



ANSE DE KERNIC ET DUNE DE PORZ MEUR (Identifiant national : 530002409)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 02000001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DUFORT JOSE, . - 530002409, ANSE DE KERNIC ET DUNE DE PORZ MEUR. - INPN, SPN-MNHN Paris, 37P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002409.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) : DUFORT JOSE

Centroïde calculé : 116927°-2425784°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 08/02/2007

Date actuelle d'avis CSRPN : 08/02/2007

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	9
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	9
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	9
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	10
6. HABITATS	10
7. ESPECES	12
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	37
9. SOURCES	37

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [530002408](#) - ANSE DE GOULVEN (Id reg. : 02000000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère
- Commune : Plounévez-Lochrist (INSEE : 29206)
- Commune : Plouescat (INSEE : 29185)

1.2 Superficie

197,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 20

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [530002408](#) - ANSE DE GOULVEN (Type 2) (Id reg. : 02000000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de l'Anse de Kernic et de la Dune de Porz Meur comprend :

- l'anse sablo-vaseuse de Kernic où se jettent quelques petits ruisseaux côtiers, presque séparée de la Baie de Goulven par la flèche sableuse Est du massif dunaire de Keremma et la pointe rocheuse de Porz Meur seulement séparées par un goulet. Le large fond Ouest de l'anse sur Plounévez-Lochrist et quelques rentrants du trait côtier sur Plouescat sont occupés par des communautés végétales de prés-salés atlantiques qui occupent au total plus d'un tiers de la zone, et sont constitués d'un schorre moyen dominé par l'obione faux-pourpier, d'un bas schorre à puccinellie maritime, soude maritime et salicornes faisant transition avec des unités de prés à spartine des anglais et des communautés de salicornes annuelles. Ponctuellement il existe de petits prés salés du haut schorre souvent séparés par un digue ou une route et sous influence phréatique des ruisseaux qui les traversent, bien que réduits ils sont diversifiés et très intéressants floristiquement.

Cette anse (vasière sableuse et prés salés) est une importante zone d'hivernage et de passage pour les oiseaux, notamment les échassiers de rivage dont au moins 5 espèces sont déterminantes pour cette ZNIEFF compte tenu des effectifs régulièrement comptés sur l'Anse de Kernic (source n° 57): le Tournepierre à collier, les Bécasseaux variable et sanderling, le Grand Gravelot et le Chevalier gambette. La Barge rousse et le Courlis cendré.

La Baie de Goulven est en cours de classement en Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour les oiseaux, qui associera logiquement l'Anse de Kernic, qui est une des zones de reposoir de marée haute des oiseaux se nourrissant sur la Grève de Goulven. Ces 2 sites sont indissociables pour les ornithologues dans le cadre des suivis des oiseaux hivernants. Les récents comptages du Wetlands International ne les distinguent plus.

Le Gravelot à collier interrompu était nicheur certain dans la zone de cette ZNIEFF en 2006 (source n°4), mais la marée a submergé le nid contenant des œufs. C'est un oiseau rare à l'échelle mondiale, et un nicheur en danger en Bretagne du fait de la surfréquentation du milieu dunaire, son biotope de prédilection pour la reproduction, il doit alors trouver refuge sur les hauts de plage.

- la dune fixée qui s'étend sur la pointe de Porz Meur, au Nord-Est de la zone est en site inscrit et apparaît remarquable en de nombreux points (dune grise rase et floristiquement diversifiée). A ce niveau des successions rapides ou des interférences intéressantes d'habitats peuvent ainsi être observées depuis les rochers granitiques en boules, le placage dunaire, la petite falaise côtière et les éléments du schorre.

2 espèces végétales protégées au plan régional sont présentes dans la zone : le chardon bleu des dunes (*Eryngium maritimum*) sur Porz Meur, et la parentucelle à larges feuilles (*Parentucellia latifolia*) en bordure de la départementale D 10 et près du Rocher du Kernic, classé.

Le périmètre de la dune de Porz Meur indiqué par la ZNIEFF devrait faire l'objet d'une protection renforcée, diverses dégradations sont observables autour des parkings et de l'aire de jeu d'un camping. La voie d'accès au petit port de Guinirvit, où se trouvent également les restants d'une allée couverte sur l'estran, ne devrait pas faire l'objet de plus d'aménagements. Les dépôts de terre ou de matériaux sont à proscrire sur l'ensemble de la zone.

La pratique du char à voile, surtout en activité non encadrée, pourrait être un facteur de dérangement pour l'avifaune hivernante et migratrice de passage dans ce site, son impact sur l'avifaune serait à analyser.

Anse de Kernic, Dunes de Keremma et Grève de Goulven sont 3 ZNIEFF de type I fortement imbriquées et étroitement dépendantes aux plans écologique et fonctionnel.

Autres espèces:

ACHILLEA MILLEFOLIUM

AGROSTIS STOLONIFERA

ALLIUM SPHAEROCEPHALUM

AMMOPHILA ARENARIA

ANACAMPTIS PYRAMIDALIS

ANTHYLLIS VULNERARIA

APIUM GRAVEOLENS

ARMERIA MARITIMA

ASTER TRIPOLIUM

ATRIPLEX HASTATA

ATRIPLEX LACINIATA

BETA VULGARIS subsp. MARITIMA

CAKILE MARITIMA

CALYSTEGIA SOLDANELLA

CAREX ARENARIA

CAREX DISTANS

CAREX EXTENSA

CAREX FLACCA subsp. FLACCA

CAREX OTRUBAE

CIRSIUM VULGARE

COCHLEARIA ANGLICA

CONVOLVULUS ARVENSIS

DACTYLIS GLOMERATA

DAUCUS CAROTA

DESMAREZIA RIGIDA

ELYMUS FARCTUS

ELYMUS PYCNANTHUS

ELYMUS REPENS

ERODIUM CICUTARIUM S.L.

ERYNGIUM CAMPESTRE

EUPHORBIA PORTLANDICA

FESTUCA ARUNDINACEA

FESTUCA RUBRA subsp. LITTORALIS

FOENICULUM VULGARE

FRANKENIA LAEVIS

GALIUM ARENARIUM

GLAUX MARITIMA

GNAPHALIUM UNDULATUM

HALIMIONE PORTULACOIDES

HIERACIUM PILOSELLA

HIRSCHEFELDIA INCANA

HYPERICUM PERFORATUM

INULA CONYZA

JUNCUS GERARDI

JUNCUS MARITIMUS

LAGURUS OVATUS

LIGUSTRUM VULGARE

LINUM BIENNE

MATRICARIA MARITIMA subsp. MARITIMA

MEDICAGO LUPULINA

OENANTHE LACHENALI

ONONIS REPENS

PARAPHOLIS STRIGOSA

PHRAGMITES AUSTRALIS

PLANTAGO CORONOPUS

PLANTAGO LANCEOLATA
PLANTAGO MARITIMA
POTENTILLA ANSERINA
PRUNUS SPINOSA
PUCCINELLIA MARITIMA
PULICARIA DYSENTERICA
RUBUS FRUTICOSUS
RUMEX CRISPUS
SAGINA MARITIMA
SALICORNIA DISARTICULATA
SALICORNIA DOLICHOSTACHYA
SALICORNIA FRAGILIS
SALICORNIA OBSCURA
SALICORNIA RAMOSSISSIMA
SAMBUCUS NIGRA
SARCOCORNIA PERENNIS
SCIRPUS MARITIMUS
SCIRPUS LACUSTRIS subsp. TABERNAEMONTANI
SEDUM ACRE
SENECIO JACOBAEA
SONCHUS ARVENSIS
SPARTINA ANGLICA
SPARTINA TOWNSENDI
SPERGULARIA MARINA
SPERGULARIA MEDIA
SPIRANTHES SPIRALIS
SUAEDA MARITIMA
TORILIS JAPONICA
THESIUM HUMIFUSUM
TRIGLOCHIN MARITIMA
TYPHA LATIFOLIA

VERBENA OFFICINALIS

EQUISETUM ARVENSE

POLYPODIUM INTERJECTUM

ENTEROMORPHA MARGINATA

BOSTRYCHIA SCORPIOIDES

ACCIPITER NISUS

ALAUDA ARVENSIS

ALCEDO ATTHIS

ANAS ACUTA

ANAS AMERICANA

ANAS PENELOPE

ANAS PLATYRHYNCHOS

ANSER ANSER

ANTHUS PRATENSIS

ANTHUS SPINOLETTA

ANTHUS SPINOLETTA PETROSUS

ARDEA CINEREA

BRANTA BERNICLA

BRANTA CANADENSIS

CALCARIUS LAPPONICUS

CALIDRIS CANUTUS

CALIDRIS FERRUGINEA

CALIDRIS MARITIMA

CALIDRIS MINUTA

CARDUELIS CANNABINA

CIRCUS AERUGINOSUS

CORVUS CORONE CORONE

CYGNUS ATRATUS

CYGNUS OLOR

DELICHON URBICA

DENDROCOPOS MINOR

EGRETTA GARZETTA

FALCO COLUMBARIUS

FALCO PEREGRINUS

FALCO SUBBUTEO

FALCO TINNUNCULUS

HAEMATOPUS OSTRALEGUS

HIRUNDO RUSTICA

LARUS ARGENTATUS

LARUS ATRICILLA

LARUS CANUS

LARUS DELAWARENSIS

LARUS FUSCUS

LARUS HYPERBOREUS

LARUS MARINUS

LARUS MELANOCEPHALUS

LARUS RIDIBUNDUS

LIMOSA LAPPONICA

LIMOSA LIMOSA ISLANDICA

MOTACILLA ALBA YARRELLII

MOTACILLA FLAVA FLAVISSIMA

NUMENIUS ARQUATA

NUMENIUS PHAEOPUS

OENANTHE OENANTHE

PHALACROCORAX CARBO

PHILOMACHUS PUGNAX

PHYLLOSCOPUS TROCHILUS

PLATALEA LEUCORODIA

PLECTROPHENAX NIVALIS

PLUVIALIS APRICARIA

PLUVIALIS SQUATAROLA

PODICEPS AURITUS

PODICEPS CRISTATUS

RALLUS AQUATICUS

RECURVIROSTRA AVOSETTA

RIPARIA RIPARIA

SAXICOLA TORQUATA

STERNA ALBIFRONS

STERNA SANDVICENSIS

SYLVIA COMMUNIS

TACHYBAPTUS RUFICOLLIS

TADORNA TADORNA

TRINGA ERYTHROPUS

TRINGA HYPOLEUCOS

TRINGA NEBULARIA

TRINGA OCHROPUS

VANELLUS VANELLUS

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Navigation
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Rivière, fleuve
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Archéologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Au périmètre initial de la ZNIEFF de l'Anse de Kernic ont été ajoutés quelques éléments limitrophes, terrestres ou de prés-salés, porteurs d'habitats remarquables et/ou d'espèces déterminantes qui n'avaient pas encore été pris en compte. Le remarquable secteur de dunes grises perchées sur le secteur côtier de Pors Meur qui borde directement l'anse de Kernic a été naturellement intégré à la ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Route	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réal
Autres pratiques agricoles et pastorales	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes 		

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	15.3 <i>Prés salés atlantiques</i>			18	
	15.2 <i>Prairies à Spartine</i>			11	
	15.1 <i>Gazons pionniers salés</i>			7	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	14 <i>Vasières et bancs de sable sans végétations</i>			52	
	16.22 <i>Dunes grises</i>			7	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>			1	
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>			1	
	53.1 <i>Roselières</i>			1	
	86.6 <i>Sites archéologiques</i>				
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.1 <i>Villes</i>				
	16.2 <i>Dunes</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3239	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tournepierr</i> <i>à collier</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : MAUVIEUX Sébastien, groupe ornithologique breton		80	150	2000 - 2003
				Reproduction indéterminée	Informateur : MAUVIEUX Sébastien, groupe ornithologique breton				2000 - 2003
	3195	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	<i>Bécasseau sanderling</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : MAUVIEUX Sébastien, groupe ornithologique breton		150	200	1999 - 2006
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : MAUVIEUX Sébastien, groupe ornithologique breton				1999 - 2006
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécasseau variable</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : MAUVIEUX Sébastien, groupe ornithologique breton		50	2000	1999 - 2006
				Reproduction indéterminée	Informateur : MAUVIEUX Sébastien, groupe ornithologique breton				1999 - 2006
	3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	<i>Gravelot à collier interrompu</i> , <i>Gravelot de Kent</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : MAUVIEUX Sébastien, groupe ornithologique breton				2006
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAUVIEUX Sébastien, groupe ornithologique breton				2006
	3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	<i>Grand Gravelot</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : MAUVIEUX Sébastien, groupe ornithologique breton		50	700	1999 - 2003
Reproduction indéterminée				Informateur : MAUVIEUX Sébastien, groupe ornithologique breton				1999 - 2003	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier gambette</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : MAUVIEUX Sébastien, groupe ornithologique breton		35	60	1999 - 2006
				Reproduction indéterminée	Informateur : MAUVIEUX Sébastien, groupe ornithologique breton				1999 - 2006
Phanérogames	85083	<i>Atriplex littoralis</i> L., 1753	<i>Arroche du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	89852	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Petite centaurée délicate</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	<i>Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	<i>Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes,</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAUMONT Stéphane				2006
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAUMONT Stéphane				2005
	112404	<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel, 1885	<i>Parentucelle à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAUMONT Stéphane				2005

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Algues	77256	<i>Bostrychia scorpioides</i> (Hudson) Mont., 1842		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	551821	<i>Enteromorpha marginata</i> J.Agardh, 1842		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
Autres	104548	<i>Knautia prostris</i>		Reproduction certaine ou probable					
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Épervier d'Europe	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2003
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier guignette	Passage, migration					
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		100	250	2004 - 2006
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	1973	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Canard pilet	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				1999 - 2006
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	1953	<i>Anas americana</i> Gmelin, 1789	Canard à front blanc, Canard d'Amérique	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
1950	<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	Canard siffleur	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2000 - 2006	
			Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> (Linnaeus, 1758)	Canard colvert	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2005 - 2006
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2741	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2006
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bretagne.				
	3733	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	3718	<i>Anthus spinoletta petrosus</i> (Montagu, 1798)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2006
	2506	<i>Ardea cinerea</i> (Linnaeus, 1758)	Héron cendré	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		3		2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2757	<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache cravant	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		285		2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2747	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache du Canada	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4644	<i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant lapon</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2000 - 2005
				Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.		1	5	2000 - 2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	3192	<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécasseau maubèche</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		13	20	1999 - 2003
				Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.		13	20	1999 - 2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2901	<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	<i>Bécasseau cocorli</i>	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.		5	25	1999 - 2002
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2906	<i>Calidris maritima</i> (Brünnich, 1764)	<i>Bécasseau violet</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2003
Reproduction indéterminée				Bibliographie : MAUVIEUX S.					
3206	<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	<i>Bécasseau minute</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				1999 - 2006	
			Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.		1	15	1999 - 2006	
			Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Linotte mélodieuse</i>	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.		250	400	2002 - 2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard des roseaux</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				1999
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	4507	<i>Corvus corone corone</i> Linnaeus, 1758		Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2000
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2702	<i>Cygnus atratus</i> (Latham, 1790)	<i>Cygne noir</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2000
	2706	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	<i>Cygne tuberculé</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2003 - 2005
				Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.		3	5	2003 - 2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	3703	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de fenêtre</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeichette</i>	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Aigrette garzette</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				1999 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.		23		1999 - 2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2676	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Faucon émerillon	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2006
				Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2006
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2006
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bretagne.				
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Huîtrier pie	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2000
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3302	<i>Larus argentatus</i> <i>Pontoppidan, 1763</i>	<i>Goéland argenté</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	3270	<i>Larus atricilla</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Mouette atricille</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2004
	3293	<i>Larus canus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Goéland cendré</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		30	50	2000 - 2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	3278	<i>Larus delawarensis</i> <i>Ord, 1815</i>	<i>Goéland à bec cerclé</i>	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.		1		2000 - 2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	3297	<i>Larus fuscus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Goéland brun</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		20		2000
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	3309	<i>Larus hyperboreus</i> <i>Gunnerus, 1767</i>	<i>Goéland bourgmestre</i>	Passage, migration	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bretagne.				
	3311	<i>Larus marinus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Goéland marin</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		15	30	1999 - 2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3272	<i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820	<i>Mouette mélanocéphale</i>	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.		1	3	1999 - 2000
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	3283	<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	<i>Mouette rieuse</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		500		2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2568	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Barge rousse</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		20		2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2567	<i>Limosa limosa islandica</i> Brehm, 1831		Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		10		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	3945	<i>Motacilla alba yarrellii</i> Gould, 1837	<i>Bergeronnette de Yarrell</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2006
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette printanière</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis cendré</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		5		2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2571	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis corlieu</i>	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.		1	34	1999 - 2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
4064		<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2002
				Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
2440		<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		4		2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
2534		<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier combattant, Combattant varié	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		1		1999 - 2000
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
4289		<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
2530		<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Spatule blanche	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.		1	3	2003 - 2004
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
4649		<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des neiges	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.		13	59	1999
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
3161		<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		150	4500	2003 - 2006
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3165	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier argenté	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		15	180	1999 - 2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	971	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe esclavon	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Avocette élégante	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2005 - 2006
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2005 - 2006
	3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2005 - 2006
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	Tariet pâtre	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2000
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3350	<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	<i>Sterne naine</i>	Passage, migration	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bretagne.				
	3342	<i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787	<i>Sterne caugek</i>	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2000
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.				2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tadorne de Belon</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		90		2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2584	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	<i>Chevalier arlequin</i>	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.		1	3	2000 - 2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2618	<i>Tringa hypoleucos</i> Linnaeus, 1758	<i>Chevalier guignette</i>	Passage, migration	Bibliographie : MAUVIEUX S.		5	15	2002 - 2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	<i>Chevalier aboyeur</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		4	7	1999 - 2003
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
	2603	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	<i>Chevalier culblanc</i>	Passage, migration	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bretagne.				
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : MAUVIEUX S.		1200	1500	2000 - 2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUVIEUX S.				
Phanérogames	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	<i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	80471	<i>Agropyron junceum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Chiendent à feuilles de Jonc</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80495	<i>Agropyron pungens</i> (Pers.) Roem. & Schult., 1817	<i>Agropyre champêtre, Chiendent lâche</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83195	<i>Apium graveolens</i> L., 1753	<i>Céleri, Cèleri</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83832	<i>Armeria maritima</i> Willd., 1809	<i>Gazon d'Olympe, Herbe à sept têtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	84724	<i>Aster tripolium</i> L., 1753	<i>Aster maritime, Aster de Hongrie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	85069	<i>Atriplex hastata</i> auct. non L., 1753	<i>Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	85079	<i>Atriplex laciniata</i> L., 1753	<i>Arroche laciniée, Arroche des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85813	<i>Beta maritima</i> L., 1762	<i>Bette maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	132119	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882	<i>Bette maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Cakilier, Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	87562	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult., 1819	<i>Liseron des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	88349	<i>Carex arenaria</i> L., 1753	<i>Laïche des sables, Salsepareille des pauvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	88477	<i>Carex distans</i> L., 1759	<i>Laïche à épis distants, Laïche distante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	88502	<i>Carex extensa</i> Gooden., 1794	<i>Laïche étirée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	132707	<i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i> Schreb., 1771	<i>Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	88741	<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	<i>Laïche cuivrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	92029	<i>Cochlearia anglica</i> L., 1759	<i>Cranson d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs, Vrillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	94651	<i>Desmazeria rigida</i> (L.) Tutin, 1952	<i>Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	96002	<i>Elymus farctus</i> (Viv.) Runemark ex Melderis, 1978	<i>Chiendent à feuilles de Jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	96010	<i>Elymus pycnanthus</i> (Godr.) Melderis, 1978	<i>Chiendent du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	96011	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947	<i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	96894	<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Érodium Bec-de-cigogne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Chardon Roland, Panicaut champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	97621	<i>Euphorbia portlandica</i> L., 1753	<i>Euphorbe des estuaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	<i>Fétuque Roseau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134622	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>litoralis</i> (G.Mey.) Auquier, 1968	<i>Fétuque des grèves</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	98756	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768	<i>Fenouil commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	98900	<i>Frankenia laevis</i> L., 1753	<i>Frankénie lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	99376	<i>Galium arenarium</i> Loisel., 1806	<i>Gaillet des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	100303	<i>Glaux maritima</i> L., 1753	<i>Herbe au lait</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	100393	<i>Glyceria maritima</i> (Huds.) Wahlb., 1820	<i>Atropis maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100521	<i>Gnaphalium undulatum</i> L., 1753	<i>Cotonnière ondulée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	100719	<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938	<i>Obione faux pourpier, Obione Pourpier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	<i>Piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	102876	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss., 1847	<i>Hirschfeldie grisâtre, Roquette bâtarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103608	<i>Inula conyza</i> DC., 1836	<i>Inule conyze, Inule squarreuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	104196	<i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809	<i>Jonc de Gérard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	104246	<i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794	<i>Jonc maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	<i>Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troène, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	106283	<i>Linum bienne</i> Mill., 1768	<i>Lin bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	107459	<i>Matricaria maritima</i> L., 1753	<i>Matricaire maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	109787	<i>Obione portulacoides</i> (L.) Moq., 1840	<i>Obione faux pourpier, Obione Pourpier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Oenanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	110227	<i>Ononis repens</i> L., 1753	<i>Bugrane maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112400	<i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946	<i>Lepture raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	113905	<i>Plantago maritima</i> L., 1753	<i>Plantain maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	115402	<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	<i>Potentille des oies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	116354	<i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850	<i>Atropis maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Pulicaire dysentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Patience crépue, Oseille crépue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119805	<i>Sagina maritima</i> G.Don, 1810	<i>Sagine maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	119878	<i>Salicornia disarticulata</i> Moss, 1911		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	119879	<i>Salicornia dolichostachya</i> Moss, 1912	<i>Salicorne couchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	119882	<i>Salicornia fragilis</i> P.W.Ball & Tutin, 1959	<i>Salicorne fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	119889	<i>Salicornia obscura</i> P.W.Ball & Tutin, 1959	<i>Salicorne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	119892	<i>Salicornia perennis</i> Mill., 1768	<i>Salicorne vivace</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119896	<i>Salicornia pusilla</i> J.Woods, 1851	<i>Salicorne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119898	<i>Salicornia ramosissima sensu</i> P.W.Ball, 1964	<i>Salicorne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	120843	<i>Sarcocornia perennis</i> (Mill.) A.J.Scott, 1978	<i>Salicorne vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	121735	<i>Scirpus lacustris</i> L., 1753	<i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121746	<i>Scirpus maritimus</i> L., 1753	<i>Scirpe maritime, Rouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	<i>Poivre de muraille, Orpin acre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	<i>Herbe de saint Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	124232	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	<i>Laiteron des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	124425	<i>Spartina anglica</i> C.E.Hubb., 1978		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	124439	<i>Spartina x townsendii</i> H.Groves & J.Groves, 1881	<i>Spartine de Townsend</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	124568	<i>Spergularia marginata</i> (C.A.Mey.) Kitt., 1844	<i>Spergulaire marginée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124569	<i>Spergularia marina</i> (L.) Besser, 1821	<i>Spergulaire du sel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	124572	<i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl, 1826	<i>Spergulaire marginée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	124581	<i>Spergularia salina</i> J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Spergulaire du sel</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAUMONT Stéphane				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124854	<i>Statice armeria</i> L., 1753	<i>Gazon d'Olympe maritime, Herbe à sept têtes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125259	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Soude maritime, Suéda maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	126298	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815	<i>Thésium couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	126859	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	<i>Torilis faux-cerfeuil, Grattau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	127546	<i>Triglochin maritima</i> L., 1753	<i>Troscart maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	<i>Massette à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	<i>Verveine officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
Ptéridophytes	96508	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	<i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	114972	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	<i>Polypode intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	971	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	1973	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2530	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2567	<i>Limosa limosa islandica</i> Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2568	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
2571	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
2584	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2603	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2676	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2706	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2741	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2747	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)
	2757	<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2901	<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2906	<i>Calidris maritima</i> (Brünnich, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2938	<i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3036	<i>Rallus aquaticus Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3106	<i>Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3116	<i>Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3140	<i>Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3142	<i>Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3161	<i>Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
3165	<i>Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3187	<i>Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3192	<i>Calidris canutus (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3195	<i>Calidris alba (Pallas, 1764)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3206	<i>Calidris minuta (Leisler, 1812)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3239	<i>Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3278	<i>Larus delawarensis</i> Ord, 1815	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3293	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3302	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3309	<i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus, 1767	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3311	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3733	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3945	<i>Motacilla alba yarrellii</i> Gould, 1837	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4644	<i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4649	<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	DIREN Bretagne.	1984	ZNIEFF type I, 1ère génération n° 02000001, Anse Kernic
	GEHU J. M.	1979	Etude phytocoenotique analytique et globale de l'ensemble des vases et prés salés et saumâtres de la façade atlantique française. Rapport de synthèse. Min. Envir. / Univ. Lille II
	MAUVIEUX S.	2006	Observations ornithologiques sur l'anse de Kernic 1999-2006
	Wetlands international / Office nationale de la chasse et de la faune sauvage, coord. R. MAHEO	2003	Limicoles séjournant en France
Collection	CBNB	2005	BD - Base de données informatisées du CBNB
Informateur	CHAUMONT Stéphane		
	DURFORT José		
	DURFORT José		
	HARDY Franck		
	Inventaire des zones humides de Bretagne: données inédites		
	Laboratoire d'écologie végétale, université de Rennes I		
	MAUVIEUX Sébastien, groupe ornithologique breton		