# LANDE TOURBEUSE DE SAINT-GUEN - LANN RESTERGANT (Identifiant national : 530002626)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 06210006)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : dur, .- 530002626, LANDE TOURBEUSE DE SAINT-GUEN - LANN RESTERGANT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 27P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002626.pdf*

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :dur
Centroïde calculé : 175115°-2357957°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/10/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 14/10/2008
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 5
6. HABITATS ..... 5
7. ESPECES ..... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 27
9. SOURCES ..... 27

# 1. DESCRIPTION

## Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 530015608 - BASSIN VERSANT DE L'ELLE (Id reg. : 06210000)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan
- Commune : Saint-Tugdual (INSEE : 56238)
- Commune : Croisty (INSEE : 56048)

## 1.2 Superficie

35,27 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 162
Maximale (mètre): 175

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 530015608 - BASSIN VERSANT DE L'ELLE (Type 2) (Id reg. : 06210000)

## 1.5 Commentaire général

Inscrite en ZNIEFF et à l'inventaire des tourbières de Bretagne depuis 1985, la zone tourbeuse de St-Guen avait été précisément réétudiée en 1993 (source 56), l'étude avait confirmé le niveau d'intérêt régional de cette lande, et les années suivantes (1995, 2003) plusieurs projets de mise en place d'une protection foncière et d'une gestion locales en partenariat avec les collectivités ont été proposés (des acquisitions étaient possibles ainsi qu'une gestion par un agriculteur riverain), mais les engagements espérés des collectivités n'ont pas eu lieu faute d'entrevoir une valorisation touristique possible et à cause d'un manque de garanties sur les moyens financiers nécessaires à l'entretien futur du milieu.
Lande incluse dans le site Natura 2000 de la Rivière Ellé, ce programme apparaît à présent comme le seul levier pouvant peut-être débloquer la situation. Toutefois l'évolution de cette zone tourbeuse est déjà très préoccupant car le boisement naturel spontané est important et vigoureux et rogne fortement les landes. Beaucoup d'espèces végétales remarquables n'ont pas été revues récemment (voir liste 2a). Et il n'y pratiquement plus d'espoir de retrouver la sphaigne de La Pylaie (espèce d'intérêt communautaire qui était dans ce site pratiquement en limite d'aire), car ne produisant pas de spores sa disparition physique est synonyme de sa disparition dans le site ; les trous d'eau où elle s'était en partie réfugiée sont recouverts par la lande qui fait trop d'ombrage.
Le noyau de landes tourbeuses est surtout présent en rive droite de la rivière, sur la commune de St-

Tugdual. Les landes sont bordées à l'extérieur, sur l'amont, par des prairies humides délaissées qui évoluent en mégaphorbiaies à angélique des bois. Des prairies humides plus ou moins oligotrophes sont encore entretenues sur l'aval, près de la rivière. En rive gauche sur la commune de Le Croisty se développent surtout des prairies humides entretenues, mais une unité de lande subsiste, elle aussi en voie de boisement avancé. La Rivière du Pont-Rouge (ou Rivière l'Aër - bassin versant de l'Ellé), qui traverse la ZNIEFF, est d'une très grande qualité, plusieurs stations importantes de flûteau nageant (Luronium natans) plante protégée et d'intérêt communautaire, s'y trouvent. Une population sédentaire et reproductrice de la Loutre d'Europe est présente sur ce cours d'eau.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallée
- Versant de faible pente

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

# 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Ecologique<br>- Faunistique<br>- Reptiles<br>- Oiseaux<br>- Mammifères<br>- Insectes<br>- Floristique<br>- Bryophytes<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Fonctions de régulation hydraulique | - Paysager |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

# 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le périmètre de la ZNIEFF est pratiquement inchangé. La zone ne comprend pratiquement que des espaces humides. Il n'y a pas de prairies mésophiles artificielles et de cultures dans la zone.

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Incendies | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Lichens<br>- Poissons<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Odonates<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Bryophytes<br>- Mammifères<br>- Oiseaux<br>- Orthoptères | | - Phanérogames<br>- Ptéridophytes<br>- Reptiles |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *24.12 Zone à Truites* | | | 2 | |
| | *37.3 Prairies humides oligotrophes* | | | 3 | |
| | *24.4 Végétation immergée des rivières* | | | 1 | |
| | *51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles* | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *37.2 Prairies humides eutrophes* | | | 34 | |
| | *31.1 Landes humides* | | | 25 | |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | | 7 | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *53.16 Végétation à Phalaris arundinacea* | | | 2 | |
| | *44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais* | | | 5 | |
| | *31.2 Landes sèches* | | | 2 | |
| | *38 Prairies mésophiles* | | | 5 | |
| | *41.B Bois de Bouleaux* | | | 8 | |
| | *41.5 Chênaies acidiphiles* | | | 5 | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée* | | | | |
| | *81 Prairies améliorées* | | | | |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryophytes | 6734 | *Sphagnum compactum Lam. & DC.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Faible | | | 2007 |
| | 433956 | *Sphagnum pylaesii Brid.* | *Sphaigne de Pylaie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 1999 |
| Mammifères | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | *Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre* | Reproduction indéterminée | Informateur : CARCREFF Dominique | | | | 1993 |
| Oiseaux | 4167 | *Locustella naevia (Boddaert, 1783)* | *Locustelle tachetée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CARCREFF Dominique | | | | 1993 |
| | 4221 | *Sylvia undata (Boddaert, 1783)* | *Fauvette pitchou* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CARCREFF Dominique | | | | 2007 |
| Orthoptères | 65487 | *Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)* | *Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée* | Reproduction indéterminée | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| Phanérogames | 95438 | *Drosera intermedia Hayne, 1798* | *Rossolis intermédiaire, Droséra intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 1993 |
| | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | *Rossolis à feuilles rondes, Droséra à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 1993 |
| | 99410 | *Galium debile Desv., 1818* | *Gaillet faible, Gaillet chétif* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Sortie collective de botanistes dans le Morbihan, juin 1997 | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99922 | *Gentiana pneumonanthe L., 1753* | *Gentiane pneumonanthe, Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Faible | | | 2007 |
| | 104334 | *Juncus squarrosus L., 1753* | *Jonc squarreux, Jonc rude, Jonc raide, Brossière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 1993 |
| | 106807 | *Luronium natans (L.) Raf., 1840* | *Flûteau nageant, Plantain-d'eau nageant, Alisme nageant, Alisma nageant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Moyen | | | 2007 |
| | 109372 | *Narthecium ossifragum (L.) Huds., 1762* | *Narthèce ossifrage, Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Moyen | | | 2007 |
| | 113626 | *Pinguicula lusitanica L., 1753* | *Grassette du Portugal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 1993 |
| | 115587 | *Potentilla palustris (L.) Scop., 1771* | *Comaret des marais, Potentille des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 1993 |
| | 117731 | *Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805* | *Rhynchospore blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 1993 |
| Reptiles | 79278 | *Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)* | *Lézard vivipare (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryophytes | 5476 | *Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 4419 | *Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 4754 | *Dicranum scoparium Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6013 | *Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6033 | *Hypnum cupressiforme Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 6058 | *Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 4770 | *Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.* | *Coussinet des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6739 | *Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6740 | *Sphagnum denticulatum Brid.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6742 | *Sphagnum inundatum Russow* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6796 | *Sphagnum molluscum Bruch* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6769 | *Sphagnum palustre L.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6774 | *Sphagnum papillosum Lindb.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6792 | *Sphagnum plumulosum Röll* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6784 | *Sphagnum rubellum Wilson* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6790 | *Sphagnum subnitens Russow & Warnst.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6795 | *Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| Oiseaux | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | *Canard colvert* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3726 | *Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit farlouse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit des arbres* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | *Bruant des roseaux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | *Faucon crécerelle* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 2543 | *Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)* | *Bécassine des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | *Chouette hulotte* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | *Vanneau huppé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Phanérogames | 80590 | *Agrostis canina L., 1753* | *Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 80605 | *Agrostis curtisii Kerguélen, 1976* | *Agrostide de Curtis, Agrostide à soie, Agrostis à soies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 80746 | *Agrostis setacea Curtis, 1787* | *Agrostide de Curtis, Agrostide à soie, Agrostis à soies* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80759 | *Agrostis stolonifera L., 1753* | *Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 81272 | *Alisma plantago-aquatica L., 1753* | *Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 82346 | *Anagallis tenella (L.) L., 1771* | *Lysimaque délicate, Mouron délicat* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 83197 | *Apium inundatum (L.) Rchb.f., 1867* | *Ache inondée, Céleri inondé, Hélosciadie inondée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 83205 | *Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821* | *Ache nodiflore, Ache noueuse, Ache faux cresson, Ache à fleurs nodales* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 85904 | *Betula pubescens Ehrh., 1791* | *Bouleau pubescent, Bouleau blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 85986 | *Bidens tripartita L., 1753* | *Bident triparti, Bident trifolié, Eupatoire aquatique, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 87484 | *Callitriche stagnalis Scop., 1772* | *Callitriche des eaux stagnantes, Callitriche des étangs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 87501 | *Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808* | *Callune commune, Callune, Béruée, Bruyère commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 87560 | *Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810* | *Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87964 | *Cardamine pratensis L., 1753* | *Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 88385 | *Carex binervis Sm., 1800* | *Laîche à deux nervures* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88463 | *Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808* | *Laîche modeste, Laîche vert jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88489 | *Carex echinata Murray, 1770* | *Laîche étoilée, Laîche-hérisson, Laîche épineuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88719 | *Carex nigra All., 1785* | *Laîche à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88752 | *Carex panicea L., 1753* | *Laîche panic, Laîche bleuâtre, Laîche millet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88753 | *Carex paniculata L., 1755* | *Laîche paniculée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88802 | *Carex pulicaris L., 1753* | *Laîche puce* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 88889 | *Carex stellulata Gooden., 1794* | *Laîche étoilée, Laîche-hérisson, Laîche épineuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89264 | *Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch, 1824* | *Trocdaride verticillée, Carum verticillé, Carvi verticillé, Trocdaris verticillé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 89304 | *Castanea sativa Mill., 1768* | *Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91322 | *Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768* | *Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 91382 | *Cirsium palustre (L.) Scop., 1772* | *Cirse des marais, Bâton-du-diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 93621 | *Cuscuta epithymum (L.) L., 1774* | *Cuscute du thym, Cuscute à petites fleurs, Petite cuscute* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 133565 | *Cuscuta epithymum subsp. epithymum (L.) L., 1774* | *Cuscute à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 94402 | *Danthonia decumbens (L.) DC., 1805* | *Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 94959 | *Digitalis purpurea L., 1753* | *Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 95916 | *Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818* | *Éléocharide à tiges nombreuses, Scirpe à tiges nombreuses, Souchet à tiges nombreuses, Éléocharis à tiges nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95922 | *Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817* | *Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 96226 | *Epilobium palustre L., 1753* | *Épilobe des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 96665 | *Erica ciliaris Loefl. ex L., 1753* | *Bruyère ciliée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 96695 | *Erica tetralix L., 1753* | *Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée, Bruyère des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 96706 | *Erica x watsonii Benth., 1839* | *Bruyère de Watson* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CLEMENT Bernard | | | | 1985 |
| | 96844 | *Eriophorum angustifolium Honck., 1782* | *Linaigrette à feuilles étroites, Linaigrette à épis nombreux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 97434 | *Eupatorium cannabinum L., 1753* | *Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 97947 | *Fagus sylvatica L., 1753* | *Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 98887 | *Frangula alnus Mill., 1768* | *Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 103142 | *Hydrocotyle vulgaris L., 1753* | *Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 103272 | *Hypericum elodes L., 1759* | *Millepertuis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 160993 | *Hypericum helodes L.* | *Millepertuis des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | *Houx commun, Houx* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104101 | *Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104145 | *Juncus bulbosus L., 1753* | *Jonc bulbeux, Jonc couché* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104160 | *Juncus conglomeratus L., 1753* | *Jonc aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104345 | *Juncus supinus Moench, 1777* | *Jonc bulbeux, Jonc couché* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104348 | *Juncus sylvaticus auct. non Reichard* | *Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105081 | *Laserpitium nestleri Soy.-Will., 1828* | *Laserpitium de Nestler, Laser de Nestler, Laser à folioles larges* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105086 | *Laserpitium prutenicum L., 1753* | *Laserpitium de Prusse, Laser de Prusse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106581 | *Lonicera periclymenum L., 1753* | *Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 106723 | *Lotus uliginosus Schkuhr, 1796* | *Lotier pédonculé, Lotier des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 106842 | *Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811* | *Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs, luzule à fleurs nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 106918 | *Lychnis flos-cuculi L., 1753* | *Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 107090 | *Lysimachia vulgaris L., 1753* | *Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 108718 | *Molinia caerulea (L.) Moench, 1794* | *Molinie bleue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 109091 | *Myosotis scorpioides L., 1753* | *Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 109366 | *Nardus stricta L., 1753* | *Nard raide, Poil-de-bouc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 110910 | *Orchis maculata L., 1753* | *Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112601 | *Pedicularis sylvatica L., 1753* | *Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe-aux-poux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 112861 | *Peucedanum lancifolium (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865* | *Thyssélin à feuilles lancéolées, Peucédan à feuilles en lanières, Peucédan à feuilles lancéolées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 1993 |
| | 112975 | *Phalaris arundinacea L., 1753* | *Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 114332 | *Poa pratensis L., 1753* | *Pâturin des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 114589 | *Polygala serpyllifolia Hose, 1797* | *Polygale à feuilles de serpolet, Polygala à feuilles de serpolet, Polygala couché* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 114745 | *Polygonum hydropiper L., 1753* | *Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 115301 | *Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788* | *Potamot à feuilles de renouée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 115470 | *Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797* | *Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Herbe Catois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 116742 | *Quercus pedunculata Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116759 | *Quercus robur L., 1753* | *Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 117533 | *Rhamnus frangula L., 1753* | *Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119097 | *Rubus fruticosus L., 1753* | *Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 119948 | *Salix atrocinerea Brot., 1804* | *Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 119991 | *Salix cinerea L., 1753* | *Saule cendré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120192 | *Salix repens L., 1753* | *Saule rampant, Saule à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 140478 | *Salix repens subsp. repens L., 1753* | *Saule rampant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 121714 | *Scirpus fluitans L., 1753* | *Isolépide flottante, Éléogiton flottant, Scirpe flottant, Isolépis flottant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 121754 | *Scirpus multicaulis Sm., 1800* | *Éléocharide à tiges nombreuses, Scirpe à tiges nombreuses, Souchet à tiges nombreuses, Éléocharis à tiges nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121759 | *Scirpus palustris L., 1753* | *Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121960 | *Scorzonera humilis L., 1753* | *Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 122069 | *Scutellaria galericulata L., 1753* | *Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 122073 | *Scutellaria minor Huds., 1762* | *Scutellaire mineure, Petite scutellaire, Scutellaire naine, Petite toque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 124407 | *Sparganium emersum Rehmann, 1871* | *Rubanier émergé, Rubanier simple* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 125294 | *Succisa praemorsa Asch., 1864* | *Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125295 | *Succisa pratensis Moench, 1794* | *Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128114 | *Ulex europaeus L., 1753* | *Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128116 | *Ulex gallii Planch., 1849* | *Ajonc de Le Gall* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128215 | *Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948* | *Ombilic rupestre, Nombril-de-Vénus, Oreille-d'abbé, Ombilic des rochers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 129000 | *Veronica scutellata L., 1753* | *Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 129639 | *Viola palustris L., 1753* | *Violette des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 130065 | *Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827* | *Walhenbergie à feuilles de lierre, Campanille à feuilles de lierre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptéridophytes | 84999 | *Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799* | *Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 86101 | *Blechnum spicant (L.) Roth, 1794* | *Struthioptéride en épi, Struthioptéris en épi, Blechne en épi* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 95563 | *Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848* | *Dryoptéride dilatée, Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 95567 | *Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834* | *Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 96519 | *Equisetum fluviatile L., 1753* | *Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des bourbiers, Prêle des fanges* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 96526 | *Equisetum limosum L., 1753* | *Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des bourbiers, Prêle des fanges* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | *Osmonde royale, Fougère fleurie, Fougère royale, Fougère aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reptiles | 78064 | *Natrix natrix (Linnaeus, 1758)* | *Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 78141 | *Vipera berus (Linnaeus, 1758)* | *Vipère péliade (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

## 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Mammifères | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 2543 | *Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3726 | *Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4167 | *Locustella naevia (Boddaert, 1783)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4221 | *Sylvia undata (Boddaert, 1783)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Reptiles | 78141 | *Vipera berus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 79278 | *Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 95438 | *Drosera intermedia Hayne, 1798* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 106807 | *Luronium natans (L.) Raf., 1840* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| Mousses | 4770 | *Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6033 | *Hypnum cupressiforme Hedw.* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 6734 | *Sphagnum compactum Lam. & DC.* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6739 | *Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6742 | *Sphagnum inundatum Russow* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6769 | *Sphagnum palustre L.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6774 | *Sphagnum papillosum Lindb.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6784 | *Sphagnum rubellum Wilson* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6790 | *Sphagnum subnitens Russow & Warnst.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6795 | *Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 433956 | *Sphagnum pylaesii Brid.* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Ptéridophytes | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES


| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | BRAUN A. J. | 1986 | La loutre en Bretagne. D. R. A. E. Bretagne. |
| | CBNB Brest | 1998 | Erica n°10, mars 1998, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1997 |
| | CLEMENT B. | 1986 | Typologie des zones humides de Bretagne - Recherche de bio-indicateurs (site n°35) |
| | DURFORT J. | 1993 | Etude pour une stratégie de préservation, de restauration et de gestion des espaces naturels dans le Centre Ouest Bretagne. Fédération Centre-Bretagne Environnement |
| | Forum Centre Bretagne Environnement | 2003 | Les sites naturels du territoire. Observatoire du Centre Ouest Bretagne (fiche: Tourbière de St-Guen - base de données COB) |
| | HERVIO J.M. | 1995 | Etude préalable à la mise en place d'une campagne régionale de protection et de gestion conservatoire de stourbières de l'Argoat d'intérêt patrimonial - Proposition de stratégie de conservation "Tourbière de St Guen" - FCBE |
| | TOUFFET J. | 1969 | Les sphaignes du Massif Armoricain- Thèse d'Etat - Faculté des sciences de Rennes |
| | TOUFFET J. | 1985 | Les tourbières de Bretagne - Laboratoire d'écologie végétale- Université de Rennes 1 |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | Znieff | 1993 | Znieff 1ère génération n° 0621 / 0006, "Tourbière de Saint Guen" révisée 1993 ( anc : n°0119-1985) |
| Informateur | CARCREFF Dominique | | |
| | CLEMENT Bernard | | |
| | DURFORT José | | |
| | DURFORT José | | |
| | Sortie collective de botanistes dans le Morbihan, juin 1997 | | |