

LANDES DE COAT LISCUIS ET GORGES DU DAOULAS (Identifiant national : 530002795)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 01350004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : STEPHAN
A., .- 530002795, LANDES DE COAT LISCUIS ET GORGES DU DAOULAS. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 29P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/530002795.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) :STEPHAN A.

Centroïde calculé : 193528°-2372235°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/10/1999

Date actuelle d'avis CSRPN : 29/10/1999

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	29
9. SOURCES	29

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor
- Commune : Bon Repos sur Blavet (INSEE : 22107)

1.2 Superficie

373,75 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 130

Maximale (mètre): 255

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les landes de Liscuis constituent l'un des principaux sites de landes intérieures des Côtes d'Armor.

Le site s'étale sur les rebords schisteux et quartiztiques du synclinarium médian armoricain paléozoïque, entre deux cluses formées par le Daoulas et le Blavet avant leur confluence immédiatement au Sud-Est du site. Au niveau de ces gorges, il montre des aplombs rocheux étendus au sein de gorges spectaculaires (la vallée du Daoulas est classée en site inscrit et le site comprend 3 allées couvertes classées à l'inventaire des monuments historiques).

Installé sur les schistes redressés, le site montre une grande surface cumulée de groupements saxicoles hyperatlantique à Orpin des anglais et Silène maritime (avec la Linaire à feuilles de millepertuis, espèce thermophile). Ces groupements colonisent aussi les carrières artisanales du flanc Sud désormais abandonnées.

Les landes sèches à Bruyère cendrée et Ajonc de le Gall apparaissent s'étaler largement, mais elles sont désormais globalement en voie d'évolution préoccupante vers des fourrés à Fougère aigle ou à Ajonc d'Europe, précurseurs de stades forestiers déjà développés sur les parties inférieures des coteaux (bois de bouleaux, bois de chênes à houx). Ces landes hébergent une population de Fauvette pitchou, passereau protégé et inféodé. On note aussi le Léopard vert, espèces thermophile assez commune en Bretagne mais rare dans l'intérieur. Le Criquet des Ajoncs, affectionnant les milieux thermoxériques et très rare en Centre Ouest Bretagne, a aussi été noté.

L'originalité du site réside aussi dans le fait qu'il s'agit d'un complexe constitué d'une tourbière. Les

groupements de landes humides et tourbeux se rencontrent dans la tourbière dite de Rosquelfen, située au Nord et qui alimente les sources du ruisseau du Liscuis. Une deuxième tourbière, dite des gorges du Daoulas, considérée d'intérêt régionale (Touffet, 1985) n'existe plus. La tourbière de Rosquelfen, quoiqu'en cours de boisement spontané avancé montre encore des petites clairières de landes tourbeuses à Bruyère tétragone avec des coulées de Narthécie et des dépressions à sphaignes et espèces pionnières comme la Drosera à feuilles rondes (protégée) ou la Grassette du Portugal. Des passages gyrobroyés pour l'exercice de la chasse assurent aussi le rajeunissement des autres groupements landicoles humides, au sein des saulaies-boulaies. Des prairies humides à Jonc acutiflore et *Carum verticillatum* complètent la zone humide le long du ruisseau de Liscuis ; elles restent régulièrement fauchées. La zone héberge le Damier de la Succise, papillon protégé (il fait l'objet d'un suivi par la section Kreiz Breizh de Bretagne Vivante depuis 2004). A l'opposé du site, les prairies humides de Bon Repos montrent aussi des groupements à Jonc acutiflore et *Hydrocotyle*.

Le ruisseau du Daoulas montre un faciès chaotique. Il héberge un peuplement caractéristique à Truite et Chabot. Sa qualité biologique est altérée par les Nitrates. Ses rives étroites portent un liseré d'Aulnaie à Osmonde. Du Flûteau nageant a été observé sur la retenue du moulin. La vallée accueille l'Escargot de Quimper, présent en toute probabilité dans les vallons boisés du site, éventuellement les landes hautes les moins exposées.

Le cortège bryo-lichénique est diversifié et comporte notamment la mousse saxicole *Grimmia montana*, sans doute assez rare à l'échelle bretonne. Il reste insuffisamment prospectée au regard des potentialités du site et des menaces de pollution aérienne et aquatique liée au trafic routier.

La construction de la déviation de la RN 164 (mise en 2x2 voies), au Nord du site, enclave désormais le site qui déjà était longé par la RN au Sud, le long du Blavet canalisé et qui le sépare du grand massif forestier de Quénécan.

TRES IMPORTANT : pour rendre valide ce bordereau, joindre une carte au 25 000ème précisant vos propositions de délimitation avec à l'intérieur la justification des critères de délimitation (voir n°12) et localisation des espèces et habitats déterminants (voir n°11).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau
- Escarpement, versant pentu
- Gorge, ravin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Lichens - Ecologique - Faunistique - Poissons - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Soutien naturel d'étiage - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Archéologique - Scientifique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Dans un souci de fonctionnalité, le nouveau périmètre intègre l'ensemble des parcelles humides connexes au ruisseau de Liscuis, notamment des prairies mésotrophes diversifiées, en incorporant aussi la zone de sources et ses parcelles contigus de prairies mésophiles diversifiées et les bois spontanés. Trois parcelles cultivées sont incluses mais le reste du périmètre s'appuie les limites avec l'espace agricole.

De même, à l'opposé du site, près de Bon Repos, des parcelles humides mésotrophes acides sont aussi incorporées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Mammifères - Oiseaux - Orthoptères - Lépidoptères - Ascomycètes 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.1 <i>Landes humides</i>			1	
	24.12 <i>Zone à Truites</i>			1	
	31.2 <i>Landes sèches</i>			10	
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>			1	
	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>			3	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81 <i>Prairies améliorées</i>			2	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			12	
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>			1	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8 <i>Fourrés</i>			33	
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>			2	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			1	
	83.3 <i>Plantations</i>			1	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			5	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			25	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5545	<i>Grimmia montana</i> <i>Bruch & Schimp.</i>		Reproduction certaine ou probable					
Lépidoptères	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> <i>(Rottemburg, 1775)</i>	<i>Damier de la Succise (Le),</i> <i>Artémis (L'), Damier printanier (Le),</i> <i>Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GARRIN Daniel et GARRIN Marie-Claude				2004 - 2008
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Base de données naturalistes du Groupe mammalogique Breton				2007
	61636	<i>Muscardinus avellanarius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Muscardin</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Base de données naturalistes du Groupe mammalogique Breton				2006
Mollusques	163461	<i>Elona quimperiana</i> <i>(Blainville, 1821)</i>	<i>Escargot de Quimper</i>	Reproduction certaine ou probable					2009
Oiseaux	4221	<i>Sylvia undata</i> <i>(Boddaert, 1783)</i>	<i>Fauvette pitchou</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bretagne				2009
Orthoptères	66145	<i>Chorthippus binotatus</i> <i>(Charpentier, 1825)</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : GARRIN Daniel et GARRIN Marie-Claude				2006
Phanérogames	95438	<i>Drosera intermedia</i> <i>Hayne, 1798</i>	<i>Rosolis intermédiaire,</i> <i>Droséra intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PHILIPPON D.				1986

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Rossolis à feuilles rondes, Droséra à feuilles rondes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J.				1993
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	Linaigrette à feuilles étroites, Linaigrette à épis nombreux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZNIEFF 1ère génération				
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	Gentiane pneumonanthe, Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J.				1986
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Flûteau nageant, Plantain-d'eau nageant, Alisme nageant, Alisma nageant	Reproduction certaine ou probable					1994
	109372	<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762	Narthèce ossifrage, Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	Ophrys abeille	Reproduction certaine ou probable					
	112590	<i>Pedicularis palustris</i> L., 1753	Pédiculaire des marais, Tartarie rouge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J.				1993
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	Grassette du Portugal	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J.				1993
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	Rhynchospore blanc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J.				
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	Scutellaire mineure, Petite scutellaire, Scutellaire naine, Petite toque	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine	Faible			1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Poissons	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Chabot, Chabot commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche				
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale, Fougère fleurie, Fougère royale, Fougère aquatique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine	Faible			1996
Reptiles	77692	<i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787	Lézard vivipare (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DURFORT J.				1993

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Algues	190875	<i>Cladophora</i> Kütz., 1843		Reproduction certaine ou probable					
Ascomycètes	57827	<i>Cladonia strepsilis</i> (Ach.) Vain.		Reproduction certaine ou probable					
Bryophytes	4958	<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr.		Reproduction certaine ou probable					
	4802	<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable					
	6483	<i>Chiloscyphus polyanthos</i> (L.) Corda		Reproduction certaine ou probable					
	6163	<i>Conocephalum conicum</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4392	<i>Fissidens pusillus</i> (Wilson) Milde		Reproduction certaine ou probable					
	5084	<i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	5072	<i>Hedwigia ciliata</i> (Hedw.) P.Beauv.		Reproduction certaine ou probable					
	5132	<i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable					
	4917	<i>Mnium hornum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	4940	<i>Mnium punctatum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	4947	<i>Mnium undulatum</i> Hedw., 1801		Reproduction certaine ou probable					
	3865	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	3867	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	3875	<i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	6256	<i>Riccardia sinuata</i> (Dicks. ex Hook.) Trevis.		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lichens	55971	<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrad.		Reproduction certaine ou probable					
	57673	<i>Cladonia impexa</i> Harm.		Reproduction certaine ou probable					
	57683	<i>Cladonia macilenta</i> Hoffm., 1796		Reproduction certaine ou probable					
	57831	<i>Cladonia subcervicornis</i> (Vain.) Kernst.		Reproduction certaine ou probable					
	57666	<i>Cladonia sylvatica</i> auct. p.p.		Reproduction certaine ou probable					
	664547	<i>Cladonia verticillata</i> (Hoffm.) Schaer., 1823		Reproduction indéterminée					
	55332	<i>Dermatocarpon fluviatile</i> (Weber) Th. Fr.		Reproduction certaine ou probable					
	666173	<i>Gyrophora murina</i> Ach.		Reproduction indéterminée					
	57921	<i>Umbilicaria polyrhiza</i> (L.) fr.		Reproduction certaine ou probable					
	57917	<i>Umbilicaria pustulata</i> (L.) Hoffm.		Reproduction certaine ou probable					
Oiseaux	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit farlouse</i>	Reproduction indéterminée					
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon colombin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4361	<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange huppée</i>	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	80557	<i>Agrostis alba</i> auct. non L.	<i>Agrostide stolonifère,</i> <i>Trainasse,</i> <i>Agrostis stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens,</i> <i>Agrostide canine,</i> <i>Trainasse,</i> <i>Agrostis des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	80746	<i>Agrostis setacea</i> Curtis, 1787	<i>Agrostide de Curtis,</i> <i>Agrostide à soie,</i> <i>Agrostis à soies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère,</i> <i>Trainasse,</i> <i>Agrostis stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	80805	<i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796	<i>Agrostide capillaire,</i> <i>Agrostide commune,</i> <i>Agrostis capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80857	<i>Aira caryophylla</i> L., 1753	<i>Aira caryophyllé,</i> <i>Canche</i> <i>caryophyllée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Aira précoce,</i> <i>Canche précoce,</i> <i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Lysimaque délicate, Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau pubescent, Bouleau blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	85909	<i>Betula verrucosa</i> Ehrh., 1790	<i>Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune commune, Callune, Bérulée, Bruyère commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	<i>Cardamine hérissée, Cardamine hirsute, Cresson de muraille</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88385	<i>Carex binervis</i> Sm., 1800	<i>Laîche à deux nervures</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche modeste,</i> <i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88626	<i>Carex leporina</i> L., 1753	<i>Laïche patte-de-lièvre,</i> <i>Laïche des lièvres,</i> <i>Laïche à épis ovales</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	<i>Laïche patte-de-lièvre,</i> <i>Laïche des lièvres,</i> <i>Laïche à épis ovales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche panic,</i> <i>Laïche bleuâtre,</i> <i>Laïche millet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	<i>Laïche à pilules</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	<i>Laïche puce</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88889	<i>Carex stellulata</i> Gooden., 1794	<i>Laïche étoilée,</i> <i>Laïche-hérisson,</i> <i>Laïche épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88932	<i>Carex vaginata</i> Tausch, 1821	<i>Laïche à feuilles engainantes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	<i>Laïche vésiculeuse,</i> <i>Laïche à utricules renflés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Trocdaride verticillée,</i> <i>Carum verticillé,</i> <i>Carvi verticillé,</i> <i>Trocdaris verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	<i>Châtaignier cultivé,</i> <i>Châtaignier,</i> <i>Châtaignier commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	89653	<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	<i>Centaurée noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	133107	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>triviale</i> (Link) Jalas, 1963	<i>Céraiste commun ,</i> <i>Mouron d'alouette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91053	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L., 1753	<i>Marguerite commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse découpé,</i> <i>Cirse des prairies,</i> <i>Cirse anglais,</i> <i>Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais,</i> <i>Bâton-du-diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	<i>Conopode dénudé,</i> <i>Grand conopode,</i> <i>Conopode élevé,</i> <i>Noisette de terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	93621	<i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L., 1774	<i>Cuscute du thym, Cuscute à petites fleurs,</i> <i>Petite cuscute</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize maculé, Orchis tacheté,</i> <i>Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94804	<i>Dianthus pyrenaicus</i> Pourr., 1788	<i>Œillet des Pyrénées</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	<i>Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	96084	<i>Endymion non-scriptus</i> (L.) Garcke, 1849	<i>Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753	<i>Bruyère ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée, Bruyère des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	97759	<i>Euphrasia hirtella</i> Jord. ex Reut., 1856	<i>Euphrase un peu hérissée, Euphrase hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98404	<i>Festuca nigrescens</i> Lam., 1788	<i>Fétuque noircissante, Fétuque noirâtre</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	Fétuque rouge	Reproduction certaine ou probable					
	98689	<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers., 1807	Logfie minime, Petite logfie, Petite cotonnière, Cotonnière naine, Logfie naine, Gnaphale nain	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	99437	<i>Galium hercynicum</i> Weigel	Gaillet des rochers, Gaillet du Harz	Reproduction certaine ou probable					
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	Genêt d'Angleterre, Petit genêt épineux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	Piloselle officinale, Épervière piloselle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	102671	<i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753	Épervière en ombelle, Épervière à fleurs en ombelle, Accipitrine	Reproduction certaine ou probable					
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse, Blanchard	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	<i>Houlque molle, Avoine molle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103292	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790	<i>Millepertuis à feuilles de linaires, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée, Salade-de-porc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx commun, Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	<i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	104345	<i>Juncus supinus</i> Moench, 1777	<i>Jonc bulbeux, Jonc couché</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104348	<i>Juncus sylvaticus</i> <i>auct. non Reichard</i>	<i>Jonc à fleurs</i> <i>aiguës, Jonc à</i> <i>tépales aigus,</i> <i>Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105500	<i>Leontodon</i> <i>hirtus L., 1759</i>	<i>Liondent hérissé,</i> <i>Liondent de Villars</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106435	<i>Lobelia urens</i> <i>L., 1753</i>	<i>Lobélie brûlante,</i> <i>Cardinale</i> <i>des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> <i>L., 1753</i>	<i>Lotier corniculé,</i> <i>Pied-de-poule,</i> <i>Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	106818	<i>Luzula campestris</i> <i>(L.) DC., 1805</i>	<i>Luzule champêtre,</i> <i>Luzule des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108027	<i>Mentha aquatica</i> <i>L., 1753</i>	<i>Menthe aquatique,</i> <i>Baume d'eau,</i> <i>Baume de rivière,</i> <i>Bonhomme</i> <i>de rivière,</i> <i>Menthe rouge,</i> <i>Riolet, Menthe</i> <i>à grenouilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	108718	<i>Molinia caerulea</i> <i>(L.) Moench, 1794</i>	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	109110	<i>Myosotis versicolor</i> <i>(Pers.) Sm., 1813</i>	<i>Myosotis discoloré,</i> <i>Myosotis bicolore,</i> <i>Myosotis</i> <i>changeant,</i> <i>Myosotis</i> <i>versicolore</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109348	<i>Nardurus halleri</i> <i>(Viv.) Fiori &</i> <i>Paol., 1896</i>	<i>Micropyre</i> <i>délicat, Catapode</i> <i>délicat, Catapode</i> <i>des graviers</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109366	<i>Nardus stricta</i> L., 1753	Nard raide, Poil-de-bouc	Reproduction certaine ou probable					
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	Œnanthe jaune safran, Œnanthe safranée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat	Reproduction certaine ou probable					
	112861	<i>Peucedanum lancifolium</i> (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865	Thyssélin à feuilles lancéolées, Peucédan à feuilles en lanières, Peucédan à feuilles lancéolées	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	Pin maritime, Pin mésogéen, Pin des Landes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	Pin sylvestre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun, Gazon d'Angleterre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	Polygale à feuilles de serpolet, Polygale à feuilles de serpolet, Polygale couché	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115680	<i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770	<i>Potentille dressée, Potentille tormentilla, Tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	116576	<i>Pyrus cordata</i> Desv., 1818	<i>Poirier cordé, Poirier à feuilles en cœur, Poirasse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116742	<i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	117533	<i>Rhamnus frangula</i> L., 1753	<i>Bourdaie, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaie de Dodone, Bourdaie aulne, Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	117616	<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	<i>Rhinanthe mineur, Petit cocriste, Petit rhinante, Rhinante à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	118993	<i>Rubus caesius</i> L., 1753	<i>Ronce bleue, Ronce bleu-vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Saule cendré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	Saule rampant, Saule à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable					
	120867	<i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837	Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse	Reproduction certaine ou probable					
	121754	<i>Scirpus multicaulis</i> Sm., 1800	Éléocharide à tiges nombreuses, Scirpe à tiges nombreuses, Souchet à tiges nombreuses, Éléocharis à tiges nombreuses	Reproduction certaine ou probable					
	121759	<i>Scirpus palustris</i> L., 1753	Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais	Reproduction certaine ou probable					
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122115	<i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778	Orpin d'Angleterre, Orpin anglais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	Jacobée commune, Sénéçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	122745	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	Sénéçon commun, Sénéçon vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	122971	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	Serratule des teinturiers, Sarrette	Reproduction certaine ou probable					
	123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	Silène dioïque, Compagnon rouge, Robinet rouge, Lychnide des bois, Lychnis des bois	Reproduction certaine ou probable					
	141211	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (With.) Á.Löve & D.Löve, 1961	Silène maritime, Silène à une seule fleur, Silène de Bastard	Reproduction certaine ou probable					
	124205	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or	Reproduction certaine ou probable					
	124549	<i>Spergularia campestris</i> (L.) Asch., 1859	Spergulaire rouge, Sabline rouge	Reproduction certaine ou probable					
	124657	<i>Spiraea obovata</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809	Spirée à feuilles obovales, Spirée à feuilles de millepertuis, Petit mai	Reproduction certaine ou probable					
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	Bétoine officinale, Épiaire officinal	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	<i>Stellaire graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	125294	<i>Succisa praemorsa</i> Asch., 1864	<i>Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Téesdalie à tiges nues</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	<i>Ajonc mineur, Ajonc nain, Petit ajonc, Petit landin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	128125	<i>Ulex nanus</i> T.F.Forst. ex Symons, 1798	<i>Ajonc mineur, Ajonc nain, Petit ajonc, Petit landin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128214	<i>Umbilicus pendulinus</i> DC., 1805	<i>Ombilic rupestre, Nombri-de-Vénus, Oreille-d'abbé, Ombilic des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	<i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	<i>Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	128419	<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	<i>Valériane officinale</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	<i>Véronique des champs, Velvete sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	<i>Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129602	<i>Viola lactea</i> Sm., 1798	<i>Violette laiteuse, Violette blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	<i>Violette des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus, Violette de Rivin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome</i>	Reproduction certaine ou probable					
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	<i>Walhenbergie à feuilles de lierre, Campanille à feuilles de lierre</i>	Reproduction certaine ou probable					
Poissons	67552	<i>Nemacheilus barbatulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loche franche</i>	Reproduction certaine ou probable					
	67404	<i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vairon</i>	Reproduction certaine ou probable					
	67778	<i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758	<i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	<i>Struthioptéride en épi, Struthioptéris en épi, Blechne en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	<i>Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115057	<i>Polystichum filix-mas</i> (L.) Roth, 1799	<i>Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Ptérignon aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REGIMBEAU Catherine				1996

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Gastéropodes	163461	<i>Elona quimperiana</i> (Blainville, 1821)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Insectes	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
	61636	<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Poissons	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	88932	<i>Carex vaginata</i> Tausch, 1821	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	94804	<i>Dianthus pyrenaicus</i> Pourr., 1788	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ABBAYES (des) H.	1931	"Les lichens saxicoles, muscicoles et terricoles de la vallée du Daoulas" Bulletin de la Société des Sciences de Bretagne, t8, fasc. 3-4, p.26-46
	Base de données naturalistes du Groupe mammalogique Breton		
	DIREN Bretagne	1964	ZNIEFF de 1ère génération n° 0044 0000, Landes de Coat-Liscuis et gorges du Daoulas
	DIREN Bretagne	1993	Conseil Supérieur de la Pêche, Groupe Mammalogique Breton. ZNIEFF de 2ème génération n°0000 0616, Isole,

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	DIREN Bretagne	1993	ZNIEFF de 2ème génération n° 0135 0004, Landes de Coat-Liscuis et gorges de Daoulas
	DURFORT J.	1993	Etude pour une stratégie de préservation, de restauration et de gestion des espaces naturels dans le Centre Ouest Bretagne, FCBE / Programme Morgane (Fiche Tourbière des Gorges de Poulancré)
	DURFORT J.	1993	Etude pour une stratégie de préservation, de restauration et de gestion des espaces naturels dans le Centre Ouest Bretagne. Fédération Centre-Bretagne Environnement
	DURFORT J.	1993	Etude pour une stratégie de préservation, de restauration et de gestion des espaces naturels dans le Centre Ouest Bretagne (n°31 Coat Liscuis). Fédération Centre Bretagne Environnement,
	FORGEARD F. et coll.	1983	Identification et localisation des landes de France. Laboratoire d'Ecologie Végétale, Université de Rennes 1
	HAURY J.	1993	Macrophytes des cours d'eau armoricains. Eléments pour la mise en place des ZNIEFF.
	LENORMAND M.	1964	Phytosociologie et phytoecologie des landes entre Laniscat et Gouarec. Bot. Rhedonica A, 2 35 pages
	ONEMA		Pêche électrique. Opération : 22220000776 effectuée le 23/06/1992. Station Laniscat, Gorges du Daoulas (station n°04220120). Base de données Image. www.image.csp.ecologie.gouv.fr
	PASQUIER F.	1993	Essai sur la flore des ZNIEFF des cours d'eau
	PASQUIER V.	1993	Essai sur la flore des ZNIEFF-cours d'eau en Bretagne
	PHILIPPON D.	1987	Inventaire des sites naturels de l'intérieur de Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Poulloudu / La Montagne n°102)
	PHILIPPON D.	1987	Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche n°75 : Landes de Liscuis et gorges du Daoulas)
	SCE, Lafontaine L.	2001	RN164. Déviations de Gouarec et St Gelven. Gorges du Daoulas. Evaluation des incidences au regard de la Directive Habitat. DDE des Côtes d'Armor
	SOTIAUX A., SOTIAUX O. et DE ZUTTERE Ph.	1996	Récoltes bryologiques en Bretagne (France). I-Nowellia bryologica Revue spécialisée de bryologie N°10, Braine-le-Château (Belgique)
	TOUFFET J.	1985	Les tourbières de Bretagne (n°22-34 : tourbières de Rosquelfen, et n°22-35 tourbière des gorges du Daoulas). Université Rennes I / DRAE Bretagne
Informateur	Conseil Supérieur de la Pêche		
	DE ZUTTERE Philippe, SOTIAUX André et O., 1993		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	DURFORT José		
	GARRIN Daniel et GARRIN Marie-Claude		
	LAFONTAINE Lionel		
	LORELLA Brigitte		
	PASCO Pierre-Yves, GARRIN D., GARRIN M.-C. et RIOU Michel		
	PASQUIER V.		
	PHILIPPON Daniel		
	REGIMBEAU Catherine		
	SIMONNET F.		
	STEPHAN Agnès		
	ZNIEFF 1ère génération		