

# FORET DE RENNES (Identifiant national : 530005957)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 03360000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : FRIN Philippe, - 530005957, FORET DE RENNES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 31P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530005957.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne  
Rédacteur(s) :FRIN Philippe  
Centroïde calculé : 310776°-2362353°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 08/02/2007  
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/02/2007  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4  |
| 6. HABITATS .....   | 5  |
| 7. ESPECES .....  | 6  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 30 |
| 9. SOURCES .....  | 31 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Ille-et-Vilaine
- Commune : Betton (INSEE : 35024)
- Commune : Chasné-sur-Illet (INSEE : 35067)
- Commune : Saint-Sulpice-la-Forêt (INSEE : 35315)
- Commune : Thorigné-Fouillard (INSEE : 35334)
- Commune : Acigné (INSEE : 35001)
- Commune : Liffré (INSEE : 35152)

### 1.2 Superficie

3025,98 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 44  
Maximale (mètre): 106

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

La forêt est composée environ pour moitié de peuplements de feuillus et pour moitié de peuplements de résineux implantés au cours du XIXème et du XXème siècle sur d'importantes surfaces de landes.

La forêt de Rennes présente plusieurs habitats d'intérêt européen, dont la hêtraie-chênaie collinéenne à houx, très bien représentée et en bon état de conservation, ainsi que trois autres habitats beaucoup plus rares à l'échelle du massif : la hêtraie-chênaie atlantique à mélisse uniflore, la forêt alluviale résiduelle et une tourbière haute dégradée. Ces deux derniers habitats sont très dégradés du fait des pratiques sylvicoles (plantations, drainages).

La richesse floristique est marquée notamment par la présence de *Drosera rotundifolia*, espèce protégée au niveau national et de plusieurs espèces inscrites sur la liste rouge des espèces végétales menacées dans le massif armoricain.

La faune est très diversifiée notamment au niveau mammalogique avec la présence de nombreuses espèces de chauves-souris remarquables dont certaines sont menacées à l'échelon national. L'avifaune est caractérisée par la nidification de nombreuses espèces patrimoniales. Il convient aussi de noter la présence de *Limax cinereoniger*, limace très rare en Bretagne, inféodée aux vieilles forêts de feuillus de l'ouest de l'Europe.

Il existe des liens fonctionnels entre la forêt de Rennes et les massifs forestiers voisins (forêt de Liffré, de Chevré,

de Saint –Aubin-du-Cormier). Il faut cependant souligner les perturbations engendrées depuis la construction de l'autoroute A87 (coupure des corridors écologiques).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Tourisme et loisirs

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Colline
- Vallon

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux  | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Ecologique</li><li>- Faunistique</li><li>- Poissons</li><li>- Amphibiens</li><li>- Oiseaux</li><li>- Mammifères</li><li>- Insectes</li><li>- Floristique</li><li>- Ptéridophytes</li><li>- Phanérogames</li></ul> |              |                 |

### Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour cartographique englobe tous les milieux forestiers en continuité (critères 2 et 3). L'ensemble de la forêt a été incluse afin de tenir compte de l'ensemble des habitats favorables aux différentes espèces déterminantes qui ont été recensées jusqu'à présent (critère 1).

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle                       | Faible        | Moyen        | Bon             |
|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| - Algues                    | - Bryophytes  | - Amphibiens | - Oiseaux       |
| - Autre Faunes              | - Poissons    | - Mammifères | - Phanérogames  |
| - Lichens                   | - Odonates    |              | - Ptéridophytes |
| - Reptiles                  | - Orthoptères |              |                 |
| - Mollusques                |               |              |                 |
| - Crustacés                 |               |              |                 |
| - Arachnides                |               |              |                 |
| - Myriapodes                |               |              |                 |
| - Lépidoptères              |               |              |                 |
| - Coléoptères               |               |              |                 |
| - Diptères                  |               |              |                 |
| - Hyménoptères              |               |              |                 |
| - Autres ordres d'Hexapodes |               |              |                 |
| - Hémiptères                |               |              |                 |
| - Ascomycètes               |               |              |                 |
| - Basidiomycètes            |               |              |                 |
| - Autres Fonges             |               |              |                 |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 44.3<br><i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> |                                  |        | 10          |             |
|       | 41.1<br><i>Hêtraies</i>  |                                  |        | 10          |             |
|       | 51.2<br><i>Tourbières à Molinie bleue</i>                              |                                  |        |             |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                     | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 83.3<br><i>Plantations</i>          |                                  |        | 45          |             |
|       | 41.5<br><i>Chênaies acidiphiles</i> |                                  |        | 30          |             |
|       | 43<br><i>Forêts mixtes</i>          |                                  |        | 5           |             |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes                                      | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 8<br><i>Terres agricoles et paysages artificiels</i> |                                  |        |             |             |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce                           | Statut(s) biologique(s)   | Sources                        | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 197                  | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)        | <i>Alyte accoucheur</i> (L'), <i>Crapaud accoucheur</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|            | 259                  | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)                  | <i>Crapaud commun</i> (Le)                              | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|            | 267                  | <i>Bufo calamita</i> Laurenti, 1768                | <i>Crapaud calamite</i> (Le)                            | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|            | 281                  | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)               | <i>Rainette verte</i> (La)                              | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|            | 310                  | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i> (La)                            | Reproduction indéterminée |                                |                   |                           |                           |                              |
|            | 351                  | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758              | <i>Grenouille rousse</i> (La)                           | Reproduction indéterminée |                                |                   |                           |                           |                              |
|            | 121                  | <i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768)         | <i>Triton alpestre</i> (Le)                             | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|            | 139                  | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)         | <i>Triton crêté</i> (Le)                                | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|            | 163                  | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)       | <i>Triton marbré</i> (Le)                               | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
| Mammifères | 60345                | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)   | <i>Barbastelle d'Europe</i> , <i>Barbastelle</i>        | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|            | 61678                | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778                | <i>Lièvre d'Europe</i>                                  | Reproduction indéterminée |                                |                   |                           |                           |                              |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                        | Statut(s) biologique(s)           | Sources                        | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|         | 61636                | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Muscardin</i>                                     | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|         | 60731                | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758           | <i>Putois d'Europe, Putois, Furet</i>                | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|         | 60414                | <i>Myotis bechsteini</i> (Kuhl, 1817)            | <i>Murin de Bechstein</i>                            | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|         | 60418                | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)          | <i>Grand Murin</i>                                   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|         | 60383                | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)            | <i>Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches</i> | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|         | 60408                | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)             | <i>Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer</i>   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|         | 60461                | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)            | <i>Noctule de Leisler</i>                            | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|         | 60468                | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)         | <i>Noctule commune</i>                               | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|         | 60518                | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Oreillard roux, Oreillard septentrional</i>       | Reproduction indéterminée         |                                |                   |                           |                           |                              |
|         | 61153                | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758           | <i>Écureuil roux</i>                                 | Reproduction indéterminée         |                                |                   |                           |                           |                              |
| Oiseaux | 2891                 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Autour des palombes</i>                           | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|         | 3540                 | <i>Caprimulgus europæus</i> Linnaeus, 1758       | <i>Engoulevent d'Europe</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|         | 3784                 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758         | <i>Grimpereau des bois</i>                           | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|         | 2881                 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)           | <i>Busard Saint-Martin</i>                           | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce        | Statut(s) biologique(s)           | Sources                        | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 4625                 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i>          | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|        | 3619                 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)            | <i>Pic mar</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|        | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)             | <i>Pic noir</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|        | 2679                 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758                  | <i>Faucon hobereau</i>               | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|        | 4167                 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)             | <i>Locustelle tachetée</i>           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|        | 3670                 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)               | <i>Alouette lulu</i>                 | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|        | 3803                 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)               | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|        | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)               | <i>Bondrée apivore</i>               | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|        | 4040                 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Rougequeue à front blanc</i>      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|        | 4269                 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)          | <i>Pouillot de Bonelli</i>           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|        | 4272                 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)      | <i>Pouillot siffleur</i>             | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|        | 3601                 | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788                       | <i>Pic cendré</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |



| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                        | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 4314                 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)   | <i>Roitelet à triple bandeau</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
|              | 4221                 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)          | <i>Fauvette pitchou</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
| Orthoptères  | 65613                | <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)       | <i>Phanérotère commun, Phanérotère porte-faux, Phanérotère en faux, Phanérotère en faux</i>  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
| Phanérogames | 92282                | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753            | <i>Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis      |                   |                           |                           | 1998                         |
|              | 95442                | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753           | <i>Rosolis à feuilles rondes, Droséra à feuilles rondes</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis      |                   |                           |                           | 1998                         |
|              | 96447                | <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769 | <i>Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis      |                   |                           |                           | 1986                         |
|              | 97502                | <i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753               | <i>Euphorbe douce</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis      |                   |                           |                           | 1986                         |
|              | 99922                | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753          | <i>Gentiane pneumonanthe, Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis      |                   |                           |                           | 1998                         |
|              | 103027               | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753             | <i>Hottonie des marais, Millefeuille aquatique</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis      |                   |                           |                           | 2001                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 109372               | <i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762       | <i>Narthèce ossifrage, Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis |                   |                           |                           | 1998                         |
|        | 112421               | <i>Paris quadrifolia</i> L., 1753                   | <i>Parisette à quatre feuilles, Étrangle-loup</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 113626               | <i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753               | <i>Grassette du Portugal</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis |                   |                           |                           | 1998                         |
|        | 114011               | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817         | <i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis |                   |                           |                           | 1987                         |
|        | 115305               | <i>Potamogeton pusillus</i> L., 1753                | <i>Potamot fluët</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis |                   |                           |                           | 2001                         |
|        | 115326               | <i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schldl., 1827 | <i>Potamot capillaire, Potamot filiforme, Potamot à feuilles capillaires</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis |                   |                           |                           | 1999                         |
|        | 115587               | <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771        | <i>Comaret des marais, Potentille des marais</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|        | 116928               | <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753                | <i>Renoncule aquatique</i>   | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|        | 117164               | <i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789            | <i>Renoncule peltée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis |                   |                           |                           | 2001                         |
|        | 117231               | <i>Ranunculus serpens</i> Schrank, 1789             | <i>Renoncule tubéreuse, Renoncule serpent, Renoncule radicante, Renoncule des bois</i> | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                           | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 139805               | <i>Ranunculus serpens</i> subsp. <i>nemorosus</i> (DC.) G.López, 1985 | <i>Renoncule tubéreuse</i> ,<br><i>Renoncule serpent</i> , <i>Renoncule radicante</i> ,<br><i>Renoncule des bois</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DIARD Louis      |                   |                           |                           | 1998                         |
|               | 128322               | <i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753                                  | <i>Utriculaire commune</i> ,<br><i>Utriculaire vulgaire</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DIARD Louis      |                   |                           |                           | 1998                         |
| Poissons      | 66333                | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)                                 | <i>Lamproie de Planer</i> , <i>Petite lamproie</i> , <i>Lamproie de ruisseau européenne</i>   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie :<br>DIREN Bretagne |                   |                           |                           | 2004                         |
| Ptéridophytes | 111239               | <i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969          | <i>Oréoptéride à sores marginaux</i> , <i>Polystic des montagnes</i> ,<br><i>Fougère des montagnes</i> ,<br><i>Oreoptéris à sores marginaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DIARD Louis      |                   |                           |                           | 2002                         |
|               | 113547               | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753                                 | <i>Pilulaire à globules</i> ,<br><i>Boulette d'eau</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DIARD Louis      |                   |                           |                           | 1987                         |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 4754                 | <i>Dicranum scoparium</i> Hedw.             |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 5873                 | <i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp. |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 6033                 | <i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.                 |   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 4770                 | <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.         | <i>Coussinet des bois</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 3865                 | <i>Polytrichum formosum</i> Hedw.                 |   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 6120                 | <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst. |   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 6769                 | <i>Sphagnum palustre</i> L.                       |   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 5426                 | <i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.      |   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Odonates | 65088                | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)        | <i>Caloptéryx éclatant</i>                          | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 65080                | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Caloptéryx vierge</i>                            | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Oiseaux  | 2895                 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)           | <i>Épervier d'Europe</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 4342                 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 3726                 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Pipit farlouse</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 3723                 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Pipit des arbres</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce               | Statut(s) biologique(s)                           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 3511                 | <i>Athene noctua</i><br>(Scopoli, 1769)          | <i>Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche</i> | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 2623                 | <i>Buteo buteo</i><br>(Linnaeus, 1758)           | <i>Buse variable</i>                        | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4588                 | <i>Carduelis cannabina</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Linotte mélodieuse</i>                   | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4583                 | <i>Carduelis carduelis</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Chardonneret élégant</i>                 | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4580                 | <i>Carduelis chloris</i><br>(Linnaeus, 1758)     | <i>Verdier d'Europe</i>                     | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4586                 | <i>Carduelis spinus</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Tarin des aulnes</i>                     | Hivernage, séjour hors de période de reproduction |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3791                 | <i>Certhia brachydactyla</i><br>C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i>               | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4155                 | <i>Cisticola juncidis</i><br>(Rafinesque, 1810)  | <i>Cisticole des joncs</i>                  | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4503                 | <i>Corvus corone</i><br>Linnaeus, 1758           | <i>Corneille noire</i>                      | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3465                 | <i>Cuculus canorus</i><br>Linnaeus, 1758         | <i>Coucou gris</i>                          | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i><br>(Linnaeus, 1758)     | <i>Pic épeiche</i>                          | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce                   | Statut(s) biologique(s)                           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 3630                 | <i>Dendrocopos minor</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Pic épeichette</i>                           | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4669                 | <i>Emberiza schoeniclus</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Bruant des roseaux</i>                       | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4001                 | <i>Erithacus rubecula</i><br>(Linnaeus, 1758)     | <i>Rougegorge familier</i>                      | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4564                 | <i>Fringilla coelebs</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Pinson des arbres</i>                        | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4568                 | <i>Fringilla montifringilla</i><br>Linnaeus, 1758 | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i>      | Hivernage, séjour hors de période de reproduction |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4466                 | <i>Garrulus glandarius</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Geai des chênes</i>                          | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4215                 | <i>Hippolais polyglotta</i><br>(Vieillot, 1817)   | <i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i> | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4603                 | <i>Loxia curvirostra</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Bec-croisé des sapins</i>                    | Hivernage, séjour hors de période de reproduction |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3941                 | <i>Motacilla alba</i><br>Linnaeus, 1758           | <i>Bergeronnette grise</i>                      | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3755                 | <i>Motacilla cinerea</i><br>Tunstall, 1771        | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i>              | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4319                 | <i>Muscicapa striata</i><br>(Pallas, 1764)        | <i>Gobemouche gris</i>                          | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4064                 | <i>Oenanthe oenanthe</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Traquet motteux</i>                          | Passage, migration                                |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 3489                 | <i>Otus scops</i><br>(Linnaeus, 1758)             | <i>Petit-duc scops</i> ,<br><i>Hibou petit-duc</i> | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4367                 | <i>Parus ater</i><br>Linnaeus, 1758               | <i>Mésange noire</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3760                 | <i>Parus caeruleus</i><br>Linnaeus, 1758          | <i>Mésange bleue</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4361                 | <i>Parus cristatus</i><br>Linnaeus, 1758          | <i>Mésange huppée</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3764                 | <i>Parus major</i><br>Linnaeus, 1758              | <i>Mésange charbonnière</i>                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4351                 | <i>Parus palustris</i><br>Linnaeus, 1758          | <i>Mésange nonnette</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4525                 | <i>Passer domesticus</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Moineau domestique</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4280                 | <i>Phylloscopus collybita</i><br>(Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4289                 | <i>Phylloscopus trochilus</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Pouillot fitis</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3603                 | <i>Picus viridis</i><br>Linnaeus, 1758            | <i>Pic vert</i> , <i>Pivert</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3978                 | <i>Prunella modularis</i><br>(Linnaeus, 1758)     | <i>Accenteur mouchet</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4619                 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Bouvreuil pivoine</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 4308                 | <i>Regulus regulus</i><br>(Linnaeus, 1758)         | Roitelet huppé                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4053                 | <i>Saxicola torquata</i><br>(Linnaeus, 1766)       | Tarier pâtre                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 2559                 | <i>Scolopax rusticola</i><br>Linnaeus, 1758        | Bécasse des bois              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4571                 | <i>Serinus serinus</i><br>(Linnaeus, 1766)         | Serin cini                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3774                 | <i>Sitta europaea</i><br>Linnaeus, 1758            | Sittelle torchepot            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3518                 | <i>Strix aluco</i><br>Linnaeus, 1758               | Chouette hulotte              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4516                 | <i>Sturnus vulgaris</i><br>Linnaeus, 1758          | Étourneau sansonnet           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i><br>(Linnaeus, 1758)      | Fauvette à tête noire         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4254                 | <i>Sylvia borin</i><br>(Boddaert, 1783)            | Fauvette des jardins          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4252                 | <i>Sylvia communis</i><br>Latham, 1787             | Fauvette grisette             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3967                 | <i>Troglodytes troglodytes</i><br>(Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)                           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|             | 4137                 | <i>Turdus iliacus</i><br>Linnaeus, 1766              | Grive mauvis   | Hivernage, séjour hors de période de reproduction |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 4117                 | <i>Turdus merula</i><br>Linnaeus, 1758               | Merle noir   | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 4129                 | <i>Turdus philomelos</i><br>C. L. Brehm, 1831        | Grive musicienne   | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 4127                 | <i>Turdus pilaris</i><br>Linnaeus, 1758              | Grive litorne  | Hivernage, séjour hors de période de reproduction |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 4142                 | <i>Turdus viscivorus</i><br>Linnaeus, 1758           | Grive draine   | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 3590                 | <i>Upupa epops</i><br>Linnaeus, 1758                 | Huppe fasciée  | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           |                              |
| Orthoptères | 66161                | <i>Chorthippus parallelus</i><br>(Zetterstedt, 1821) | Criquet des pâtures, Oedipode parallèle                                    | Reproduction indéterminée                         |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 66077                | <i>Chrysochraon dispar</i><br>(Germar, 1834)         | Criquet des clairières   | Reproduction indéterminée                         |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 65876                | <i>Conocephalus discolor</i><br>Thunberg, 1815       | Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun  | Reproduction indéterminée                         |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 65636                | <i>Leptophyes punctatissima</i><br>(Bosc, 1792)      | Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué            | Reproduction indéterminée                         |         |                   |                           |                           |                              |
|             | 65932                | <i>Nemobius sylvestris</i><br>(Bosc, 1792)           | Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière | Reproduction indéterminée                         |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                   | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 66089                | <i>Omocestus ventralis</i><br>(Zetterstedt, 1821)              | <i>Criquet noir-ébène</i>   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 80590                | <i>Agrostis canina</i><br>L., 1753                             | <i>Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 82637                | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753                               | <i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 85904                | <i>Betula pubescens</i><br>Ehrh., 1791                         | <i>Bouleau pubescent, Bouleau blanc</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 85909                | <i>Betula verrucosa</i><br>Ehrh., 1790                         | <i>Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 86305                | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.)<br>P.Beauv., 1812       | <i>Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 87501                | <i>Calluna vulgaris</i><br>(L.) Hull, 1808                     | <i>Callune commune, Callune, Bêruée, Bruyère commune</i>                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 88563                | <i>Carex helodes</i><br>sensu P.Fourn., 1935 non<br>Link, 1800 | <i>Laïche lisse</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 88775                | <i>Carex pilulifera</i><br>L., 1753                            | <i>Laïche à pilules</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 89200                | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753                               | <i>Charme commun, Charme, Charmille</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 89304                | <i>Castanea sativa</i><br>Mill., 1768               | Châtaignier cultivé,<br>Châtaignier,<br>Châtaignier commun                                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92242                | <i>Conopodium majus</i> (Gouan)<br>Loret, 1886      | Conopode dénudé,<br>Grand conopode,<br>Conopode élevé,<br>Noisette de terre                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92606                | <i>Corylus avellana</i><br>L., 1753                 | Noisetier commun,<br>Noisetier,<br>Coudrier, Avelinier   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92876                | <i>Crataegus monogyna</i><br>Jacq., 1775            | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94626                | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.)<br>P.Beauv., 1812 | Canche cespitose,<br>Canche des champs   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94959                | <i>Digitalis purpurea</i><br>L., 1753               | Digitale pourpre,<br>Gantelée, Gant de Notre-Dame  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96084                | <i>Endymion non-scriptus</i> (L.)<br>Garcke, 1849   | Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96665                | <i>Erica ciliaris</i><br>Loefl. ex L., 1753         | Bruyère ciliée   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96667                | <i>Erica cinerea</i><br>L., 1753                    | Bruyère cendrée, Bucane  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce            | Nomm vernaculaire de l'espèce                                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 97452                | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753  | <i>Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97947                | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753         | <i>Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau</i>       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i> L., 1753            | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102901               | <i>Holcus mollis</i> L., 1759           | <i>Houlque molle, Avoine molle</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103514               | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753         | <i>Houx commun, Houx</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104160               | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753    | <i>Jonc aggloméré</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104173               | <i>Juncus effusus</i> L., 1753          | <i>Jonc épars</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104876               | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106581               | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753   | <i>Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106854               | <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809  | <i>Luzule poilue, Luzule de printemps, Luzule printanière</i>       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 107795               | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753            | <i>Mélampyre des prés</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107880               | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779             | <i>Mélique uniflore</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108537               | <i>Milium effusum</i> L., 1753                 | <i>Millet diffus, Millet épars, Millet étalé, Mil diffus</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108718               | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794      | <i>Molinie bleue</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 111859               | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753              | <i>Oxalide petite-oseille, Pain de coucou, Oxalis petite-oseille, Surelle, Alleluia, Pain-de-coucou, Oseille des bois</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113305               | <i>Phyllodoce caerulea</i> (L.) Bab., 1843     | <i>Phyllodoce bleue, Andromède bleue</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113689               | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789              | <i>Pin maritime, Pin mésogéen, Pin des Landes</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113703               | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753               | <i>Pin sylvestre</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 114611               | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115680               | <i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770      | <i>Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 115900               | <i>Primula officinalis</i> Hill, 1765            | Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116142               | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753                   | Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116742               | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116768               | <i>Quercus sessiliflora</i> Salisb., 1796        | Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets, Chêne des pierriers, Chêne mâle           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117533               | <i>Rhamnus frangula</i> L., 1753                 | Bourdaïne, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaïne de Dodone, Bourdaïne aulne, Bourgène | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 118016               | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762                 | Rosier des champs, Rosier rampant  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119097               | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753                 | Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119698               | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753                 | Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119991               | <i>Salix cinerea</i> L., 1753                    | Saule cendré   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 120867               | <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837 | <i>Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 125006               | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753                          | <i>Stellaire holostée</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 126035               | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753                         | <i>Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 126628               | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768                            | <i>Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 128114               | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753                              | <i>Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 128345               | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753                         | <i>Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129470               | <i>Vinca minor</i> L., 1753                                 | <i>Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble</i>              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129669               | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823                          | <i>Violette de Rivinus, Violette de Rivin</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 86101                | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794                     | <i>Struthioptéride en épi, Struthioptéris en épi, Blechne en épi</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce               | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 116265               | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Ptérignon aigle,</i><br><i>Fougère à l'aigle,</i><br><i>Fougère aigle,</i><br><i>Fougère commune,</i><br><i>Ptérède aquiline</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

### 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*



## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM)                                  | Espèce (nom scientifique)                           | Statut de détermination   | Réglementation  |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens  | 139   | <i>Triturus cristatus</i><br>(Laurenti, 1768)       | Déterminante  | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   |   |   |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 163   | <i>Triturus marmoratus</i><br>(Latreille, 1800)     | Déterminante  | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   |   |   |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 197   | <i>Alytes obstetricans</i><br>(Laurenti, 1768)      | Déterminante  | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   |   |   |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 259   | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)                   | Déterminante  | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 281   | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)                | Déterminante  | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
| Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) |   |   |   |   |
| 310   | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger<br>in Bonaparte, 1838 | Déterminante  | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
|   |   |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
| 351   | <i>Rana temporaria</i><br>Linnaeus, 1758              | Déterminante  | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
|   |   |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|   |   |   | Production des spécimens de grenouille rousse ( <a href="#">lien</a> )  |   |
| Mammifères  | 60345   | <i>Barbastella barbastellus</i><br>(Schreber, 1774) | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 60383   | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)               | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 60408   | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)                | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 60418   | <i>Myotis myotis</i><br>(Borkhausen, 1797)          | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM)                             | Espèce (nom scientifique)                | Statut de détermination  | Réglementation   |
|--|--|--|--|--|
|  | 60461  | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)    | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|  |  |  |  | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|  | 60468  | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774) | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|  |  |  |  | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) |
|  |  |  |  | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|  | 60518  | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|  |  |  |  | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|  | 60731  | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758   | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
| Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )                                    |  |  |  |  |
| 61153  | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758           | Déterminante                             | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |  |
| 61636  | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante                             | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |  |
|  |  |  | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |  |
| 61678  | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778              | Déterminante                             | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |  |
| Oiseaux  | 2559   | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|  |  |  |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|  | 2623   | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)      | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 2679   | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758     | Déterminante   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 2832   | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)  | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|  |  |  |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 2881   | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)   | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|  |  |  |  | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |  |  |  |
| 2891   | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)       | Déterminante                             | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) |  |
|  |  |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |  |
| 2895   | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)          | Autre                                    | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                               | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
|        | 3465                 | <i>Cuculus canorus</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3489                 | <i>Otus scops</i> ( <i>Linnaeus, 1758</i> )             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3511                 | <i>Athene noctua</i> ( <i>Scopoli, 1769</i> )           | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3518                 | <i>Strix aluco</i> <i>Linnaeus, 1758</i>                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3540                 | <i>Caprimulgus europaeus</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>   | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                      |   |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3590                 | <i>Upupa epops</i> <i>Linnaeus, 1758</i>                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3601                 | <i>Picus canus</i> <i>Gmelin, 1788</i>                  | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                      |   |                         | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) |
|        |                      |   |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3603                 | <i>Picus viridis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>              | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>     | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                      |   |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3619                 | <i>Dendrocopos medius</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>    | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                      |   |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3630                 | <i>Dendrocopos minor</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3670                 | <i>Lullula arborea</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>       | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                      |   |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3723                 | <i>Anthus trivialis</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3726                 | <i>Anthus pratensis</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3755                 | <i>Motacilla cinerea</i><br><i>Tunstall, 1771</i>       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3764                 | <i>Parus major</i> <i>Linnaeus, 1758</i>                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3774                 | <i>Sitta europaea</i> <i>Linnaeus, 1758</i>             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3784                 | <i>Certhia familiaris</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>      | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3791                 | <i>Certhia brachydactyla</i><br><i>C.L. Brehm, 1820</i> | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                       | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
|        | 3803                 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)         | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3941                 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |   |                         | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                  |
|        | 3967                 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )                            |
|        |                      |   |                         | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3978                 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4001                 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4040                 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4064                 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) |
|        |                      |   |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |   |                         | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                  |
|        |                      |   |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )                         |
|        | 4117                 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758             | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                      |   |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4127                 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758            | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                      |   |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4129                 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831      | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                      |   |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4137                 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766            | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                      |   |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4142                 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758         | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                      |   |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 4155                 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)    | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4167                 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)       | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                             | Statut de détermination | Réglementation   |
|--|----------------------|---|-------------------------|--|
|  | 4215                 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)          | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4221                 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)                 | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
| Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) |                      |   |                         |  |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |                      |   |                         |  |
|  | 4252                 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787                   | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4254                 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)                  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4269                 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)          | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4272                 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)      | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4280                 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4289                 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4308                 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4319                 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4342                 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)           | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4516                 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758                | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|  | 4525                 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4564                 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4568                 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4571                 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4583                 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)           | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4603                 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758               | Autre                   | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |                      |   |                         |  |
|  | 4619                 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4625                 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                    | Statut de détermination | Réglementation   |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|
|               | 4669                 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
| Poissons      | 66333                | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)        | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
| Angiospermes  | 92282                | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753          | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 95442                | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753         | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 103514               | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753              | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 104173               | <i>Juncus effusus</i> L., 1753               | Autre                   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 113305               | <i>Phyllodoce caerulea</i> (L.) Bab., 1843   | Autre                   | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 119698               | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753             | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 128345               | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753          | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )   |
| Mousses       | 4770                 | <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.    | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 6033                 | <i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.            | Autre                   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 6769                 | <i>Sphagnum palustre</i> L.                  | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |
| Ptéridophytes | 113547               | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753        | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |
|               | 116265               | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879   | Autre                   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )   |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur                                    | Année de publication | Titre   |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | BEAUFILS M et al.                         | 1996                 | Etude sur les oiseaux de la forêt de Rennes, SEPNB, 14p.  |
|               | BENEAT Y.                                 | 1999                 | Première contribution à la connaissance de la faune malacologique de la forêt de Rennes. Elona, n°2, p17-24.                    |
|               | Conservatoire Botanique National de Brest |                      | Mars 2009 - Extrait de la base de données FLore   |
|               | DIREN Bretagne                            | 2004                 | ZNIEFF de 1ère génération n°336000, Forêt de Rennes   |
|               | GARROCHE J. et JAMET M.                   | 2004                 | enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4, année 2003, GOB, 38p.                                       |
|               | GUEGUEN A.                                | 1976                 | Recherches sur les orthoptères des zones d'inculture de basse altitude. Thèse 3° cycle Rennes 200 pages.                        |
|               | MONVOISIN M.                              | 2004                 | Docob site Natura 2000 n° 5300025, complexe forestier de Rennes- Liffré - Chevré, étang d'Ouéé, forêt de Haute-Sève. ONF, 151p. |
| Informateur   | Bretagne Vivante - SEPNB                  |                      |   |
|               | CHOQUENE Guy-Luc                          |                      |   |
|               | DIARD Louis                               |                      |   |
|               | PASCO Pierre-Yves                         |                      |   |
|               | PAYSANT Franck                            |                      |   |