FORET DE CAMORS ET DE COËT FOURNO - BOIS DE QUINIPILY - BOIS DE TRELECAN (Identifiant national : 530005986)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 01300000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Durfort J., .- 530005986, FORET DE CAMORS ET DE COËT FOURNO - BOIS DE QUINIPILY - BOIS DE TRELECAN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 62P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530005986.pdf*

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :Durfort J.
Centroïde calculé : 196928°-2332465°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/10/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 14/10/2008
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 6
6. HABITATS 6
7. ESPECES 9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 62
9. SOURCES 62

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan
- Commune : Camors (INSEE : 56031)
- Commune : Pluvigner (INSEE : 56177)
- Commune : Baud (INSEE : 56010)

1.2 Superficie

1267,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 28
Maximale (mètre): 121

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF forestière de type II est composée environ pour moitié de bois privés : Forêt de Coët-Fourno et Bois de Trélécan sur un plateau à l'Ouest de Lambel, le Bois de Quinipily dans le prolongement Nord de la Forêt domaniale et la butte boisée de la Chapelle St-Gobrien à l'Est, et pour l'autre moitié la Forêt domaniale de Camors (648,48 ha). Cette dernière, achetée par Louis XVI en 1785 en même temps que Floranges pour alimenter les arsenaux de Lorient (bois de marine), deviendra Propriété de l'Etat à la Révolution. Elle appartient à un ensemble de 3 forêts domaniales géographiquement et biologiquement très proches (avec Floranges et Lanvaux) qui constituent de fait les 3 cantons d'un seul massif qui doit faire à terme l'objet d'un aménagement unique de la part de l'ONF. L'ouragan d'octobre 1987 avait ruiné 69 hectares de forêt domaniale (source n° 60).

Le substrat géologique est principalement constitué du Granite de Lanvaux, à structure feuilletée gneissique, qui génère des sols acides. Une bande de schistes ardoisiers avec quelques passages de grès est présent au niveau du Bois de Quinipily au Nord.

Le relief est peu accentué et repose sur un plateau d'altitude moyenne 110 m, entaillé dans sa partie Nord par le vallon boisé du Ruisseau de Lambel ; des pentes plus fortes se trouvent dans le prolongement Ouest du Bois de Quinipily et au Nord-Est de la forêt domaniale le long du Ruisseau du Moulin de la Motte (ruisseaux dépendants du bassin versant du Blavet, par la Rivière Ével).

Le principal milieu déterminant de la zone est la hêtraie-chênaie acidiphile à houx (et if), habitat forestier d'intérêt communautaire, particulièrement bien représentée en futaie dans une large partie Nord de la Forêt domaniale de Camors, mais aussi présente par places dans la Forêt de Coët-Fourno, et sous forme de taillis dans les Bois de Quinipily et de Trélécan.

Il existait à l'origine en forêt domaniale deux zones tourbeuses ouvertes, l'une au Nord-Est de Lambel (parcelle n°4) mais à présent drainée et plantée, lande humide et saulaie tourbeuse y sont aujourd'hui résiduelles ; l'autre (parcelles 28-31 pp) se maintient à l'amont immédiat de l'aire de jeux du Petit Bois et conserve certainement quelques potentialités. Mais plus intéressant en la matière est la présence sur des surfaces non négligeables de boulaies tourbeuses typées et diversifiées dans certains fonds de vallons forestiers tant dans la forêt publique (le Nerven - la Vieille Forêt) que privée (Coët-Fourno), habitat d'intérêt communautaire prioritaire, il comporte plusieurs sphaignes peu communes. Ce milieu devrait ne faire l'objet d'aucun drainage ni plantation et doit être évité lors de travaux forestiers lourds, ils

pourraient être repérés plus précisément dans le parcellaire. A proximité, une mare réservoir a développé un habitat aquatique acide à sphaignes qu'il serait bon de préserver (près le Nerven).

Le long de la voie ferrée, juste au Nord de la Ligne de la Vieille Forêt, des dépressions à sphaignes assez diversifiées se maintiennent. En règle générale, mais particulièrement à ce niveau, aucun remblaiement ni traitement chimique ne doivent être entrepris à des fins d'entretien (de la voie ferrée ou de la lisière).

Des affleurements granitiques assez importants situés sur les versants assez pentus du Ruisseau du Moulin de la Motte (en aval du moulin) portent aussi un habitat d'intérêt communautaire : la végétation chasmophytique des rochers ombragés, caractérisée par le nombril de Vénus (Umbilicus rupestris) et d'assez nombreuses mousses.

Au plan de la flore remarquable, Forêt de Camors et Bois de Quinipily présentent la particularité de posséder quelques stations d'une graminée de bois et lisière très peu commune dans une large partie péninsulaire de la Bretagne : la canche flexueuse (Deschampsia flexuosa), dont cette forêt avec la Forêt de Lanvaux sont les seules localités morbihannaises connues (2007).

Les vallons plus ou moins hygrophiles enrichis en colluvions accueillent un cortège de plantes préférant les sols riches en bases et de plus faible acidité (avec la mercuriale vivace, la sanicle, etc.) c'est à ce niveau que l'hépatique forestière Trichocolea tomentella peut également se trouver.

Les petites zones tourbeuses apportent aussi quelques éléments floristiques intéressants. Le rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), protégé au plan national, a été signalé dans la Bois de Coët-Fourno en 1995.

La plante protégée et d'intérêt communautaire, le flûteau nageant (Luronium natans), existe aussi dans plusieurs étangs forestiers ou situés en lisière.

Le peuplement d'oiseaux de cet ensemble forestier est relativement diversifié, l'enquête récente sur l'avifaune forestière bretonne (GOB 2001 - source 61) a permis de contacter 45 espèces dont un bon nombre d'oiseaux nicheurs possibles ou probables, parmi lesquels les espèces déterminantes pour les ZNIEFF : le Faucon hobereau, le Pic noir, le Pouillot siffleur, ... Mais plusieurs autres espèces remarquables recensées autrefois dans ce périmètre ne sont pas reconfirmées (Autour, Bondrée, Busard St-Martin, Engoulevent, Loriot, Rougequeue à front blanc, ...).

Les connaissances sur les chauves-souris fréquentant ce massif forestier sont à réunir et de nouvelles prospections encore à réaliser. La localisation et le marquage d'arbres gîtes pour leur conservation seraient utiles à mettre en oeuvre, en convention avec les gestionnaires et propriétaires de ces bois.

Quelques espèces d'amphibiens sont relevées dans la zone, dont la Grenouille agile (Rana dalmatina), et le Triton marbré (Triturus marmoratus), ce dernier plus localisé dans les environs d'une mare du Bois de Trélécan.

L'Escargot de Quimper (Elona quimperiana) protégé et d'intérêt communautaire est aussi signalé à plusieurs reprises dans la Forêt domaniale.

Manque espèce:

alnus rubra

sphagnum denticulatum var auriculatum

chiloscyphus profundus

amonita citrina f alba

crepidotus sphaerosporus

russula emetica var sylvestris (silvestris?)

stereum ochraceum

sacobolus versicolor

volutella ciliata

CHRYSOCARABUS AURONITENS subsp. SUBFESTIVUS

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt domaniale
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Oiseaux - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Floristique - Bryophytes - Phanérogames	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique	- Archéologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette grande ZNIEFF forestière de type II comprend la totalité de la Forêt domaniale de Camors et plusieurs bois privés importants attenants ou en forte continuité.

Le périmètre révisé varie assez peu par rapport au précédent, ce sont principalement la partie feuillue du Bois de Trélécan et le vallon boisé du Ruisseau de Lambel qui ont été rajoutés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Voie ferrée, TGV	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Dépots de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Catastrophes naturelles	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Autres Fonges	- Autre Faunes - Bryophytes	- Amphibiens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Ascomycètes - Basidiomycètes	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses				
	51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles				
	44.A Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères			1	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles			30	
	31.2 Landes sèches				
	31.1 Landes humides				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire				
	22.313 Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes				
	24.12 Zone à Truites				
	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais				
	31.8 Fourrés			2	
	81.1 Prairies sèches améliorées				
	41.5 Chênaies acidiphiles			20	
	83.31 Plantations de conifères			45	
	37.2 Prairies humides eutrophes				
	38 Prairies mésophiles				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.3 Plantations				
	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée				
	86.1 Villes				
	86.2 Villages				
	86.3 Sites industriels en activité				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	310	*Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838*	*Grenouille agile*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				2008
	163	*Triturus marmoratus (Latreille, 1800)*	*Triton marbré*	Reproduction indéterminée	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1995 - 2000
Bryophytes	6789	*Sphagnum squarrosum Crome*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José	Moyen			2007
	6794	*Sphagnum subsecundum Nees*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6650	*Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José	Moyen			2007
Mammifères	60686	*Mustela erminea Linnaeus, 1758*	*Hermine*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	60731	*Mustela putorius Linnaeus, 1758*	*Putois d'Europe, Furet*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
Mollusques	163461	*Elona quimperiana (Blainville, 1821)*	*Escargot de Quimper*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
Oiseaux	2891	*Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)*	*Autour des palombes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978
	3540	*Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758*	*Engoulevent d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3608	*Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)*	*Pic noir*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2000
	2679	*Falco subbuteo Linnaeus, 1758*	*Faucon hobereau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3803	*Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)*	*Loriot d'Europe, Loriot jaune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978
	2832	*Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)*	*Bondrée apivore*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	*Rougequeue à front blanc*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978
	4272	*Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)*	*Pouillot siffleur*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4314	*Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)*	*Roitelet à triple bandeau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
Phanérogames	92282	*Convallaria majalis L., 1753*	*Muguet, Clochette des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLOMBET Michel				1992
	94628	*Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836*	*Foin tortueux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1997
	95438	*Drosera intermedia Hayne, 1798*	*Rossolis intermédiaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1995
	95442	*Drosera rotundifolia L., 1753*	*Rossolis à feuilles rondes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFET J.				1978

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99488	*Galium odoratum (L.) Scop., 1771*	*Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	106807	*Luronium natans (L.) Raf., 1840*	*Flûteau nageant, Alisma nageant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé	Moyen			1997
	109372	*Narthecium ossifragum (L.) Huds., 1762*	*Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José	Moyen			2007
	113626	*Pinguicula lusitanica L., 1753*	*Grassette du Portugal*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1997
	115587	*Potentilla palustris (L.) Scop., 1771*	*Potentille des marais*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	*Bufo bufo (Linnaeus, 1758)*	*Crapaud commun (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				2007 - 2008
	351	*Rana temporaria Linnaeus, 1758*	*Grenouille rousse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				2007 - 2008
	92	*Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)*	*Salamandre tachetée*	Reproduction indéterminée	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				2007 - 2008
	155	*Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)*	*Triton palmé*	Reproduction indéterminée	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1995 - 2000
Ascomycètes	45658	*Ascocoryne cylichnium (Tulasne) Korf*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	45908	*Bulgaria inquinans (Pers. ex Fr.) Fr.*	*Bulgarie salissante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	46239	*Chlorociboria aeruginascens (Nylander) Kanouse*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	46486	*Cordyceps militaris (L. ex Fr.) Link*	*Cordyceps militaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	46662	*Cudoniella acicularis (Bulliard ex Fr.) Schröter*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	47272	*Elaphomyces granulatus Fr. ex Fr.*	*Truffe des cerfs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	48104	*Hypoxylon fragiforme (Scopoli ex Fr.) Kickx*	*Hypoxylon en forme de fraise*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	48407	*Leotia lubrica (Scopoli ex Fr.) Pers.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	48798	*Neobulgaria pura (Pers. ex Fr.) Petrak*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	50050	*Thelebolus stercoreus Tode ex Fr.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	50160	*Trochila ilicina (Nees ex Fr.) Courtecuisse*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	50337	*Xylaria hypoxylon (L. ex Fr.) Greville*	*Xylaire du bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	50344	*Xylaria polymorpha (Pers. ex Fr.) Greville*	*Xylaire polymorphe*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
Autres fonges	50970	*Lycogala epidendrum (L.) Fr., 1829*	*Lait de loup*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
Basidiomycètes	41255	*Abortiporus biennis (Bull. : Fr.) Singer*	*Polypore bisannuel*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	462625	*Agaricus augustus Fr.*	*Agaric impérial, Psalliote impérial*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	469072	*Agaricus campestris var. squamulosus (Rea) Pilát*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37956	*Agaricus cupreobrunneus (J. Schäffer & Steer ex F.H. Møller) Pilát*	*Agaric brun cuivré, Psalliote brun cuivré*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	38089	*Agaricus silvicola (Vittadini) Peck*	*Agaric anisé, Agaric anisé des bois, Psalliote anisé des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39001	*Amanita citrina (J.C. Sch.) Pers.*	*Amanite citrine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39128	*Amanita rubescens (Pers. : Fr.) Pers.*	*Amanite rougissante, Oronge vineuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31682	*Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer*	*Armillaire couleur de miel*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2003
	31686	*Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink*	*Armillaire obscure*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	41589	*Auriscalpium vulgare S.F. Gray*	*Hydne cure-oreille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41622	*Bjerkandera adusta (Willdenow : Fr.) P. Karsten*	*Tramète brûlée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29388	*Boletus edulis Bull. : Fr.*	*Cèpe de Bordeaux, Cèpe du Périgord*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29392	*Boletus erythropus Pers. : Fr.*	*Bolet à pied rouge*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29436	*Boletus pinophilus Pilát & Dermek*	*Cèpe des pins*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41673	*Botryobasidium laeve (J. Eriksson) Parmasto*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41706	*Bulbillomyces farinosus (Bresadola) Jülich*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41712	*Byssocorticium atrovirens (Fr. : Fr.) Bondarzew & Singer*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2002
	41746	*Calocera cornea (Batsch : Fr.) Fr.*	*Calocère petite-corne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41755	*Calocera viscosa (Pers. : Fr.) Fr.*	*Calocère visqueuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	40234	*Calvatia excipuliformis (Scop. : Pers.) Perdeck*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	29904	*Cantharellus cibarius Fr. : Fr.*	*Girolle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	511541	*Cantharellus tubaeformis (Bull. : Fr.) Fr.*	*Chanterelle en tube*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41891	*Ceriporia reticulata (Hoffm. : Fr.) Domanski*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29512	*Chalciporus piperatus (Bull. : Fr.) Bataille*	*Bolet poivré*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41952	*Chondrostereum purpureum (Pers. : Fr.) Pouzar*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	40908	*Clavulina cristata (Holmskjold : Fr.) J. Schröter*	*Clavaire crêtée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30887	*Clitocybe clavipes (Pers. : Fr.) Kummer*	*Tête de moine, Clitocybe à pied en massue*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31706	*Clitocybe decembris Singer*	*Clitocybe bicolore*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31802	*Clitocybe metachroa (Fr. : Fr.) Kummer*	*Clitocybe à centre brun*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	32028	*Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) Kummer*	*Meunier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30585	*Collybia butyracea (Bull. : Fr.) Kummer*	*Collybie beurrée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	469257	*Collybia butyracea f. asema (Fr. : Fr.) Singer*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30603	*Collybia distorta (Fr.) Quélet*	*Collybie à pied tordu*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	462473	*Collybia erythropus (Pers. : Fr.) Kummer*	*Collybie à pied rouge*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30654	*Collybia maculata (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer*	*Collybie maculée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30666	*Collybia peronata (Bolt. : Fr.) Kummer*	*Marasme guêtré*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37233	*Coprinus atramentarius (Bull. : Fr.) Fr.*	*Coprin noir d'encre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37248	*Coprinus comatus (O.F. Müller : Fr.)*	*Coprin chevelu*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37327	*Coprinus micaceus (Bull. : Fr.) Fr.*	*Coprin micacé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37341	*Coprinus picaceus (Bull. : Fr.) S.F. Gray*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31139	*Cortinarius acutus (Pers. : Fr.) Fr.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	34624	*Cortinarius anomalus (Fr. : Fr.) Fr.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	34822	*Cortinarius depauperatus (J.E. Lange) Bellivier*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	511011	*Cortinarius elatior sensu auct. p.p.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	34931	*Cortinarius flexipes (Pers. : Fr.) Fr.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	35012	*Cortinarius helobius Romagn.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	35037	*Cortinarius hinnuleus (Sow.) Fr.*	*Cortinaire à couleur de faon*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	35127	*Cortinarius lebretonii Quélet*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	35213	*Cortinarius mucifluoides (R. Henry) ex R. Henry*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	35475	*Cortinarius purpurascens Fr.*	*Cortinaire pourpre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	35669	*Cortinarius subanthracinus R. Henry*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	35783	*Cortinarius uliginosus Berk.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29937	*Craterellus cornucopioides (L. : Fr.) Pers.*	*Trompette des morts*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	33126	*Crepidotus variabilis (Pat.) Quélet*	*Crépidote variable*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30034	*Cuphophyllus pratensis (Pers. : Fr.) Bon*	*Hygrophore des prés*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	462228	*Cylindrobasidium laeve (Pers. : Fr.) Chamuris*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	42189	*Daedaleopsis confragosa (Bolt. : Fr.) J. Schröter*	*Tramète rougissante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	462254	*Ditiola pezizaeformis (Léveillé) D.A. Reid*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	33037	*Entoloma cetratum (Fr. : Fr.) Moser*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	33856	*Entoloma politum (Pers. : Fr.) Donk*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	33781	*Entoloma rhodopolium f. nidorosum (Fr.) Noordeloos*	*Entolome à odeur de chlore*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	33901	*Entoloma rhodopolium (Fr. : Fr.) Kummer*	*Entolome rose-gris*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	42445	*Fistulina hepatica (J.C. Sch. : Fr.) Withering*	*Langue de boeuf*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	512599	*Flammulaster carpophilus var. rhombosporus (G.F. Atkinson) Vellinga*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	35976	*Galerina heterocystis sensu A.H. Smith & Singer, 1964 & auct. europ.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	461975	*Gloeocystidiellum porosellum Hjortstam*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29869	*Gomphidius roseus (Nees von Esenbeck : Fr. ?) Fr.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36933	*Gymnopilus penetrans (Fr. : Fr.) Murrill*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36924	*Gymnopilus spectabilis (Weinmann : Fr.) A.H. Smith*	*Pholiote remarquable*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36159	*Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quélet*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36180	*Hebeloma pusillum J.E. Lange ex J.E. Lange*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	42721	*Heterobasidion annosum (Fr. : Fr.) Brefeld*	*Polypore du rond des pins*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	42792	*Hydnum repandum L. : Fr.*	*Pied de mouton*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	32158	*Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen : Fr.) R. Maire*	*Fausse girolle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	42815	*Hymenochaete rubiginosa (Dicks. : Fr.) Léveillé*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	42932	*Hyphodontia alutaria (Burt) J. Eriksson*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	42982	*Hyphodontia nespori (Bresadola) J. Eriksson & Hjortstam*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36963	*Hypholoma capnoides (Fr. : Fr.) Kummer*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36977	*Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) Kummer*	*Hypholome en touffes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	43047	*Hypochnicium eichleri (Bresadola) J. Eriksson & Ryvarden*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36402	*Inocybe kuehneri Stangl & Veselsky*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	43180	*Junghuhnia nitida (Pers. : Fr.) Ryvarden*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	514191	*Laccaria affinis f. macrocystidiata Migliozzi & Lavorato*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	32178	*Laccaria amethystina (Hudson ? Kummer) Cooke*	*Laque améthyste*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39264	*Lactarius chrysorrheus Fr.*	*Lactaire à lait jaunissant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	514277	*Lactarius curtus Britzelmayr*	*Lactaire cireux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39288	*Lactarius deliciosus (L. : Fr.) S.F. Gray*	*Lactaire délicieuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	464707	*Lactarius glyciosmus (Fr. : Fr.) Fr.*	*Lactaire à odeur de noix de coco*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39326	*Lactarius hepaticus Plowright*	*Lactaire hépatique*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39346	*Lactarius lacunarum (Romagn.) ex Hora*	*Lactaire des bourbiers*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39413	*Lactarius quieticolor Romagn.*	*Lactaire orangé gris*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39415	*Lactarius quietus (Fr. : Fr.) Fr.*	*Lactaire tranquille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39465	*Lactarius subdulcis (Pers. : Fr.) S.F. Gray*	*Lactaire douceâtre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39478	*Lactarius tabidus Fr.*	*Lactaire chiffonné*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	514250	*Lactarius theiogalus sensu Quélet*	*Lactaire à lait jaunissant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39497	*Lactarius vellereus (Fr.) Fr., 1838*	*Lactaire velouté*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31824	*Lyophyllum decastes (Fr. : Fr.) Singer*	*Tricholome agrégé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	38689	*Macrolepiota fuliginosa (Barla) Bon*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	464285	*Macrotyphula juncea (Alb. & Schw. : Fr.) Berthier*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30959	*Marasmiellus ramealis (Bull. : Fr.) Singer*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31023	*Marasmius hudsonii (Pers. : Fr.) Fr.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31045	*Marasmius quercophilus Pouzar*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	34294	*Melanotus horizontalis (Bull. : Fr.) P.D. Orton*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	43385	*Meripilus giganteus (Pers. : Fr.) P. Karsten*	*Polypore géant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	43407	*Meruliopsis corium (Pers. : Fr.) Ginns*	*Mérule papyracée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	43417	*Merulius tremellosus Schrad. : Fr.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	31194	*Mycena capillaripes Peck*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31197	*Mycena capillaris (Schum. : Fr.) Kummer*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31223	*Mycena clavicularis (Fr. : Fr.) Gillet*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31249	*Mycena epipterygia (Scop. : Fr.) S.F. Gray*	*Mycène des fougères*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31258	*Mycena epipterygioides A. Pearson*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31272	*Mycena fagetorum (Fr.) Gillet*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31277	*Mycena flavescens Velenovsky*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31292	*Mycena galericulata (Scop. : Fr.) S.F. Gray*	*Mycène casquée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31298	*Mycena galopus (Pers. : Fr.) Kummer*	*Mycène à pied laiteux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31301	*Mycena galopus var. candida J.E. Lange*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	30777	*Mycena galopus var. nigra (Fl.Dan.) Rea*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	31206	*Mycena leptocephala (Pers. : Fr.) Gillet*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31407	*Mycena pterigena (Fr. : Fr.) Kummer*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31409	*Mycena pura (Pers. : Fr.) Kummer*	*Mycène pure*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31453	*Mycena rorida (Scop. : Fr.) Quélet*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31468	*Mycena sanguinolenta (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer*	*Mycène sanguinolent*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31478	*Mycena seynesii Quélet*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31485	*Mycena speirea (Fr. : Fr.) Gillet*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31501	*Mycena stylobates (Pers. : Fr.) Kummer*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31510	*Mycena tenerrima (Berk. ?) Quélet*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31541	*Mycena viscosa R. Maire*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31545	*Mycena vitilis (Fr.) Quélet*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	43454	*Mycoacia uda (Fr. : Fr.) Donk*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31601	*Oudemansiella mucida (Schrad. : Fr.) von Höhnel*	*Collybie visqueuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31610	*Oudemansiella radicata (Rehl. : Fr.) Singer*	*Mucicule radicante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	34332	*Panellus stipticus (Bull. : Fr.) P. Karsten*	*Panelle astringente*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29879	*Paxillus involutus (Batsch : Fr.) Fr.*	*Paxille enroulé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	40654	*Phallus impudicus L. : Pers.*	*Satyre puant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37584	*Phellinus ferruginosus (Schrad. : Fr.) Patouillard*	*Polypore ferrugineux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37135	*Pholiota graminis (Quélet) Singer*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37108	*Pholiota gummosa (Lasch : Fr.) Singer*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37120	*Pholiota lenta (Pers. : Fr.) Singer*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44261	*Physisporinus sanguinolentus (Alb. & Schw. : Fr.) Pilát*	*Polypore sanguinolent*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	44020	*Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karsten*	*Polypore du bouleau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	38811	*Pluteus cervinus (J.C. Sch. ?) Kummer*	*Plutée couleur de cerf*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37748	*Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton*	*Hypholome hydrophile*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44138	*Pseudohydnum gelatinosum (Scop. : Fr.) P. Karsten*	*Faux hydne gélatineux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	32628	*Psilocybe semilanceata (Fr.) Kummer*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41107	*Ramaria stricta (Pers. : Fr.) Quélet*	*Clavaire dressée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	31847	*Rickenella fibula (Bull. : Fr.) Raithelhuber*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39528	*Russula acetolens S. Rauschert*	*Russule vinaigrée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39560	*Russula amara Kucera*	*Russule mamelonnée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39680	*Russula cyanoxantha (J.C. Sch.) Fr.*	*Russule charbonnière*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39693	*Russula drimeia Cooke*	*Russule sardoine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	470116	*Russula fageticola var. strenua Carteret & P. Moënne-Loccoz*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39741	*Russula fellea (Fr. : Fr.) Fr.*	*Russule de fiel*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39756	*Russula fragilis (Pers. : Fr.) Fr.*	*Russule fragile*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39839	*Russula krombholzii R. Shaffer*	*Russule pourpre et noire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39848	*Russula krombholzii var. depallens (Pers. : Fr.) Bon*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39927	*Russula nitida (Pers. : Fr.) Fr.*	*Russule brillante des bouleaux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39939	*Russula ochroleuca Pers.*	*Russule ocre et blanche*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	39966	*Russula parazurea J. Schäffer*	*Russule bleu-vert*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	463479	*Russula risigallina (Batsch) Sacc.*	*Russule caméléon*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	40089	*Russula turci Bresadola*	*Russule cocardée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	40723	*Scleroderma verrucosum (Bull. : Pers.) Pers.*	*Scléroderme verruqueux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	44352	*Scopuloides rimosa (Cooke) Jülich*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44506	*Sistotremastrum niveocremeum (von Höhnel & Litschauer) J. Eriksson*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	509573	*Skeletocutis vulgaris (Fr. : Fr.) Niemelä & Y. C. Dai*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44557	*Sparassis crispa (Wulfen : Fr.) Fr.*	*Sparassis crépu*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44619	*Stereum gausapatum (Fr. : Fr.) Fr.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44641	*Stereum subtomentosum Pouzar*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	37194	*Stropharia caerulea Kreisel*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29694	*Suillus bovinus (L. : Fr.) Roussel*	*Bolet des bouviers*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29720	*Suillus grevillei (Klotzsch : Fr.) Singer*	*Bolet élégant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29729	*Suillus luteus (L. : Fr.) Roussel*	*Nonnette voilée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44869	*Tomentellopsis echinospora (J.B. Ellis) Hjortstam*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	44887	*Trametes gibbosa (Pers. : Fr.) Fr.*	*Tramète bossue*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	44911	*Trametes versicolor (L. : Fr.) Lloyd*	*Tramète versicolore*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	33366	*Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martin*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	33439	*Tricholomopsis decora (Fr. : Fr.) Singer*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	33446	*Tricholomopsis rutilans (J.C. Sch. : Fr.) Singer*	*Tricholome rutilant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	36672	*Tubaria romagnesiana Arnolds*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	41232	*Typhula quisquiliaris (Fr. : Fr.) P. Hennings*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	45158	*Tyromyces chioneus (Fr. : Fr.) P. Karsten*	*Polypore blanc de neige*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
	29817	*Xerocomus pruinatus (Fr.) Quélet*	*Bolet pruineux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HERIVEAU P.				2002
Bryophytes	4958	*Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	5476	*Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6628	*Calypogeia arguta Nees & Mont.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6632	*Calypogeia fissa (L.) Raddi*		Reproduction certaine ou probable					
	6637	*Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	4415	*Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	4419	*Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6573	*Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	4446	*Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	4750	*Dicranum majus Sm.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	4754	*Dicranum scoparium Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6505	*Diplophyllum albicans (L.) Dumort.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	5855	*Eurhynchium praelongum (Hedw.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5873	*Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	5132	*Hookeria lucens (Hedw.) Sm.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6007	*Hylocomium brevirostre (Brid.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6013	*Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6033	*Hypnum cupressiforme Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6058	*Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	5892	*Isothecium myosuroides Brid., 1827*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CLEMENT B., GLOAGUEN J.C, TOUFFET J.				1978
	6386	*Jungermannia gracillima Sm.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6712	*Lejeunea ulicina (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6623	*Lepidozia reptans (L.) Dumort.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	4770	*Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.*	*Coussinet des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4917	*Mnium hornum Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6267	*Pellia epiphylla (L.) Corda*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	5980	*Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6101	*Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	3858	*Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	3865	*Polytrichum formosum Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	3875	*Polytrichum piliferum Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	5948	*Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	4952	*Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6111	*Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6115	*Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6120	*Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6529	*Scapania nemorea (L.) Grolle*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6540	*Scapania undulata (L.) Dumort.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	5921	*Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6731	*Sphagnum acutifolium Ehrh. ex Schrad.*		Reproduction certaine ou probable					
	6754	*Sphagnum auriculatum Schimp.*		Reproduction certaine ou probable					
	6734	*Sphagnum compactum Lam. & DC.*		Reproduction certaine ou probable					
	6770	*Sphagnum cymbifolium (Ehrh.) Hedw.*		Reproduction certaine ou probable					
	6748	*Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6742	*Sphagnum inundatum Russow*		Reproduction certaine ou probable					
	6737	*Sphagnum laricinum (Wilson) Spruce ex Lindb.*		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6796	*Sphagnum molluscum Bruch*		Reproduction certaine ou probable					
	6769	*Sphagnum palustre L.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6774	*Sphagnum papillosum Lindb.*		Reproduction certaine ou probable					
	6792	*Sphagnum plumulosum Röll*		Reproduction certaine ou probable					
	6781	*Sphagnum recurvum P.Beauv., 1805*		Reproduction indéterminée					
	6784	*Sphagnum rubellum Wilson*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6790	*Sphagnum subnitens Russow & Warnst.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	6795	*Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.*		Reproduction certaine ou probable					
	5426	*Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
Mammifères	61057	*Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)*	*Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	61675	*Lepus capensis auct.*	*Lièvre d'Europe*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60674	*Martes foina (Erxleben, 1777)*	*Fouine*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	60658	*Martes martes (Linnaeus, 1758)*	*Martre des pins, Martre*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	60636	*Meles meles (Linnaeus, 1758)*	*Blaireau européen*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	60716	*Mustela nivalis Linnaeus, 1766*	*Belette d'Europe*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	61714	*Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)*	*Lapin de garenne*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	60981	*Sus scrofa Linnaeus, 1758*	*Sanglier*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	60249	*Talpa europaea Linnaeus, 1758*	*Taupe d'Europe*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1978
	60585	*Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)*	*Renard roux*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
Oiseaux	2895	*Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)*	*Épervier d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4342	*Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)*	*Mésange à longue queue, Orite à longue queue*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3723	*Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)*	*Pipit des arbres*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978
	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	*Buse variable*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4580	*Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)*	*Verdier d'Europe*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4586	*Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)*	*Tarin des aulnes*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1978
	3791	*Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820*	*Grimpereau des jardins*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)*	*Busard Saint-Martin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978
	3424	*Columba palumbus Linnaeus, 1758*	*Pigeon ramier*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4503	*Corvus corone Linnaeus, 1758*	*Corneille noire*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3465	*Cuculus canorus Linnaeus, 1758*	*Coucou gris*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3611	*Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)*	*Pic épeiche*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3619	*Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)*	*Pic mar*	Reproduction certaine ou probable					
	4001	*Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*	*Rougegorge familier*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	2669	*Falco tinnunculus Linnaeus, 1758*	*Faucon crécerelle*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4564	*Fringilla coelebs Linnaeus, 1758*	*Pinson des arbres*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4568	*Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758*	*Pinson du nord, Pinson des Ardennes*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4466	*Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)*	*Geai des chênes*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4603	*Loxia curvirostra Linnaeus, 1758*	*Bec-croisé des sapins*	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				1978
	3941	*Motacilla alba Linnaeus, 1758*	*Bergeronnette grise*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4367	*Parus ater Linnaeus, 1758*	*Mésange noire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3760	*Parus caeruleus Linnaeus, 1758*	*Mésange bleue*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4361	*Parus cristatus Linnaeus, 1758*	*Mésange huppée*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3764	*Parus major Linnaeus, 1758*	*Mésange charbonnière*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4351	*Parus palustris Linnaeus, 1758*	*Mésange nonnette*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4525	*Passer domesticus (Linnaeus, 1758)*	*Moineau domestique*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3003	*Phasianus colchicus Linnaeus, 1758*	*Faisan de Colchide*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4280	*Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)*	*Pouillot véloce*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4289	*Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)*	*Pouillot fitis*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1978
	4474	*Pica pica (Linnaeus, 1758)*	*Pie bavarde*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3603	*Picus viridis Linnaeus, 1758*	*Pic vert, Pivert*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3978	*Prunella modularis (Linnaeus, 1758)*	*Accenteur mouchet*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4619	*Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)*	*Bouvreuil pivoine*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4308	*Regulus regulus (Linnaeus, 1758)*	*Roitelet huppé*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3774	*Sitta europaea Linnaeus, 1758*	*Sittelle torchepot*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3429	*Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)*	*Tourterelle turque*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3439	*Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)*	*Tourterelle des bois*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	3518	*Strix aluco Linnaeus, 1758*	*Chouette hulotte*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4516	*Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758*	*Étourneau sansonnet*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4257	*Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)*	*Fauvette à tête noire*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4254	*Sylvia borin (Boddaert, 1783)*	*Fauvette des jardins*	Reproduction indéterminée					2001
	3967	*Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)*	*Troglodyte mignon*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4137	*Turdus iliacus Linnaeus, 1766*	*Grive mauvis*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	*Merle noir*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
	4129	*Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831*	*Grive musicienne*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4142	*Turdus viscivorus Linnaeus, 1758*	*Grive draine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				2001
Phanérogames	79319	*Abies alba Mill., 1768*	*Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	79333	*Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl., 1833*	*Sapin de Vancouver, Sapin de l'Orégon*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	79345	*Abies nordmanniana (Steven) Spach, 1841*	*Sapin de Nordmann, Sapin du Caucase, Sapin de Crimée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	79783	*Acer pseudoplatanus L., 1753*	*Érable sycomore, Grand Érable*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	80546	*Agrostemma githago L., 1753*	*Lychnis Nielle, Nielle des blés*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1997
	80590	*Agrostis canina L., 1753*	*Agrostide des chiens*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	80591	*Agrostis capillaris L., 1753*	*Agrostide capillaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	80605	*Agrostis curtisii Kerguélen, 1976*	*Agrostide à soie, Agrostis à soies*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	80911	*Aira praecox L., 1753*	*Canche printanière*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	80990	*Ajuga reptans L., 1753*	*Bugle rampante, Consyre moyenne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81272	*Alisma plantago-aquatica L., 1753*	*Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	81541	*Allium ursinum L., 1753*	*Ail des ours, Ail à larges feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	81569	*Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790*	*Aulne glutineux, Verne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	82346	*Anagallis tenella (L.) L., 1771*	*Mouron délicat*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	82637	*Anemone nemorosa L., 1753*	*Anémone des bois, Anémone sylvie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	82738	*Angelica sylvestris L., 1753*	*Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	82922	*Anthoxanthum odoratum L., 1753*	*Flouve odorante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	83205	*Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821*	*Ache nodiflore*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	83267	*Aquilegia vulgaris L., 1753*	*Ancolie vulgaire, Clochette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				2003
	85740	*Bellis perennis L., 1753*	*Pâquerette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	85903	*Betula pendula Roth, 1788*	*Bouleau verruqueux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85904	*Betula pubescens Ehrh., 1791*	*Bouleau blanc, Bouleau pubescent*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	87484	*Callitriche stagnalis Scop., 1772*	*Callitriche des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	87501	*Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808*	*Callune, Béruée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	87915	*Cardamine flexuosa With., 1796*	*Cardamine flexueuse, Cardamine des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	87964	*Cardamine pratensis L., 1753*	*Cardamine des prés, Cresson des prés*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88385	*Carex binervis Sm., 1800*	*Laîche à deux nervures*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88463	*Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808*	*Laîche vert jaunâtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88489	*Carex echinata Murray, 1770*	*Laîche étoilée, Laîche-hérisson*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88563	*Carex helodes sensu P.Fourn., 1935 non Link, 1800*	*Laîche lisse*	Reproduction certaine ou probable					
	88608	*Carex laevigata Sm., 1800*	*Laîche lisse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88753	*Carex paniculata L., 1755*	*Laîche paniculée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88775	*Carex pilulifera L., 1753*	*Laîche à pilules*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88819	*Carex remota L., 1755*	*Laîche espacée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88840	*Carex rostrata Stokes, 1787*	*Laîche à bec, Laîche en ampoules*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1997
	89304	*Castanea sativa Mill., 1768*	*Chataignier, Châtaignier commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	90017	*Cerastium glomeratum Thuill., 1799*	*Céraiste aggloméré*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	91120	*Chrysosplenium oppositifolium L., 1753*	*Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	91258	*Circaea lutetiana L., 1753*	*Circée de Paris, Circée commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	91382	*Cirsium palustre (L.) Scop., 1772*	*Cirse des marais, Bâton du Diable*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	92242	*Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886*	*Conopode dénudé, Grand Conopode*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	92582	*Corydalis claviculata (L.) DC., 1805*	*Corydale à vrilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	92606	*Corylus avellana L., 1753*	*Noisetier, Avelinier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92806	*Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903*	*Crassule mousse, Mousse fleurie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	92876	*Crataegus monogyna Jacq., 1775*	*Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	94164	*Cytisus scoparius (L.) Link, 1822*	*Genêt à balai, Juniesse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	94207	*Dactylis glomerata L., 1753*	*Dactyle aggloméré, Pied-de-poule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	94266	*Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962*	*Orchis tacheté, Orchis maculé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	94402	*Danthonia decumbens (L.) DC., 1805*	*Danthonie, Sieglingie retombante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	94626	*Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812*	*Canche cespiteuse, Canche des champs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	94959	*Digitalis purpurea L., 1753*	*Digitale pourpre, Gantelée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	95916	*Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818*	*Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	96665	*Erica ciliaris Loefl. ex L., 1753*	*Bruyère ciliée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	96667	*Erica cinerea L., 1753*	*Bruyère cendrée, Bucane*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96695	*Erica tetralix L., 1753*	*Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	96844	*Eriophorum angustifolium Honck., 1782*	*Linaigrette à feuilles étroites*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	97434	*Eupatorium cannabinum L., 1753*	*Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	97452	*Euphorbia amygdaloides L., 1753*	*Euphorbe des bois, Herbe à la faux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	97896	*Evonymus europaeus L.*	*Bonnet-d'évêque*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	97947	*Fagus sylvatica L., 1753*	*Hêtre, Fouteau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	98887	*Frangula alnus Mill., 1768*	*Bourgène*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	98921	*Fraxinus excelsior L., 1753*	*Frêne élevé, Frêne commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	99373	*Galium aparine L., 1753*	*Gaillet gratteron, Herbe collante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	99494	*Galium palustre L., 1753*	*Gaillet des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	99529	*Galium saxatile L., 1753*	*Gaillet du Harz, Gaillet des rochers*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99721	*Genista anglica L., 1753*	*Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	100052	*Geranium dissectum L., 1755*	*Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	100142	*Geranium robertianum L., 1753*	*Herbe à Robert*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	100310	*Glechoma hederacea L., 1753*	*Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	100787	*Hedera helix L., 1753*	*Lierre grimpant, Herbe de saint Jean*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	101300	*Heracleum sphondylium L., 1753*	*Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	102352	*Hieracium pilosella L., 1753*	*Piloselle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	102900	*Holcus lanatus L., 1753*	*Houlque laineuse, Blanchard*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	102901	*Holcus mollis L., 1759*	*Houlque molle, Avoine molle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103057	*Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944*	*Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103142	*Hydrocotyle vulgaris L., 1753*	*Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103245	*Hypericum androsaemum L., 1753*	*Millepertuis Androsème*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103272	*Hypericum elodes L., 1759*	*Millepertuis des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103288	*Hypericum humifusum L., 1753*	*Millepertuis couché, Petit Millepertuis*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103316	*Hypericum perforatum L., 1753*	*Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103320	*Hypericum pulchrum L., 1753*	*Millepertuis élégant, Millepertuis joli*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103375	*Hypochaeris radicata L., 1753*	*Porcelle enracinée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103514	*Ilex aquifolium L., 1753*	*Houx*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104022	*Jasione montana L., 1753*	*Jasione des montagnes, Herbe à midi*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104101	*Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791*	*Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104144	*Juncus bufonius L., 1753*	*Jonc des crapauds*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104145	*Juncus bulbosus L., 1753*	*Jonc couché, Jonc bulbeux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104173	*Juncus effusus L., 1753*	*Jonc épars, Jonc diffus*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104189	*Juncus foliosus Desf., 1798*	*Jonc feuillé, Jonc feuillu*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104353	*Juncus tenuis Willd., 1799*	*Jonc grêle, Jonc fin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104848	*Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek, 1966*	*Lamier jaune, Lamier Galéobdolon*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	105017	*Lapsana communis L., 1753*	*Lampsane commune, Graceline*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	105042	*Larix decidua Mill., 1768*	*Mélèze d'Europe, Pin de Briançon*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	105431	*Lemna minor L., 1753*	*Petite lentille d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	105817	*Leucanthemum vulgare Lam., 1779*	*Marguerite commune, Leucanthème commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	106581	*Lonicera periclymenum L., 1753*	*Chèvrefeuille des bois, Cranquillier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	106723	*Lotus uliginosus Schkuhr, 1796*	*Lotus des marais, Lotier des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	106828	*Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806*	*Luzule de Forster*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106842	*Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811*	*Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	106854	*Luzula pilosa (L.) Willd., 1809*	*Luzule de printemps, Luzule printanière*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				2003
	106918	*Lychnis flos-cuculi L., 1753*	*Oeil-de-perdrix*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	107038	*Lycopus europaeus L., 1753*	*Lycope d'Europe, Chanvre d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	107072	*Lysimachia nemorum L., 1753*	*Lysimaque des bois, Mouron jaune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	107115	*Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967*	*Pourpier d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	107217	*Malus sylvestris Mill., 1768*	*Pommier sauvage, Boquettier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	107795	*Melampyrum pratense L., 1753*	*Mélampyre des prés*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	108003	*Melittis melissophyllum L., 1753*	*Mélitte à feuilles de Mélisse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	108027	*Mentha aquatica L., 1753*	*Menthe aquatique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	108361	*Mercurialis perennis L., 1753*	*Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108537	*Milium effusum L., 1753*	*Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	108698	*Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811*	*Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	108718	*Molinia caerulea (L.) Moench, 1794*	*Molinie bleue*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	108770	*Monotropa hypopitys L., 1753*	*Monotrope sucepin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				1997
	111419	*Ornithopus perpusillus L., 1753*	*Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	111859	*Oxalis acetosella L., 1753*	*Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	112601	*Pedicularis sylvatica L., 1753*	*Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	112861	*Peucedanum lancifolium (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865*	*Peucédan à feuilles en lanières*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	113432	*Picea abies (L.) H.Karst., 1881*	*Épicéa commun, Sérente*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	113444	*Picea sitchensis (Bong.) Carrière, 1855*	*Épicéa de Sitka*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	113689	*Pinus pinaster Aiton, 1789*	*Pin maritime, Pin mésogéen*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113703	*Pinus sylvestris L., 1753*	*Pin sylvestre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	113842	*Plantago coronopus L., 1753*	*Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	113893	*Plantago lanceolata L., 1753*	*Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	113904	*Plantago major L., 1753*	*Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	114114	*Poa annua L., 1753*	*Pâturin annuel*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	114416	*Poa trivialis L., 1753*	*Pâturin commun, Gazon d'Angleterre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	114589	*Polygala serpyllifolia Hose, 1797*	*Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	114611	*Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785*	*Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	115156	*Populus tremula L., 1753*	*Peuplier Tremble*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	115301	*Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788*	*Potamot à feuilles de renouée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	115470	*Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797*	*Potentille tormentille*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115680	*Potentilla tormentilla Neck., 1770*	*Potentille tormentille*	Reproduction certaine ou probable					
	115925	*Primula vulgaris Huds., 1762*	*Primevère acaule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116043	*Prunus avium (L.) L., 1755*	*Merisier vrai, Cerisier des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116216	*Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950*	*Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Office National des Forêts				1998
	116574	*Pyrus communis L., 1753*	*Poirier cultivé, Poirier commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116576	*Pyrus cordata Desv., 1818*	*Poirier à feuilles en cœur, Poirasse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116742	*Quercus pedunculata Ehrh. ex Hoffm., 1791*	*Chêne pédonculé, Gravelin*	Reproduction certaine ou probable					
	116744	*Quercus petraea Liebl., 1784*	*Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116759	*Quercus robur L., 1753*	*Chêne pédonculé, Gravelin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116762	*Quercus rubra L., 1753*	*Chêne rouge d'Amérique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116768	*Quercus sessiliflora Salisb., 1796*	*Chêne à trochets*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116903	*Ranunculus acris L., 1753*	*Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	117025	*Ranunculus flammula L., 1753*	*Renoncule flammette, Petite douve, Flammule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	117145	*Ranunculus omiophyllus Ten., 1830*	*Grenouillette de Lenormand*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	117201	*Ranunculus repens L., 1753*	*Renoncule rampante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	117533	*Rhamnus frangula L., 1753*	*Bourgène*	Reproduction certaine ou probable					
	119097	*Rubus fruticosus L., 1753*	*Ronce de Bertram, Ronce commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	119418	*Rumex acetosa L., 1753*	*Oseille des prés, Rumex oseille*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	119419	*Rumex acetosella L., 1753*	*Petite oseille, Oseille des brebis*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	119698	*Ruscus aculeatus L., 1753*	*Fragon, Petit houx, Buis piquant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	119948	*Salix atrocinerea Brot., 1804*	*Saule à feuilles d'Olivier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	140478	*Salix repens subsp. repens L., 1753*	*Saule rampant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120717	*Sambucus nigra L., 1753*	*Sureau noir, Sampéchier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	120772	*Sanicula europaea L., 1753*	*Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	121714	*Scirpus fluitans L., 1753*	*Scirpe flottant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	121960	*Scorzonera humilis L., 1753*	*Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	122073	*Scutellaria minor Huds., 1762*	*Petite scutellaire, Scutellaire naine*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	122115	*Sedum anglicum Huds., 1778*	*Orpin anglais, Orpin d'Angleterre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	123471	*Silene dioica (L.) Clairv., 1811*	*Compagnon rouge, Robinet rouge*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	124205	*Solidago virgaurea L., 1753*	*Solidage verge d'or, Herbe des Juifs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	124308	*Sorbus aucuparia L., 1753*	*Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	124346	*Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763*	*Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	124797	*Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842*	*Épiaire officinale*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125006	*Stellaria holostea L., 1753*	*Stellaire holostée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	125295	*Succisa pratensis Moench, 1794*	*Succise des prés, Herbe du Diable*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	125447	*Tamus communis L., 1753*	*Sceau de Notre Dame*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	125816	*Taxus baccata L., 1753*	*If à baies*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	125831	*Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812*	*Téesdalie à tige nue*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	126035	*Teucrium scorodonia L., 1753*	*Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	127294	*Trifolium dubium Sibth., 1794*	*Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	127439	*Trifolium pratense L., 1753*	*Trèfle des prés, Trèfle violet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128077	*Typha latifolia L., 1753*	*Massette à larges feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128114	*Ulex europaeus L., 1753*	*Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128123	*Ulex minor Roth, 1797*	*Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128125	*Ulex nanus T.F.Forst. ex Symons, 1798*	*Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin*	Reproduction certaine ou probable					
	128215	*Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948*	*Nombril de vénus, Oreille-d'abbé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128268	*Urtica dioica L., 1753*	*Ortie dioïque, Grande ortie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128345	*Vaccinium myrtillus L., 1753*	*Myrtille, Maurette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128832	*Veronica chamaedrys L., 1753*	*Véronique petit chêne, Fausse Germandrée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128924	*Veronica montana L., 1755*	*Véronique des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine & Hervé				2003
	128938	*Veronica officinalis L., 1753*	*Véronique officinale, Herbe aux ladres*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	129003	*Veronica serpyllifolia L., 1753*	*Véronique à feuilles de serpolet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	129305	*Vicia sepium L., 1753*	*Vesce des haies*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	129602	*Viola lactea Sm., 1798*	*Violette blanchâtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	129639	*Viola palustris L., 1753*	*Violette des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129669	*Viola riviniana Rchb., 1823*	*Violette de Rivinus, Violette de rivin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	130065	*Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827*	*Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
Ptéridophytes	84458	*Asplenium adiantum-nigrum L., 1753*	*Capillaire noir, Doradille noir*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	84999	*Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799*	*Fougère femelle, Polypode femelle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	86101	*Blechnum spicant (L.) Roth, 1794*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	95547	*Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979*	*Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	95558	*Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959*	*Dryoptéris des chartreux , Fougère spinuleuse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	95563	*Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848*	*Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	95567	*Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834*	*Fougère mâle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	111815	*Osmunda regalis L., 1753*	*Osmonde royale, Fougère fleurie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	115016	*Polypodium vulgare L., 1753*	*Réglisse des bois, Polypode vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115076	*Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913*	*Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116265	*Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879*	*Fougère aigle, Porte-aigle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	92	*Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)*	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	163	*Triturus marmoratus (Latreille, 1800)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	259	*Bufo bufo (Linnaeus, 1758)*	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	310	*Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	351	*Rana temporaria Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Gastéropodes	163461	*Elona quimperiana (Blainville, 1821)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
Mammifères	60585	*Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60636	*Meles meles (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60658	*Martes martes (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60674	*Martes foina (Erxleben, 1777)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60686	*Mustela erminea Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60716	*Mustela nivalis Linnaeus, 1766*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60731	*Mustela putorius Linnaeus, 1758*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60981	*Sus scrofa Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	61057	*Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	61714	*Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
Oiseaux	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2669	*Falco tinnunculus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2679	*Falco subbuteo Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	2832	*Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2891	*Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2895	*Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3424	*Columba palumbus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	3429	*Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3439	*Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3465	*Cuculus canorus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3518	*Strix aluco Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3540	*Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3603	*Picus viridis Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3608	*Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3611	*Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3619	*Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3723	*Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3764	*Parus major Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3774	*Sitta europaea Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3791	*Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3803	*Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3941	*Motacilla alba Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3967	*Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3978	*Prunella modularis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4001	*Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4129	*Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4137	*Turdus iliacus Linnaeus, 1766*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4142	*Turdus viscivorus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4254	*Sylvia borin (Boddaert, 1783)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4257	*Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4272	*Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4280	*Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4289	*Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4308	*Regulus regulus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4342	*Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4525	*Passer domesticus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4564	*Fringilla coelebs Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4568	*Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4580	*Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4586	*Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4603	*Loxia curvirostra Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	4619	*Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Angiospermes	92282	*Convallaria majalis L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	95438	*Drosera intermedia Hayne, 1798*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	95442	*Drosera rotundifolia L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	103057	*Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	103514	*Ilex aquifolium L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	106807	*Luronium natans (L.) Raf., 1840*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	116576	*Pyrus cordata Desv., 1818*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	119698	*Ruscus aculeatus L., 1753*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	128345	*Vaccinium myrtillus L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Bryidae	4770	*Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6734	*Sphagnum compactum Lam. & DC.*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6742	*Sphagnum inundatum Russow*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6748	*Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6754	*Sphagnum auriculatum Schimp.*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6769	*Sphagnum palustre L.*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	6774	*Sphagnum papillosum Lindb.*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6784	*Sphagnum rubellum Wilson*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6789	*Sphagnum squarrosum Crome*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6790	*Sphagnum subnitens Russow & Warnst.*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6794	*Sphagnum subsecundum Nees*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6795	*Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Gymnospermes	125816	*Taxus baccata L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Ptéridophytes	111815	*Osmunda regalis L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	115076	*Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	CBNB Brest	1992	Erica n°2, juin 1992, Additions à la Flore du Morbihan, p68
	CBNB Brest	1998	Erica n°10, mars 1998, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1997
	CLEMENT B., & TOUFFET J.	1978	Contribution à l'étude de la végétation des tourbières de Bretagne - Colloques phytosociologiques VII Lille 17-34

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CLEMENT B., GLOAGUEN J.C, TOUFFET J.	1974	Contribution à l'étude phytosociologique des forêts de Bretagne, Colloque phytosociologique III - Les forêts acidophilles, Lille , p53-72
	DAVID J.	1996	Les landes de Lanvaux - Contribution à l'inventaire du patrimoine naturel, rapport MST Aménagement et Mise en valeur des régions 1ère année formation continue - Université de Rennes I
	DAVID J.	1998	Les landes de Lanvaux - Contribution à l'inventaire du patrimoine naturel, rapport MST "Aménagement et Mise en valeur des régions" - Université de Rennes I
	Groupe Ornithologique Breton	2001	Enquête sur l'avifaune forestière bretonne, 2000-2004, Synthèse n°2 - Année 2001 (Camors)
	HERIVEAU P.	2003	rapport d'activité de la session de la Société mycologique de France à Guidel (Morbihan) du 21 au 26 octobre 2002, Bull. Soc. mycol. Fr., 119 (3-4), p. 385-402.
	Office National des Forêts	1998	Forêt domanial de Camors, Revision d'Aménagement forestier 1998-2016, ONF
	RIVIERE G.,	2007	Atlas de La Flore du Morbihan, Flore Vasculaire, Ed Siloë
	TOUFFET J.	1985	Les tourbières de Bretagne - Laboratoire d'écologie végétale- Université de Rennes 1
	TOUFFET J.		Les sphaignes du Massif armoricain - thèse d'état. Faculté des sciences de Rennes
	Znieff	1978	Znieff type II de 1ère génération N°0130: "Forêt de Camors" DIREN Bretagne
Informateur	CLEMENT Bernard		
	COLOMBET Michel		
	DURFORT José		
	DURFORT José		
	FORTUNE Claudine & Hervé		
	JARNO Christophe		
	RIVIERE Gabriel		
	SOULAS		