



# FORET DE FOUGERES (Identifiant national : 530005988)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 03290000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE, SEPNB 35., - 530005988, FORET DE FOUGERES.  
- INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530005988.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne  
Rédacteur(s) :EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE, SEPNB 35.  
Centroïde calculé : 340691°-2384201°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/10/1999  
Date actuelle d'avis CSRPN : 29/10/1999  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 3  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4  |
| 6. HABITATS .....   | 4  |
| 7. ESPECES .....  | 5  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 19 |
| 9. SOURCES .....  | 20 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Ille-et-Vilaine
- Commune : Laignelet (INSEE : 35138)
- Commune : Landéan (INSEE : 35142)

### 1.2 Superficie

1687,07 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 110

Maximale (mètre): 184

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Vaste massif forestier à proximité de Fougères.

Intérêt botanique: présence d'une hêtraie pure à Aspérule, groupement végétal peu répandu en Bretagne (3 massifs forestiers).

344 Phanérogames recensés (DIARD, 1996/1997). 2 espèces protégées, Lycopodium clavatum et Osmunda regalis et 6 plantes inscrites sur la liste rouge du Massif armoricain

Intérêt faunistique :

Intérêt ornithologique : nidification de 46 espèces d'oiseaux dont le Pic mar, le pic noir , le Rougequeue à front blanc, le Pic cendré, le Grimpereau des bois, le Pouillot siffleur.

Intérêt mammalogique : - d'anciens celliers servent de site d'hivernage régulier pour plusieurs espèces de chauves-souris dont : le murin de Natterer, le murin à moustaches, le murin de Daubenton, le grand murin ainsi que le petit et grand rhinolophe.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Colline

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux   | Fonctionnels   | Complémentaires   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Floristique</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> <li>- Zone particulière d'alimentation</li> <li>- Zone particulière liée à la reproduction</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Scientifique</li> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul> |

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution                                     | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Route   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements           | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Plantations, semis et travaux connexes                  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyage, épandages | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Chasse  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle  | Faible  | Moyen   | Bon   |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes                            | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 41<br><i>Forêts caducifoliées</i>          |                                  |        | 90          |             |
|       | 88<br><i>Mines et passages souterrains</i> |                                  |        |             |             |
|       | 43<br><i>Forêts mixtes</i>                 |                                  |        | 5           |             |

### 6.2 Habitats autres

*Non renseigné*

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)                           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60430                | <i>Myotis daubentoni</i>                          | <i>Murin de Daubenton</i>  | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : CHOQUENE Guy Luc                                    |                   |                           |                           |                              |
|            | 60400                | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)     | <i>Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : CHOQUENE Guy Luc                                    | Faible            | 1                         |                           | 1990 - 1997                  |
|            | 60418                | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)           | <i>Grand Murin</i>   | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : CHOQUENE Guy Luc                                    |                   |                           |                           |                              |
|            | 60383                | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)             | <i>Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches</i>                   | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : CHOQUENE Guy Luc                                    | Moyen             | 5                         | 10                        | 1990 - 1997                  |
|            | 60408                | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)              | <i>Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer</i>                     | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : CHOQUENE Guy Luc                                    |                   |                           |                           |                              |
|            | 60295                | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | <i>Grand rhinolophe</i>  | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : CHOQUENE Guy Luc                                    | Faible            | 5                         | 10                        | 1990 - 1997                  |
|            | 60313                | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | <i>Petit rhinolophe</i>  | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : CHOQUENE Guy Luc                                    | Faible            | 1                         |                           | 1990 - 1997                  |
| Oiseaux    | 2891                 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Autour des palombes</i>   | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Groupe Ornithologique d'Ille & Vilaine - SEPNEB 35. | Faible            | 1                         | 2                         | 1990 - 1997                  |
|            | 3784                 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758          | <i>Grimpereau des bois</i>   | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : Groupe Ornithologique d'Ille & Vilaine - SEPNEB 35. | Faible            | 3                         | 5                         | 1990 - 1997                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM)               | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|------------------------------------|--|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 3619                               | <i>Dendrocopos medius</i><br>(Linnaeus, 1758)            | <i>Pic mar</i>  | Reproduction certaine ou probable                                   | Informateur :<br>Groupe Ornithologique d'Ille & Vilaine - SEPNB 35. | Moyen             | 10                        | 20                        | 1990 - 1996                  |
|              | 3608                               | <i>Dryocopus martius</i><br>(Linnaeus, 1758)             | <i>Pic noir</i>   | Reproduction certaine ou probable                                   | Informateur :<br>Groupe Ornithologique d'Ille & Vilaine - SEPNB 35. | Faible            | 5                         | 10                        | 1990 - 1997                  |
|              | 4355                               | <i>Parus montanus</i><br>Conrad von Baldenstein, 1827    | <i>Mésange boréale</i>  | Hivernage, séjour hors de période de reproduction                   | Informateur :<br>Groupe Ornithologique d'Ille & Vilaine - SEPNB 35. | Faible            | 1                         | 2                         | 1995 - 1997                  |
|              | 4272                               | <i>Phylloscopus sibilatrix</i><br>(Bechstein, 1793)      | <i>Pouillot siffleur</i>  | Hivernage, séjour hors de période de reproduction                   | Informateur :<br>Groupe Ornithologique d'Ille & Vilaine - SEPNB 35. | Moyen             |                           |                           |                              |
|              |                                    |  |   | Reproduction certaine ou probable                                   |   |                   |                           |                           |                              |
| 3601         | <i>Picus canus</i><br>Gmelin, 1788 | <i>Pic cendré</i>  | Reproduction certaine ou probable   | Informateur :<br>Groupe Ornithologique d'Ille & Vilaine - SEPNB 35. | Faible  | 5                 | 10                        | 1990 - 1997               |                              |
| Phanérogames | 87892                              | <i>Cardamine amara</i> L., 1753                          | <i>Cardamine amère</i>  | Reproduction certaine ou probable                                   | Informateur :<br>DIARD Louis  |                   |                           |                           | 1996 - 1997                  |
|              | 88893                              | <i>Carex strigosa</i><br>Huds., 1778                     | <i>Laïche à épis grêles,</i><br><i>Laïche maigre</i>                        | Reproduction certaine ou probable                                   | Informateur :<br>DIARD Louis  |                   |                           |                           | 1996 - 1997                  |
|              | 92217                              | <i>Comarum palustre</i> L., 1753                         | <i>Potentille des marais</i>  | Reproduction certaine ou probable                                   | Informateur :<br>DIARD Louis  |                   |                           |                           | 1996 - 1997                  |
|              | 99488                              | <i>Galium odoratum</i><br>(L.) Scop., 1771               | <i>Aspérule odorante,</i><br><i>Belle-étoile,</i><br><i>Gaillet odorant</i> | Reproduction certaine ou probable                                   | Informateur :<br>DIARD Louis  |                   |                           |                           | 1996 - 1997                  |
|              | 106840                             | <i>Luzula luzuloides</i><br>(Lam.) Dandy & Wilmott, 1938 | <i>Luzule blanche,</i><br><i>Luzule des bosquets</i>                        | Reproduction certaine ou probable                                   | Informateur :<br>DIARD Louis  |                   |                           |                           | 1996 - 1997                  |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Ptéridophytes | 95582                | <i>Dryopteris oreopteris</i> (Ehrh.) Maxon, 1901 | <i>Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis |                   |                           |                           | 1996 - 1997                  |
|               | 107003               | <i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753              | <i>Lycopode en massue, Éguaire</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis |                   |                           |                           | 1996 - 1997                  |
|               | 111815               | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753                  | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DIARD Louis |                   |                           |                           | 1996 - 1997                  |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 5826                 | <i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp.  |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 4754                 | <i>Dicranum scoparium</i> Hedw.                 |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 4770                 | <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.       | <i>Coussinet des bois</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 5856                 | <i>Oxyrrhynchium praelongum</i> (Hedw.) Warnst. |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 3865                 | <i>Polytrichum formosum</i> Hedw.               |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|            | 6111                 | <i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst.   |                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                        | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 6120                 | <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst. |   | Reproduction certaine ou probable |                                |                   |                           |                           |                              |
|            | 6770                 | <i>Sphagnum cymbifolium</i> (Ehrh.) Hedw.         |   | Reproduction certaine ou probable |                                |                   |                           |                           |                              |
|            | 5426                 | <i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.      |   | Reproduction certaine ou probable |                                |                   |                           |                           |                              |
| Mammifères | 61057                | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur : CHOQUENE Guy Luc |                   | 30                        | 50                        |                              |
|            | 61153                | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758            | <i>Écureuil roux</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35-        |                   | 50                        | 100                       | 1990 - 1997                  |
| Oiseaux    | 4589                 | <i>Acanthis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Linotte mélodieuse</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35-        | Fort              | 50                        | 100                       | 1990 - 1997                  |
|            | 2895                 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)           | <i>Épervier d'Europe</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35-        | Moyen             | 10                        | 20                        | 1990 - 1997                  |
|            | 4342                 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>                         | Reproduction certaine ou probable |                                |                   |                           |                           |                              |
|            | 3676                 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758             | <i>Alouette des champs</i>  | Reproduction certaine ou probable |                                |                   |                           |                           |                              |
|            | 1966                 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758          | <i>Canard colvert</i>   | Reproduction certaine ou probable |                                |                   |                           |                           |                              |
|            | 3723                 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Pipit des arbres</i>   | Reproduction certaine ou probable |                                |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 2623                 | <i>Buteo buteo</i><br>(Linnaeus, 1758)           | <i>Buse variable</i>          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Moyen             | 10                        | 20                        | 1990 - 1997                  |
|        | 3540                 | <i>Caprimulgus europaeus</i><br>Linnaeus, 1758   | <i>Engoulevent d'Europe</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Faible            | 1                         | 2                         | 1990 - 1997                  |
|        | 4583                 | <i>Carduelis carduelis</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Chardonneret élégant</i>   | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3791                 | <i>Certhia brachydactyla</i><br>C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Fort              | 50                        | 100                       | 1990 - 1997                  |
|        | 3422                 | <i>Columba oenas</i><br>Linnaeus, 1758           | <i>Pigeon colombin</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Faible            | 10                        | 20                        | 1990 - 1997                  |
|        | 3424                 | <i>Columba palumbus</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Pigeon ramier</i>          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Fort              | 50                        | 100                       | 1990 - 1997                  |
|        | 4503                 | <i>Corvus corone</i><br>Linnaeus, 1758           | <i>Corneille noire</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Fort              | 50                        | 100                       | 1990 - 1997                  |
|        | 3465                 | <i>Cuculus canorus</i><br>Linnaeus, 1758         | <i>Coucou gris</i>            | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i><br>(Linnaeus, 1758)     | <i>Pic épeiche</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Fort              | 30                        | 50                        | 1990 - 1997                  |
|        | 3630                 | <i>Dendrocopos minor</i><br>(Linnaeus, 1758)     | <i>Pic épeichette</i>         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Moyen             | 20                        | 30                        | 1990 - 1997                  |
|        | 4657                 | <i>Emberiza citrinella</i><br>Linnaeus, 1758     | <i>Bruant jaune</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Moyen             | 30                        | 50                        | 1990 - 1997                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce       | Statut(s) biologique(s)                           | Sources                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 4001                 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)     | Rougegorge familier                 | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : SEPNB-35- | Fort              | 100                       | 200                       | 1990 - 1997                  |
|        | 2669                 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758        | Faucon crécerelle                   | Reproduction certaine ou probable                 |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4564                 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758        | Pinson des arbres                   | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : SEPNB-35- | Fort              | 100                       | 200                       | 1990 - 1997                  |
|        | 4568                 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Pinson du nord, Pinson des Ardennes | Hivernage, séjour hors de période de reproduction |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4466                 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)    | Geai des chênes                     | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : SEPNB-35- | Moyen             | 30                        | 50                        | 1990 - 1997                  |
|        | 3755                 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771        | Bergeronnette des ruisseaux         | Reproduction certaine ou probable                 |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4319                 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)        | Gobemouche gris                     | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : SEPNB-35- | Faible            | 10                        | 20                        | 1990 - 1997                  |
|        | 4367                 | <i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758               | Mésange noire                       | Reproduction certaine ou probable                 |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3760                 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758          | Mésange bleue                       | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : SEPNB-35- | Fort              | 100                       | 200                       | 1990 - 1997                  |
|        | 4361                 | <i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758          | Mésange huppée                      | Reproduction certaine ou probable                 |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 3764                 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758              | Mésange charbonnière                | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : SEPNB-35- | Fort              | 100                       | 200                       | 1990 - 1997                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 4351                 | <i>Parus palustris</i><br>(Linnaeus, 1758)         | Mésange nonnette              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Fort              | 50                        | 70                        | 1990 - 1997                  |
|        | 4525                 | <i>Passer domesticus</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Moineau domestique            | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4040                 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i><br>(Linnaeus, 1758) | Rougequeue à front blanc      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Faible            | 5                         | 10                        | 1990 - 1997                  |
|        | 4280                 | <i>Phylloscopus collybita</i><br>(Vieillot, 1887)  | Pouillot véloce               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Fort              | 100                       | 200                       | 1990 - 1997                  |
|        | 4289                 | <i>Phylloscopus trochilus</i><br>(Linnaeus, 1758)  | Pouillot fitis                | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4474                 | <i>Pica pica</i><br>(Linnaeus, 1758)               | Pie bavarde                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Moyen             | 30                        | 50                        | 1990 - 1997                  |
|        | 3603                 | <i>Picus viridis</i><br>(Linnaeus, 1758)           | Pic vert, Pivert              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Moyen             | 20                        | 30                        | 1990 - 1997                  |
|        | 3978                 | <i>Prunella modularis</i><br>(Linnaeus, 1758)      | Accenteur mouchet             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Fort              | 50                        | 100                       | 1990 - 1997                  |
|        | 4619                 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Bouvreuil pivoine             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Moyen             | 30                        | 50                        | 1990 - 1997                  |
|        | 3036                 | <i>Rallus aquaticus</i><br>(Linnaeus, 1758)        | Râle d'eau                    | Passage, migration                |                         |                   |                           |                           |                              |
|        | 4314                 | <i>Regulus ignicapillus</i><br>(Temminck, 1820)    | Roitelet à triple bandeau     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Moyen             | 20                        | 30                        | 1990 - 1997                  |
|        | 4308                 | <i>Regulus regulus</i><br>(Linnaeus, 1758)         | Roitelet huppé                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | Moyen             | 50                        | 100                       | 1990 - 1997                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources                      | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 2559                 | <i>Scolopax rusticola</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Bécasse des bois</i>                       | Passage, migration                | Informateur :<br>SEPNB-35-   |                   |                           |                           |                              |
|              | 3774                 | <i>Sitta europaea</i><br>Linnaeus, 1758            | <i>Sittelle torchepot</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>SEPNB-35-   | Fort              | 50                        | 100                       | 1990 - 1997                  |
|              | 3439                 | <i>Streptopelia turtur</i><br>(Linnaeus, 1758)     | <i>Tourterelle des bois</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>SEPNB-35-   | Fort              | 20                        | 30                        | 1990 - 1997                  |
|              | 3518                 | <i>Strix aluco</i><br>Linnaeus, 1758               | <i>Chouette hulotte</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>SEPNB-35-   | Moyen             | 10                        | 20                        | 1990 - 1997                  |
|              | 4516                 | <i>Sturnus vulgaris</i><br>Linnaeus, 1758          | <i>Étourneau sansonnet</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>SEPNB-35-   | Fort              | 100                       | 200                       | 1990 - 1997                  |
|              | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Fauvette à tête noire</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>SEPNB-35-   | Fort              | 30                        | 50                        | 1990 - 1997                  |
|              | 4254                 | <i>Sylvia borin</i><br>(Boddaert, 1783)            | <i>Fauvette des jardins</i>                   | Reproduction certaine ou probable |                              |                   |                           |                           |                              |
|              | 3967                 | <i>Troglodytes troglodytes</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>SEPNB-35-   | Fort              | 50                        | 100                       | 1990 - 1997                  |
|              | 4117                 | <i>Turdus merula</i><br>Linnaeus, 1758             | <i>Merle noir</i>                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>SEPNB-35-   | Fort              | 100                       | 200                       | 1990 - 1997                  |
|              | 4129                 | <i>Turdus philomelos</i><br>C. L. Brehm, 1831      | <i>Grive musicienne</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>SEPNB-35-   | Fort              | 50                        | 100                       | 1990 - 1997                  |
|              | 4142                 | <i>Turdus viscivorus</i><br>Linnaeus, 1758         | <i>Grive draine</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>SEPNB-35-   | Moyen             | 50                        | 70                        | 1990 - 1997                  |
| Phanérogames | 80243                | <i>Adoxa moschatellina</i><br>L., 1753             | <i>Moschatelline,</i><br><i>Adoxe musquée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DIARD Louis |                   |                           |                           | 1996 - 1997                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce              | Statut(s) biologique(s)           | Sources                      | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88720                | <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778           | Laïche vulgaire,<br>Laïche noire           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DIARD Louis |                   |                           |                           |                              |
|        | 89304                | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768               | Chataignier,<br>Châtaignier commun         | Reproduction certaine ou probable |                              |                   |                           |                           |                              |
|        | 91258                | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753                | Circée de Paris,<br>Circée commune         | Reproduction certaine ou probable |                              |                   |                           |                           |                              |
|        | 94626                | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Canche cespiteuse,<br>Canche des champs    | Reproduction certaine ou probable |                              |                   |                           |                           |                              |
|        | 94628                | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836     | Foin tortueux                              | Reproduction certaine ou probable |                              |                   |                           |                           |                              |
|        | 97452                | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753           | Euphorbe des bois,<br>Herbe à la faux      | Reproduction certaine ou probable |                              |                   |                           |                           |                              |
|        | 97947                | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753                  | Hêtre, Fouteau                             | Reproduction certaine ou probable |                              |                   |                           |                           |                              |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i> L., 1753                     | Lierre grimpant,<br>Herbe de saint Jean    | Reproduction certaine ou probable |                              |                   |                           |                           |                              |
|        | 102901               | <i>Holcus mollis</i> L., 1759                    | Houlque molle,<br>Avoine molle             | Reproduction certaine ou probable |                              |                   |                           |                           |                              |
|        | 103320               | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753               | Millepertuis élégant,<br>Millepertuis joli | Reproduction certaine ou probable |                              |                   |                           |                           |                              |
|        | 103514               | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753                  | Houx                                       | Reproduction certaine ou probable |                              |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 104876               | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759          | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106581               | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753            | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107795               | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753              | <i>Mélampyre des prés</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107880               | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779               | <i>Mélique uniflore</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108537               | <i>Milium effusum</i> L., 1753                   | <i>Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage</i>              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108718               | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794        | <i>Molinie bleue</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 111859               | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753                | <i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116742               | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117533               | <i>Rhamnus frangula</i> L., 1753                 | <i>Bourgène</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119097               | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753                 | <i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 120772               | <i>Sanicula europaea</i> L., 1753                | <i>Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce               | Nomm vernaculaire de l'espèce             | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 124205               | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753         | Solidage verge d'or,<br>Herbe des Juifs   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 125006               | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753         | Stellaire holostée                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 128345               | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753        | Myrtille, Maurette                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129669               | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823         | Violette de Rivinus,<br>Violette de rivin | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 86101                | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794    |   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 115016               | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753         | Réglisse des bois,<br>Polypode vulgaire   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 116265               | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Fougère aigle,<br>Porte-aigle             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM)                           | Espèce (nom scientifique)                            | Statut de détermination   | Réglementation  |
|---|--|--|---|---|
| Mammifères  | 60295  | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i><br>(Schreber, 1774) | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |  |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                       |
|   | 60313  | <i>Rhinolophus hipposideros</i><br>(Bechstein, 1800) | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |  |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                       |
|   | 60383  | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)                | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |  |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                       |
|   | 60400  | <i>Myotis emarginatus</i><br>(E. Geoffroy, 1806)     | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |  |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                       |
|   | 60408  | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)                 | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |  |   |   |
| 60418   | <i>Myotis myotis</i><br>(Borkhausen, 1797)     | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )                                     |   |
|   |  |  | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 61057   | <i>Capreolus capreolus</i><br>(Linnaeus, 1758) | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |
| 61153   | <i>Sciurus vulgaris</i><br>Linnaeus, 1758      | Autre  | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| Oiseaux   | 1966   | <i>Anas platyrhynchos</i><br>Linnaeus, 1758          | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 2559   | <i>Scolopax rusticola</i><br>Linnaeus, 1758          | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |  |  |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2623   | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)                  | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 2669   | <i>Falco tinnunculus</i><br>Linnaeus, 1758           | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |  |  |   | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 2891   | <i>Accipiter gentilis</i><br>(Linnaeus, 1758)        | Déterminante  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| 2895  | <i>Accipiter nisus</i><br>(Linnaeus, 1758)     | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                        |   |
| 3036  | <i>Rallus aquaticus</i><br>Linnaeus, 1758      | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|   |  |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                 |   |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                          | Statut de détermination | Réglementation  |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
|        | 3422                 | <i>Columba oenas</i><br>Linnaeus, 1758             | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )    |
|        | 3424                 | <i>Columba palumbus</i><br>Linnaeus, 1758          | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3439                 | <i>Streptopelia turtur</i><br>(Linnaeus, 1758)     | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )    |
|        | 3465                 | <i>Cuculus canorus</i><br>Linnaeus, 1758           | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3518                 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758                  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3540                 | <i>Caprimulgus europaeus</i><br>Linnaeus, 1758     | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3601                 | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788                    | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3603                 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3619                 | <i>Dendrocopos medius</i><br>(Linnaeus, 1758)      | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3630                 | <i>Dendrocopos minor</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3676                 | <i>Alauda arvensis</i><br>Linnaeus, 1758           | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )    |
|        | 3723                 | <i>Anthus trivialis</i><br>(Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3755                 | <i>Motacilla cinerea</i><br>Tunstall, 1771         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3764                 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758                  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3774                 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3784                 | <i>Certhia familiaris</i><br>Linnaeus, 1758        | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3791                 | <i>Certhia brachydactyla</i><br>C.L. Brehm, 1820   | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3967                 | <i>Troglodytes troglodytes</i><br>(Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                        | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
|              | 3978                 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4001                 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4040                 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4117                 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758              | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                    |
|              | 4129                 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831       | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                    |
|              | 4142                 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758          | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |                      |  |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                    |
|              | 4254                 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4272                 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4280                 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)   | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4289                 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)   | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4308                 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)          | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4319                 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)          | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4342                 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4525                 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4564                 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758          | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4568                 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758   | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4583                 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4619                 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 4657                 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
| Angiospermes | 103514               | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753                  | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 128345               | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753              | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                 | Statut de détermination | Réglementation   |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Bryidae       | 4770                 | <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr. | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|               |                      |   |                         | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
| Ptéridophytes | 107003               | <i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753       | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 111815               | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753           | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce   | Habitat | Statut(s) biologique(s)                           | Sources   |
|--|---------|---|---|
| 2891<br><i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)         |         | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur<br>Groupe Ornithologique d'Ille & Vilaine - SEPNB 35. |
| 3601<br><i>Picus canus</i> Gmelin, 1788                    |         | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur<br>Groupe Ornithologique d'Ille & Vilaine - SEPNB 35. |
| 3608<br><i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)          |         | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur<br>Groupe Ornithologique d'Ille & Vilaine - SEPNB 35. |
| 3619<br><i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)         |         | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur<br>Groupe Ornithologique d'Ille & Vilaine - SEPNB 35. |
| 3784<br><i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758           |         | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur<br>Groupe Ornithologique d'Ille & Vilaine - SEPNB 35. |
| 4272<br><i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)   |         | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur<br>Groupe Ornithologique d'Ille & Vilaine - SEPNB 35. |
| 4355<br><i>Parus montanus</i> Conrad von Balenstein, 1827  |         | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur<br>Groupe Ornithologique d'Ille & Vilaine - SEPNB 35. |
| 60295<br><i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) |         | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur<br>CHOQUENE Guy Luc                                   |
| 60313<br><i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) |         | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur<br>CHOQUENE Guy Luc                                   |
| 60383<br><i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)             |         | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur<br>CHOQUENE Guy Luc                                   |
| 60400<br><i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)     |         | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur<br>CHOQUENE Guy Luc                                   |

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur   | Année de publication | Titre  |
|---------------|--|----------------------|--|
| Bibliographie | CAROFF C.  | 1995                 | Espaces naturels régionaux prioritaires pour les mammifères d'intérêt européen, Groupe Mammalogique Breton - CREN Bretagne , 167-169 |
|               | CHOQUENE G.L.                                      |                      | Groupe 'mammifères' - SEPNB Ille & Vilaine - Données inédites  |
| Informateur   | CHOQUENE Guy Luc                                   |                      |  |
|               | DIARD Louis  |                      |  |
|               | Groupe Ornithologique d'Ille & Vilaine - SEPNB 35. |                      |  |
|               | SEPNB-35-  |                      |  |