



FORET DE FLORANGES (Identifiant national : 530006032)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 0123)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE., - 530006032, FORET DE FLORANGES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 38P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006032.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE.
Centroïde calculé : 204805°-2325236°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/10/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 14/10/2008
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 38 |
| 9. SOURCES | 38 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan
- Commune : Camors (INSEE : 56031)
- Commune : Pluvigner (INSEE : 56177)
- Commune : Chapelle-Neuve (INSEE : 56039)

1.2 Superficie

1060,56 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 55
Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La Forêt domaniale de Floranges (782,64 ha) occupe environ 73 % de la superficie de cette ZNIEFF forestière de type II. Achetée par Louis XVI en 1785 en même temps que Camors pour alimenter les arsenaux de Lorient (bois de marine) elle deviendra Propriété de l'Etat à la Révolution. Elle appartient à un ensemble de 3 forêts domaniales géographiquement et biologiquement très proches (avec Camors et Lanvaux) qui constituent de fait les 3 cantons d'un seul massif qui doit faire à terme l'objet d'un aménagement unique de la part de l'ONF. L'ouragan d'octobre 1987 avait ruiné 275 hectares de forêt (source n° 57).

Le substrat géologique est presque exclusivement constitué du Granite de Lanvaux, à structure feuilletée gneissique, qui génère des sols acides. Le relief est peu accentué et repose sur un plateau d'altitude moyenne 120 m, entaillé dans sa partie Ouest par le vallon humide du Ruisseau de Trideur (bassin versant du Loc'h). A l'extrémité Nord-Est de la zone la forêt borde par un vallon abrupt où affleure la roche le Ruisseau du Goyédon, affluent du Tarun (bassin versant du Blavet).

Une large partie Sud de la forêt domaniale est essentiellement occupée par les résineux (Sapin de Nordmann, Douglas et différents pins), la moitié Nord a été plus particulièrement touchée par l'ouragan du 15-16 octobre 1987, et les peuplements détruits ont été remplacés massivement par du Chêne rouge d'Amérique et des groupements mixtes.

Les deux principaux secteurs où subsiste une hêtraie-chênaie acidiphile à houx d'intérêt communautaire assez typée et âgée sont le secteur du "Taillis" à l'Ouest de la forêt, autour de la "Route Forestière du Gros Hêtre", et près de la voie communale du Marh Du au Nord de la forêt.

Le début du talweg donnant naissance au Ruisseau de Trideur au Sud de la Loge Charlotte est en rive gauche dans la Forêt domaniale et est occupé par une lande mésophile enrésinée qu'il aurait été préférable de conserver à l'état de lande pour la biodiversité du site ; la rive droite est dans une partie privée et porte une lande humide et localement tourbeuse, habitat d'intérêt communautaire prioritaire. Il serait bon que de nouveaux drainages forestiers et plantations puissent être évités à ce niveau.

En plusieurs endroits sur les versants des vallons (secteur de Scoulboh au Sud, vallée du Goyédon au Nord-Est), la roche granitique affleure dans le sous-bois et porte la végétation chasmophytique des rochers ombragés caractérisée par le nombril de Vénus (*Umbilicus rupestris*) et d'assez nombreuses mousses.

Au plan de la flore remarquable, Floranges reste modeste comparativement à Camors. Ce sont les petites zones tourbeuses qui apportent quelques éléments intéressants avec la narthécie (*Narthecium ossifragum*), la grassette du Portugal (*Pinguicula lusitanica*), et le rossolis intermédiaire (*Drosera intermedia*) protégé au plan national. A signaler deux hépatiques peu communes : *Nowellia curvifolia* sur les troncs de pins pourrissants (mais sans doute en extension), et *Trichocolea tomentella* dans les zones sourceuses (en régression en Bretagne à cause des drainages forestiers).

L'asphodèle d'Arrondeau (*Asphodelus arrondeaui*), plante protégée au plan national, est présente sur les talus de la départementale D 779 qui traverse la forêt, et dans les clairières ouvertes à proximité des landes évoquées plus haut. Une recherche exhaustive de ses stations, puis une information auprès des forestiers publics et privés, pourraient sans doute permettre de mieux garantir sa préservation.

Le peuplement d'oiseaux de cet ensemble forestier est assez diversifié, l'enquête récente sur l'avifaune forestière bretonne (GOB 2001 - source 56) et les indications de la nouvelle Révision d'aménagement de l'ONF (source 57) permettent d'afficher 66 espèces récemment contactées dont un bon nombre d'oiseaux nicheurs possibles ou probables, parmi lesquels les espèces déterminantes pour les ZNIEFF : le Faucon hobereau, le Pic noir, le Pouillot siffleur, la Fauvette pitchou.... Mais plusieurs autres espèces remarquables recensées autrefois dans ce périmètre ne sont pas reconfirmées (Autour, Bondrée, Engoulevent, Pic mar, Pic cendré, Rougequeue à front blanc, ...).

Plusieurs autres espèces intéressantes ont été contactées sur l'année 2001 : la Grosbec casse-noyaux, le Bec-croisé des sapins,

Les connaissances sur les chauves-souris fréquentant ce massif forestier sont à réunir et de nouvelles prospections encore à réaliser. La localisation et le marquage d'arbres gîtes pour leur conservation seraient utiles à mettre en oeuvre, en convention avec les gestionnaires et propriétaires de ces bois.

L'Escargot de Quimper (*Elona quimperiana*) protégé et d'intérêt communautaire est bien présent dans ce massif.

La Forêt de Floranges renferme d'assez nombreux secteurs à sensibilité archéologique ou historique, dont un alignement de menhirs (Korvenec) et un dolmen (Roh Du) classés aux Monuments historiques.

La ZNIEFF de type II des Landes de Lanvaux vient s'adosser à la lisière Est de la Forêt de Floranges.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt domaniale
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Vallon
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Oiseaux - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Bryophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique | <ul style="list-style-type: none"> - Archéologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette grande ZNIEFF forestière de type II comprend la totalité de la Forêt domaniale de Floranges et plusieurs secteurs boisés privés attenants, en forte continuité. C'est principalement pour la fonctionnalité des milieux que l'ensemble de la forêt est retenu (peuplements forestiers), et secondairement du fait de la répartition des habitats d'intérêt communautaire localisés en plusieurs points dans ce massif.

Le périmètre révisé varie peu par rapport au précédent, mais certains secteurs privés défrichés depuis ont été retirés, d'autres boisés sont retenus. Les enclaves avec habitations ne font plus partie de la zone ; quelques parcelles agricoles enclavées sont conservées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Réal |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réal |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Taille, élagage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Cueillette et ramassage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Incendies | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Catastrophes naturelles | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Lichens - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Bryophytes - Mammifères - Poissons | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Odonates | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | 1 | |
| | 31.1 <i>Landes humides</i> | | | 1 | |
| | 44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i> | | | | |
| | 41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i> | | | 13 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 3 | |
| | 83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i> | | | 20 | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | 50 | |
| | 41.9 <i>Bois de Châtaigniers</i> | | | | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | 10 | |
| | 81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i> | | | | |
| | 24.12 <i>Zone à Truites</i> | | | | |
| | 22 <i>Eaux douces stagnantes</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| | 86.1 <i>Villes</i> | | | | |
| | 82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MONVOISIN M. | | | | 2004 |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | <i>Triton marbré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MONVOISIN Mickaël | | | | 2004 |
| Bryophytes | 6020 | <i>Hyocomium armoricum</i> (Brid.) Wijk & Margad. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6596 | <i>Nowellia curvifolia</i> (Dicks.) Mitt. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6650 | <i>Trichocolea tomentella</i> (Ehrh.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| Mammifères | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hermine</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois d'Europe, Furet</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| Mollusques | 163461 | <i>Elona quimperiana</i> (Blainville, 1821) | <i>Escargot de Quimper</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| Odonates | 65169 | <i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789) | <i>Agrion délicat</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MONVOISIN Mickaël | | | | 2007 |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic mar</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton | | | | 2001 |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Faucon hobereau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton | | | | 2001 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | <i>Pouillot siffleur</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton | | | | 2001 |
| | 3601 | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788 | <i>Pic cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | |
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette pitchou</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| Phanérogames | 84340 | <i>Asphodelus arrondeaui</i> J.Lloyd, 1876 | <i>Asphodèle d'Arrondeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | <i>Rossolis intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BINVEL Alain & FORTUNE Claudine | | | | 2000 |
| | 109372 | <i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 113626 | <i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753 | <i>Grassette du Portugal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FORTUNE Claudine | | | | 2000 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MONVOISIN Mickaël | | | | 2004 |
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MONVOISIN Mickaël | | | | 2004 |
| Bryophytes | 3853 | <i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 4978 | <i>Bartramia pomiformis</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 4415 | <i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 4419 | <i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 4446 | <i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4754 | <i>Dicranum scoparium</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6505 | <i>Diplophyllum albicans</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 5855 | <i>Eurhynchium praelongum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 5084 | <i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 5132 | <i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6013 | <i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6033 | <i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6058 | <i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E. Warncke | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 5892 | <i>Isothecium myosuroides</i> Brid., 1827 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 4770 | <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr. | Coussinet des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 4917 | <i>Mnium hornum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 6267 | <i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 4946 | <i>Plagiomnium undulatum</i> (Hedw.) T.J.Kop. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 5980 | <i>Plagiothecium undulatum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6101 | <i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 3858 | <i>Pogonatum aloides</i> (Hedw.) P.Beauv. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 3865 | <i>Polytrichum formosum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 5948 | <i>Pseudotaxiphyllum elegans</i> (Brid.) Z.Iwats. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 5911 | <i>Rhynchostegium riparioides</i> (Hedw.) Cardot | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6111 | <i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6115 | <i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6529 | <i>Scapania nemorea</i> (L.) Grolle | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 6540 | <i>Scapania undulata</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 5921 | <i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6740 | <i>Sphagnum denticulatum</i> Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6769 | <i>Sphagnum palustre</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 6790 | <i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 5426 | <i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Znieff | | | | |
| | 61675 | <i>Lepus capensis</i> auct. | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Znieff | | | | |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | <i>Fouine</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martre des pins, Martre</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Znieff | | | | |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Renard roux</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| Odonates | 65440 | <i>Aeshna cyanea</i> <i>(O.F. Müller, 1764)</i> | <i>Aeschna bleue (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MONVOISIN Mickaël | | | | 2007 |
| | 65085 | <i>Calopteryx virgo meridionalis</i> <i>Selys, 1873</i> | <i>Caloptéryx vierge méridional,</i> <i>Caloptéryx méridional</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MONVOISIN Mickaël | | | | 2007 |
| | 65123 | <i>Cercion lindenii</i> <i>(Selys, 1840)</i> | <i>Agrion de Vander Linden,</i> <i>Naiade de Vander Linden</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MONVOISIN Mickaël | | | | 2007 |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Agrion jouvencelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MONVOISIN Mickaël | | | | 2007 |
| | 65300 | <i>Crocothemis erythraea</i> <i>(Brullé, 1832)</i> | <i>Crocothémis écarlate (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MONVOISIN Mickaël | | | | 2007 |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> <i>(Charpentier, 1840)</i> | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MONVOISIN Mickaël | | | | 2007 |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> <i>(Vander Linden, 1820)</i> | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MONVOISIN Mickaël | | | | 2007 |
| | 65284 | <i>Orthetrum coerulescens</i> <i>(Fabricius, 1798)</i> | <i>Orthétrum bleussant (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MONVOISIN Mickaël | | | | 2007 |
| | 65101 | <i>Pyrrosoma nymphula</i> <i>(Sulzer, 1776)</i> | <i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MONVOISIN Mickaël | | | | 2007 |
| | 65322 | <i>Sympetrum sanguineum</i> <i>(O.F. Müller, 1764)</i> | <i>Sympétrum sanguin (Le),</i> <i>Sympétrum rouge sang (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MONVOISIN Mickaël | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|---|--|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Alouette des champs</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton | | | | 2001 |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton | | | | 2001 |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon colombin</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton | | | | 2001 |
| 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|---|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4507 | <i>Corvus corone corone</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton | | | | 2001 |
| | 3703 | <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4659 | <i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant zizi</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton | | | | 2001 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton | | | | 2001 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton | | | | 2001 | |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3302 | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 | <i>Goéland argenté</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3283 | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Mouette rieuse</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|------------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bec-croisé des sapins</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4367 | <i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4361 | <i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange huppée</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4355 | <i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein, 1827 | <i>Mésange boréale</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau domestique</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3003 | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faisan de Colchide</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pouillot fitis</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4474 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pie bavarde</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Roitelet huppé</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 | |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | <i>Tourterelle turque</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton | | | | 2001 |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Étourneau sansonnet</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton | | | | 2001 |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette des jardins</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton | | | | 2001 |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton | | | | 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Grive mauvis</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton | | | | 2001 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette effraie, Effraie des clochers</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| Phanérogames | 79319 | <i>Abies alba</i> Mill., 1768 | <i>Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 79333 | <i>Abies grandis</i> (Douglas ex D.Don) Lindl., 1833 | <i>Sapin de Vancouver, Sapin de l'Orégon</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 79345 | <i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach, 1841 | <i>Sapin de Nordmann, Sapin du Caucase, Sapin de Crimée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre, Acénaie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | <i>Érable sycomore, Grand Érable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostide capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 80605 | <i>Agrostis curtisii</i> Kerguelen, 1976 | <i>Agrostide à soie, Agrostis à soies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 80911 | <i>Aira praecox</i> L., 1753 | <i>Canche printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 81541 | <i>Allium ursinum</i> L., 1753 | <i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux, Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | <i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 83205 | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821 | <i>Ache nodiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie vulgaire, Clochette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 131692 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834 | <i>Avoine à chapelets</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | <i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 87915 | <i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796 | <i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88385 | <i>Carex binervis</i> Sm., 1800 | <i>Laïche à deux nervures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88489 | <i>Carex echinata</i> Murray, 1770 | <i>Laïche étoilée, Laïche-hérissou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88608 | <i>Carex laevigata</i> Sm., 1800 | <i>Laïche lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88742 | <i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794 | Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | Laïche paniculée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88775 | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | Laïche à pilules | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | Laïche des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | Chataignier, Châtaignier commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 90017 | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | Céraiste aggloméré | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 91120 | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753 | Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | Circée de Paris, Circée commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des marais, Bâton du Diable | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 92242 | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | Conopode dénudé, Grand Conopode | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | Noisetier, Avelinier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | Genêt à balai, Juniesse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 94266 | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962 | Orchis tacheté, Orchis maculé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | Danthonie, Sieglingie retombante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Canche cespiteuse, Canche des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | Digitale pourpre, Gantelée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753 | Bruyère ciliée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | Bruyère cendrée, Bucane | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | <i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 99529 | <i>Galium saxatile</i> L., 1753 | <i>Gaillet du Harz, Gaillet des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 99721 | <i>Genista anglica</i> L., 1753 | <i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 100104 | <i>Geranium molle</i> L., 1753 | <i>Géranium à feuilles molles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 102901 | <i>Holcus mollis</i> L., 1759 | <i>Houlque molle, Avoine molle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | <i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURFORT J. | | | | 2007 |
| | 103245 | <i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis Androsème</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 103272 | <i>Hypericum elodes</i> L., 1759 | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis couché, Petit Millepertuis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant</i> , <i>Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à tépales aigus</i> , <i>Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Jonc couché</i> , <i>Jonc bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars</i> , <i>Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104848 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) Ehrend. & Polatschek, 1966 | <i>Lamier jaune</i> , <i>Lamier Galéobdolon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 105042 | <i>Larix decidua</i> Mill., 1768 | <i>Mélèze d'Europe</i> , <i>Pin de Briançon</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune</i> , <i>Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106370 | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | Grande Listère | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des bois, Cranquillier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | Lotus des marais, Lotier des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 106842 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | Oeil-de-perdrix | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 107072 | <i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753 | Lysimaque des bois, Mouron jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | Mélampyre des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | Mélique uniflore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 108537 | <i>Milium effusum</i> L., 1753 | Millet diffus, Millet étalé, Millet sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | Molinie bleue | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | Oenanthe safranée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 111419 | <i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753 | <i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | <i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 112601 | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 112669 | <i>Pentaglottis sempervirens</i> (L.) Tausch ex L.H.Bailey, 1949 | <i>Buglosse toujours verte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 112861 | <i>Peucedanum lancifolium</i> (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865 | <i>Peucedan à feuilles en lanières</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 113444 | <i>Picea sitchensis</i> (Bong.) Carrière, 1855 | <i>Épicéa de Sitka</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 138841 | <i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i> Maire, 1928 | <i>Large</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 113689 | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | <i>Pin maritime, Pin mésogéen</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 115280 | <i>Potamogeton natans</i> L., 1753 | <i>Potamot nageant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | <i>Potamot à feuilles de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räsch., 1797 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | <i>Merisier vrai, Cerisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 116216 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950 | <i>Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | <i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 116762 | <i>Quercus rubra</i> L., 1753 | <i>Chêne rouge d'Amérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116768 | <i>Quercus sessiliflora</i> Salisb., 1796 | Chêne à trochets | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | Renoncule flammette, Petite douve, Flammule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | Renoncule rampante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | Ronce de Bertram, Ronce commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | Oseille des prés, Rumex oseille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | Petite oseille, Oseille des brebis | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Fragon, Petit houx, Buis piquant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | Saule à feuilles d'Olivier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | Sureau noir, Sampéquier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | Petite scutellaire, Scutellaire naine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 123471 | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811 | Compagnon rouge, Robinet rouge | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | Épiaire officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | Épiaire des bois, Ortie à crapauds | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | Stellaire holostée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | Mouron des oiseaux, Morgeline | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | Succise des prés, Herbe du Diable | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | Sceau de Notre Dame | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 125816 | <i>Taxus baccata</i> L., 1753 | If à baies | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 125831 | <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812 | Téedalie à tige nue | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | <i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | <i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128123 | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797 | <i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | <i>Petit orme, Orme cilié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128215 | <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948 | <i>Nombril de vénus, Oreille-d'abbé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | <i>Myrtille, Maurette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | <i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 129003 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | <i>Véronique à feuilles de serpolet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | <i>Viorne obier, Viorne aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 129602 | <i>Viola lactea</i> Sm., 1798 | <i>Violette blanchâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 129639 | <i>Viola palustris</i> L., 1753 | <i>Violette des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | <i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 129997 | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 130065 | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | <i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| Poissons | 67778 | <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758 | <i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Office National des Forêts | | | | 2003 |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 86101 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95547 | <i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 | <i>Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilaté</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | <i>Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|--|--|---|
| Amphibiens | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Gastéropodes | 163461 | <i>Elona quimperiana</i> (Blainville, 1821) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Mammifères | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3302 | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvoldszky, 1838) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3601 | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4659 | <i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---------------|--|---|--|--|
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus L., 1753</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Bryidae | 4770 | <i>Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.</i> | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6769 | <i>Sphagnum palustre L.</i> | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| 6790 | <i>Sphagnum subnitens Russow & Warnst.</i> | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |
| Gymnospermes | 125816 | <i>Taxus baccata L., 1753</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis L., 1753</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | CBNB Brest | 2001 | Erica n°15, mai 2001, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2000, p68-70, CBN Brest |
| | CLEMENT B., GLOAGUEN J.C, TOUFFET J. | 1974 | Contribution à l'étude phytosociologique des forêts de Bretagne, Colloque phytosociologique III - Les forêts acidophilles, Lille , p53-72 |
| | DAVID J. | 1997 | Les landes de Lanvaux - Contribution à l'inventaire du patrimoine naturel, rapport MST Aménagement et Mise en valeur des régions 2ème année formation continue - Université de Rennes I |
| | DAVID J. | 1998 | Les landes de Lanvaux - Contribution à l'inventaire du patrimoine naturel, rapport MST "Aménagement et Mise en valeur des régions" - Université de Rennes I |
| | DURFORT J. | 2003 | réactualisation de l'inventaire des tourbières du Finistère, FCBE / département du Finistère. |
| | Groupe Ornithologique Breton | 2001 | Enquête sur l'avifaune forestière bretonne, 2000-2004, Synthèse n°2 - Année 2001 (FLORANGES) |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| | MONVOISIN M. | 2004 | Docob site Natura 2000 n° 5300025, complexe forestier de Rennes- Liffré - Chevré, étang d'Ouée, forêt de Haute-Sève. ONF, 151p. |
| | Office National des Forêts | 2003 | Forêt domaniale de Floranges, Revision d'Aménagement 2003-2017, |
| | ONF - Sylvétude Bretagne Maine Anjou | 2007 | Connaître et gérer les mares forestières - Contrat Nature 2003-2006, Rennes |
| | Znief | | Znief type II de 1ère génération N°0123: "Forêt de Floranges" DIREN Bretagne |
| Informateur | BINVEL Alain & FORTUNE Claudine | | |
| | DURFORT José | | |
| | DURFORT José | | |
| | FORTUNE Claudine | | |
| | MONVOISIN Mickaël | | |