

# MARAIS DE BEGANNE ET TREFIN (Identifiant national : 530006043)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 01140004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Durfort J., - 530006043, MARAIS DE BEGANNE ET TREFIN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 26P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/530006043.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) : Durfort J.

Centroïde calculé : 258500°-2297623°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/10/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 14/10/2008

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	6
6. HABITATS .....	6
7. ESPECES .....	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	26
9. SOURCES .....	26

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan
- Commune : Allaire (INSEE : 56001)
- Commune : Béganne (INSEE : 56011)
- Commune : Rieux (INSEE : 56194)

### 1.2 Superficie

754,11 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3

Maximale (mètre): 10

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Marais de Béganne et Tréfin s'étend sans discontinuité au Nord de la Vilaine sur le territoire des communes de Béganne, d'Allaire (au niveau du village d'Ayon), et de Rieux (face à Tréfin).

L'habitat déterminant principal de cette ZNIEFF de type I est un habitat d'intérêt communautaire : les Prairies subhalophiles thermo-atlantiques (codes Natura 2000 : 1410-3 et CORINE : 15.52), généralement constituées de plusieurs associations végétales assez imbriquées, suivant les variations microtopographiques, l'exposition aux crues, et la présence de "lentilles" salées résiduelles, datant de l'influence des marées qui remontaient la Vilaine jusqu'à ce niveau, avant la construction du barrage d'Arzal (1970). En situation méso-hygrophile, leur composition est dominée par les graminées et les trèfles, et l'allure de ces prairies est assez homogène (*Carici divisae-Lolietum perennis*), en situation plus humides ces communautés apparaissent plus hétérogènes (*Trifolio squamosi-Oenanthetum silaifoliae* ; *Ranunculo ophioglossifolii-Oenanthetum fistulosae* ; *Alopecuro bulbosi-Juncetum gerardii*), elles sont particulièrement diversifiées.

Ces prairies abritent deux espèces végétales protégées, l'une au plan national : la renoncule à feuilles d'ophioglosse (*Ranunculus ophioglossifolius*), l'autre en Bretagne : le myosotis de Sicile (*Myosotis sicula*), ainsi que plusieurs trèfles peu communs, inscrits sur la Liste rouge armoricaine et également déterminants pour cette ZNIEFF.

Les fossés et ruisseaux présents dans le marais sont aussi porteurs d'une flore remarquable, telle que le flûteau nageant (*Luronium natans*) espèce protégée en France et d'intérêt communautaire présente près du site du Rohello, plus précisément dans le ruisseau du marais de Pellouan et le Lavoir de Bonnevin, il importe donc de ne pas les curer sans précautions, et de recourir à un conseil écologique en cas de volonté d'intervention sur le lavoir.

La pulicaria vulgaire (*Pulicaria vulgaris*), protégée au plan national et devenue peu commune dans les zones humides du département a été signalée en 1993 dans la partie Ouest du site où elle est susceptible d'être revue. D'autres plantes hydrophytes remarquables, comme l'hottonie des marais (*Hottonia palustris*), la grande naïade (*Najas marina*) ou la lentille d'eau sans racines (*Wolffia arrhiza*) sont présentes dans la zone.

Assez bien distribuées dans le marais, le long des fossés et en arrière des secteurs entretenus, et facteurs de diversification importants, mais représentant une faible superficie : les roselières à phragmite, les roselières à baldingère, et les différentes mégaphorbiaies, sont aussi retenues comme habitats déterminants de la zone.

D'autres habitats d'intérêt communautaire sont présents localement : pelouse pionnière et affleurement rocheux (Rohello), prairies humides oligotrophes (le Bignon), etc.

La plus grosse partie de la zone est occupée par des prairies naturelles mésophiles ou humides plus classiques. Les prairies humides artificielles restent heureusement en proportion assez faible.

Les prairies sont entretenues par la fauche dans le cadre d'une Opération Locale Agri-Environnementale.

La jussie (*Ludwigia grandiflora*) est présente dans les fossés à plusieurs niveaux, cette plante introduite, particulièrement envahissante risque de s'étendre, aux dépens d'habitats aquatiques diversifiés et remarquables.

Parmi les oiseaux nicheurs déterminants du marais, signalons en particulier le Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) et la Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*).

Les indices de présence ou passage de la Loutre (*Lutra lutra*) sont relevés aux abords du site du Rohello.

Le Grand Capricorne (*Cerambyx cerdo*) coléoptère longicorne d'intérêt communautaire est présent dans les chênes des haies bocagères qui ceignent le marais sur l'amont, ces haies sont incluses dans la zone.

Les indices de présence attribués à une grande cétoine protégée et prioritaire au sens de la Directive Habitats : le Pique-prune (*Osmoderma eremita*), coléoptère saproxylique, ont été repérés en un point de la ZNIEFF près de Champ Clos (source 56). Les vieux chênes du bocage de ceinture présentant des cavités seraient donc particulièrement à préserver.

Un circuit d'interprétation a été réalisé par la commune de Béganne en 2003 (panneaux au panorama du

Champ Guy à l'extérieur du site, et sur le site du Rohello dans la ZNIEFF), il explicite les pratiques agricoles anciennes du marais et sensibilise à la préservation de la faune et de la flore.

La ZNIEFF des Marais de Béganne et de Tréfin est incluse dans le site d'intérêt communautaire des Marais de Vilaine, et la ZNIEFF de type II des Marais en aval de Redon.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallée
- Affleurement rocheux

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

### Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

### Complémentaires

- Paysager
- Géomorphologique
- Historique
- Artistique
- Pédagogique ou autre (préciser)

#### Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

#### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF couvre un ensemble cohérent du marais situé en rive droite de la Vilaine, depuis Brédan sur Béganne en aval, jusqu'au Passage Neuf en Rieux sur l'amont, il intègre donc dans ce site le Marais de Tréfin. Il s'étend en largeur depuis les bords de la Vilaine jusque généralement la "falaise morte" en intégrant les premières haies bocagères

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Réel

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Coléoptères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>	

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			1	
	53.11 <i>Phragmitaies</i>			3	
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.13 <i>Eaux eutrophes</i>				
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	15.52 <i>Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa</i>			28	

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>				
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			40	
	44.332 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes</i>				
	53.13 <i>Typhaies</i>				
	53.14 <i>Roselières basses</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			16	
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>				
	24.15 <i>Zone à Brèmes</i>			1	
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçales)</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	81.2 <i>Prairies humides améliorées</i>				
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>			1	
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>				

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 <i>Villages</i>				
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>				
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	12336	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Grand Capricorne (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2005
	10979	<i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763)	Pique-prune, Barbot	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2005
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2005
Oiseaux	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gautier Sébastien et/ou Sourget Gérard				2002 - 2007
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gautier Sébastien et/ou Sourget Gérard				2002 - 2007
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette printanière	Reproduction indéterminée	Informateur : Gautier Sébastien et/ou Sourget Gérard				2002 - 2007
Phanérogames	103027	<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	Hottonie des marais, Millefeuille aquatique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DANAIS Michel & MESNAGE Cecile; Ouest Aménagement				2007
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Flûteau nageant, Plantain-d'eau nageant, Alisme nageant, Alisma nageant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DANAIS Michel & MESNAGE Cecile; Ouest Aménagement				2007
	109095	<i>Myosotis sicula</i> Guss., 1843	Myosotis de Sicile	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sortie collective de botanistes dans le Morbihan, mai 2003				2003
	109213	<i>Najas marina</i> L., 1753	Naiade marine, Naiade majeure, Grande naiade	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sourget Gérard				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116405	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791	<i>Pulicaire commune</i> , <i>Pulicaire annuelle</i> , <i>Herbe de Saint-Roch</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIVIERE Gabriel				1993
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	<i>Renoncule à feuilles d'ophioglosse</i> , <i>Bouton-d'or à feuilles d'ophioglosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIVIERE Gabriel, FORTUNE Claudine & Hervé				2001
	127386	<i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798	<i>Trèfle de Micheli</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127457	<i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753	<i>Trèfle renversé</i> , <i>Trèfle de Perse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	160269	<i>Trifolium squamosum</i> L., 1759	<i>Trèfle squameux</i> , <i>Trèfle écailleux</i> , <i>Trèfle maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DANAIS Michel & MESNAGE Cecile; Ouest Aménagement				2005
	130119	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857	<i>Wolffie sans racines</i> , <i>Lentille d'eau sans racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTUNE Claudine				2001

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Alouette des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gautier Sébastien et/ou Sourget Gérard				2006
	1970	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard souchet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Gautier Sébastien et/ou Sourget Gérard				2005
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard colvert</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Gautier Sébastien et/ou Sourget Gérard				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Cisticole des joncs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Gautier Sébastien et/ou Sourget Gérard				2005
	4507	<i>Corvus corone corone</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gautier Sébastien et/ou Sourget Gérard				2005
	2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caille des blés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gautier Sébastien et/ou Sourget Gérard				2005
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gautier Sébastien et/ou Sourget Gérard				2006
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gallinule poule-d'eau, Poule-d'eau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Gautier Sébastien et/ou Sourget Gérard				2006
	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grèbe huppé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Gautier Sébastien et/ou Sourget Gérard				2005
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Gautier Sébastien et/ou Sourget Gérard				2005
Phanérogames	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	<i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère, Trainasse, Agrostis stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Aïra précoce, Canche précoce, Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	<i>Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	81624	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762	<i>Vulpin bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81637	<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	<i>Vulpin genouillé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83197	<i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb.f., 1867	<i>Ache inondée, Céleri inondé, Hélosciadie inondée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	83205	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821	<i>Ache nodiflore, Ache noueuse, Ache faux cresson, Ache à fleurs nodales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	84203	<i>Arundo phragmites</i> L., 1753	<i>Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85986	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	<i>Bident triparti, Bident trifolié, Eupatoire aquatique, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	132258	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou, Brome orge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DANAIS Michel & MESNAGE Cecile; Ouest Aménagement				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86680	<i>Bromus mollis</i> L., 1762	<i>Brome mou, Brome orge</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86732	<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	<i>Brome en grappe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87484	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	<i>Callitriche des eaux stagnantes, Callitriche des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	87560	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies</i>	Reproduction certaine ou probable					2007
	88448	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863	<i>Laïche cuivrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DANAIS Michel & MESNAGE Cecile; Ouest Aménagement				2007
	88482	<i>Carex divisa</i> Huds., 1762	<i>Laïche divisée, Laïche d'Oeder</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88794	<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	<i>Laïche faux souchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88952	<i>Carex vulpina</i> L., 1753	<i>Laïche des renards</i>	Reproduction certaine ou probable					
	133107	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>triviale</i> (Link) Jalas, 1963	<i>Céraiste commun, Mouron d'alouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	90470	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785	<i>Camomille romaine, Camomille noble, Orménide noble, Chamémèle noble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Crise des champs, Chardon des champs, Calcide	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DANAIS Michel & MESNAGE Cecile; Ouest Aménagement				2005
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DANAIS Michel & MESNAGE Cecile; Ouest Aménagement				2005
	93134	<i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797	Crépide hérissée, Barkhausie à soies, Crépide à soies, Crépis hérissé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	Cynosure crénelle, Crénelle, Crénelle commune, Crénelle des prés	Reproduction certaine ou probable					
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespiteuse, Canche des champs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	162406	<i>Eleocharis palustris</i> R.Br.	Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	95933	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	Éléocharide à une écaille, Scirpe à une écaille, Éléocharis à une écaille	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96046	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	<i>Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	<i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	<i>Schédonore roseau, Féтуque roseau, Féтуque faux roseau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	<i>Gaillet des rochers, Gaillet du Harz</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DANAIS Michel & MESNAGE Cecile; Ouest Aménagement				2005
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100393	<i>Glyceria maritima</i> (Huds.) Wahlb., 1820	<i>Puccinellie maritime, Atropis maritime, Atropide maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100394	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919	<i>Glycérie élevée, Grande glycérie, Glycérie aquatique, Glycérie très élevée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	<i>Houlque molle, Avoine molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DANAIS Michel & MESNAGE Cecile; Ouest Aménagement				2005
	102968	<i>Hordeum marinum</i> Huds., 1778	<i>Orge maritime, Orge marine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	136666	<i>Hordeum marinum</i> subsp. <i>marinum</i> Huds., 1778	<i>Orge maritime, Orge marine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	102970	<i>Hordeum maritimum</i> Stokes ex With., 1787	<i>Orge maritime, Orge marine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	<i>Orge petit-seigle, Orge faux seigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	<i>Hydrocharide morsure-des-grenouilles, Hydrocharide morène, Hydrocharis morsure-des-grenouilles, Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103292	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790	<i>Millepertuis à feuilles de linair, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104196	<i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809	<i>Jonc de Gérard</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104348	<i>Juncus sylvaticus</i> auct. non Reichard	<i>Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104775	<i>Lactuca scariola</i> L., 1756	<i>Laitue scariole, Escarole, Laitue sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	105086	<i>Laserpitium prutenicum</i> L., 1753	<i>Laserpitium de Prusse, Laser de Prusse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau mineure, Petite lentille, Petite lentille d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	105500	<i>Leontodon hirtus</i> L., 1759	<i>Liondent hérissé, Liondent de Villars</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105526	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat, 1831	<i>Liondent des rochers, Liondent faux pissenlit, Thrinchie, Liondent à tige nue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DANAIS Michel & MESNAGE Cecile; Ouest Aménagement				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105750	<i>Lepturus incurvatus</i> (L.) Trin., 1820	<i>Lepture courbé,</i> <i>Lepture incurvé,</i> <i>Parapholide incurvée,</i> <i>Parapholis incurvé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace, Ray-grass anglais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	<i>Lotier pédonculé,</i> <i>Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	106742	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	<i>Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs, Jussie de l'Uruguay</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DANAIS Michel & MESNAGE Cecile; Ouest Aménagement				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	109091	<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	<i>Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	<i>Œnanthe jaune safran, Œnanthe safranée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	<i>Œnanthe fistuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Œnanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109898	<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819	<i>Œnanthe à feuilles de silaüs, Œnanthe intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	<i>Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DANAIS Michel & MESNAGE Cecile; Ouest Aménagement				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114641	<i>Polygonum amphibium</i> L., 1753	<i>Persicaire amphibie</i> , <i>Persicaire flottante</i> , <i>Renouée amphibie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	114658	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée des oiseaux</i> , <i>Renouée Traînasse</i> , <i>Traînasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	114745	<i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753	<i>Persicaire poivre-d'eau</i> , <i>Renouée poivre-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	115402	<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	<i>Potentille ansérine</i> , <i>Ansérine</i> , <i>Argentine ansérine</i> , <i>Potentille des oies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Prunier épineux</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Prunellier</i> , <i>Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé</i> , <i>Gravelin</i> , <i>Chêne femelle</i> , <i>Chêne à grappe</i> , <i>Châgne</i>	Passage, migration					2007
Reproduction certaine ou probable				Informateur : DURFORT José					
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	<i>Renoncule âcre</i> , <i>Bouton-d'or</i> , <i>Pied-de-coq</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette</i> , <i>Renoncule flammette</i> , <i>Petite douve</i> , <i>Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i> , <i>Bouton-d'or rampant</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117221	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	<i>Renoncule de Sardaigne,</i> <i>Renoncule sarde, Sardonie,</i> <i>Renoncule des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117224	<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753	<i>Renoncule scélérate,</i> <i>Renoncule à feuilles de céleri</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Patience oseille,</i> <i>Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	<i>Patience agglomérée,</i> <i>Oseille agglomérée,</i> <i>Rumex aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Rumex crépu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119509	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778	<i>Patience des eaux,</i> <i>Patience d'eau,</i> <i>Grande Parelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DANAIS Michel & MESNAGE Cecile; Ouest Aménagement				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	140757	<i>Scilla autumnalis</i> subsp. <i>corsica</i> (Boullu) Cif. & Giacom., 1950	Scille de Corse, Prospéro de Corse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	121746	<i>Scirpus maritimus</i> L., 1753	Bolbochoin maritime, Scirpe maritime, Rouche	Reproduction certaine ou probable					
	121759	<i>Scirpus palustris</i> L., 1753	Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais	Reproduction certaine ou probable					
	122115	<i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778	Orpin d'Angleterre, Orpin anglais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	159831	<i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761	Jacobée aquatique, Sénéçon aquatique	Reproduction certaine ou probable					
	122745	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	Sénéçon commun, Sénéçon vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron épineux	Reproduction certaine ou probable					
	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	Rubanier dressé, Ruban-d'eau, Rubanier rameux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124568	<i>Spergularia marginata</i> (C.A.Mey.) Kitt., 1844	<i>Spergulaire moyenne</i> , <i>Spergulaire marginée</i> , <i>Spargoute moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124798	<i>Stachys palustris</i> L., 1753	<i>Épiaire des marais</i> , <i>Ortie bourbière</i> , <i>Ortie morte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	124854	<i>Statice armeria</i> L., 1753	<i>Armérie maritime</i> , <i>Gazon d'Olympe maritime</i> , <i>Herbe à sept têtes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	<i>Stellaire alsine</i> , <i>Stellaire des sources</i> , <i>Stellaire des fanges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	127304	<i>Trifolium filiforme</i> L., 1753	<i>Trèfle à petites fleurs</i> , <i>Trèfle filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127326	<i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753	<i>Trèfle aggloméré</i> , <i>Petit trèfle à boules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIVIERE Gabriel, FORTUNE Claudine & Hervé				2001
	127387	<i>Trifolium micranthum</i> Viv., 1824	<i>Trèfle à petites fleurs</i> , <i>Trèfle filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1977
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	<i>Trèfle des prés</i> , <i>Trèfle violet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	<i>Trèfle rampant</i> , <i>Trèfle blanc</i> , <i>Trèfle de Hollande</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127488	<i>Trifolium spumosum</i> L., 1753	<i>Trèfle mousseux</i> , <i>Trèfle écumeux</i> , <i>Trèfle enflé</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127546	<i>Triglochin maritima</i> L., 1753	<i>Troscart maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	<i>Massette à feuilles larges, Massette à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	<i>Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DANAIS Michel & MESNAGE Cecile; Ouest Aménagement				2005
	130045	<i>Vulpia uniglumis</i> (Sol.) Dumort., 1824	<i>Vulpie fasciculée, Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume</i>	Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	85469	<i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783	<i>Azolle fausse fougère, Azolla fausse fougère, Fougère d'eau, Azolle fausse filicule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

### 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	10979	<i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	12336	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
	2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Angiospermes	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	106742	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	109213	<i>Najas marina</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
116405	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )	
117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )	

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	CBNB Brest	2002	Erica n°16, mai 2002, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2001
	CBNB Brest	2003	Erica n°16, mai 2003, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2003
	CBNB Brest	2004	Erica n°18, décembre 2004, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2003
	HAURY J. & PICHON B.	1977	Contribution à l'étude des zones humides de Bretagne, Mémoire D.A.A PAMN, 170p
	OUEST-AMENAGEMENT	2006	Etude des habitats et espèces du site Natura 2000 - Marais de Redon et de Vilaine - Rapport de synthèse, Fiches descriptive & cartes / Institution d'Aménagement de la Vilaine
	Znieff	1993	Znieff 1ère génération n° 0114 / 0004 : "Marais de Béganne"; 1977-1993
Informateur	DANAIS Michel & MESNAGE Cecile; Ouest Aménagement		
	DURFORT José		
	DURFORT José		
	FORTUNE Claudine		
	Gautier Sébastien et/ou Sourget Gérard		
RIVIERE Gabriel			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	RIVIERE Gabriel, FORTUNE Claudine & Hervé		
	Sortie collective de botanistes dans le Morbihan, mai 2003		
	Sourget Gérard		
	Sourget Gérard		