



BAIE DE LANVEUR (Identifiant national : 530006455)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00350002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT JOSE, .- 530006455, BAIE DE LANVEUR. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530006455.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) : DURFORT JOSE
Centroïde calculé : 108613°-2393222°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 08/02/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/02/2007
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	22
9. SOURCES	22

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère (mer territoriale)
- Département : Finistère
- Commune : Loperhet (INSEE : 29140)
- Commune : Dirinon (INSEE : 29045)

1.2 Superficie

90,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 5

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est renommée "Baie de Lanveur" en remplacement de "Prés salés de Rosmélec", Rosmélec étant le nom de la pointe située en face, sur la commune de Daoulas, et sans rapport direct avec le site concerné.

Le site est constitué d'une vaste vasière circulaire, surmonté localement par un estran à gros blocs recouverts d'ascophyllum et fucus au niveau des pointes de Kerloziou et Kerzanton, et principalement par une bande quasi-monospécifique à Spartine à fleurs alternes (*Spartina alterniflora*) sur pratiquement tout le restant du fond de baie. Cette herbe vivace nord-américaine et naturalisée depuis le début du XXème siècle en quelques points de la côte atlantique était autrefois jugée comme un élément rare à préserver, mais elle est plutôt considérée aujourd'hui comme une plante envahissante, dont l'extension n'est pas souhaitable. Elle s'est en effet substituée en divers endroits à la spartine européenne indigène *Spartina maritima*, et la vigueur de ses populations réduit les possibilités d'installation d'autres habitats naturels de prés-salés de bas et moyens niveaux. Pour ces raisons, la "spartinaie américaine" n'est pas déterminante pour la ZNIEFF et n'est pas d'intérêt communautaire.

Le pré-salé à obione n'est présent que sur une frange de largeur réduite et localement discontinue. Il contient à ce niveau l'association phytosociologique particulière à troscart maritime et statice humble (*Triglochino maritimi* - *Limonietum humilis* Annezo, Bioret et Géhu 1992) qui n'est présente en France qu'en rade de Brest et en quelques points du Morbihan (stations découvertes en 1997). Il s'agit d'une communauté basse des dépressions du schorre subissant une submersion alternée des eaux salées à saumâtres (marée haute de vives-eaux) et des suintements d'eau douce arrières littorales. Elle est menacée par l'eutrophisation des eaux douces ainsi que par l'extension de la spartine américaine.

Le statice humble (*Limonium humile*) est une espèce d'intérêt communautaire, protégée au niveau national, et est l'une des 37 espèces à très grande valeur patrimoniale pour la Bretagne. Il est présent en plusieurs points de la Baie de Lanveur et ses stations sont suivies régulièrement par le Conservatoire Botanique National de Brest.

Il n'y a plus d'herbier à *Zostera noltii* sur le site, cette plante figurait dans la ZNIEFF de 1979.

La vasière fait l'objet d'une exploitation de pêche aux coquillages par des mareyeurs professionnels.

Les habitats de prés-salés et de la vasière du site jouent un rôle important pour les oiseaux (hivernage et alimentation). La Baie de Lanveur est aussi comprise dans la Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) de la Rade de Brest, et est incluse dans la Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour les oiseaux de la Rade de Brest (date de classement : juin 1991) - [voir à cette fiche]. La Rade de Brest est un lieu majeur d'accueil pour l'hivernage de nombreux canards, grèbes, plongeurs et limicoles.

Pour la seule Baie de Lanveur, les effectifs du Chevalier gambette comptabilisés en janvier 2005 permettent d'afficher cet oiseau comme déterminant pour la ZNIEFF.

La Baie de Lanveur est également dans la zone Natura 2000 "Rade de Brest, estuaire de l'Aulne", sa vasière et les différentes communautés de prés-salés sont des habitats d'intérêt communautaire, et les efforts de conservation devront se porter en particulier sur les stations de Limonium humile.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Ruisseau, torrent

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Oiseaux- Floristique- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs- Zone particulière d'alimentation	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF de la Baie de Lanveur s'arrête sur la rive droite du chenal de la Rivière de Daoulas, et ne concerne plus les parcs à huîtres situés au Sud de Kerzanton. Le périmètre comprend dans la zone terrestre le talus du trait côtier ainsi que quelques petites zones humides de qualité, d'eau douce ou saumâtre, situées en arrière de la frange de pré-salé, et traversées par des ruisseaux ou sources alimentant la baie.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche professionnelle	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Lichens 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	13.2 <i>Estuaires</i>			68	
	15.3 <i>Prés salés atlantiques</i>			3	
	15.1 <i>Gazons pionniers salés</i>				
	18.1 <i>Falaises maritimes nues</i>			2	
	53.1 <i>Roselières</i>			1	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	15.2 <i>Prairies à Spartine</i>			18	
	31.8 <i>Fourrés</i>			1	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			1	
	84.2 <i>Bordures de haies</i>			2	
	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>			2	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 <i>Villages</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>				
	13.11 <i>Eau saumâtre des cours d'eau soumis à marées</i>				
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton		43		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton			2005	
Phanérogames	106080	<i>Limonium humile</i> Mill., 1768	<i>Limonium humble</i> , <i>Statice humble</i> , <i>Petit statice</i> , <i>Petit Limonium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José	Moyen			2006

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Algues	72498	<i>Ascophyllum nodosum</i> (Linnaeus) Le Jolis, 1863		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	72766	<i>Fucus ceranoides</i> Linnaeus, 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	72775	<i>Fucus vesiculosus</i> Linnaeus, 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	72999	<i>Pelvetia canaliculata</i> (Linnaeus) Decaisne & Thuret, 1845		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	77256	<i>Bostrychia scorpoides</i> (Hudson) Mont., 1842		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	551821	<i>Enteromorpha marginata</i> J.Agardh, 1842		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	73249	<i>Vertebrata lanosa</i> (L.) T.A. Christensen, 1967		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'hiver	Hivernage, séjour hors de période de reproduction			85		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
	1950	<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	Canard siffleur	Hivernage, séjour hors de période de reproduction			114		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert	Hivernage, séjour hors de période de reproduction			53		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
	1956	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Canard chipeau	Hivernage, séjour hors de période de reproduction			16		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
	3239	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Tournepieuvre à collier, Pluvier des Salines	Hivernage, séjour hors de période de reproduction			2		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2916	<i>Calidris alpina alpina</i> (Linnaeus, 1758)		Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton		1380		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
	3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Grand Gravelot	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton		3		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foule macroule	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton		3		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Huitrier pie	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton		12		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
	3302	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Goéland argenté	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton		5		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
	3311	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Goéland marin	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton		2		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
	3283	<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	Mouette rieuse	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton		20		2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis cendré</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton		15		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
	3165	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pluvier argenté</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton		46		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
	974	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	<i>Grèbe à cou noir</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton		4		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tadome de Belon</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton		52		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
	2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	<i>Chevalier aboyeur</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton		3		2005
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton				
Phanérogames	80495	<i>Agropyron pungens</i> (Pers.) Roem. & Schult., 1817	<i>Chiendent à fleurs lâches, Elytrigie à fleurs lâches, Elytrigie lâche</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Aïra précoce</i> , <i>Canche précoce</i> , <i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	83832	<i>Armeria maritima</i> Willd., 1809	<i>Armérie maritime</i> , <i>Gazon d'Olympe maritime</i> , <i>Herbe à sept têtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	84724	<i>Aster tripolium</i> L., 1753	<i>Tripolium de Pannonie</i> , <i>Tripolium de Hongrie</i> , <i>Aster maritime</i> , <i>Aster de Hongrie</i> , <i>Aster tripolium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	85069	<i>Atriplex hastata</i> auct. non L., 1753	<i>Arroche prostrée</i> , <i>Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	85813	<i>Beta maritima</i> L., 1762	<i>Bette maritime</i> , <i>Betterave maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	88502	<i>Carex extensa</i> Gooden., 1794	<i>Laïche étirée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	88741	<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	<i>Laïche cuivrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun</i> , <i>Cirse à feuilles lancéolées</i> , <i>Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	92029	<i>Cochlearia anglica</i> L., 1759	<i>Cranson d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	<i>Crithme maritime</i> , <i>Criste marine</i> , <i>Fenouil marin</i> , <i>Perce-pierre</i> , <i>Casse-pierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	96010	<i>Elymus pycnanthus</i> (Godr.) Melderis, 1978	<i>Chiendent aigu, Élytrigie aiguë, Chiendent du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	96011	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947	<i>Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	98342	<i>Festuca littoralis</i> (Gouan) Sm., 1806	<i>Éluope du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	98900	<i>Frankenia laevis</i> L., 1753	<i>Frankénie lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	100303	<i>Glaux maritima</i> L., 1753	<i>Lysimaque maritime, Glaux maritime, Herbe au lait</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100393	<i>Glyceria maritima</i> (Huds.) Wahlb., 1820	<i>Puccinellie maritime</i> , <i>Atropis maritime</i> , <i>Atropide maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100719	<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938	<i>Halimione faux pourpier</i> , <i>Obione faux pourpier</i> , <i>Obione pourpier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant</i> , <i>Herbe de saint Jean</i> , <i>Lierre commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse</i> , <i>Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé</i> , <i>Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée</i> , <i>Salade-de-porc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide</i> , <i>Iris gigot</i> , <i>Iris puant</i> , <i>Glaïeul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore</i> , <i>Iris jaune</i> , <i>Flambe d'eau</i> , <i>Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	<i>Jasione des montagnes</i> , <i>Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	104126	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	<i>Jonc articulé</i> , <i>Jonc à fruits luisants</i> , <i>Jonc à fruits brillants</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	104196	<i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809	<i>Jonc de Gérard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	104228	<i>Juncus lampocarpus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104246	<i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794	<i>Jonc maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	104548	<i>Knautia prostrata</i>	<i>Knautie des collines, Knautie pourpre</i>	Reproduction indéterminée					
	104554	<i>Knautia subcanescens</i> Jord., 1853	<i>Knautie blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106112	<i>Limonium vulgare</i> Mill., 1768	<i>Limonium commun, Statice commun, Saladelle commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grim pant, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	107459	<i>Matricaria maritima</i> L., 1753	<i>Tripleurosperme maritime, Matricaire maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	109787	<i>Obione portulacoides</i> (L.) Moq., 1840	<i>Halimione faux pourpier, Obione faux pourpier, Obione pourpier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Oenanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112400	<i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946	<i>Lepture raide</i> , <i>Lepture maigre</i> , <i>Parapholide maigre</i> , <i>Parapholis maigre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Phragmite austral</i> , <i>Roseau</i> , <i>Roseau commun</i> , <i>Roseau à balais</i> , <i>Phragmite commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain corne-de-cerf</i> , <i>Plantain corne-de-bœuf</i> , <i>Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	113905	<i>Plantago maritima</i> L., 1753	<i>Plantain maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	115027	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798	<i>Polypogon de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	115402	<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	<i>Potentille ansérine</i> , <i>Ansérine</i> , <i>Argentine ansérine</i> , <i>Potentille des oies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	116354	<i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850	<i>Puccinellie maritime</i> , <i>Atropis maritime</i> , <i>Atropide maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé</i> , <i>Gravelin</i> , <i>Chêne femelle</i> , <i>Chêne à grappe</i> , <i>Châgne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	117224	<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753	<i>Renoncule scélérate</i> , <i>Renoncule à feuilles de céleri</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	<i>Patience agglomérée,</i> <i>Oseille agglomérée,</i> <i>Rumex aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Rumex crépu</i>	Passage, migration Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	119805	<i>Sagina maritima</i> G.Don, 1810	<i>Sagine maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	119882	<i>Salicornia fragilis</i> P.W.Ball & Tutin, 1959	<i>Salicorne couchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : QUERE Emmanuel				2004
	119884	<i>Salicornia herbacea</i> (L.) L., 1762	<i>Salicorne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119889	<i>Salicornia obscura</i> P.W.Ball & Tutin, 1959	<i>Salicorne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : QUERE Emmanuel				2004
	119892	<i>Salicornia perennis</i> Mill., 1768	<i>Sarcocornia vivace,</i> <i>Salicorne vivace,</i> <i>Sarcocornia pérenne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119899	<i>Salicornia ramosissima</i> J.Woods, 1851	<i>Salicorne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : QUERE Emmanuel				2004
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule gris cendré foncé,</i> <i>Saule à feuilles d'Olivier,</i> <i>Saule acuminé,</i> <i>Saule roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir,</i> <i>Sampéquier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valérand, Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	121746	<i>Scirpus maritimus</i> L., 1753	<i>Bolbochoin maritime, Scirpe maritime, Rouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	122046	<i>Scrophularia scorodonia</i> L., 1753	<i>Scrofulaire scorodoine, Scrophulaire à feuilles de germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	122115	<i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778	<i>Orpin d'Angleterre, Orpin anglais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Silène dioïque, Compagnon rouge, Robinet rouge, Lychnide des bois, Lychnis des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	141211	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (With.) Á.Löve & D.Löve, 1961	<i>Silène maritime, Silène à une seule fleur, Silène de Bastard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	124232	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	<i>Laiteron des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	124424	<i>Spartina alterniflora</i> Loisel., 1807	<i>Spartine à feuilles alternes, Sporobole à feuilles alternes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124568	<i>Spergularia marginata</i> (C.A.Mey.) Kitt., 1844	<i>Spergulaire moyenne</i> , <i>Spergulaire marginée</i> , <i>Spargoute moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	161721	<i>Spergularia marina</i> Willk., 1874	<i>Spergule marine</i> , <i>Spergulaire marine</i> , <i>Spergulaire du sel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				1979
	124572	<i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl, 1826	<i>Spergulaire moyenne</i> , <i>Spergulaire marginée</i> , <i>Spargoute moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne.				2006
	124581	<i>Spergularia salina</i> J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Spergule marine</i> , <i>Spergulaire marine</i> , <i>Spergulaire du sel</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124854	<i>Statice armeria</i> L., 1753	<i>Armérie maritime</i> , <i>Gazon d'Olympe maritime</i> , <i>Herbe à sept têtes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	<i>Stellaire intermédiaire</i> , <i>Mouron</i> , <i>Mouron blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	125259	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Suède maritime</i> , <i>Soude maritime</i> , <i>Suéda maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée scorodaine</i> , <i>Sauge des bois</i> , <i>Germandrée des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	127546	<i>Triglochin maritima</i> L., 1753	<i>Troscart maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	128215	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	Ombilic rupestre, Nombril-de-Vénus, Oreille-d'abbé, Ombilic des rochers	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	130677	<i>Zostera nana</i> Roth, 1827	Zostère de Nolte, Varech de Nolte, Zostère naine	Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	Doradille noire, Capillaire noire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	131830	<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) Kerguélen, 1998	<i>Asplenium</i> de Billot, <i>Asplénium lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	113301	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman, 1844	Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Polystic à soies, Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, <i>Aspidium</i> à cils raides	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	974	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)	
2916	<i>Calidris alpina alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	3165	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3239	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	3302	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3311	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	Angiospermes	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Autre
106080		<i>Limonium humile</i> Mill., 1768	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	106112	<i>Limonium vulgare</i> Mill., 1768	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	119892	<i>Salicornia perennis</i> Mill., 1768	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ANNEZO N. et coll.	1991	précisions synécologiques sur les végétations à <i>Limonium humile</i> du littoral breton, Documents phytosociologiques - Vol XII.
	CBNB	1996	Les carnets de la nature en Bretagne, la flore bretonne, région Bretagne
	CBNB		Site Natura 2000 n° 46 Rade de Brest, estuaire de l'Aulne, Inventaire et cartographie des habitats terrestres et des espèces végétales d'intérêt communautaire, CBNB / DIREN.
	DIREN Bretagne.	1984	ZNIEFF, type I, 1ère génération n° 00350002, Prés salés de rosmelec, DIREN Bretagne.
	GEHU J. M.	1979	Etude phytocoenotique analytique et globale de l'ensemble des vases et prés salés et saumâtres de la façade atlantique française. Rapport de synthèse. Min. Envir. / Univ. Lille II
	Groupe Ornithologique Breton	2005	recensement de la Rade de Brest du 9 janvier 2005 (secteur Baie de Lanveur).
Collection	CBNB	2005	BD - Base de données informatisées du CBNB
Informateur	DURFORT José		
	DURFORT José		
	QUERE Emmanuel		