



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007904>



MARAIS ET DUNE DU QUELLEN (Identifiant national : 530007904)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000096)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J., - 530007904, MARAIS ET DUNE DU QUELLEN . - INPN, SPN-MNHN Paris, 76P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007904.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :DURFORT J.
Centroïde calculé : 165583°-2436770°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :
Date actuelle d'avis CSRPN :
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	76
9. SOURCES	76

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor
- Commune : Trébeurden (INSEE : 22343)

1.2 Superficie

36,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 35

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du marais et dune du Quellen comprend l'étroit cordon dunaire du haut de la plage de Goaz Trez derrière lequel le marais s'est édifié (longé par la route côtière départementale D 788), et le marais du Quellen, qui se décompose encore en l'étang du "Petit Quellen" au Nord (propriété communale), barré par la route menant à Kerhellen, et le marais du "Grand Quellen" : Espace Naturel Sensible du Département des Côtes d'Armor depuis 1983 (où plus de 24 hectares sont acquis ou en convention) faisant l'objet d'une gestion active et d'une ouverture au public. La pose d'un moine, au début des années 80 n'autorise plus qu'une très faible remonté d'eau de mer dans le marais lors des seules marées de vives eaux. Il n'y a pas d'échanges hydrologiques entre le petit et le grand Quellen.

Habitats déterminants et principales espèces remarquables : les végétations de la dune mobile et de la pelouse et prairie dunaires (ainsi que les groupements annuels et vivaces du haut de plage) sont déterminants, 3 plantes protégées en Bretagne sont présentes à ce niveau : le chou marin (*Crambe maritima*), le panicaut de mer (*Eryngium maritimum*) et le gaillet commun négligé (*Galium neglectum*).

Ce milieu dunaire sur une étroite bande (entre 10 et 20 mètres) est assez dégradé (surpiétinement, couloirs de circulation des personnes, parking) dans ce contexte urbain et touristique très fréquenté, et où l'érosion marine est aussi présente.

L'espace protégé du marais du Quellen débute après la route par une petite prairie herbeuse dunaire déjà évoquée (revers du cordon) qui cède rapidement la place à une assez grande roselière d'étang arrière-dunaire dans laquelle des espaces d'eau libre sont conservés (par recreusement et aspiration depuis une

barge), puis elle passe insensiblement à une roselière d'eau douce plus classique. Plusieurs oiseaux d'eau et passereaux paludicoles y nichent. Une plante aquatique très peu commune en Côtes d'Armor et en Bretagne y est présente : le cornifle submergé (*Ceratophyllum submersum*).

Vers l'amont du marais est présente une grande saulaie marécageuse (localement une aulnaie) sur magnocariçaie à laîche en panicule au centre du vallon, entourée de prairies humides eutrophes à hautes herbes et plus localement de bas-marais alcalins, dont l'ouverture reste assurée par un pâturage extensif de chevaux de race Camargue depuis 1989 ; cet espace fait l'objet de suivis scientifiques réguliers. Une graminée rare et en régression en Bretagne, la canche aquatique (*Catabrosa aquatica*), semble profiter des lieux pâturés du site. Le maintien de certaines plantes de bas-marais tourbeux est aussi visé.

Certaines marges amont du marais sont occupées par des aulnaies-frênaies alluviales également déterminantes ; la grande prêle (*Equisetum telmateia*) y possède d'abondantes stations.

Le site est particulièrement bien étudié pour les champignons depuis de nombreuses années et au moins 8 espèces particulièrement rares régionalement ou fortement menacées à l'échelle européenne sont proposées comme déterminantes pour la zone.

Le Phragmite des joncs était contacté régulièrement dans le site dans les années 80 mais il ne semble plus y nicher depuis 1996 et n'a été contacté qu'une seule fois en 2008, où il n'a probablement pas niché (rapports annuels LPO). Le site reste cependant attractif pour cette espèce.

9 espèces d'amphibiens sont recensées dans la zone dont la rainette arboricole, le crapaud accoucheur et le triton marbré. Des débuts d'inventaires existent également pour plusieurs groupes indicateurs d'insectes comme par exemple les odonates : 12 espèces recensées (2008) dont le Sympétrum jaune d'or (*Sympetrum flaveolum*) rare en Côtes d'Armor et inscrit sur une liste rouge des espèces d'odonates menacées en France.

Le site n'est pas à l'abri de plantes potentiellement envahissantes, dont certaines se trouvent dans les jardins des propriétés privées bordant le site, tel que "l'herbe de la pampa".

Le Marais du Quellen fait partie du site d'intérêt communautaire plus vaste « Côte de granit rose » (réseau Natura 2000).

Découverte du milieu : le site est équipé d'un sentier balisé aménagé et fréquentable en toute saison (panneau de présentation à l'entrée du site) et possède un observatoire ornithologique. Des visites guidées sont organisées en juillet et août, et hors saison à la demande de groupes.

TRES IMPORTANT : pour rendre valide ce bordereau, joindre une carte au 25 000ème précisant vos

propositions de délimitation avec à l'intérieur la justification des critères de délimitation (voir n°12) et localisation des espèces et habitats déterminants (voir n°11).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve nationale de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallon
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine départemental
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames
- Champignons

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les 2 anciennes ZNIEFF de la dune et du marais, en relation écologique (et espaces présentés ensemble sur un panneau d'information à l'entrée du site), sont logiquement réunies dans une unique zone, qui prend aussi en compte à présent l'ensemble de la zone humide concernée et ses marges naturelles ou semi-naturelles mésophiles (exceptés le bâti existant, les jardins, la station d'épuration, et les espaces en culture).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Route	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Relations interspécifiques avec impact sur la flore	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Autres ordres d'Hexapodes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Mammifères - Phanérogames - Poissons - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes 	<ul style="list-style-type: none"> - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.22 <i>Prairies à <i>Junc acutiflore</i></i>			8	
	16.35 <i>Roselières et cariçales des lettes dunaires</i>			15	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.2 <i>Dunes</i>			8	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			8	
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>			2	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			8	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>			15	
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>				
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			20	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>			3	
	16.1 <i>Plages de sable</i>			2	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			3	
	22.13 <i>Eaux eutrophes</i>			3	
	22.3 <i>Communautés amphibies</i>			2	
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>			3	
	83.15 <i>Vergers</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				
	11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i>				
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>				
	86.1 <i>Villes</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	<i>Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : EVER Matthieu				2001
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rainette verte</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BENEAT Yannick				2001 - 2008
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BENEAT Yannick				2001 - 2008
	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	<i>Triton marbré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BENEAT Yannick				2001 - 2008
Basidiomycètes	42757	<i>Hydnellum ferrugineum</i> (Fr. : Fr.) P. Karsten	<i>Hydne ferrugineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1992 - 2008
	31023	<i>Marasmius hudsonii</i> (Pers. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1992 - 2008
	40611	<i>Mutinus caninus</i> (Huds. : Pers.) Fr.	<i>Satyre des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	34376	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Pleurote du chêne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	38803	<i>Pluteus aurantiorugosus</i> (Trog) Sacc.	<i>Plutée orangé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	44287	<i>Sarcodon imbricatus</i> (L. ex Fr.) Karsten		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1992 - 2008
	32654	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt. : Fr.) Quélet	<i>Strophaire vert-de-gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	33157	<i>Tricholoma acerbum</i> (Bull. : Fr.) Quélet	<i>Tricholome acerbe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1992 - 2008
Lépidoptères	54468	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	<i>Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				2006 - 2008
Odonates	65169	<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	<i>Agrion délicat</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				1995
	199694	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	<i>Cordulégastre annelé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				1996 - 2001
	65327	<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sympétrum jaune d'or (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PORCHER Estelle				1996
Oiseaux	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				1996
	4314	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996
Orthoptères	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocéphale des Roseaux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PASCO Nadine				1996 - 2001
	66121	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Gomphocère tacheté, Gomphocère double-signé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PASCO Nadine				1996 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	89316	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Catabrose aquatique</i> , <i>Canche aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1995 - 2008
	90222	<i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763	<i>Cornifle submergé</i> , <i>Cératophylle submergé</i> , <i>Cératophylle inerme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				2007
	92782	<i>Crambe maritima</i> L., 1753	<i>Chou marin</i> , <i>Crambe maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1990 - 2008
	94259	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis incarnat</i> , <i>Orchis couleur de chair</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte et PORCHER Estelle				1980 - 2007
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	<i>Panicaut de mer</i> , <i>Chardon des dunes</i> , <i>Chardon bleu</i> , <i>Panicaut des dunes</i> ,	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	99482	<i>Galium neglectum</i> Le Gall ex Gren., 1850	<i>Gaillet commun négligé</i> , <i>Gaillet négligé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	<i>Trèfle d'eau</i> , <i>Ményanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	<i>Grassette du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980
Poissons	66832	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anguille d'Europe</i> , <i>Anguille européenne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				1980
Ptéridophytes	96546	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	<i>Grande prêlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BENEAT Yannick				2001 - 2008
	320	<i>Rana esculenta</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BENEAT Yannick				2001 - 2008
	318	<i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille commune</i>	Reproduction indéterminée					
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille rousse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BENEAT Yannick				2001 - 2008
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BENEAT Yannick				2001 - 2008
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BENEAT Yannick				2001 - 2008
Arachnides	221439	<i>Ixodes ricinus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tique du mouton</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
Ascomycètes	45658	<i>Ascocoryne cylichnium</i> (Tulasne) Korf		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	45799	<i>Bisporella citrina</i> (Batsch ex Fr.) Korf & Carp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	45815	<i>Bisporella sulfurina</i> (Quélet) Carpenter		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	46240	<i>Chlorosplenium aeruginascens</i> (Nylander) Karsten		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	46726	<i>Dasyscyphus niveus</i> (Hedwig ex Fr.) Sacc.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	46980	<i>Diatrype bullata</i> (Hoffmann ex Fr.) Fr.	<i>Diatrype en bulle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	46995	<i>Diatrypella quercina</i> (Pers. ex Fr.) Cooke		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	47503	<i>Geoglossum cookeianum</i> Nannfeldt		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	47993	<i>Hymenoscyphus fructigenus</i> (Bulliard ex Fr.) Gray		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	48088	<i>Hypomyces rosellus</i> (Albertini & Schw.) Tulasne		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	48104	<i>Hypoxyton fragiforme</i> (Scopoli ex Fr.) Kickx	<i>Hypoxyton en forme de fraise</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	48794	<i>Hypoxyton serpens</i> (Pers. ex Fr.) Kickx		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	48135	<i>Hysterium angustatum</i> Albertini & Schw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	48420	<i>Leptosphaeria acuta</i> (Hoffmann ex Fr.) Karsten		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	48567	<i>Mollisia amenticola</i> (Sacc.) Rehm, non sensu Velenovsky		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	48585	<i>Mollisia cinerea</i> (Batsch ex Fr.) Karsten		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	49977	<i>Mollisia retincola</i> (Rabenhorst) Karsten		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	48765	<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode ex Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	48793	<i>Nemania serpens</i> (Pers. ex Fr.) Gray		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	48967	<i>Orbilia curvatipora</i> Boudier		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	48969	<i>Orbilia luteorubella</i> (Nylander) Karsten		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	48972	<i>Orbilia sarraziniana</i> Boudier		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	49007	<i>Otidea onotica</i> (Pers. ex Fr.) Fuckel	Oreille de lièvre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	49045	<i>Patellaria atrata</i> (Hedwig ex Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	49277	<i>Peziza varia</i> (Hedwig ex Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	46521	<i>Pezizella amenti</i> (Batsch ex Fr.) Dennis		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	49418	<i>Platychora ulmi</i> (Schleicher ex Fr.) Petrak		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	49463	<i>Polydesmia pruinosa</i> (Jerdon) Boudier		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	49473	<i>Propolomyces versicolor</i> (Fr.) Dennis		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	49530	<i>Psilachnum chrysostigmum</i> (Fr.) Raitviir, non sensu Rehm		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	49652	<i>Rhopoglyphus filicinus</i> (Fr.) Nitschke		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	49667	<i>Rosellinia aquila</i> (Fr. ex Fr.) de Notaris		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	49720	<i>Rutstroemia echinophila</i> (Bulliard ex Fr.) von Höhnel		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	49833	<i>Scutellinia crinita</i> (Bulliard ex Fr.) Lamb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	49840	<i>Scutellinia legaliae</i> Lohm. & Häffner		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	49850	<i>Scutellinia olivascens</i> (Cooke) Kuntze		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	49863	<i>Scutellinia scutellata</i> (L. ex Fr.) Lambotte	Pézize en bouclier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	49870	<i>Scutellinia trechispora</i> (Berkeley & Br.) Lambotte		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	49954	<i>Stictis stellata</i> Wallr., non (Ellis)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	50144	<i>Trichophaea woolhopeia</i> (Cooke & Phill.) Boudier		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	50337	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L. ex Fr.) Greville	Xylaire du bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
Autres	39487	<i>Lactarius theiogalus</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	51267	<i>Trichia scabra</i> Rostaf., 1875		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1992 - 1998
Autres fonges	51300	<i>Pilobolus kleinii</i> Van Tiegh.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1992 - 2008
	50559	<i>Craterium minutum</i> (Leers) Fr., 1829		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1992 - 1998
	50814	<i>Fuligo septica</i> (L.) F.H.Wigg., 1780		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1992 - 1998
	50989	<i>Metatrichia floriformis</i> (Schwein.) Nann.-Bremek., 1985		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1992 - 1998
	51175	<i>Stemonitis fusca</i> Roth, 1787		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1992 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Basidiomycètes	37905	<i>Agaricus arvensis</i> J.C. Sch. : Fr.	<i>Agaric des jachères, Psallioté des jachères</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	38118	<i>Agaricus impudicus</i> (Rea) Pilát		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	38077	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	<i>Agaric solitaire, Psallioté solitaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	38117	<i>Agaricus variegans</i> F.H. Møller	<i>Agaric moucheté, Psallioté moucheté</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	34577	<i>Alnicola scolecina</i> (Fr.) Romagn.	<i>Alnicole rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	39040	<i>Amanita fulva</i> (J.C. Sch. ?) Fr.	<i>Amanite fauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	39106	<i>Amanita phalloides</i> (Fr. : Fr.) Link	<i>Amanite phalloïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	39135	<i>Amanita rubescens</i> f. <i>annulosulfurea</i> (Gillet) E.-J. Gilbert	<i>Golmotte à anneau jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	39128	<i>Amanita rubescens</i> (Pers. : Fr.) Pers.	<i>Amanite rougissante, Orange vineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	31682	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl : Fr.) Kummer	<i>Armillaire couleur de miel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	41575	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks. : Fr.) Pers.	<i>Oreille poilue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	36753	<i>Bolbitius reticulatus</i> var. <i>aleuriatus</i> (Fr. : Fr.) Bon		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	36768	<i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Bolbitius jaune d'oeuf</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	29360	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr.	<i>Cèpe d'été</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	29388	<i>Boletus edulis</i> Bull. : Fr.	<i>Cèpe de Bordeaux, Cèpe du Périgord</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	41746	<i>Calocera cornea</i> (Batsch : Fr.) Fr.	<i>Calocère petite-corne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	41755	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Calocère visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	41788	<i>Calyptella capula</i> (Holmskjöld) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	41760	<i>Calyptella sulphurea</i> (Batsch) Bigeard & Guillemain		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	509306	<i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>neglectus</i> Souché		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	41952	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers. : Fr.) Pouzar		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	40899	<i>Clavulina cinerea</i> (Bull. : Fr.) J. Schröter	<i>Clavaire cendrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	40908	<i>Clavulina cristata</i> (Holmskjöld : Fr.) J. Schröter	<i>Clavaire crêtée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	32274	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch : Fr.) Kummer	<i>Clitocybe nébuleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	31931	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	<i>Clitocybe à odeur de poulailler</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	30585	<i>Collybia butyracea</i> (Bull. : Fr.) Kummer	<i>Collybie beurrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	30593	<i>Collybia confluens</i> (Pers. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	30606	<i>Collybia dryophila</i> (Bull. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	36876	<i>Conocybe rubiginosa</i> Watling		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37224	<i>Coprinus acuminatus</i> (Romagn.) P.D. Orton		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37231	<i>Coprinus angulatus</i> Peck	<i>Coprin des charbonnières</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37233	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull. : Fr.) Fr.	<i>Coprin noir d'encre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37235	<i>Coprinus auricomus</i> Patouillard		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	37248	<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müller : Fr.)	<i>Coprin chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37252	<i>Coprinus congregatus</i> (Bull.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37399	<i>Coprinus domesticus</i> (Bolt. : Fr.) S.F. Gray	<i>Coprin domestique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37274	<i>Coprinus ephemerus</i> (Bull. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37287	<i>Coprinus friesii</i> Quélet	<i>Coprin des chaumes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37311	<i>Coprinus laanii</i> Kits van Waveren	<i>Coprin gris souris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37327	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	<i>Coprin micacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37335	<i>Coprinus patouillardii</i> Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37347	<i>Coprinus radians</i> (Desmazières : Fr.) Fr.	<i>Coprin à feutre roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37376	<i>Coprinus stercoreus</i> Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	43213	<i>Corticium roseum</i> Pers. : Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	34135	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Cortinaire teint en rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	35573	<i>Cortinarius saniosus</i> (Fr. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	33112	<i>Crepidotus mollis</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	<i>Crépidote mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	33129	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Crépidote variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	40281	<i>Cyathus striatus</i> (Huds. : Pers.) Willdenow	<i>Cyathe strié</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	42161	<i>Dacrymyces stillatus</i> Nees von Esenbeck : Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	42189	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolt. : Fr.) J. Schröter	<i>Tramète rougissante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	33558	<i>Entoloma conferendum</i> (Britzelmayr) Noordeloos		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	33780	<i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.) Quélet	<i>Entolome à odeur de chlore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	33901	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr. : Fr.) Kummer	<i>Entolome rose-gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	42445	<i>Fistulina hepatica</i> (J.C. Sch. : Fr.) Withering	<i>Langue de boeuf</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	35879	<i>Flammulaster denticulatus</i> P.D. Orton		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	29528	<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull. : Fr.) Quélet	<i>Bolet châtain</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	36115	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull. : Fr.) Quélet	<i>Hébélome échaudé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	36159	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	42751	<i>Hydnellum conrescens</i> (Pers.) Banker		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	42815	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Dicks. : Fr.) Lévillé		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	36977	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds. : Fr.) Kummer	<i>Hypholome en touffes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	46510	<i>Hypocrea gelatinosa</i> (Tode ex Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	36298	<i>Inocybe curvipes</i> P. Karsten		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	36338	<i>Inocybe geophylla</i> (Sow. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	36342	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck) Gillet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	36364	<i>Inocybe griseoilacina</i> J.E. Lange		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	438094	<i>Inocybe lacera</i> var. <i>lacera</i> (Fr.) P.Kumm., 1871		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	36443	<i>Inocybe napipes</i> J.E. Lange		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	36469	<i>Inocybe paludinella</i> (Peck) Sacc.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	34657	<i>Inocybe praetervisa</i> Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	36505	<i>Inocybe salicis</i> Kühner ex Kühner		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	36322	<i>Inocybe xanthocephala</i> P.D. Orton		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37002	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (J.C. Sch. : Fr.) Singer & A.H. Smith	<i>Pholiote changeante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	32177	<i>Laccaria affinis</i> (Singer) Bon		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	32180	<i>Laccaria amethystea</i> (Bull.) Murrill	<i>Laque améthyste</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	32219	<i>Laccaria tortilis</i> (Bolt. : Fr.) Cooke		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	48215	<i>Lachnella alboviolascens</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	39346	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagn.) ex Hora	<i>Lactaire des boubiers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	39373	<i>Lactarius obscuratus</i> (Lasch : Fr.) Fr.	<i>Lactaire olivâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	39415	<i>Lactarius quietus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Lactaire tranquille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	38422	<i>Lepiota rhodorhiza</i> Romagn. & Locquin ex P.D. Orton		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	32276	<i>Lepista nuda</i> (Bull. : Fr.) Cooke	<i>Pied bleu, Tout-bleu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	32297	<i>Lepista sordida</i> (Schum. : Fr.) Singer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	38559	<i>Leucoagaricus melanotrichus</i> f. <i>fuligineobrunneus</i> (Bon & Boiffard) Bon		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	32432	<i>Macrocystidia cucumis</i> (Pers. : Fr.) Jossierand		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	38682	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop. : Fr.) Singer	<i>Lépiote élevée, Grande coulemelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	509504	<i>Macrolepiota rhacodes</i> f. <i>olivieri</i> (Barla)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	38721	<i>Macrolepiota venenata</i> Bon	<i>Lépiote vénéneuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	30959	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull. : Fr.) Singer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	31021	<i>Marasmius epiphylloides</i> (Rea) Sacc. & Trotter		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	31052	<i>Marasmius rotula</i> (Scop. : Fr.) Fr.	<i>Marasme petite roue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	30999	<i>Marasmius undatus</i> (Berk.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	43390	<i>Merismodes anomalus</i> (Pers. : Fr.) Singer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	31102	<i>Mycena acicula</i> (J.C. Sch.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	31292	<i>Mycena galericulata</i> (Scop. : Fr.) S.F. Gray	<i>Mycène casquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	31298	<i>Mycena galopus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Mycène à pied laiteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	31409	<i>Mycena pura</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Mycène pure</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	31453	<i>Mycena rorida</i> (Scop. : Fr.) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	31456	<i>Mycena rosea</i> (Bull. ? Pers.) Gramberg	<i>Mycène pure</i> forme rose	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	31485	<i>Mycena speirea</i> (Fr. : Fr.) Gillet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	31501	<i>Mycena stylobates</i> (Pers. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	31510	<i>Mycena tenerrima</i> (Berk. ?) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	31545	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	43569	<i>Oligoporus stipticus</i> (Pers. : Fr.) Gilbertson & Ryvarden	<i>Polypore amer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	48952	<i>Ombrophila violacea</i> Fr., non (Berkeley & Br.)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37043	<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull. : Fr.) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37057	<i>Panaeolus sphinctrinus</i> (Fr.) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	34332	<i>Panellus stipticus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	<i>Panelle astringente</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	43670	<i>Peniophora incarnata</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	43713	<i>Peniophora quercina</i> (Pers. : Fr.) Cooke		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	40654	<i>Phallus impudicus</i> L. : Pers.	<i>Satyre puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37108	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch : Fr.) Singer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37113	<i>Pholiota highlandensis</i> (Peck) A.H. Smith & Hesler ex Quadraccia		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	38811	<i>Pluteus cervinus</i> (J.C. Sch. ?) Kummer	<i>Plutée couleur de cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	38845	<i>Pluteus griseopus</i> P.D. Orton	<i>Plutée à pied gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	38898	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Plutée du saule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	38902	<i>Pluteus satur</i> Kühner & Romagn.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	38910	<i>Pluteus thomsonii</i> (Berk. & Br.) Dennis		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	517119	<i>Polyporus varius</i> f. <i>nummularius</i> (Bull. : Fr.) Courtecuisse		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37440	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr. : Fr.) R. Maire	<i>Hypholome de De Candolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	37547	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull. : Fr.) A.H. Smith	<i>Lacrymaire velouté</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37748	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton	<i>Hypholome hydrophile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37793	<i>Psathyrella pygmaea</i> (Bull. : Fr.) Singer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	37809	<i>Psathyrella sarcocephala</i> (Fr. : Fr.) Singer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	32601	<i>Psilocybe inquilina</i> (Fr. : Fr.) Bresadola		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	41107	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	<i>Clavaire dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	36596	<i>Ramicola centunculus</i> (Fr. : Fr.) Watling		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	34506	<i>Resupinatus applicatus</i> (Batsch : Fr.) S.F. Gray		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	31847	<i>Rickenella fibula</i> (Bull. : Fr.) Raithelhuber		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	39548	<i>Russula albonigra</i> (Krombholz) Fr.	<i>Russule blanche et noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	470099	<i>Russula cyanoxantha</i> f. <i>peltereaui</i> Singer	<i>Russule charbonnière verte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39680	<i>Russula cyanoxantha</i> (J.C. Sch.) Fr.	<i>Russule charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	39751	<i>Russula foetens</i> (Pers. : Fr.) Pers.	<i>Russule fétide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	470127	<i>Russula heterophylla</i> f. <i>adusta</i> J.E. Lange		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	39839	<i>Russula krombholzii</i> R. Shaffer	<i>Russule pourpre et noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	39854	<i>Russula langei</i> Bon	<i>Russule charbonnière à pied dur</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	39925	<i>Russula nigricans</i> (Bull. ?) Fr.	<i>Russule noircissante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	40110	<i>Russula vesca</i> Fr.	<i>Russule vieux-rose</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	40707	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenberg	<i>Scléroderme aréolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	40716	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers. : Pers.	<i>Scléroderme commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	40723	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull. : Pers.) Pers.	<i>Scléroderme verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	44524	<i>Skeletocutis nivea</i> (Junghuhn) Keller	<i>Tramète blanc de neige</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	44622	<i>Stereum hirsutum</i> (Willdenow : Fr.) S.F. Gray		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	44911	<i>Trametes versicolor</i> (L. : Fr.) Lloyd	<i>Tramète versicolore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	44992	<i>Tremella mesenterica</i> Retz. : Fr.	<i>Trémelle mésentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	33244	<i>Tricholoma fulvum</i> (Retz. : Fr.) Costantin & Dufour	<i>Tricholome brun et jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	38922	<i>Volvariella bombycina</i> (J.C. Sch. : Fr.) Singer	<i>Volvaire soyeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	45214	<i>Vuilleminia comedens</i> (Nees von Esenbeck : Fr.) R. Maire		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1992 - 2008
	50398	<i>Arcyria incarnata</i> (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers., 1796		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1992 - 1998
	50788	<i>Enteridium lycoperdon</i> (Bull.) M.L.Farr, 1976		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1992 - 1998
Bryophytes	5825	<i>Brachythecium rivulare</i> Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	5826	<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	5476	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6632	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	5858	<i>Eurhynchium praelongum</i> var. <i>stokesii</i> (Turner) Dixon		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	6267	<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	6254	<i>Riccardia chamedryfolia</i> (With.) Grolle		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007 - 2008
Coléoptères	11570	<i>Cantharis livida</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	11578	<i>Cantharis rustica</i> Fallén, 1807	<i>Téléphone moine, Cantharide rustique</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	340048	<i>Cteniopus sulphureus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	10548	<i>Geotrupes stercorarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Géotrupe du fumier, Bousier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	12187	<i>Lagria hirta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lagrie hérissée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	11732	<i>Malachius bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	Malachie à deux points	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	800665	<i>Staphylinus olens</i> O. Müller, 1764	Staphylin odorant, Diable	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	12330	<i>Stenopterus rufus</i> Linnaeus, 1767	Sténoptère roux	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	12644	<i>Timarcha tenebricosa</i> (Fabricius, 1775)	Crache-sang	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	10990	<i>Trichius fasciatus</i> (Linnaeus, 1758)	Trichie fasciée	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
Crustacés	237051	<i>Oniscus asellus</i> Linnaeus, 1758	Cloporte commun (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	18820	<i>Porcellio scaber</i> Latreille, 1804		Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
Diptères	224825	<i>Calliphora vicina</i> Robineau-Desvoidy, 1830		Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	27287	<i>Graphomya maculata</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	226713	<i>Gymnosoma rotundatum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	224833	<i>Lucilia caesar</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mouche verte, Mouche dorée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	27104	<i>Mesembrina meridiana</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	27637	<i>Sarcophaga camaria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mouche à damier, Mouche grise de la viande</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	24321	<i>Sphaerophoria scripta</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	22190	<i>Stratiomys chamaeleon</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mouche armée à ventre plat chargé à six lunules</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	24594	<i>Volucella zonaria</i> (Poda, 1761)	<i>Volucelle zonée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	24331	<i>Xanthogramma pedissequum</i> (Harris, 1776)		Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
Hémiptères	51658	<i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Corée marginée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51750	<i>Gerris lacustris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ciseau, Patineur, Araignée d'eau, Gerris lacustre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	51610	<i>Graphosoma italicum</i> (O.F. Müller, 1766)	<i>Punaise arlequin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	51619	<i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Punaise verte</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	51637	<i>Pentatoma rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Punaise à pattes rousses, Punaise des bois</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
Hyménoptères	239523	<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758	<i>Abeille domestique, Abeille européenne, Abeille mellifère, Mouche à miel</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	53096	<i>Bombus hypnorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bourdon des arbres</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	239538	<i>Bombus jonellus</i> (Kirby, 1802)	<i>Petit bourdon des landes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	53098	<i>Bombus lucorum</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Bourdon des forêts, Bourdon des saussaies, Petit bourdon terrestre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	53099	<i>Bombus pascuorum</i> (Scopoli, 1763)	<i>Bourdon des champs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	52817	<i>Lasius niger</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fourmi noire des jardins</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	52594	<i>Tenthredo amoena</i> Gravenhorst, 1807		Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	231865	<i>Tenthredo mesomela</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	52886	<i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758	<i>Frelon d'Europe, Frelon, Guichard</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
Lépidoptères	245335	<i>Adela reaumurella</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	53736	<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	53973	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	459067	<i>Philudoria potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buveuse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	54342	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
	247060	<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	<i>Zygène des prés (La), Zygène des Cornettes (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				1985
	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Hérisson d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RICHÉ Bénédicte				1980
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	<i>Fouine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RICHÉ Bénédicte				1980

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Blaireau européen</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				1980
	61448	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Rat musqué</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RICHÉ Bénédicte				1980
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Renard roux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RICHÉ Bénédicte				1980
Myriapodes	64877	<i>Polydesmus angustus</i> Latzel, 1884		Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				1998 - 2006
Odonates	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	<i>Anax empereur</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				1999 - 2001
	65085	<i>Calopteryx virgo meridionalis</i> Selys, 1873	<i>Caloptéryx vierge méridional</i> , <i>Caloptéryx méridional</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				1995 - 2001
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PORCHER Estelle				2000
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion porte-coupe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : JOLIN Céline				1998 - 1999
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				2000 - 2001
	65220	<i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Leste vert</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PASCO Nadine				1997 - 2000
	65101	<i>Pyrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	<i>Petite nymphe au corps de feu</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				1998 - 2001
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin</i> (Le), <i>Sympétrum rouge sang</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : JOLIN Céline				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : PORCHER Estelle				1999 - 2001
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)				2005
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	<i>Rousserolle effarvate</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				1996 - 2006
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2004
	1970	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard souchet</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard colvert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				2001 - 2005
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit farlouse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1993
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)				2005
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				2004
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1993
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	<i>Grimpereau des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1998 - 2006
4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				1996 - 2006	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Cisticole des joncs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)				2003
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon ramier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2006
	4503	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	<i>Corneille noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2006
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2006
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2005
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeichette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1993
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				1993 - 1997
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2006
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2006
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	<i>Foulque macroule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				2000
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécassine des marais</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				1998 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Geai des chênes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2006
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	<i>Locustelle tachetée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)				2006
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	<i>Gobemouche gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1993
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe d'Etudes Ornithologiques des Côtes d'Armor, 2001 à 2007				2000
	4367	<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange noire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)				1998
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2006
	4361	<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange huppée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1993
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2006
	4351	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange nonnette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1993
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moineau domestique</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)				2004
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2006
	4294	<i>Phylloscopus trochilus acredula</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : GUIGUEN Stéphane				2000 - 2001
	4474	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pie bavarde</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3603	<i>Picus viridis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1997 - 2006
	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grèbe huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Accenteur mouchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2005
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				2003 - 2004
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Râle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				1996 - 2006
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Roitelet huppé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1998 - 2004
	3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de rivage</i>	Passage, migration					
Reproduction indéterminée				Bibliographie : Groupe d'Etudes Ornithologiques des Côtes d'Armor, 2001 à 2007				2006	
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1993
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Serin cini</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1993
	3774	<i>Sitta europaea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sittelle torchepot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)				1996 - 2002
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	<i>Tourterelle turque</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)				2000 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Passage, migration Reproduction indéterminée	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1993
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	<i>Chouette hulotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2006
	4516	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Étourneau sansonnet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				2004
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2006
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2005
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)				1998 - 2004
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	<i>Grèbe castagneux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				2001 - 2002
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2006
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	<i>Merle noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2006
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Grive musicienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				1996 - 2006
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Grive draine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUIGUEN Stéphane				2004
Orthoptères	66141	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GUEGUEN Alain				1996 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures, Oedipode parallèle	Reproduction indéterminée	Informateur : GUEGUEN Alain				1996 - 2001
	65876	<i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815	Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun	Reproduction indéterminée					
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				
	65636	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué	Reproduction indéterminée	Informateur : PASCO Nadine				1996 - 2001
	65722	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	Decticelle bariolée, Dectique brévipenne	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)				2006
	65740	<i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)	Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère	Reproduction indéterminée	Informateur : PORCHER Estelle				2001
	66032	<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	Tétrix riverain, Tétrix subulé, Tétrix subulée, Criquet à corselet allongé	Reproduction indéterminée	Informateur : PORCHER Estelle				1996 - 2001
	66036	<i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)	Tétrix forestier, Tétrix des clairières, Tétrix commun	Reproduction indéterminée	Informateur : PORCHER Estelle				1996 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas	Reproduction indéterminée	Informateur : PASCO Nadine				1997
Phanérogames	79783	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore, Grand Érable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1990 - 2008
	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007 - 2008
	80499	<i>Agropyron repens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Chiendent commun, Chiendent rampant	Reproduction certaine ou probable					
	80557	<i>Agrostis alba</i> auct. non L.	Agrostide stolonifère	Reproduction certaine ou probable					
	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	Agrostide des chiens	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1996
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987 - 2008
	80857	<i>Aira caryophyllea</i> L., 1753	Canche caryophillée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante, Consyre moyenne	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1987

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2007
	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	Ail à tête ronde	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				2007
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux, Verne	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008
	81637	<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	Vulpin genouillé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	Vulpin des prés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 1996
	82139	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link, 1827	Oyat, Chiendent marin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	Mouron délicat	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	82369	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb., 1808	Lycopside des champs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82952	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	<i>Cerfeuil des bois, Persil des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	<i>Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987
	83205	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821	<i>Ache nodiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	83832	<i>Armeria maritima</i> Willd., 1809	<i>Gazon d'Olympe, Herbe à sept têtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	84061	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	<i>Armoise commune, Herbe de feu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	84110	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	<i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987
	84112	<i>Arum maculatum</i> L., 1753	<i>Gouet tâcheté, Chandelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 1997
	84203	<i>Arundo phragmites</i> L., 1753	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85112	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	<i>Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987 - 2008
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008
	132119	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882	<i>Bette maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROZÉ Françoise				1987
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau blanc,</i> <i>Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PORCHER Estelle				1987 - 1996
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché,</i> <i>Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1996
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des bois,</i> <i>Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1990 - 2008
	86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987 - 2007
	86739	<i>Bromus rigidus</i> Roth, 1790	<i>Brome raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	86763	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	<i>Brome stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1990
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Cakilier,</i> <i>Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987 - 2008
	87245	<i>Calamagrostis lanceolata</i> Roth, 1788	<i>Calamagrostide blanchâtre,</i> <i>Calamagrostide lancéolée,</i> <i>Calamagrostis lancéolé,</i> <i>Calamagrostis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87484	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	<i>Callitriche des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87560	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Liset, Liseron des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	87562	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult., 1819	<i>Liseron des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987
	87915	<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	<i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008
	87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	<i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 1996
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1996
	88167	<i>Carduus nutans</i> L., 1753	<i>Chardon penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987
	88349	<i>Carex arenaria</i> L., 1753	<i>Laïche des sables, Salsepareille des pauvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980
	88569	<i>Carex hirta</i> L., 1753	<i>Laïche hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1997 - 2008
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Laïche vulgaire, Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1990
	88741	<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	<i>Laïche cuivrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	<i>Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1990 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche millet, Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	88753	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	<i>Laïche paniculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	<i>Laïche à épis pendants, Laïche pendante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1990 - 2008
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	<i>Laïche espacée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	88833	<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	<i>Laïche des rives</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	<i>Chataignier, Châtaignier commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008
	89335	<i>Catapodium loliaceum</i> (Huds.) Link, 1827	<i>Scléropoa marin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987
	89653	<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	<i>Centaurée noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				2007
	89840	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800	<i>Petite centaurée commune, Erythrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008
	89998	<i>Cerastium diffusum</i> Pers., 1805	<i>Céaïste diffuse, Céaïste à quatre étamines</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	133108	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Céaïste commun, Mouron d'alouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1997 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90091	<i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753	<i>Céaiste à 5 étamines, Céaiste variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	90559	<i>Chamomilla suaveolens</i> (Pursh) Rydb., 1916	<i>Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	<i>Circée de Paris, Circée commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008
	91284	<i>Cirsium anglicum</i> (Lam.) DC., 1805	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des champs, Chardon des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1980 - 2007
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2007
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987 - 2008
	91912	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	<i>Sariette commune, Grand Basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987
	92038	<i>Cochlearia danica</i> L., 1753	<i>Cranson du Danemark</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	<i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs, Vrillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92353	<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Liset, Liseron des haies	Reproduction certaine ou probable					
	92550	<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm., 1800	Corne-de-cerf didyme	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1996
	133529	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>haenseleri</i> (Boiss. ex DC.) P.D.Sell, 1975	Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à feuilles de Pissenlit	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987 - 2008
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	Crételle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2007
	93967	<i>Cyperus longus</i> L., 1753	Souchet long, Souchet odorant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis tacheté, Orchis maculé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1987
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	Danthonie, Sieglingie retombante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1980 - 2008
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1987
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	<i>Digitale pourpre, Gantelée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	<i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	<i>Scirpe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1996
	96027	<i>Elytrigia atherica</i> (Link) Kerguelen ex Carreras, 1986	<i>Chiendent du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	96046	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	<i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980
	96136	<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	<i>Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	<i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	96208	<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	<i>Épilobe des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987
	96220	<i>Epilobium obscurum</i> Schreb., 1771	<i>Épilobe vert foncé, Épilobe foncé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96226	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	Épilobe des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2007
	96229	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	Épilobe à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2007
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactis des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				1980 - 2001
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753	Bruyère ciliée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1990
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	Linaigrette à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1990
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre, Fouteau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	Fétuque Roseau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2007
	98312	<i>Festuca juncifolia</i> St.-Amans, 1821	Fétuque à feuilles de Jonc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98460	<i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762	<i>Fétuque des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1990
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	<i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1987
	98756	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768	<i>Fenouil commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1996 - 2008
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007 - 2008
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	99376	<i>Galium arenarium</i> Loisel., 1806	<i>Gaillet des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1980 - 2008
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles molles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100133	<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	<i>Géranium fluet</i> , <i>Géranium à tiges grêles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte commune</i> , <i>Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	100289	<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	<i>Glaucière jaune</i> , <i>Pavot jaune des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987 - 2008
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante</i> , <i>Manne de Pologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gnaphale des lieux humides</i> , <i>Gnaphale des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007 - 2008
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant</i> , <i>Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	<i>Patte d'ours</i> , <i>Berce commune</i> , <i>Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse</i> , <i>Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	<i>Houlque molle</i> , <i>Avoine molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 1996
	102929	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh., 1788	<i>Honckénia fausse-péplide</i> , <i>Pourpier de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102974	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	Orge sauvage, Orge Queue-de-rat	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				2007
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2007
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2007
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	Millepertuis Androsème	Reproduction certaine ou probable					
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	Millepertuis des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1987 - 2008
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	Millepertuis élégant, Millepertuis joli	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 1996
	103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1997 - 2008
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008
	103547	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833	Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PHILIPPON Daniel				2003
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris faux acore, Iris des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2007
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1987 - 2008
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars, Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1980 - 2008
	104189	<i>Juncus foliosus</i> Desf., 1798	<i>Jonc feuillé, Jonc feuillu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 1990
	104246	<i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794	<i>Jonc maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	104348	<i>Juncus sylvaticus</i> auct. non Reichard	<i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104775	<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	<i>Laitue scariole, Escarole</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007 - 2008
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	<i>Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2007
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	<i>Petite lentille d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	105441	<i>Lemna trisulca</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau à trois sillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1987 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105526	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat, 1831	<i>Liondent des rochers, Léontodon des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1980 - 2008
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1987
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	<i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	106723	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796	<i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	<i>Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	107459	<i>Matricaria maritima</i> L., 1753	<i>Matricaire maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107470	<i>Matricaria perforata</i> Mérat, 1812	<i>Matricaire inodore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				2007
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2007
	108029	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	<i>Menthe des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1996
	108168	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	<i>Menthe à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1996
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987 - 2008
	109091	<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	<i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2007
	109422	<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	<i>Cresson des fontaines</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	<i>Oenanthe safranée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2007
	138211	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937	<i>Bugrane maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				2007
	110899	<i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779	<i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110910	<i>Orchis maculata</i> L., 1753	<i>Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	110927	<i>Orchis morio</i> L., 1753	<i>Orchis bouffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987
	112303	<i>Papaver dubium</i> L., 1753	<i>Pavot douteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	113178	<i>Phleum arenarium</i> L., 1753	<i>Fléole des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	113444	<i>Picea sitchensis</i> (Bong.) Carrière, 1855	<i>Épicéa de Sitka</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	113469	<i>Picris echioides</i> L., 1753	<i>Picride fausse Vipérine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1996 - 2008
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	114332	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 1996
	114641	<i>Polygonum amphibium</i> L., 1753	<i>Persicaire flottante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1996
	114658	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1990 - 1996
	114745	<i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753	<i>Renouée Poivre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007 - 2008
	114822	<i>Polygonum persicaria</i> L., 1753	<i>Renouée Persicaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1987 - 2008
	115145	<i>Populus nigra</i> L., 1753	<i>Peuplier commun noir, Peuplier noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2007
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	<i>Potamot à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	115402	<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	<i>Potentille des oies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1990
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115680	<i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115832	<i>Primula acaulis</i> (L.) Hill, 1765	<i>Primevère acaule</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115925	<i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762	<i>Primevère acaule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987 - 2008
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007 - 2008
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Pulicaire dysentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	<i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 1990
	117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753	<i>Ficaire à bulbilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117027	<i>Ranunculus fluitans</i> Lam., 1779	<i>Renoncule des rivières,</i> <i>Renoncule flottante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	117221	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	<i>Renoncule sarde,</i> <i>Sardonie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	139839	<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>maritimus</i> (Sm.) Thell., 1918	<i>Radis maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PHILIPPON Daniel				2002 - 2007
	117616	<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	<i>Petit cocriste,</i> <i>Petit Rhinanthé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1987
	117774	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	<i>Groseillier rouge,</i> <i>Groseillier à grappes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 1990
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram,</i> <i>Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés,</i> <i>Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Petite oseille,</i> <i>Oseille des brebis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008
	119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	<i>Patience agglomérée,</i> <i>Oseille agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007 - 2008
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Patience crépue,</i> <i>Oseille crépue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1987
	119585	<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	<i>Patience sanguine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1990 - 1997
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	119780	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	<i>Sagine apétale, Sagine sans pétales</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	119818	<i>Sagina procumbens</i> L., 1753	<i>Sagine couchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	119915	<i>Salix alba</i> L., 1753	<i>Saule blanc, Saule commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 1996
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	<i>Saule cendré</i>	Reproduction certaine ou probable					
	120246	<i>Salix triandra</i> L., 1753	<i>Saule à trois étamines, Osier brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ERICA n°18, décembre 2004				1985 - 2007
	120260	<i>Salix viminalis</i> L., 1753	<i>Osier blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1990
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Pimprenelle à fruits réticulés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987
	121714	<i>Scirpus fluitans</i> L., 1753	<i>Scirpe flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	121735	<i>Scirpus lacustris</i> L., 1753	<i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	140769	<i>Scirpus lacustris</i> subsp. <i>tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Syme, 1870	<i>Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	121759	<i>Scirpus palustris</i> L., 1753	<i>Scirpe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121785	<i>Scirpus setaceus</i> L., 1753	<i>Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				2008
	121793	<i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1990
	121999	<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	<i>Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1987 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	<i>Scrophulaire noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2007
	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	<i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 1990
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	<i>Poivre de muraille, Orpin acre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	<i>Herbe de saint Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987 - 2008
	123179	<i>Sibthorpia europaea</i> L., 1753	<i>Sibthorpie d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	123713	<i>Sinapis arvensis</i> L., 1753	<i>Moutarde des champs, Raveluche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Douce amère, Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	124164	<i>Solidago canadensis</i> L., 1753	<i>Solidage du Canada, Gerbe-d'or</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	124232	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	<i>Laiteron des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	<i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	<i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	<i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	124417	<i>Sparganium ramosum</i> Huds., 1778	<i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à plusieurs racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	124798	<i>Stachys palustris</i> L., 1753	<i>Épiaire des marais, Ortie bourbière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	<i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 1996
	124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	<i>Stellaire des sources</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	<i>Stellaire graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 1997
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	<i>Stellaire holostée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1980 - 2008
	125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	<i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1997 - 2008
	125044	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray, 1770	<i>Stellaire des sources</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125447	<i>Tamus communis</i> L., 1753	Sceau de Notre Dame	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	125677	<i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780	Pissenlit	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 1996
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2007
	127304	<i>Trifolium filiforme</i> L., 1753	Trèfle à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable					
	127387	<i>Trifolium micranthum</i> Viv., 1824	Trèfle à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2007
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2007
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1990 - 2007
	127470	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	Trèfle rude, Trèfle scabre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987
	160269	<i>Trifolium squamosum</i> L., 1759	Trèfle écailleux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	127660	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Trisetète commune, Avoine dorée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2007
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Petit orme, Orme cilié	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008
	128214	<i>Umbilicus pendulinus</i> DC., 1805	Nombriil de vénus, Oreille-d'abbé	Reproduction certaine ou probable					
	128215	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	Nombriil de vénus, Oreille-d'abbé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	128786	<i>Veronica agrestis</i> L., 1753	Véronique agreste	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980
	128808	<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit chêne, Fausse Germandrée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987
	129087	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	Viorne obier, Viorne aquatique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1998
	129147	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	Vesce cracca, Jarosse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	<i>Vesce cultivée, Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	129325	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771	<i>Lentillon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				2007
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987
	130005	<i>Vulpia fasciculata</i> (Forssk.) Fritsch, 1909	<i>Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	<i>Capillaire noir, Doradille noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 2008
	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	85469	<i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783	<i>Azolla fausse-fougère, Fougère d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José	Fort			2008 - 2009
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 1996
	95547	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	<i>Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1980
	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	<i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PÉRON P.				1987 - 1996
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Fougère mâle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	96508	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prêle des champs, Queue-de-renard	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	619337	<i>Equisetum maximum</i> auct. non Lam., 1779	Grande prêle	Reproduction certaine ou probable					
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale, Fougère fleurie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2008
	113301	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman, 1844	Scolopendre, Scolopendre officinale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1980 - 2008
	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	Réglisse des bois, Polypode vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1980 - 2007
	115057	<i>Polystichum filix-mas</i> (L.) Roth, 1799	Fougère mâle	Reproduction certaine ou probable					
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, <i>Aspidium à cils raides</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle, Porte-aigle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1987 - 2008
	121894	<i>Scolopendrium vulgare</i> Sm., 1793	Scolopendre, Scolopendre officinale	Reproduction certaine ou probable					
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Orvet fragile	Reproduction indéterminée	Informateur : EVER Matthieu				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	77686	<i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)	Lézard à deux raies	Reproduction indéterminée	Informateur : EVER Matthieu				2001
	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	Couleuvre helvétique	Reproduction indéterminée	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				2001
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles	Reproduction indéterminée	Informateur : EVER Matthieu				2001
	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère péliade	Reproduction indéterminée	Informateur : EVER Matthieu				2001

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Mammifères	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61448	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)				
Oiseaux	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4294	<i>Phylloscopus trochilus acredula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	92782	<i>Crambe maritima</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)				
Bryidae	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BENEAT Y., 2007 - 2008		Etudes d'inventaire et de suivi des Amphibiens sur le site du marais du Quellen à Trébeurden (2007-2009) - Rapports de 2007 et 2008 / Conseil Général 22

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CLEMENT B.	1986	Typologie des zones humides de Bretagne - recherche de bio-indicateurs, Laboratoire d'Ecologie Végétale., Université de Rennes I / SRETIE (les bas-marais acides p.14-17)
	DIREN Bretagne	1980	ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0096, Marais de Kerhellen
	DIREN Bretagne	1987	ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0421, Dunes de Kerhellen
	ERICA n°17, mai 2003		Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2002, CBNBrest, p 79 et 80
	ERICA n°18, décembre 2004		Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2003, CBNBrest, p 89 et 91
	EVER M.	2001	Le Marais du Quellen - sanctuaire pour Reptiles et Amphibiens, Rapport de stage B.T.S Gestion et Protection de la Nature (promotion 2000-2002) / Conseil Général 22
	Fiche Zone Humide fiche n° 22-27	1977	Laboratoires d'entomologie fondamentale et appliquée, et d'Ecologie végétale, Faculté des Sciences de Rennes
	Groupe d'Etudes Ornithologiques des Côtes d'Armor, 2001 à 2007		Actualités ornithologiques, LE FOU N°53 (p. 79), N° 55 (p. 46), N° 72 (p. 41-42)
	GUEGAIN C.	2004	Cartographie de végétation, Conseil Général 22
	GUIGUEN S.	1993	Ecologie et dénombrement d'oiseaux nicheurs au marais de Quellen - rapport, Conseil Général 22
	Ligue pour la Protection des Oiseaux	2006	Suivi ornithologique Marais du Quellen - saison 2006 / Conseil Général 22 (Bilan spécifique 1996 - 2006)
	OUEST-AMENAGEMENT	2007	Marais du Quellen (Trébeurden, 22) Etude phytoécologique et cartographique des habitats et des espèces végétales remarquables
	PÉRON P.	1999	Synthèse d'inventaires faunistiques et floristiques du Marais du Quellen (Commune de Trébeurden), SETUR / Conseil Général 22 SENS
	PHILIPPON D. et PRELLI R.	1999	Atlas floristique préliminaire des Côtes d'Armor, Conservatoire Botanique National de Brest
	REAUDIN D.	1992	Inventaire mycologique du Bois de Lann ar Waremm. Rapport inédit, Pleumeur Bodou. p : 1-11
	REAUDIN D.	1993	Inventaire mycologique du Marais du Quellen TREBEURDEN / Service Environnement Conseil Général 22 (note dactylographique)
	REAUDIN D.	2009	Mise à jour de l'inventaire des Mycota du Marais du Quellen 22 - Trébeurden (Introduction et listes) / Service Environnement Conseil Général 22
	RICHE B.	1980	Marais du Quellen (Commune de Trébeurden) Bilan écologique et propositions d'aménagements, Institut de Géoarchitecture / DDE 22

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ROZÉ F.	1987	Trébeurden - Marais du Quellen Impact du pâturage (cartographies et lignes permanentes), Laboratoire d'Ecologie Végétale - Université de Rennes / Conseil Général 22
	ROZÉ F.	1990	Trébeurden - Marais du Quellen Impact du pâturage - bilan au 31/01/1990, Laboratoire d'Ecologie Végétale - Université de Rennes / Conseil Général 22
	ROZÉ F.	1997	Impact des chevaux sur la végétation du marais du Quellen à Trébeurden - bilan 1997, Laboratoire d'Ecologie Végétale - Université de Rennes / Conseil Général 22
Informateur	BENEAT Yannick		
	CAMBERLEIN Gilles		
	CHICOUENE Daniel		
	DURFORT José		
	EVER Matthieu		
	GUEGUEN Alain		
	GUIGUEN Stéphane		
	JOLIN Céline		
	Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)		
	LORELLA Brigitte		
	LORELLA Brigitte et PORCHER Estelle		
	PASCO Nadine		
	PHILIPPON Daniel		
	PORCHER Estelle		
	REAUDIN Daniel, 1992-2008 (Contrôle ou confirmation : Basidiomycètes : BON Marcel, Ascomycètes : PRIOU Jean-Paul, Myxomycètes : MEYER DE MOUTIER Marianne)		
RICHÉ Bénédicte			
ROZÉ Françoise			