



ILE DE GROIX (Identifiant national : 530007906)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 0178)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Durfort J. (Relecture ROBERT C. - Bretagne Vivante / RN de Groix, .- 530007906, ILE DE GROIX. - INPN, SPN-MNHN Paris, 54P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007906.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) : Durfort J. (Relecture ROBERT C. - Bretagne Vivante / RN de Groix

Centroïde calculé : 162248°-2311194°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/10/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 14/10/2008

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 5 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 5 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 6 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 7 |
| 6. HABITATS | 7 |
| 7. ESPECES | 13 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 54 |
| 9. SOURCES | 54 |

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [530009057](#) - (Id reg. : 01780004)
- Id nat. : [530007907](#) - (Id reg. : 01780001)
- Id nat. : [530007908](#) - (Id reg. : 01780002)
- Id nat. : [530007910](#) - (Id reg. : 01780003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan
- Commune : Groix (INSEE : 56069)

1.2 Superficie

939,43 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 47

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [530007908](#) - LES GRANDS SABLES (Type 1) (Id reg. : 01780002)
- Id nat. : [530009057](#) - CÔTE SUD ET OUEST DE GROIX DES SAISIES A BEG MELEN (Type 1) (Id reg. : 01780004)
- Id nat. : [530007907](#) - POINTE DES CHATS DE PORH GIGUEOU A PORH COUSTIC (Type 1) (Id reg. : 01780001)
- Id nat. : [530007910](#) - CÔTE NORD DE GROIX D'INEVELI A PORT LAY (Type 1) (Id reg. : 01780003)

1.5 Commentaire général

Cette nouvelle et unique ZNIEFF de type 2 de l'île de Groix couvre l'ensemble du littoral terrestre et l'estran (ou une étroite bande infralittorale en pied de falaise : environ 50 m) s'interrompant seulement au niveau de Port Tudy. Une grande partie de ce littoral est également inscrite en ZNIEFF de type I : la Pointe des chats de Porh Giguéou à Porh Coustic (n° 01780001), les Grands Sables (01780002), la côte Sud et Ouest de Groix des Saisies à Beg Melen (01780004), et la côte Nord de Groix d'Inéveli à Port Lay (01780003). La ZNIEFF II repère donc principalement en plus : la côte entre Port Tudy et Port Méliste ; les fourrés et bois à l'Est du Méné et ceux proches du Village de Vacances ; l'anse de Locmaria et ses vallons dépendants, venant de Lomener et de Kerampoulo ; l'amont des vallons du Storang et de Kerigant ; les vallons dépendants de l'Anse St-Nicolas : au Sud de Kerbus et autour de Kerlard ; les bois littoraux et fourrés des environs de Kervédan, de Moustéro, de Kerdurand, et du lieu-dit Mez er Groez. Il s'agit de zones refuges pour la faune qui revêtent une importance particulière dans le cas d'un espace insulaire, par définition limité. Les zones humides d'eau douce (saulaies, mégaphorbiaies, parvoroselières et prairies) avec rus, ruisseaux, mares et petits étangs s'y tiennent tout particulièrement.

La partie marine possède une richesse remarquable en nombre d'espèces présentes (estran notamment) tant au niveau floristique (algues) que faunistique (Spongiaires, Hydriaires, Anthozoaires, Bryozoaires, Vers polychètes, Echiuriens, Crustacés et Mollusques sédentaires, etc.), avec un certain nombre d'espèces remarquables (source 72 : DOCOB, et fiches ZNIEFF "Mer" type 2 citées rubrique 12).

Les habitats déterminants majeurs retenus sur cette ZNIEFF de type II sont les groupements :

- des falaises maritimes et des côtes rocheuses (rochers en falaise des zones supra-littorale et médio-littorale en mode exposé ou plus abrité, les groupements avec végétation : chasmophytiques (de rochers), de pelouses littorales et des corniches, les zones humides subhalophiles ou d'eau douce situées dans les petits rentrants de la côte).

Les pelouses aérohalines de Groix sont ici assez remarquables de par leur diversité phytosociologique, (équivalente à celle de Belle-Île-en-Mer) (F. BIORET).

- les landes et fourrés (les landes littorales sèches : à bruyère cendrée et ajonc d'Europe (dont la variété maritime prostrée) ou à bruyère vagabonde (*Erica vagans*), habitats d'intérêt communautaire, le dernier étant prioritaire et s'étend principalement de Pen Men à Kervédan ; mais aussi landes-fourrés à ajonc d'Europe, ptéridaies littorales, et fourrés à prunelliers, également réservoirs de la biodiversité générale de l'île),

- les plages de sables (sans végétation, ou dominés par des espèces annuelles ou vivaces) et les dunes (principalement mobiles et embryonnaires), surtout présentes en quelques points de la côte Est.

- les ormaies (certaines sur la côte assimilées à des "forêt de ravins" : habitat d'intérêt communautaire prioritaire) et les bois humides de fonds de vallon. Ces derniers contiennent ou environnent le plus souvent des habitats humides plus ouverts où une faune et flore spécifiques de ces milieux très réduits dans l'île trouvent refuge (amphibiens, insectes aquatiques, flore des zones humides d'eau douce, ...).

Intérêt floristique : sur 34 espèces vasculaires déterminantes pour les ZNIEFF (dont 14 espèces protégées) signalées dans l'île, et listées à la rubrique 2a, plus de 25 ont été vues dans les 15 dernières années dont 11 espèces végétales protégées (4 au plan national, et 7 au plan régional). Les deux plantes d'intérêt communautaire : le trichomanès élégant (*Trichomanes speciosum*) sous sa forme de prothalle, mais surtout les quelques stations de patience des rochers (*Rumex rupestris*) présentent en quelques points de la côte Sud en bas de falaises suintantes, font l'objet d'un suivi floristique régulier après diagnostic écologique des stations, afin de parer à d'éventuelles dégradations et d'y remédier au besoin (source 72 : DOCOB).

Deux autres plantes particulièrement rares : le plantain à feuilles carénées (*Plantago holosteum* var. *littoralis*) connu au monde que sur le littoral sud du Massif Armoricaire dans le Morbihan et en Vendée (Ile d'Yeu), et la cuscute de godron (*Cuscuta planiflora* ssp. *godronii*) intimement (mais pas exclusivement) liée au plantain caréné, est une endémique du Massif Armoricaire décrite que de quelques îles du Sud de la Bretagne et des Pays de la Loire, ces plantes doivent faire aussi l'objet de mesures de conservation particulières étudiées par le Conservatoire Botanique National de Brest.

Trois ptéridophytes méritent également mentions : la doradille obovale (*Asplenium obovatum* subsp. *obovatum*) dont Groix avec le Cap Sizun (Finistère) sont les seules localités actuellement connues du littoral atlantique français (source 80), et l'isoète épineux (*Isoetes histrix*) qui avec l'ophioglosse du Portugal (*Ophioglossum lusitanicum*) occupent les dépressions très ouvertes de la pelouse littorale, très humides l'hiver et desséchées l'été, ces deux plantes sont caractéristiques d'une association à distribution nettement atlantique essentiellement cantonnée au littoral ouest-armoricaire (source 65).

Les autres plantes d'intérêt patrimonial recensées sont principalement liées aux pelouses littorales et aux landes, ainsi qu'au milieu dunaire ou placages sableux sur substrat rocheux, ces derniers représentés dans l'Est de l'île. La jolie scrofulariacée bellardie germandrée (*Bellardia trixago* forme type) est ainsi une plante méridionale qui atteint à Groix sa limite Ouest de répartition.

Intérêt faunistique : l'avifaune groisillonne (source 75) est également intéressante pour ses oiseaux marins dont 5 espèces sont nicheuses : les Goélands marin, brun et argenté, le Cormoran huppé et le Fulmar boréal. La colonie de Mouette tridactyle a disparu en 2007 (pas de reproduction non plus en 2008), principalement à cause de la prédation mais peut-être aussi d'autres facteurs de mortalité touchant les poussins.

Le Grand corbeau nicheur en falaise (1 couple sur l'île), et le Crave à bec rouge (très récemment signalé nicheur en 2006) restent emblématiques des falaises et pelouses maritimes, et sont des nicheurs rares, toujours menacés.

Trois limicoles sont nicheurs dans l'île: une vingtaine de couples de Vanneau huppé sont nicheurs sur la façade Ouest de l'île, le Gravelot à collier interrompu qui éprouve de grandes difficultés à se reproduire dans ses milieux de prédilection à l'Est de l'île est aussi observé nicheur et reproducteur sur la pelouse littorale de la côte Sud où il a à présent plus de réussites en nombre de jeunes à l'envol, l'Huîtrier pie se reproduit sur la Roche des Saisies et aux environs de Beg Melen entre autres sites.

Le Busard des roseaux s'est reproduit en 2006 coté Piwisy (l'Ouest de l'île). Plusieurs passereaux nicheurs déterminants caractéristiques des habitats de lande sont signalés : la Fauvette pitchou et l'Engoulevent.

Des Ardéidés et des limicoles hivernent sur le littoral de l'île ; la pointe des Saisies est un site reposoir important lors de marées hautes de fort coefficient pour les pluviers argentés en migration ainsi que pour les grands gravelots.

La Réserve Naturelle géologique et ornithologique « François Le Bail » (Décret du 23 décembre 1982) couvre 3 secteurs côtiers distincts : l'un terrestre à Pen Men (environ 43 ha), les deux autres principalement sur l'espace intertidal (avec seulement une étroite bande côtière de 4 ha) : le secteur de Loqueltas - Les Saisies - Kersauze (environ 16 ha, avec le récif des Saisies culminant à 8 m), et celui situé à l'Est de l'Anse de Locmaria (environ 37 ha) jusqu'au phare de la Pointe des Chats. La réserve a 3 objectifs principaux : la protection des minéraux et roches dans les secteurs où leur diversité est maximale (la RN de Groix est la seule des 12 réserves naturelles géologiques de France à protéger des minéraux, plus de 60 "espèces" minérales y sont recensées), la protection des colonies d'oiseaux marins nicheurs dans le secteur Pen Men - Beg Melen (à présent le personnel de la réserve

s'emploie aussi à tenter de protéger des oiseaux nicheurs remarquables comme le Gravelot à collier interrompu et le Grand corbeau), et la gestion aux fins de conservation des pelouses aérohalines et des landes. Depuis 1992 une Maison de la Réserve, au bourg de Groix, est à la fois un lieu de travail pour le personnel salarié (une garde-animatrice et un technicien-animateur) et les chercheurs ou stagiaires, et lieu d'accueil et d'information pour tous les curieux de nature. En plus de la surveillance, le suivi, l'entretien, et la gestion des sites naturels, ainsi que l'éducation à l'environnement, font partie des missions de la RN de Groix (source 75 M. Ballèvre). La gestion de la RN est confiée à l'association Bretagne Vivante, son conservateur bénévole est Michel Ballèvre, Professeur de géologie à l'Université de Rennes.

Un ensemble de connaissances naturalistes est généré par la présence de la structure de la Réserve naturelle sur Groix, et de nombreux inventaires : lichens, algues (dont diatomées), champignons, arthropodes et mollusques terrestres, reptiles, ..., sont initiés ou bien avancés.

La Réserve naturelle a mis en place un programme de gestion des landes depuis 1989, à présent appliqué par le Document d'Objectifs (DOCOB) élaboré en 2000 pour la Zone spéciale de conservation (ZSC) de Groix (source 64). (Voir aussi des détails à la ZNIEFF n° 01780004).

La mise en oeuvre du programme de conservation Natura 2000 de l'île de Groix est confiée à la Commune de Groix, opérateur local, assistée de la Communauté d'agglomération du pays de Lorient Cap l'Orient. Une grande partie du périmètre terrestre Natura 2000 de l'île de Groix est repris dans la cette ZNIEFF II.

Manque espèce déterminantes:

FORMICA TRANSCAUKASICA

soleropsis monticola

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Code ?

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Île marine

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Archéologique - Historique - Scientifique - Artistique - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La nouvelle ZNIEFF de type II de l'île de Groix couvre les anciens périmètres des 3 ZNIEFF de type II précédentes (voir 51 à 53 rubrique 15) et la Réserve naturelle à Pen Men (passée antérieurement du niveau II à I), mais son périmètre remonte toutefois plus loin vers l'amont dans la plupart des vallons et des secteurs de bois et fourrés importants. Coté mer, son périmètre s'arrête à la limite des ZNIEFF de type I qu'elle contient (elle comprend donc en pied de falaise une frange infralittorale réduite), ou bien s'arrête à la limite inférieure de l'estran, sauf dans le secteur de la Pointe de la Croix où la zone de déplacement des Grands Sables est conservée dans le périmètre.

3 ZNIEFF "Mer" de type II sont en lien avec la zone, l'une « Locmaria estran » est entièrement incluse dans la ZNIEFF de la Pointe des Chats, les 2 autres : « Pen Men - Kervédan » et « Quelhuit - Port Melin » s'appuient sur la côte.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations de haies et de bosquets | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Incendies | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Prédation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Lichens - Mammifères - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Bryophytes - Lépidoptères - Coléoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Reptiles |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 16 <i>Dunes côtières et plages de sable</i> | | | 2 | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | 4 | |
| | 31 <i>Landes et fruticées</i> | | | 52 | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | 2 | |
| | 44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i> | | | 3 | |
| | 16.12 <i>Groupements annuels des plages de sable</i> | | | | |
| | 16.13 <i>Groupements vivaces des plages de sable</i> | | | | |
| | 16.211 <i>Dunes embryonnaires</i> | | | 3 | |
| | 16.22 <i>Dunes grises</i> | | | 1 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 18.1 <i>Falaises maritimes nues</i> | | | 45 | |
| | 18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i> | | | 4 | |
| | 41.F <i>Bois d'Ormes</i> | | | | |
| | 16.11 <i>Plages de sable sans végétation</i> | | | 42 | |
| | 16.211 <i>Dunes embryonnaires</i> | | | 4 | |
| | 16.212 <i>Dunes blanches</i> | | | 6 | |
| | 16.22 <i>Dunes grises</i> | | | 1 | |
| | 41.F <i>Bois d'Ormes</i> | | | 2 | |
| | 11.31 <i>Herbiers atlantiques à Zostères</i> | | | 1 | |
| | 18.1 <i>Falaises maritimes nues</i> | | | 10 | |
| | 18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i> | | | 4 | |
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | 7 | |
| | 41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i> | | | | |
| | 18.1 <i>Falaises maritimes nues</i> | | | 4 | |
| | 18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i> | | | 23 | |
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | 17 | |
| | 31.234 <i>Landes septentrionales à Erica vagans</i> | | | 5 | |
| | 37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i> | | | | |
| | 18 <i>Côtes rocheuses et falaises maritimes</i> | | | 19 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 11.23 <i>Zones benthiques sublittorales sur cailloutis</i> | | | 1 | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 20 | |
| | 17 <i>Plages de galets</i> | | | | |
| | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | | |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | 1 | |
| | 53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i> | | | | |
| | 83 <i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i> | | | 1 | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | | |
| | 53.17 <i>Végétation à Scirpes halophiles</i> | | | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |
| | 85 <i>Parcs urbains et grands jardins</i> | | | | |
| | 86.6 <i>Sites archéologiques</i> | | | | |
| | 11.125 <i>Hauts-fonds</i> | | | 20 | |
| | 11.24 <i>Zones benthiques sublittorales sur fonds rocheux</i> | | | 5 | |
| | 17.2 <i>Végétation annuelle des lasses de mer sur plages de galets</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86.6 <i>Sites archéologiques</i> | | | | |
| | 17.2 <i>Végétation annuelle des laisses de mer sur plages de galets</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | 2 | |
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | | |
| | 44.92 <i>Saussaies marécageuses</i> | | | 1 | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |
| | 11.24 <i>Zones benthiques sublittorales sur fonds rocheux</i> | | | 12 | |
| | 17.2 <i>Végétation annuelle des laisses de mer sur plages de galets</i> | | | | |
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | 1 | |
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | 1 | |
| | 53.11 <i>Phragmitaies</i> | | | | |
| | 53.14A <i>Végétation à Eleocharis palustris</i> | | | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |
| | 84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | | | |
| | 86.6 <i>Sites archéologiques</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 89.24 <i>Bassins de décantation et stations d'épuration</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i> | | | 5 | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | 6 | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i> | | | 35 | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 5 | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i> | | | 2 | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 18 | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 70 | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | 3 | |
| | 11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i> | | | 13 | |
| | 11.24 <i>Zones benthiques sublittorales sur fonds rocheux</i> | | | 5 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| | 11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |
| | 44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| | 86.6 <i>Sites archéologiques</i> | | | | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

code ?

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|---|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 8522 | <i>Eurynebria complanata</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Nébrie des sables</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : TIBERGHIEG Gérard | | | | 2006 |
| Crustacés | 17741 | <i>Pollicipes cornucopia</i> Leach, 1824 | <i>Pied de biche (Le), Pouce-pied (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROBERT Catherine | | | | 2004 |
| Lépidoptères | 54319 | <i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Thécla du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : TIBERGHIEG Gérard | | | | |
| Mollusques | 163253 | <i>Cochlicella barbara</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cornet méditerranéen</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MONNAT J.-Y., BENEAT Yannick, BLOND Cyril, FORTIN Mathieu | | | | |
| | 163089 | <i>Testacella haliotidea</i> Draparnaud, 1801 | <i>Testacelle commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MONNAT J.-Y., BENEAT Yannick, BLOND Cyril, FORTIN Mathieu | | | | |
| Oiseaux | 3239 | <i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tournepierré à collier</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & BLOND Cyril | | | | 2007 - 2008 |
| | 3195 | <i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764) | <i>Bécasseau sanderling</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric | | | | 2007 - 2008 |
| 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric | | | | 2001 - 2008 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|--|--|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3142 | <i>Charadrius alexandrinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gravelot à collier interrompu,</i> <i>Gravelot de Kent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric | | | | 2006 |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric | | | | 2006 |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand corbeau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric | | | | 2006 |
| | 998 | <i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Pétrel fulmar,</i> <i>Fulmar boréal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric | | | | 2005 |
| | 3106 | <i>Haematopus ostralegus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Huîtrier pie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & BLOND Cyril | | | | 2004 |
| | 3302 | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 | <i>Goéland argenté</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric | Fort | 1826 | | 2004 |
| | 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier argenté</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & BLOND Cyril | | | | 2007 - 2008 | |
| | 4488 | <i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crave à bec rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric | | | | 2006 |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de rivage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric | | 50 | | 2007 |
| | 3318 | <i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mouette tridactyle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2006 - 2007 |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette pitchou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric | | | | 2004 |
| Phanérogames | 82916 | <i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss., 1842 | <i>Flouve aristée, Flouve de Puel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 84340 | <i>Asphodelus arrondeaui</i> J.Lloyd, 1876 | <i>Asphodèle d'Arrondeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Moyen | | | 2007 |
| | 85083 | <i>Atriplex littoralis</i> L., 1753 | <i>Arroche du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BIORET F. | | | | 1989 |
| | 85703 | <i>Bellardia trixago</i> (L.) All., 1785 | <i>Bellardie, Bartsie trixago, Bellardie Germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Moyen | | | 2007 |
| | 132169 | <i>Blackstonia perfoliata</i> subsp. <i>perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Chlorette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BIORET F. | | | | 1989 |
| | 89847 | <i>Centaurium maritimum</i> (L.) Fritsch, 1907 | <i>Petite centaurée maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Fort | | | 2007 |
| | 90076 | <i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777 | <i>Céraiste nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Moyen | | | 2007 |
| | 92782 | <i>Crambe maritima</i> L., 1753 | <i>Chou marin, Crambe maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BIORET F. | | | | 1985 |
| | 133575 | <i>Cuscuta planiflora</i> subsp. <i>godronii</i> (Des Moul.) Kerguelen, 1987 | <i>Cuscute de Godron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUILLEVIC Yvon | Faible | | | 2001 |
| | 93864 | <i>Cynosurus echinatus</i> L., 1753 | <i>Crételle hérissée, Crételle épineuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FILLAN Martin | Moyen | | | 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 133645 | <i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>maritimus</i> (Rouy) Heywood, 1959 | Genêt à balais maritime, Cytise maritime | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Faible | | | 2007 |
| | 133735 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>gadecaei</i> (Rouy & E.G.Camus) Heywood, 1968 | Carotte de Gadeceau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BIORET F. | Faible | | | 1992 |
| | 96698 | <i>Erica vagans</i> L., 1770 | Bruyère vagabonde, Bruyère voyageuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Fort | | | 2008 |
| | 96887 | <i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol., 1817 | Érodium botrys, Bec-de-grue en grappe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIVIERE Gabriel & FORTUNE Claudine & Hervé, LORIOT Sandrine | Faible | | | 2003 |
| | 97145 | <i>Eryngium maritimum</i> L., 1753 | Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes, | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FILLAN Martin | Faible | | | 2006 |
| | 97904 | <i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886 | Cicendie naine, Éxacule nain, Cicendie fluette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BIORET F. | | | | 1989 |
| | 99496 | <i>Galium parisiense</i> L., 1753 | Gaillet de Paris | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Moyen | | | 2007 |
| | 106149 | <i>Linaria arenaria</i> DC., 1808 | Linaire des sables | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Moyen | | | 2008 |
| | 106201 | <i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768 | Linaire de Pélissier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Moyen | | | 2007 |
| | 106696 | <i>Lotus parviflorus</i> Desf., 1799 | Lotier à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIVIERE Gabriel | Moyen | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 138249 | <i>Ophrys apifera</i> subsp. <i>apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | Faible | | | 2004 |
| | 111420 | <i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907 | <i>Ornithope penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUILLEVIC Yvon | Faible | | | 1994 |
| | 149523 | <i>Plantago holosteum</i> var. <i>littoralis</i> (Rouy) Kerguélen, 1987 | <i>Plantain à feuilles carénées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Moyen | | | 2007 |
| | 114779 | <i>Polygonum maritimum</i> L., 1753 | <i>Renouée maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Moyen | | | 2008 |
| | 116361 | <i>Puccinellia rupestris</i> (With.) Fernald & Weath., 1916 | <i>Glycérie rupestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUILLEVIC Yvon | | | | 1994 |
| | 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Herbe de Saint-Roch, Pulicaire annuelle, Pulicaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PENN AR BED n°122-123 | | | | 1900 |
| | 119582 | <i>Rumex rupestris</i> Le Gall, 1850 | <i>Oseille des rochers, Rumex des rochers, Patience des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Faible | | | 2007 |
| | 121065 | <i>Saxifraga granulata</i> L., 1753 | <i>Saxifrage granulé, Herbe à la gravelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FILLAN Martin | | | | 1998 |
| | 127457 | <i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753 | <i>Trèfle renversé, Trèfle de Perse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BIORET F. | | | | 1989 |
| | 127547 | <i>Triglochin palustris</i> L., 1753 | <i>Troscart des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| Ptéridophytes | 131833 | <i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>obovatum</i> Viv., 1824 | <i>Doradille à feuilles obovales, Doradille obovale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIVIERE Gabriel | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96546 | <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783 | Grande prêlé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BIORET F. | | | | 1985 |
| | 103842 | <i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844 | Isoète épineux, Isoète des sables | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIVIERE Gabriel | Moyen | | | 2004 |
| | 110307 | <i>Ophioglossum lusitanicum</i> L., 1753 | Ophioglosse du Portugal | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FILLAN Martin | Moyen | | | 2004 |
| | 127178 | <i>Trichomanes speciosum</i> Willd., 1810 | Trichomanès remarquable | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIVIERE Gabriel | Faible | | | 2002 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 318 | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | Grenouille commune | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bretagne Vivante - SEPNB | | | | 2004 |
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | Triton palmé | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LELIEVRE C. | | | | 2004 |
| Bryophytes | 5476 | <i>Calliargonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 435505 | <i>Sphagnum denticulatum</i> var. <i>inundatum</i> (Russow) Kartt. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Épervier d'Europe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|--|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvatte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Alouette des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3388 | <i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758 | <i>Petit pingouin, Pingouin torda</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 | |
| | 3396 | <i>Alle alle</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mergule nain</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 1950 | <i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard siffleur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3713 | <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit rousseline</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3716 | <i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798) | <i>Pipit maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hibou moyen-duc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2004 - 2005 |
| | 2757 | <i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bernache cravant</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 - 2008 |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric | | | 80 | 2007 - 2008 |
| | 3192 | <i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau maubèche</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2906 | <i>Calidris maritima</i> (Brünnich, 1764) | <i>Bécasseau violet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3206 | <i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812) | <i>Bécasseau minute</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarin des aulnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | <i>Petit Gravelot</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand Gravelot</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | 48 | 2008 |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LE CORNOUX Frédéric | | | | 2007 - 2008 | |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | <i>Cisticole des joncs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corneille noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4501 | <i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corbeau freux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aigrette garzette</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4686 | <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant proyer</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4659 | <i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant zizi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|--|--|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3153 | <i>Eudromias morinellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier guignard</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bretagne Vivante - SEPNB | | | | 2007 |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon émerillon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3402 | <i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Macareux moine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bretagne Vivante - SEPNB | | | | 2007 |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Foulque macroule</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Poule-d'eau,</i> <i>Gallinule</i> <i>poule-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 956 | <i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Plongeon arctique</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 | |
| | 959 | <i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764) | <i>Plongeon imbrin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 | |
| | 2411 | <i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Plongeon catmarin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 | |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs polyglotte,</i> <i>Petit contrefaisant</i> | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 | |
| | 2419 | <i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pétrel tempête,</i> <i>Océanite tempête</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3293 | <i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Goéland cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3297 | <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758 | Goéland brun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | 122 | 456 | 1997 - 2004 |
| | 3311 | <i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758 | Goéland marin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | 68 | 456 | 1997 - 2004 |
| | 3272 | <i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820 | Mouette mélanocéphale | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3274 | <i>Larus minutus</i> Pallas, 1776 | Mouette pygmée | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3283 | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766 | Mouette rieuse | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 | |
| | 2568 | <i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758) | Barge rousse | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Barge à queue noire | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 | |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Locustelle tachetée | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2801 | <i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758) | Macreuse brune | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2794 | <i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758) | Macreuse noire | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2816 | <i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758 | Harle huppé | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|------------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2437 | <i>Morus bassanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fou de Bassan</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis cendré</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis corlieu</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet motteux</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4367 | <i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758 | Mésange noire | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bretagne Vivante - SEPNB | | | | 2007 |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | Mésange bleue | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Mésange charbonnière | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Bondrée apivore | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2447 | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1761) | Cormoran huppé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | 106 | | 2000 |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Grand Cormoran | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 | |
| | 3003 | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 | Faisan de Colchide | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Rougequeue noir | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 | |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Rougequeue à front blanc | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Pouillot véloce | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Pouillot siffleur | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pouillot fitis</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4474 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pie bavarde</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4649 | <i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des neiges</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier doré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 971 | <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grèbe esclavon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grèbe huppé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 968 | <i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783) | <i>Grèbe jougris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 974 | <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831 | <i>Grèbe à cou noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|----------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 1027 | <i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764) | <i>Puffin des Anglais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Râle d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Roitelet huppé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Serin cini</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2005 | <i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Eider à duvet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3258 | <i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Labbe parasite</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3255 | <i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815) | <i>Labbe pomarin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3263 | <i>Stercorarius skua</i> (Brünnich, 1764) | <i>Grand Labbe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3343 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sterne pierregarin</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3345 | <i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763 | <i>Sterne arctique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3342 | <i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787 | <i>Sterne caugek</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | <i>Tourterelle turque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Étourneau sansonnet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Fauvette des jardins | Passage, migration Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Fauvette grisette | Passage, migration Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Grèbe castagneux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Tadorne de Belon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | Chevalier arlequin | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2607 | <i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758 | Chevalier sylvain | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2618 | <i>Tringa hypoleucos</i> Linnaeus, 1758 | Chevalier guignette | Passage, migration Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | 4 | 5 | 2007 - 2008 |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | Chevalier aboyeur | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | Chevalier culblanc | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Grive mauvis</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive litorne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4112 | <i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle à plastron</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3379 | <i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Guillemot de Troïl</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | | | 2000 |
| Phanérogames | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | <i>Érable sycomore,</i> <i>Grand Érable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux,</i> <i>Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1986 |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 82952 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Cerfeuil des bois,</i> <i>Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 83205 | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821 | <i>Ache nodiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 83499 | <i>Arctium lappa</i> L., 1753 | <i>Grande bardane,</i> <i>Bardane commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83832 | <i>Armeria maritima</i> Willd., 1809 | <i>Gazon d'Olympe,</i> <i>Herbe à sept têtes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 84003 | <i>Artemisia maritima</i> L., 1753 | <i>Armoise maritime, Sémentine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 131745 | <i>Arum italicum</i> subsp. <i>neglectum</i> (F.Towns.) Prime, 1961 | <i>Arum négligé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 85068 | <i>Atriplex halimus</i> L., 1753 | <i>Halime, Arroche halime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1986 |
| | 85557 | <i>Barbarea vulgaris</i> R.Br., 1812 | <i>Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 86869 | <i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887 | <i>Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 87484 | <i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772 | <i>Callitriche des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruee</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88349 | <i>Carex arenaria</i> L., 1753 | <i>Laïche des sables, Salsepareille des pauvres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88415 | <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785 | <i>Laïche printanière,</i> <i>Laïche du printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88463 | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808 | <i>Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque,</i> <i>Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 88624 | <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834 | <i>Laïche écailleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 1974 |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | <i>Chataignier,</i> <i>Châtaignier commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 133108 | <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Céraisie commun ,</i> <i>Mouron d'alouette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 90697 | <i>Chenopodium bonus-henricus</i> L., 1753 | <i>Chénopode du bon Henri</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais,</i> <i>Bâton du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun,</i> <i>Cirse à feuilles lancéolées,</i> <i>Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies,</i> <i>Herbe aux gueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 93190 | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753 | Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 93936 | <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753 | Souchet brun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | Genêt à balai, Juniesse | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1986 |
| | 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1986 |
| | 133916 | <i>Dipsacus fullonum</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Huds.) P.Fourn., 1939 | Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | Épilobe à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1986 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | Chardon Roland, Panicaut champêtre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1986 |
| | 97621 | <i>Euphorbia portlandica</i> L., 1753 | Euphorbe des estuaires | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | Gaillet gratteron, Herbe collante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | Gaillet des marais | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1753 | Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | Houlque laineuse, Blanchard | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 102901 | <i>Holcus mollis</i> L., 1759 | Houlque molle, Avoine molle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103272 | <i>Hypericum elodes</i> L., 1759 | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 103292 | <i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790 | <i>Millepertuis à feuilles de lin, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 103734 | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753 | <i>Iris fétide, Iris gigot, Glaieul puant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104841 | <i>Lagurus ovatus</i> L., 1753 | <i>Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune, Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 105295 | <i>Laurus nobilis</i> L., 1753 | <i>Laurier-sauce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 106451 | <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827 | <i>Cotonnière naine, Gnaphale nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 108351 | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 | <i>Mercuriale annuelle, Vignette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 108785 | <i>Montia fontana</i> L., 1753 | <i>Montie des fontaines</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 109422 | <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812 | <i>Cresson des fontaines</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 138211 | <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 112821 | <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss, 1866 | <i>Persil commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1986 |
| | 112822 | <i>Petroselinum hortense</i> Hoffm., 1814 | <i>Persil commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 114517 | <i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L., 1759 | <i>Polycarpon à quatre feuilles, Polycarpe à quatre feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 114745 | <i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753 | <i>Renouée Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 115145 | <i>Populus nigra</i> L., 1753 | <i>Peuplier commun noir, Peuplier noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 2007 |
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | <i>Potamot à feuilles de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | Pulicaire dysentérique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | Ficaire à bulbilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | Renoncule flammette, Petite douve, Flammule | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1986 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | Renoncule rampante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 117891 | <i>Romulea columnae</i> Sebast. & Mauri, 1818 | Romulée de Colonna, Romulée à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | Ronce de Bertram, Ronce commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Fragon, Petit houx, Buis piquant | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | Saule à feuilles d'Olivier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | Saule cendré | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120260 | <i>Salix viminalis</i> L., 1753 | <i>Osier blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéchier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 1986 |
| | 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 120867 | <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837 | <i>Genêt à balai, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121603 | <i>Scilla autumnalis</i> L., 1753 | <i>Scille d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 121785 | <i>Scirpus setaceus</i> L., 1753 | <i>Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | <i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 122101 | <i>Sedum acre</i> L., 1753 | <i>Poivre de muraille, Orpin acre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 123164 | <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753 | <i>Rubéole des champs, Gratteron fleuri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | Douce amère, Bronde | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | Laiteron rude, Laiteron piquant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 125413 | <i>Tamarix anglica</i> Webb, 1841 | Tamaris de France, Tamaris commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125426 | <i>Tamarix gallica</i> L., 1753 | Tamaris de France, Tamaris commun | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1986 |
| | 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | Sceau de Notre Dame | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 127901 | <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868 | Hélianthème taché | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1974 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | Petit orme, Orme cilié | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128215 | <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948 | Nombril de vénus, Oreille-d'abbé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | Véronique des champs, Velvete sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 129003 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | <i>Véronique à feuilles de serpolet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 129468 | <i>Vinca major</i> L., 1753 | <i>Grande pervenche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| Ptéridophytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | <i>Capillaire noir, Doradille noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | <i>Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 113301 | <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman, 1844 | <i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913 | <i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| Reptiles | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | <i>Lézard à deux raies</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LELIEVRE C. | | | | 2004 |
| | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bretagne Vivante - SEPNB | | | | 2004 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LELIEVRE C. | | | | 2004 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|---|--|--|---|
| Oiseaux | 956 | <i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 959 | <i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 968 | <i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 971 | <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 974 | <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 998 | <i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1761) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1027 | <i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 2005 | <i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2411 | <i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2419 | <i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2437 | <i>Morus bassanus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2447 | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1761) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|--|---|---|
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2568 | <i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2607 | <i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2757 | <i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2794 | <i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2801 | <i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2816 | <i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2906 | <i>Calidris maritima</i> (Brünnich, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3106 | <i>Haematopus ostralegus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> <i>Scopoli, 1786</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3142 | <i>Charadrius alexandrinus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3153 | <i>Eudromias morinellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3192 | <i>Calidris canutus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3195 | <i>Calidris alba</i> (<i>Pallas, 1764</i>) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 3206 | <i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3239 | <i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3255 | <i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3258 | <i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3263 | <i>Stercorarius skua</i> (Brünnich, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3293 | <i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3297 | <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3302 | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3311 | <i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3318 | <i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3343 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3345 | <i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3379 | <i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3388 | <i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3396 | <i>Alle alle</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3402 | <i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 3713 | <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3716 | <i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4112 | <i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4488 | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4649 | <i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4659 | <i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4686 | <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 92782 | <i>Crambe maritima</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 93190 | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 97145 | <i>Eryngium maritimum</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 119582 | <i>Rumex rupestris</i> Le Gall, 1850 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 133735 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>gadecaei</i> (Rouy & E.G.Camus) Heywood, 1968 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Ptéridophytes | 103842 | <i>Isoetes hixtrix</i> Bory, 1844 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) <i>T.Moore ex Woyn., 1913</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | ANNEZO N., MAGNANON S., MALENGREAU D. | 1998 | Bilan régional de la flore bretonne. Les Carnets de la Nature en Bretagne, CBNB / Région Bretagne |
| | BIORET F. | 1989 | Contribution à l'étude de la flore et de la végétation de quelques îles et archipels ouest et sud armoricain. Thèse de doctorat. |
| | BORET P. & MAHEO R. | 1983 | Ecosystème de la Rade de Lorient - Avifaune, DDE du Morbihan / Centre Régional d'Etudes Biologiques et Sociales, Université de Rennes I - Station Biologique de Bailleron |
| | Bretagne Vivante - SEPNB | 2003 | Annuaire des réserves (Groix, p. 15-27) |
| | Bretagne Vivante - SEPNB | 2004 | Annuaire des réserves (Groix, p. 15-30) |
| | Bretagne Vivante - SEPNB | 2006 | La lettre de la réserve - n°17, Réserve Naturelle François Le Bail |
| | Bretagne Vivante - SEPNB | 2007 | La lettre de la réserve - n°18, Réserve Naturelle François Le Bail |
| | Bretagne Vivante - SEPNB | 2008 | Rapport d'activités 2008 de la Réserve Naturelle François Le Bail |
| | CANADO G. & CHAUVAUD S. | 2003 | Site Natura 2000 "Ile de Groix", Inventaire et cartographie des habitats marins d'intérêt communautaire, TBM / DIREN |
| | CASTRIC-FEY A., L'HARDY-HALOS M-Th. | 2001 | Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'île de Groix, Association pour la découverte du Monde Sous-marin, 175 p. |
| | Conservatoire Botanique National de Brest | 2000 | Inventaire et cartographie des habitats terrestres et des espèces végétales d'intérêt communautaire de l'île de Groix. Rapport de synthèse / DIREN |
| | FORGEARD F. | 1974 | Les landes littorales de Bretagne, G.E.L.A. - Faculté des Sciences de Rennes / Ministère de l'environnement |
| | FORGEARD F. et coll. | 1983 | Identification et localisation des landes de France. Laboratoire d'Ecologie Végétale, Université de Rennes 1 |
| | GUYONVARCH & VIAUD-GRAND-MARAIS A. | 1883 | Catalogue des plantes vasculaires de l'île de Groix (Morbihan), Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., 24, p.65-102 |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|---|
| | H. des ABBAYES, CLAUSTRES G., CORILLION R. & DUPONT P. | 1971 | Flore et végétation du Massif Armoricaïn, Presses universitaires de Bretagne, St Brieuc |
| | JAHAN E. | 2003 | Mise en place d'un programme de surveillance de l'érosion côtière sur le littoral du pays de Lorient : Exemple de l'île de Groix, Mémoire de DESS (expertise et gestion des littoraux), UBO, 109 p. |
| | JONIN M. | 2008 | Géodiversité en Bretagne - Un patrimoine remarquable, société Géologique et Minéralogique de Bretagne, Collection Les Cahiers Naturalistes de Bretagne, Edition Biotope, 160p. |
| | LE BRUN C. | 2003 | Les impacts de la fréquentation sur le sentier côtier et les espaces littoraux de l'île de Groix, Mémoire de DESS (expertise et gestion des littoraux), UBO, 9p. |
| | LELIEVRE C. | 2004 | Documents d'Objectifs du site Natura 2000 FR 5300031, DIREN Bretagne / Ile de Groix |
| | PENN AR BED n°122-123 | 1986 | L'île de Groix - SEPNB |
| | PENN AR BED n°190-191 | 2004 | Histoire naturelle de l'île de Groix - Bretagne Vivante SEPNB |
| | RIVIERE G., | 2006 | Observations floristiques dans le Morbihan, Synthèse des listes publiées dans ERICA de 1993 à 2005 |
| | RIVIERE G., | 2007 | Atlas de La Flore du Morbihan, Flore Vasculaire, Ed Siloë |
| | RIVIERE G., GUILLEVIC Y., HOARHER J. | 1992 | Flore et végétation du massif armoricaïn. Supplément pour le Morbihan. ERICA, 2, 5-78. |
| | VOURC'H D. | 2002 | Notive de gestion du périmètre d'intervention foncière du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres sur l'île de Groix, Mémoire de DESS, CEL - Délégation Bretagne. |
| | Znief | 1974 | Znief type II de 1ère génération N°0181: "Côte Sud de Groix de Quentrec'h à Porh-Roéd", 1974, DIREN Bretagne |
| | Znief | 1981 | Znief type II de 1ère génération N°0179: "Côte Nord de Inéveli à Port Tudy", 1981, DIREN Bretagne |
| | Znief | 1986 | Znief type II de 1ère génération N°0179: "Côte Est et Nord de Locmaria à Port Tudy", 1986, DIREN Bretagne |
| | Znief | 2008 | Znief type I de 2ème génération n °01780001: "Pointe des Chats de Porh Giguéou à Porh Coustic", 2008, DIREN Bretagne |
| | Znief | 2008 | Znief type I de 2ème génération n °01780002: "Les Grands Sables", 2008, DIREN Bretagne |
| | Znief | 2008 | Znief type I de 2ème génération n °01780003: "Côte Nord de Groix d'Inéveli à Port Lay", 2008, DIREN Bretagne |
| | Znief | 2008 | Znief type I de 2ème génération n °01780004: "Côte Sud et Ouest de Groix des Saisies à Beg Melen", 2008, DIREN Bretagne |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|-------|
| Informateur | ARZEL Pierre | | |
| | BIORET F. | | |
| | DURFORT José | | |
| | DURFORT José | | |
| | FILLAN Martin | | |
| | GUILLEVIC Yvon | | |
| | HARDEGEN Marion | | |
| | HILY Christian | | |
| | LE CORNOUX Frédéric | | |
| | LE CORNOUX Frédéric & BLOND Cyril | | |
| | LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante | | |
| | LE GLEUT Stéphanie | | |
| | LORELLA Brigitte | | |
| | MONNAT J.-Y., BENEAT Yannick, BLOND Cyril, FORTIN Mathieu | | |
| | PRELLI R | | |
| | RIVIERE Gabriel | | |
| | RIVIERE Gabriel & FORTUNE Claudine & Hervé, LORIOT Sandrine | | |
| | ROBERT Catherine | | |
| | Sortie collective de botanistes ERICA, 05/2008 | | |
| | TIBERGHIEEN Gérard | | |
| TINGUY Hugues | | | |