



# LES GRANDS SABLES

## (Identifiant national : 530007908)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 01780002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Durfort J. (Relecture ROBERT C. - Bretagne Vivante / RN de Groix), - 530007908, LES GRANDS SABLES.  
- INPN, SPN-MNHN Paris, 24P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/530007908.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) : Durfort J. (Relecture ROBERT C. - Bretagne Vivante / RN de Groix)

Centroïde calculé : 167563°-2309164°

### Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/10/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 14/10/2008

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	24
9. SOURCES .....	24

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [530007906](#) - ILE DE GROIX (Id reg. : 0178)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan
- Commune : Groix (INSEE : 56069)

### 1.2 Superficie

17,8 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 25

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [530007906](#) - ILE DE GROIX (Type 2) (Id reg. : 0178)

### 1.5 Commentaire général

La plage des Grands Sables figurait déjà sur les cartes du XVII<sup>e</sup> siècle à l'Est du Fort Lacroix, puis du Fort Surville qui lui a succédé, et son évolution a été particulièrement mesurée par analyse des photographies aériennes à partir de 1952. La limite de la plage était déjà assez fluctuante dans les premières années 1980 sous les effets conjugués des vents (modification de la résultante des vents) et de la houle (tempêtes), mais l'ouragan d'octobre 1987 et les tempêtes des années suivantes ont fait complètement se déplacer le stock de sable au Nord-Ouest du Fort Surville, jusque sur la plage du Trec'h. La convexité originale de cette accumulation s'est élargie et est à présent orientée au Nord-Est, le déplacement de la plage pourrait se poursuivre en direction de l'Ouest (sources 51 et 55 - B. Hallégouët), bien qu'elle ne se déplace plus beaucoup actuellement (2008).

Les remarquables affleurements de la plage du Trec'h (Glaucophanites et éclogites), aujourd'hui recouverts par le sable, constituent un Site géologique d'intérêt national (source 61, SGMB mars 2007).

La bande côtière terrestre à la hauteur de Stang Nu contient également des sites archéologiques (dont une sépulture en coffre, avec squelette visible à l'écomusée de Groix) (source 54).

L'ensemble de l'espace sableux à ce niveau, avec ou sans végétation, est considéré comme milieu déterminant. Sur la partie centrale de l'accumulation s'édifient par places une végétation de dune mobile embryonnaire à chiendent des sables ainsi qu'une dune blanche à oyat. En arrière, à proximité de la falaise, le sable tend à se fixer avec des éléments de la dune fixée (mousses notamment) ; il est sans doute enrichi en matières organiques et minérales fournies par l'érosion de la falaise terrestre. Trois espèces végétales protégées au plan régional ont été signalées récemment sur le site (dans sa position actuelle) : le panicaut maritime (*Eryngium maritimum*), la renouée maritime (*Polygonum maritimum*), et la linaria des sables (*Linaria arenaria*) représentée actuellement par une assez belle population. D'autres plantes rares et menacées, déterminantes, sont également présentes, dont le céraïste nain (*Cerastium pumilum*) très rare en Morbihan et en Bretagne.

En haut de falaise, se développent au sein des fourrés littoraux des bosquets d'ormes dont la conservation est également recherchée, il s'agit de forêts littorales remarquables, bien représentées à ce niveau de l'île. Ce secteur côtier abrite également la seule station connue de rosier pimprenelle de l'Île de Groix.

Le site présente aussi différents intérêts faunistiques importants, dont la présence d'un coléoptère carabidé spécialisé, la Nébrie des sables (*Eurynebria complanata*), prédateur d'arthropodes des laisses de mer, dont moins d'une dizaine de stations sont encore connues sur la côte bretonne. Il importe donc de maintenir son habitat : les débris tels que les bois flottés et les accumulations de laisses de mer, en les laissant en place.

Le Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*) est nicheur sur la plage des Grands Sables. C'est un oiseau rare à l'échelle mondiale, et un nicheur en danger en Bretagne du fait de la surfréquentation du milieu dunaire et des hauts de plage. Un périmètre balisé et des panneaux d'information incitant à la non pénétration de leur zone de nidification d'avril à juillet sont posés annuellement par le personnel de la Réserve naturelle de Groix. Mais le dérangement (personnes, chiens, ...) dans ce site très fréquenté est particulièrement difficile à contrôler.

Des actions de préservation des habitats et des espèces de ce site sont prévues (Fiche action 6 : « Réhabiliter les zones dunaires dégradées ») au Document d'Objectifs du site Natura 2000 de l'Île de Groix (source 54).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

*Non renseigné*

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de protection du milieu physique</li> <li>- Zone particulière liée à la reproduction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> <li>- Archéologique</li> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul>

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

### 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Auparavant située à l'Est du Fort Surville, la Plage des Grands Sables était incluse dans une ZNIEFF de type I plus large ne la distinguant pas particulièrement. Suite à sa migration sous la falaise du Trec'h, il est créée une ZNIEFF type I spécifique aux Grands Sables qui se justifie complètement tant aux plans biologique que géomorphologique.

### 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Réel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.22 <i>Dunes grises</i>			1	
	16.212 <i>Dunes blanches</i>			6	
	16.11 <i>Plages de sable sans végétation</i>			42	
	16.211 <i>Dunes embryonnaires</i>			4	
	41.F <i>Bois d'Ormes</i>			2	

### 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	17.2 <i>Végétation annuelle des laisses de mer sur plages de galets</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.6 <i>Sites archéologiques</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>			18	
	11.125 <i>Hauts-fonds</i>			20	
	11.24 <i>Zones benthiques sublittorales sur fonds rocheux</i>			5	
	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>			2	

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 <i>Villages</i>				
	11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i>				
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	8522	<i>Eurynebria complanata</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Nébrie des sables</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FILLAN Martin				2003 - 2007
Oiseaux	3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	<i>Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante			12	2007
	3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de rivage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante		50		2007
Phanérogames	85703	<i>Bellardia trixago</i> (L.) All., 1785	<i>Bellardie, Bartsie trixago, Bellardie Germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	90076	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777	<i>Céraiste nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	<i>Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes,</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin			24	2006 - 2007
	106149	<i>Linaria arenaria</i> DC., 1808	<i>Linaire des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	114779	<i>Polygonum maritimum</i> L., 1753	<i>Renouée maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José	Moyen		150	2008
	121065	<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753	<i>Saxifrage granulé, Herbe à la gravelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2003

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5269	<i>Barbula hornschuchiana</i> Schultz		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	5266	<i>Barbula unguiculata</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	5807	<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	4802	<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	434664	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>lacunosum</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	5336	<i>Pleurochaete squarrosa</i> (Brid.) Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	3867	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	3875	<i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	5234	<i>Tortula ruraliformis</i> (Besch.) Ingham		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
Coléoptères	8876	<i>Aegialia arenaria</i> (Fabricius, 1787)		Reproduction indéterminée	Informateur : TIBERGHEN Gérard				2003 - 2004
	13102	<i>Otiorhynchus atroapterus</i> (De Geer, 1775)		Reproduction indéterminée	Informateur : TIBERGHEN Gérard				2003 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	13943	<i>Philopodon plagiatum</i> (Schaller, 1783)		Reproduction indéterminée	Informateur : TIBERGHEN Gérard				2003 - 2004
	12850	<i>Psylliodes marcida</i> (Illiger, 1807)		Reproduction indéterminée	Informateur : TIBERGHEN Gérard				2003 - 2004
Lépidoptères	249196	<i>Agrotis ripae</i> Hübner, 1823	<i>Noctuelle du littoral (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TIBERGHEN Gérard				2003 - 2004
Lichens	57670	<i>Cladonia mediterranea</i> P. A. Duvign. & Abbayes		Reproduction certaine ou probable					
	664542	<i>Cladonia nylanderii</i> Cout.		Reproduction indéterminée					
Phanérogames	80471	<i>Agropyron junceum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Chiendent à feuilles de Jonc</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82139	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link, 1827	<i>Oyat, Chiendent marin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006 - 2007
	82321	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753	<i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	131334	<i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>parviflora</i> (Hoffmanns. & Link) Arcang., 1882	<i>Mouron à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIRET F.				1989
	82369	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb., 1808	<i>Lycopside des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	82952	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	<i>Cerfeuil des bois, Persil des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83502	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	<i>Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	83596	<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1844	<i>Sabline à parois fines, Sabline grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	152763	<i>Arenaria serpyllifolia proles lloydii</i> (Jord.) Rouy & Foucaud, 1896	<i>Sabline à gros fruits</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	83832	<i>Armeria maritima</i> Willd., 1809	<i>Gazon d'Olympe, Herbe à sept têtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	85079	<i>Atriplex laciniata</i> L., 1753	<i>Arroche laciniée, Arroche des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	85112	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	<i>Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	132061	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>meridionalis</i> (Bég.) Bég., 1909	<i>Ballote du Midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	132119	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882	<i>Bette maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des bois, Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86400	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	<i>Moutarde noire,</i> <i>Chou noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	86668	<i>Bromus madritensis</i> L., 1755	<i>Brome de Madrid</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	86763	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	<i>Brome stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Cakilier,</i> <i>Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	87333	<i>Calamintha ascendens</i> Jord., 1846	<i>Calament ascendent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	87562	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult., 1819	<i>Liseron des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	<i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	88167	<i>Carduus nutans</i> L., 1753	<i>Chardon penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	88207	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793	<i>Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	89335	<i>Catapodium loliaceum</i> (Huds.) Link, 1827	<i>Scléropoa marin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2006 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89338	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	<i>Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	89840	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800	<i>Petite centaurée commune, Erythrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	89998	<i>Cerastium diffusum</i> Pers., 1805	<i>Céraiste diffuse, Céraiste à quatre étamines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	133108	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Céraiste commun, Mouron d'alouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	<i>Céraiste aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des champs, Chardon des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	<i>Clématite des haies, Herbe aux gueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	92038	<i>Cochlearia danica</i> L., 1753	<i>Cranson du Danemark</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	92572	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	<i>Herbe de la Pampa, Roseau à plumes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	<i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	<i>Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	93585	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw., 1847	<i>Cyprès de Lambert, Cyprès de Monterey</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	<i>Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Crételle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	133736	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>gummifer</i> (Syme) Hook.f., 1884	<i>Carotte à gomme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	<i>Digitale pourpre, Gantelée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	<i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	96035	<i>Elytrigia juncea</i> (L.) Nevski, 1936	<i>Agropyre à feuilles de joncs, Chiendent à feuilles de Jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	Chardon Roland, Panicaut champêtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	97604	<i>Euphorbia paralias</i> L., 1753	Euphorbe maritime, Euphorbe des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	97621	<i>Euphorbia portlandica</i> L., 1753	Euphorbe des estuaires	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	97659	<i>Euphorbia segetalis</i> L., 1753	Euphorbe des moissons	Reproduction certaine ou probable					
	97935	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench, 1794	Sarrasin commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	Fétuque rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	134629	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>pruinosa</i> (Hack.) Piper, 1906	Fétuque pruinose	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	99305	<i>Galeopsis ladanum</i> L., 1753	Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage	Reproduction certaine ou probable					
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron, Herbe collante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	99376	<i>Galium arenarium</i> Loisel., 1806	Gaillet des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles molles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	100132	<i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786	<i>Géranium pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	100289	<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	<i>Glaucière jaune, Pavot jaune des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	100521	<i>Gnaphalium undulatum</i> L., 1753	<i>Cotonnière ondulée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	<i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	102929	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh., 1788	<i>Honckénia fausse-péplide, Pourpier de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant</i> , <i>Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103608	<i>Inula conyza</i> DC., 1836	<i>Inule conyze</i> , <i>Inule squarreuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide</i> , <i>Iris gigot</i> , <i>Glaïeul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	104787	<i>Lactuca virosa</i> L., 1753	<i>Laitue vireuse</i> , <i>Laitue sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	<i>Lagure queue-de-lièvre</i> , <i>Gros-minet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	105339	<i>Lavatera arborea</i> L., 1753	<i>Mauve en arbre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105526	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) M érat, 1831	<i>Liondent des rochers</i> , <i>Léontodon des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois</i> , <i>Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé</i> , <i>Pied de poule</i> , <i>Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	<i>Luzule champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107500	<i>Matthiola sinuata</i> (L.) R.Br., 1812	Matthiole à feuilles sinuées	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Luzerne tachetée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline, Minette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	107689	<i>Medicago polymorpha</i> L., 1753	Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	107809	<i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke, 1858	Compagnon blanc, Silène des prés	Reproduction certaine ou probable					
	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	Mibora naine, Famine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	109019	<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	Myosotis bicolore, Myosotis changeant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	109084	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	Myosotis rameux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	Oenanthe safranée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	112410	<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	113178	<i>Phleum arenarium</i> L., 1753	Fléole des sables	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113469	<i>Picris echioides</i> L., 1753	<i>Picride fausse</i> <i>Vipérine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain Corne-de-cerf</i> , <i>Plantain corne-de-bœuf</i> , <i>Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé</i> , <i>Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur</i> , <i>Grand plantain</i> , <i>Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	114247	<i>Poa infirma</i> Kunth, 1816	<i>Pâturin grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun</i> , <i>Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	114517	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L., 1759	<i>Polycarpon à quatre feuilles</i> , <i>Polycarpe à quatre feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIRET F.				1989
	115925	<i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762	<i>Primevère acaule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire</i> , <i>Prunellier</i> , <i>Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117156	<i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758	<i>Renoncule à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	117459	<i>Reseda luteola</i> L., 1753	<i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	118402	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759	<i>Rosier à feuilles de Boucage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Petite oseille, Oseille des brebis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Patience crépue, Oseille crépue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	119569	<i>Rumex pulcher</i> L., 1753	<i>Patience élégante, Rumex joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	119780	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	<i>Sagine apétale, Sagine sans pétales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120594	<i>Salsola kali</i> L., 1753	<i>Salsovie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéquier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Pimprenelle à fruits réticulés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	<i>Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	121603	<i>Scilla autumnalis</i> L., 1753	<i>Scille d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	<i>Poivre de muraille, Orpin acre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	122115	<i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778	<i>Orpin anglais, Orpin d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	<i>Herbe de saint Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	122745	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	<i>Séneçon commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	141165	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Compagnon blanc, Silène des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	123541	<i>Silene maritima</i> With., 1796	<i>Silène à une seule fleur, Silène de Bastard</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	159846	<i>Silene uniflora</i> subsp. <i>uniflora</i> Roth, 1794	<i>Silène à une seule fleur</i> , <i>Silène de Bastard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Douce amère</i> , <i>Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	124080	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	<i>Morelle noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	<i>Laiteron rude</i> , <i>Laiteron piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	<i>Laiteron potager</i> , <i>Laiteron lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	124580	<i>Spergularia rupicola</i> Lebel ex Le Jol., 1860	<i>Spergulaire des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	<i>Mouron des oiseaux</i> , <i>Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée</i> , <i>Sauge des bois</i> , <i>Germandrée Scorodoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	<i>Trèfle des champs</i> , <i>Pied de lièvre</i> , <i>Trèfle Pied-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle champêtre</i> , <i>Trèfle jaune</i> , <i>Trance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	<i>Trèfle douteux</i> , <i>Petit Trèfle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127326	<i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753	Trèfle aggloméré, Petit Trèfle à boules	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	127416	<i>Trifolium ornithopodioides</i> L., 1753	Trèfle faux Pied-d'oiseau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	127470	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	Trèfle rude, Trèfle scabre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier	Reproduction certaine ou probable					
	142020	<i>Ulex europaeus subsp. europaeus</i> L., 1753	Landier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	128214	<i>Umbilicus pendulinus</i> DC., 1805	Nombril de vénus, Oreille-d'abbé	Reproduction certaine ou probable					
	128215	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	Nombril de vénus, Oreille-d'abbé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	128660	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	<i>Verveine officinale</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	<i>Véronique des champs, Velvete sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	<i>Vesce cultivée, Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILLAN Martin				2006 - 2007
	130045	<i>Vulpia uniglumis</i> (Sol.) Dumort., 1824	<i>Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume</i>	Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn., 1879	<i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2008

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3688	<i>Riparia riparia</i> ( <i>Linnaeus, 1758</i> )	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Lichens	57670	<i>Cladonia mediterranea</i> <i>P. A. Duvign. &amp; Abbayes</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BIORET F.	1986	La végétation in l'île de Groix, PENN AR BED n°122-123, SEPNB
	BIORET F.	1989	Contribution à l'étude de la flore et de la végétation de quelques îles et archipels ouest et sud armoricain. Thèse de doctorat.
	BIORET F. & RIVIERE G.	2004	La flore et la végétation de l'île de Groix in Histoire naturelle de l'île de Groix, PENN AR BED n°190 - 191, Bretagne Vivante - SEPNB
	Bretagne Vivante - SEPNB	2004	Annuaire des réserves (Groix, p. 15-30)
	Bretagne Vivante - SEPNB	2006	La lettre de la réserve - n°17, Réserve Naturelle François Le Bail
	CBNB Brest	2007	Erica n°20, juillet 2007, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2005 et 2006
	HALLEGOUËT B.	2004	Relief et évolution littorale de l'île de Groix in Histoire naturelle de l'île de Groix, PENN AR BED n°190-191, Bretagne - SEPNB
	HALLEGOUËT B. & GORAGUER F.	1986	Géomorphologie in L'île de Groix, PENN AR BED N°122-123, SEPNB
	JONIN M.	2008	Géodiversité en Bretagne - Un patrimoine remarquable, société Géologique et Minéralogique de Bretagne, Collection Les Cahiers Naturalistes de Bretagne, Edition Biotope, 160p.
	LELIEVRE C.	2004	Documents d'Objectifs du site Natura 2000 FR 5300031, DIREN Bretagne / Ile de Groix

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	TIBERGHIE G.	2004	Les insectes de l'île de Groix, premier bilan in Histoire naturelle de l'île de Groix, PENN AR BED n°190-191, Bretagne Vivante-SEPNB
Informateur	BIORET F.		
	DURFORT José		
	DURFORT José		
	FILLAN Martin		
	LE CORNOUX Frédéric & ROBERT Catherine et bénévoles de la Réserve naturelle - Bretagne Vivante		
	TIBERGHIE Gérard		