



DUNE ET VALLONS DE DONNANT (Identifiant national : 530008251)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 01180002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Durfort J. avec la collaboration de DHUME-CLAUDER E. (relecture FROGER F.), - 530008251, DUNE ET VALLONS DE DONNANT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 27P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008251.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) : Durfort J. avec la collaboration de DHUME-CLAUDER E. (relecture FROGER F.)

Centroïde calculé : 179164°-2273017°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/10/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 14/10/2008

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	27
9. SOURCES	27

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [530008263](#) - BELLE-ILE-EN-MER (Id reg. : 01180000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan
- Commune : Sauzon (INSEE : 56241)
- Commune : Bangor (INSEE : 56009)

1.2 Superficie

137,1 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 45

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [530008263](#) - BELLE-ILE-EN-MER (Type 2) (Id reg. : 01180000)

1.5 Commentaire général

La Dune de Donnant est le massif dunaire le plus important de Belle-Île et contribue de manière significative à la richesse floristique exceptionnelle de l'île. Cette formation est située sur la commune de Sauzon, elle pénètre profondément dans le vallon Sud de la ria de Donnant sur plus de 900 mètres de profondeur depuis la plage, entre les villages de Kerhuel et Donnant, et occupe pratiquement une cinquantaine d'hectares d'un seul tenant reliant les vallons Nord et Sud qui la bordent.

Cette ZNIEFF est entièrement incluse dans le Site d'intérêt communautaire de Belle-Île-en-Mer, et de nombreux habitats d'intérêt communautaires présents bénéficient d'actions de protection et de conservation.

Habitats déterminants et importants : les habitats dunaires présents dans le site sont la dune blanche à oyat surtout représentée en front de dune, la dune grise à immortelle de dunes qui occupe la plus grande partie de la dune fixée et présente aussi un faciès à rose pimprenelle en arrière dune à proximité des fourrés, et les ourlets de la dune grise à géranium sanguin se parsemant dans le couvert végétal de la dune à immortelles (source 60). Le sable d'origine marine est particulièrement calcaire à ce niveau, ce qui explique probablement la présence exceptionnelle en Bretagne de plusieurs plantes calcicoles.

Au débouché du ruisseau Nord le sol sableux humide et enrichi en sel porte une communauté végétale dominée par le jonc aigu (*Juncus acutus*) espèce très localisée dans le Morbihan.

Sur la côte en falaise encadrant la ria ou les blocs rocheux isolés en avant de la dune, des communautés végétales de pelouses littorales, certaines fortement influencées par le sable, complètent avec leurs plantes caractéristiques et remarquables le cortège floristique du site.

De nombreuses roselières, mégaphorbiaies et prairies humides à joncs sont présentes dans les vallons.

Flore remarquable : pas moins de 19 plantes protégées ont été recensées dans le site ces vingt dernières années, parmi elles les espèces les plus emblématiques du site sont l'aster linosyris (*Aster linosyris* subsp. *armicanus*) micro-endémique morbihannaise des dunes et des pelouses maritimes, abondante dans la partie Nord-Ouest du site, également présente à proximité à Vazen et en un point de la côte

Nord-Ouest de l'île (voir ZNIEFF 01180001) et seulement à St-Gildas-de-Rhuys sur le continent ; la cynoglosse des dunes (*Omphalodes littoralis*) redécouvert en 2003 dans le site, plante hyper-atlantique et endémique du littoral français et de ce fait ayant le statut de plante d'intérêt communautaire prioritaire ; la linaira radicante (*Kicksia commutata*) symbole de la flore belliloise,

l'île étant la seule localité du Massif armoricain et limite d'aire pour cette plante méditerranéenne-atlantique ; et la renoncule à feuilles d'ophioglosse (*Ranunculus ophioglossifolius*) retrouvée récemment dans un vallon humide du site (2006), unique localité actuelle de l'île pour cette plante rare en Bretagne et en France. La station de *Gladiolus illyricus* signalée autrefois à Donnant n'existe plus (source n°4).

16 autres plantes vasculaires non protégées mais également déterminantes pour la ZNIEFF sont aussi présentes, parmi lesquelles par exemple la bellardie (*Bellardia trixago*) dont les populations de Belle-Île et Houat ont des fleurs bicolores (var. bicolor).

Une petite mousse dicranacée de milieux sablonneux secs et chauds, *Cheilotheila chloropus*, très rare en Bretagne, a été signalée sur la dune de Donnant en 1991 (source 55), elle avait été signalée des Grands Sables en 1904 (F. Camus).

Etudes, protections et conservation : cette ZNIEFF est presque entièrement couverte par le site classé de Belle-Île et est entièrement dans la zone protégée au titre de la Loi Littoral. Au plan foncier dans la ZNIEFF, 44 hectares environ sont propriété du Conservatoire de l'Espace Littoral (toute la partie avant de la dune de Donnant et quelques grandes parcelles sur les coteaux des vallons en arrière), et il est défini à ce niveau un périmètre d'acquisition ; le fond de vallon Nord d'accès à la plage est propriété communale (source 66 - DOCOB) ; le secteur dunaire au Sud de Kerhuel est dans le domaine privé.

Le site de Donnant est l'un des pôles à très forte fréquentation de Belle-Île, avec la Pointe des Poulains et l'Apothicairerie (tourisme, plage, pêche, etc...), aussi des actions visant à limiter la banalisation et la dégradation du milieu dunaire sont programmées au Document d'objectif Natura 2000 de Belle-Île et consistent à : « restaurer et entretenir des secteurs de dunes en cours d'enfrichement, surveiller et suivre l'évolution de certains secteurs de dunes, et favoriser les pratiques respectueuses sur les milieux dunaires ». Ce site géré par la Communauté de Communes de Belle Île (CCBI) fait l'objet d'un vaste programme de restauration, d'une surveillance et d'intervention quotidiennes. D'autre part, la CCBI, directement, et en lien avec le Conservatoire Botanique National de Brest, en assure un suivi.

Un ensemble de vallons dans le "Haut de Donnant" proche de Keroyan a fait l'objet d'une analyse du peuplement de papillons diurnes en rapport avec le couvert végétal dans le cadre des activités du Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement (CPIE).

Manque espèce:

ophrys sphegodes subsp. passionis

bellardia trixago var. bicolor

saxifraga tridactyloides

ochlodes venata

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site classé selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Ria, aber, calanque
- Ruisseau, torrent
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine départemental
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Insectes - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Artistique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF de type I de Donnant est tracé en fonction de la localisation des habitats déterminants (principalement les habitats dunaires) et des stations de plantes d'intérêt patrimonial. Les espaces cultivés existants sont exclus de la zone (près de Kerhuel notamment) sauf pour une grande parcelle au contact de la dune et propriété du CEL.

Bordant sur l'aval la formation dunaire, les vallons et leurs ruisseaux sont aussi retenus sur une partie de leurs parcours amont pour des raisons fonctionnelles et de localisation d'espèces patrimoniales. De plus le vallon Nord est en partie protégé au plan foncier et a fait l'objet d'études naturalistes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Réel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Lépidoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.225 <i>Pelouses dunaires du Mesobromion</i>			1	
	16.222 <i>Dunes grises de Gascogne</i>			23	
	16.212 <i>Dunes blanches</i>			2	
	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>			3	
	16.226 <i>Lisières des dunes thermophiles</i>			11	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			2	
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			8	
	31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>			2	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>			1	
	83.3 <i>Plantations</i>			1	
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>				
	53.11 <i>Phragmitaies</i>			2	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			3	
	15.52 <i>Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa</i>				
	16.1 <i>Plages de sable</i>			3	
	31.8 <i>Fourrés</i>			32	
	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			2	
	41.F <i>Bois d'Ormes</i>			3	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 <i>Villages</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	4805	<i>Cheilothela chloropus</i> (Brid.) Broth.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BATES J.W.				1991
Lépidoptères	54339	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SOLARD Jérôme				2004
Phanérogames	80340	<i>Aetheorhiza bulbosa</i> (L.) Cass., 1827	<i>Crépis bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHUME-CLAUDEL Evelyne				2005
	82916	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss., 1842	<i>Flouve aristée, Flouve de Puel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	131757	<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894	<i>Asperge prostrée, Asperge couchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	84340	<i>Asphodelus arrondeaui</i> J.Lloyd, 1876	<i>Asphodèle d'Arrondeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	84675	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Aster linosyris, Linosyris, Linosyris à feuilles de Lin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	131885	<i>Aster linosyris</i> subsp. <i>armoricanus</i> (Rouy) Kerguélen, 1987	<i>Aster d'Armorique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHUME-CLAUDEL Evelyne	Fort			2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84768	<i>Asterolinon linum-stellatum</i> (L.) Duby, 1844	<i>Astérolinon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RIVIERE G.				2003
	87136	<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	<i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIVIERE Gabriel				2003
	89847	<i>Centaurium maritimum</i> (L.) Fritsch, 1907	<i>Petite centaaurée maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	92782	<i>Crambe maritima</i> L., 1753	<i>Chou marin, Crambe maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHUME-CLAUDEL Evelyne				2007
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>	Reproduction certaine ou probable					
	159459	<i>Crataegus monogyna</i> subsp. <i>maritima</i> Corill.	<i>Aubépine de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	93864	<i>Cynosurus echinatus</i> L., 1753	<i>Crételle hérissée, Crételle épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHUME-CLAUDEL Evelyne				2006
	133735	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>gadecaei</i> (Rouy & E.G.Camus) Heywood, 1968	<i>Carotte de Gadeceau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAGNANON Sylvie				2007
	94744	<i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805	<i>Oeillet des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHUME-CLAUDEL Evelyne				2007
	96698	<i>Erica vagans</i> L., 1770	<i>Bruyère vagabonde, Bruyère voyageuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96919	<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium Fausse-Mauve, Érodium à feuilles de Mauve	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHUME-CLAUDEL Evelyne				2007
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes,	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	98718	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794	Filipendule vulgaire, Spirée filipendule	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHUME-CLAUDEL Evelyne				2006
	99482	<i>Galium neglectum</i> Le Gall ex Gren., 1850	Gaillet commun négligé, Gaillet négligé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RIVIERE G.				2003
	136993	<i>Kickxia commutata</i> subsp. <i>commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897	Linaire grecque, Linaire changée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHUME-CLAUDEL Evelyne				2007
	106149	<i>Linaria arenaria</i> DC., 1808	Linaire des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	106162	<i>Linaria commutata</i> Bernh. ex Rchb., 1831	Linaire grecque, Linaire changée	Reproduction certaine ou probable					
	106696	<i>Lotus parviflorus</i> Desf., 1799	Lotier à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHUME-CLAUDEL Evelyne				2007
	110070	<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm., 1818	Cynoglosse des dunes, Omphalodès du littoral	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAUGUIN Paul				2003
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	Ophrys abeille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIVIERE Gabriel				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112070	<i>Pancratium maritimum</i> L., 1753	<i>Lys de mer, Lis maritime, Lis des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIVIERE Gabriel	Faible			2003
	149523	<i>Plantago holosteum</i> var. <i>littoralis</i> (Rouy) Kerguelen, 1987	<i>Plantain à feuilles carénées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				1989
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	<i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIVIERE Gabriel & CLAUDEL Evelyne				2006
	126812	<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn., 1791	<i>Trépane barbue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	141805	<i>Torilis nodosa</i> subsp. <i>webbii</i> (Jury) Kerguelen, 1998	<i>Torilis de Webb</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIVIERE Gabriel				1993
	127223	<i>Trifolium angustifolium</i> L., 1753	<i>Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHUME-CLAUDEL Evelyne				2007
	127457	<i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753	<i>Trèfle renversé, Trèfle de Perse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	127496	<i>Trifolium strictum</i> L., 1755	<i>Trèfle raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1990
Ptéridophytes	103842	<i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844	<i>Isoète épineux, Isoète des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	110307	<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	54052	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : SOLARD Jérôme				2004
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : SOLARD Jérôme				2004
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : SOLARD Jérôme				2004
	53337	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : SOLARD Jérôme				2004
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : SOLARD Jérôme				2004
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : SOLARD Jérôme				2004
Phanérogames	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine, Francormier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	80857	<i>Aira caryophyllea</i> L., 1753	Canche caryophillée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	Canche printanière	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	<i>Ail à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	82139	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link, 1827	<i>Oyat, Chiendent marin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	<i>Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	83596	<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1844	<i>Sabline à parois fines, Sabline grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	83832	<i>Armeria maritima</i> Willd., 1809	<i>Gazon d'Olympe, Herbe à sept têtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	131692	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834	<i>Avoine à chapelets</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	84203	<i>Arundo phragmites</i> L., 1753	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	84306	<i>Asperula cynanchica</i> L., 1753	<i>Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	85703	<i>Bellardia trixago</i> (L.) All., 1785	<i>Bellardie, Bartsie trixago, Bellardie Germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	132119	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882	<i>Bette maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86289	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				1989
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Cakilier, Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	87560	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Liset, Liseron des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	87562	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult., 1819	<i>Liseron des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88349	<i>Carex arenaria</i> L., 1753	<i>Laïche des sables, Salsepareille des pauvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88753	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	<i>Laïche paniculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	89335	<i>Catapodium loliaceum</i> (Huds.) Link, 1827	<i>Scléropoa marin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	89338	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	<i>Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	89968	<i>Cerastium arvense</i> L., 1753	<i>Céaïste des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	89998	<i>Cerastium diffusum</i> Pers., 1805	<i>Céaïste diffuse, Céaïste à quatre étamines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Cicendie filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	91356	<i>Cirsium lanceolatum</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	92038	<i>Cochlearia danica</i> L., 1753	<i>Cranson du Danemark</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs, Vrillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	<i>Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	93585	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw., 1847	<i>Cyprès de Lambert, Cyprès de Monterey</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	<i>Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable					
	133731	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753	<i>Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	<i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	96035	<i>Elytrigia juncea</i> (L.) Nevski, 1936	<i>Agropyre à feuilles de joncs, Chiendent à feuilles de Jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	<i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	134251	<i>Erodium lebelii</i> subsp. <i>lebelii</i> Jord., 1852	<i>Bec de grue glutineux, Érodium de Lebel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Chardon Roland, Panicaut champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	97511	<i>Euphorbia exigua</i> L., 1753	<i>Euphorbe fluette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	97621	<i>Euphorbia portlandica</i> L., 1753	<i>Euphorbe des estuaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	97659	<i>Euphorbia segetalis</i> L., 1753	<i>Euphorbe des moissons</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98289	<i>Festuca huonii</i> Auquier, 1973	<i>Fétuque de Huon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	98689	<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers., 1807	<i>Cotonnière naine, Gnaphale nain</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98756	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768	<i>Fenouil commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	99376	<i>Galium arenarium</i> Loisel., 1806	<i>Gaillet des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles molles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	100132	<i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786	<i>Géranium pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	100272	<i>Gladiolus illyricus</i> auct. non W.D.J.Koch, 1838	<i>Glaïeul d'Illyrie</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100926	<i>Helianthemum guttatum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème taché</i>	Reproduction certaine ou probable					
	101101	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	<i>Immortelle des dunes, Immortelle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	<i>Piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103292	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790	<i>Millepertuis à feuilles de lin, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	136885	<i>Jasione crispa</i> subsp. <i>maritima</i> (Duby) Tutin, 1973	<i>Jasione maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	104104	<i>Juncus acutus</i> L., 1753	<i>Jonc aigu, Jonc à tépales pointus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104246	<i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794	<i>Jonc maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	<i>Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	105500	<i>Leontodon hirtus</i> L., 1759	<i>Liondent de Villars</i>	Reproduction certaine ou probable					
	137205	<i>Leontodon saxatilis</i> subsp. <i>saxatilis</i> Lam., 1779	<i>Liondent des rochers, Léontodon des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	106064	<i>Limonium dodartii</i> (Girard) Kuntze, 1891	<i>Statice de Dodart</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106283	<i>Linum bienne</i> Mill., 1768	<i>Lin bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	<i>Cotonnière naine, Gnaphale nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	107500	<i>Matthiola sinuata</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Matthiole à feuilles sinuées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	107654	<i>Medicago marina</i> L., 1753	<i>Luzerne marine, Luzerne maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	<i>Mibora naine, Famine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	108703	<i>Moenchia erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	<i>Moenchie commune, Céraiste dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	109845	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827	<i>Odontite rouge, Euphrase rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	<i>Oenanthe safranée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	138211	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937	<i>Bugrane maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	110345	<i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778	<i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113178	<i>Phleum arenarium</i> L., 1753	<i>Fléole des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	149532	<i>Plantago lanceolata</i> var. <i>lanuginosa</i> Bluff & Fingerh., 1825		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	113945	<i>Plantago recurvata</i> sensu P.Fourn., 1938	<i>Plantain recourbé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114391	<i>Poa subcaerulea</i> Sm., 1802	<i>Pâturin humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114517	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L., 1759	<i>Polycarpon à quatre feuilles, Polycarpe à quatre feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	114595	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	<i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	115110	<i>Populus alba</i> L., 1753	<i>Peuplier blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Pulicaire dysentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	116416	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857	<i>Pulmonaire à feuilles longues</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	117891	<i>Romulea columnae</i> Sebast. & Mauri, 1818	<i>Romulée de Colomna, Romulée à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	117914	<i>Romulea parviflora</i> Bubani, 1902	<i>Romulée de Colomna, Romulée à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	118402	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759	<i>Rosier à feuilles de Boucage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Oseille des prés, <i>Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	Petite oseille, <i>Oseille des brebis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	119509	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778	Patience d'eau, <i>Grande Parelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	Saule à feuilles étroites, <i>Saule rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	120594	<i>Salsola kali</i> L., 1753	<i>Salsovie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	120700	<i>Salvia verbenaca</i> L., 1753	<i>Sauge fausse-verveine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir</i> , <i>Sampéquier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Pimprenelle à fruits réticulés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	140551	<i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>minor</i> Scop., 1771	<i>Pimprenelle à fruits réticulés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	140553	<i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>muricata</i> Briq., 1913	<i>Pimprenelle muriquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	121746	<i>Scirpus maritimus</i> L., 1753	<i>Scirpe maritime</i> , <i>Rouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	Poivre de muraille, Orpin acre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	122115	<i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778	Orpin anglais, Orpin d'Angleterre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	122236	<i>Sedum reflexum</i> L., 1755	Orpin réfléchi, Orpin des rochers	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	122745	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	Séneçon commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	123164	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	Rubéole des champs, Gratteron fleuri	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	141165	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	Compagnon blanc, Silène des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	123668	<i>Silene uniflora</i> Roth, 1794	Silène à une fleur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Douce amère, Bronde	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	124080	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Morelle noire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Laiteron potager, Laiteron lisse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	124854	<i>Statice armeria</i> L., 1753	Gazon d'Olympe maritime, Herbe à sept têtes	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125413	<i>Tamarix anglica</i> Webb, 1841	<i>Tamaris de France,</i> <i>Tamaris commun</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125426	<i>Tamarix gallica</i> L., 1753	<i>Tamaris de France,</i> <i>Tamaris commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Téedalie à tige nue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	126865	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788	<i>Torilis à fleurs glomérulées,</i> <i>Torilis noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	<i>Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	<i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	127470	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	<i>Trèfle rude, Trèfle scabre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	127495	<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	<i>Trèfle strié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	<i>Hélianthème taché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128116	<i>Ulex gallii</i> Planch., 1849	Ajonc de Le Gall	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	159879	<i>Ulmus campestris</i> sensu 1	Petit orme, Orme cilié	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	128476	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	Mache doucette, Mache	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	128658	<i>Verbascum thapsiforme</i> Schrad., 1813	Molène faux- bouillon- blanc, Molène à fleurs denses	Reproduction certaine ou probable					
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	Vesce cultivée, Poisette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	129477	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790	Dompte-venin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	129600	<i>Viola kitaibeliana</i> Schult., 1819	Pensée de Kitaibel	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB				2002
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	Vulpie queue- d'écureuil, Vulpie faux Brome	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1989
Ptéridophytes	96508	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prêle des champs, Queue-de-renard	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle, Porte-aigle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1985

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	92782	<i>Crambe maritima</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	94744	<i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	101101	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	106064	<i>Limonium dodartii</i> (Girard) Kuntze, 1891	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	110070	<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm., 1818	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	131757	<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	133735	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>gadecaei</i> (Rouy & E.G.Camus) Heywood, 1968	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
136993	<i>Kickxia commutata</i> subsp. <i>commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	
Ptéridophytes	103842	<i>Isoetes hixtrix</i> Bory, 1844	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ANNEZO N., MAGNANON S., MALENGREAU D.	1999	Bilan régional de la flore bretonne. Les carnets de la nature en Bretagne. Conservatoire botanique national de Brest/ Conseil régional.
	BATES J.W.	1991	Bryoflora of Belle-ile - Brittany and comparison with the Channel Island, Cryptogamix, Bryol. Lichénol. 12 :111-148

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BIORET F.	1989	Contribution à l'étude de la flore et de la végétation de quelques îles et archipels ouest et sud armoricain. Thèse de doctorat.
	BOUGAULT C., HARDEGENM. & QUERE E.	2002	Site Natura 2000 de Belle-Île-en-Mer - Inventaire et cartographie des habitats terrestres et des espèces végétales d'intérêt communautaire. CBNB / DIREN
	BRIEN Y., BIRET F., RIVIERE G.	2000	Principaux traits de la flore et de la végétation de Belle-Île, dans : Homme et nature à Belle-Île, Penn ar Bed n°176/177 : 47-58.
	Bureau d'études GEOLIT	1985	Donnant (Bangor, Sauzon) - Bilan, Conservatoire du Littoral
	CORILLION R.	1971	Belle-Ile-en-Mer (Morbihan). Traits généraux du milieu et de la végétation. 7 p dact. non publ.
	EHOUARNE N.	2003	Etudes de la fréquentation touristique estivale sur les dunes de Donnant et la pointe des Poulains, mémoire de DESS, Rapport, 61 p.
	FROGER J.	2006	Documents d'objectifs site natura 2000 FR 53 0032 Belle-Île-en-Mer - Vol.1 Etat des lieux et objectifs & vol.2 Actions et cahiers des charges types, Charte Natura 2000, Indicateurs de suivi d'évaluation, Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer / DIREN Bretagne
	LE DUFF A.	2003	Etude de la fréquentation touristique estivale du site naturel des dunes de Donnant - Propriété du conservatoire du Littoral, Mémoire de maîtrise, Rapport, 59p.
	RIVIERE G.	2003	Plante de Belle-Île de valeur patrimonial, documentation locale de la CC de Belle-Île-en-Mer / Maison de la Nature
	RIVIERE G.,	2006	Observations floristiques dans le Morbihan, Synthèse des listes publiées dans ERICA de 1993 à 2005
	RIVIERE G.,	2007	Atlas de La Flore du Morbihan, Flore Vasculaire, Ed Siloë
	RIVIERE G., GUILLEVIC Y., HOARHER J.	1992	Flore et végétation du massif armoricain. Supplément pour le Morbihan. ERICA, 2, 5-78.
	SELOSSE M.-A.	2000	Histoire géologique récente et façonnement géomorphologique de Belle-Ile, dans Homme et nature à Belle-Île, Penn ar Bed n ° 176/177 : 13-24
	SOLARD Jérôme	2004	Influence du couvert végétal sur les populations de papillons et détermination d'espèces d'intérêt patrimonial à Belle-Île-en-Mer, ENITA de Bordeaux / Maison de la Nature de Belle-Île-en-Mer
	Znieff	1985	Znieff type I de 1ère génération n° 01180002, Dune de Donnant, 1985, Diren Bretagne
Informateur	BATES J.W.		
	BIORET F.		
	BRIEN YVES		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	DHUME-CLAUDEL Evelyne		
	DURFORT José		
	DURFORT José		
	HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB		
	MAGNANON Sylvie		
	MAUGUIN Paul		
	RIVIERE Gabriel		
	RIVIERE Gabriel & CLAUDEL Evelyne		
	SOLARD Jérôme		