



# BELLE-ILE-EN-MER

## (Identifiant national : 530008263)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 01180000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Durfort J. avec la collaboration de DHUME-CLAUDER E., . - 530008263, BELLE-ILE-EN-MER. - INPN, SPN-MNHN Paris, 70P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530008263.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) : Durfort J. avec la collaboration de DHUME-CLAUDER E.

Centroïde calculé : 179595°-2279684°

### Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/10/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 14/10/2008

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	6
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	7
6. HABITATS .....	8
7. ESPECES .....	16
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	70
9. SOURCES .....	70

## 1. DESCRIPTION

### ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [530030005](#) - (Id reg. : 0118003)
- Id nat. : [530008253](#) - (Id reg. : 01180001)
- Id nat. : [530030003](#) - (Id reg. : 01180006)
- Id nat. : [530008251](#) - (Id reg. : 01180002)
- Id nat. : [530030004](#) - (Id reg. : 01180005)
- Id nat. : [530030006](#) - (Id reg. : 0118004)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan
- Commune : Locmaria (INSEE : 56114)
- Commune : Palais (INSEE : 56152)
- Commune : Sauzon (INSEE : 56241)
- Commune : Bangor (INSEE : 56009)

### 1.2 Superficie

4440,59 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 60

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [530030004](#) - CÔTE INTERNE DE SAUZON A TAILLEFER - VALLON ET COTEAU DE LA RIA DE SAUZON (Type 1) (Id reg. : 01180005)
- Id nat. : [530030005](#) - BALUDEN ET COTEAUX D'HERLIN (Type 1) (Id reg. : 01180003)
- Id nat. : [530030006](#) - CÔTE INTERNE DE LA POINTE DE RAMONETTE A PORT HUELEN - LES GRANDS SABLES (Type 1) (Id reg. : 01180004)
- Id nat. : [530030003](#) - LANDES DE RUNELLO ET DE LES GOULENNO (Type 1) (Id reg. : 01180006)
- Id nat. : [530008251](#) - DUNE ET VALLONS DE DONNANT (Type 1) (Id reg. : 01180002)
- Id nat. : [530008253](#) - CÔTE EXPOSEE DE BELLE-ÎLE DE LA POINTE DU CARDINAL A LA POINTE DE KERDONIS (Type 1) (Id reg. : 01180001)

### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de type 2 de Belle-Île-en-Mer couvre l'ensemble du littoral terrestre et l'estran sableux, vaseux (ria de Sauzon) ou rocheux, et une bande infralittorale en pied de falaise, s'interrompant seulement au niveau des ports de Le Palais et de Sauzon. Une très grande partie de ce littoral est également inscrite en plusieurs ZNIEFF de type I : la côte exposée de la Pointe du Cardinal à la Pointe de Kerdonis (n° 01180001) côtoyant la dune et les vallons de Donnant (01180002), et Baluden et les coteaux d'Herlin (01180003), puis la côte Nord-Est de l'île de la Pointe de Ramonette à Porh Huelen incluant les Grands Sables et les coteaux d'Arnaud (01180004), ainsi qu'au Nord Ouest : de la ria de Sauzon à la Pointe de Taillefer (01180005). Une sixième ZNIEFF de type I complètement intérieure est décrite : les landes de Runello et de les Goulenno (01180006) où se concentrent divers intérêts naturalistes forts.

La ZNIEFF II repère donc principalement en plus : le restant de la côte non couvert par les ZNIEFF de type I, les vallons du Steir Vraz et de Locqueltas sur Sauzon ; du Bois Trochu, du ruisseau du Potager, de Nantskol, de Borfloc'h et de Bordardoué en Le Palais ; les vallons entre Arnaud et Kerdavid ainsi que le grand vallon de Port-an-Dro sur Locmaria, les vallons de Calastren, du Stang Per et de Port Goulphar sur Bangor, et le vallon de Kerourdé à cheval sur trois communes. La plupart de ces vallons sont inscrits en zone protégée au titre de la loi Littoral ou en zone de protection naturelle dans les documents d'urbanisme. Par contre étaient pratiquement sans aucun repérage officiel le chapelet de landes intérieures plus ou moins mésophiles situé sur la ligne de partage des eaux entre Sauzon et Locmaria : les secteurs de Lanno-Bordelann-zone des Semis, du Menhir Jeanne et

de Borticado, de Kervarijon, et de Ti Seveno-Le Coty. Plusieurs de ces landes atlantiques à ajonc de La Gall et bruyères (dont la bruyère vagabonde) restent bien typées, sont floristiquement diversifiées et abritent souvent des espèces de faune et de flore, remarquables, parfois à l'échelle bretonne et toujours pour l'île. Ces landes portent parfois des petites zones sourceuses acides à molinie, habitat rare sur l'île. Elles nécessitent gestion et protection.

La partie marine, qui n'est pas couverte par cette ZNIEFF devra faire l'objet de descriptions ZNIEFF "Mer" spécifiques, l'une d'elles est en cours d'élaboration sur la côte Ouest de l'île (par la Station de biologie marine de Concarneau - MNHN), d'autres pourraient suivre au Nord où existent de forts enjeux (source 105).

Les habitats déterminants majeurs retenus sur cette ZNIEFF de type II sont les suivants :

- les landes et fourrés : les landes mésophiles intérieures évoquées plus haut, et les landes littorales sèches : à bruyère cendrée et ajonc d'Europe (dont la variété maritime prostrée), ou à bruyère vagabonde (*Erica vagans*), habitats d'intérêt communautaire, ce dernier étant prioritaire et s'étendant sur la côte Ouest et Sud de l'île ; mais aussi landes-fourrés à ajonc d'Europe, ptéridaies littorales, et fourrés à prunelliers, également réservoirs de la biodiversité générale de l'île,

- les falaises maritimes et les côtes rocheuses : rochers en falaise des zones supra-littorale et médio-littorale en mode exposé ou plus abrité, les groupements avec végétation : chasmophytiques (de rochers), de pelouses littorales et des corniches, et les petites zones humides d'eau douce situées dans les rentrants de la côte,

- les plages de sables (sans végétation, ou dominés par des espèces annuelles ou vivaces) et les formations ou placages dunaires (principalement la dune grise et ses ourlets) - voir ZNIEFF n° 01180002, 3 et 4.

- les prairies humides, mégaphorbiaies, bas-marais acides et moliniaies (ces derniers, d'intérêt communautaire, et rares pour l'île se concentrent dans le secteur de Runello-Kergoyet et ne sont pas dans le périmètre Natura 2000)

- les ormaies littorales et de ravins, et les chênaie-hêtraies.

Intérêt floristique : Belle-île est un site botanique exceptionnel pour la Bretagne : près de la moitié des plantes vasculaires du Massif Armoricaire y ont été signalées (source 76), sur les 80 plantes vasculaires déterminantes pour les ZNIEFF listées à la liste 2a suivante qui reprend l'ensemble des données remarquables de l'île postérieures à 1990, 31 plantes sont protégées par la Loi en France (11) ou en Bretagne (20), seules deux d'entre-elles sont disparues (*Otanthus maritimus* et *Euphorbia pepelis*). De plus dans la cinquantaine de taxons remarquables sans statut de protection, existent de véritables raretés bretonnes. Une très grande partie des plantes les plus rares figure dans une ou plusieurs des ZNIEFF de type I, où certaines sont évoquées dans le commentaire général de ces fiches.

Parmi cet ensemble de plantes rares, il y a plusieurs taxons qui ne se trouvent qu'à Belle-Île pour l'ensemble de la Bretagne : la gesse blanchâtre (*Lathyrus pannonicus*), le tolpis en ombelle (*Tolpis barbata*), la brunelle blanche (*Prunella laciniata*), le lin à 3 styles (*Linum trigynum*), ou la linaira radicante (*Kicksia commutata*) symbole de la flore belliloise, l'île étant la seule localité du Massif Armoricaire pour cette plante.

8 plantes parmi les 37 espèces à très forte valeur patrimoniale pour la Bretagne, et pour lesquelles le Conservatoire Botanique National de Brest étudie des mesures de conservation, sont actuellement présentes dans l'île. Et les 2 plantes d'intérêt communautaire devant particulièrement faire l'objet de mesures de conservation dans le cadre du programme Natura 2000 à Belle-Île sont la patience des rochers (*Rumex rupestris*) et la cynoglosse des dunes (*Omphalodes littoralis*).

Si les roches volcano-sédimentaires constitutives de l'île sont à réponse globalement acide, il apparaît aussi toutefois que même en dehors des secteurs connus d'accumulation sableuse, existent des reliquats d'une ancienne couverture pliocène de sables et de galets d'origine marine (C. Audren 2000), qui peut expliquer des enrichissements locaux en calcaire se traduisant par la présence d'un nombre élevé de plantes calcicoles ou calciphiles, ce qui est peu commun en Bretagne.

Un important inventaire mycologique est en cours sur l'île qui recèle de grandes raretés, dont les stations sont dans la mesure du possible intégrées aux différents périmètres des ZNIEFF, mentionnons particulièrement l'amanite de Singer (*Amanita singeri*) près de Nantskol, et la lépiote d'Angers (*Lepiota andegavensis*) près de Samzun - voir aussi ZNIEFF n° 01180004.

D'autres données existantes ou à acquérir sont encore à réunir pour d'autres groupes de végétaux terrestres (lichens, bryophytes : source 69, etc.)

Intérêt faunistique : l'avifaune belliloise (source 77) est également intéressante pour ses oiseaux marins dont 6 espèces sont nicheuses : les Goélands marin, brun et argenté, le Cormoran huppé et le Pétrel fulmar (nicheur irrégulier), et la Mouette tridactyle dont la colonie est en voie de disparition rapide principalement à cause de la prédation (source 100). Le Grand corbeau nicheur en falaise (5 couples sur l'île en 2005), et le Crave à bec rouge (19 couples en 2006) restent emblématiques des falaises et pelouses maritimes, et sont des nicheurs rares en Bretagne. Plusieurs limicoles sont nicheurs dans l'île : une

quarantaine de couples de Vanneau huppé (en 1999) sont nicheurs dans les prairies hygrophiles de l'Ouest de l'île, l'Huîtrier pie se reproduit sur la côte (25 nids par an en moyenne).

Une mention spéciale doit être retenue pour le Pigeon biset qui ne fréquente plus à l'état sauvage que la Corse et Belle-Île et se reproduit dans des grottes littorales sur cette côte (source 77).

Par les études menées sur certains vallons intérieurs (Vallon du Stang Per en Bangor par le CPIE avec l'aide du GRECIA et de naturalistes locaux notamment) la connaissance sur les invertébrés progresse, et certaines données issues de ces études par leur rareté régionale sont proposées à la liste des espèces déterminantes, tel que l'araignée *Hypsosinga pygmaea* dont une seule station était connue sur le Massif Armoricaïn selon Canard et al. (1990) - source 97.

Un crustacé particulier, le pouce-pied (*Pollicipes cornucopiae*) est une espèce d'intérêt patrimonial à conserver. Belle-Île abrite principalement sur sa côte Ouest d'importantes colonies qui font l'objet d'une pêche commerciale principalement à destination de l'Espagne, pêche à présent réglementée, avec la nécessité pour les pêcheurs d'un engagement à participer à des programmes de gestion de la ressource.

Les principaux acteurs de la connaissance et de la conservation du milieu naturel sur l'île sont :

- le CPIE de Belle-Île-en-Mer (Maison de la Nature) qui oeuvre au développement de la connaissance du patrimoine environnemental de l'île, et participe à sa protection, sa gestion et sa mise en valeur. Le CPIE développe des inventaires et des expertises visant à renforcer sa connaissance, ainsi que des projets de gestion d'espaces (suivi ornithologique de la population du Grand Corbeau, inventaires perpétuels de la flore et de la mycoflore, étude sur le pouce-pied, Contrat Nature en partenariat avec la Municipalité de Bangor pour la mise en valeur et la gestion des vallons et landes mésophiles de la commune, programme de chantiers nature avec différents types de publics : ouverture de sentiers, mise en valeur du petit patrimoine, etc.) - source : site internet CPIE.

- l'association Bretagne Vivante - SEPNE créatrice et gestionnaire de la colonie d'oiseaux marins de Koh Kastell (voir ZNIEFF 01180001) qui réalise le suivi des oiseaux marins et du Crave à bec rouge sur l'ensemble de l'île, et a une convention de partenariat avec un propriétaire et un exploitant agricole pour gérer une station botanique à Runello.

- La mise en oeuvre du programme de conservation Natura 2000 de l'île de Belle-Île est confiée à la Communauté de communes de Belle-Île (CCBI), opérateur local. Les secteurs essentiels du périmètre terrestre du Site d'intérêt communautaire de l'île sont inclus dans les ZNIEFF. Les actions programmées et en cours de réalisation annoncées au Document d'Objectifs (source 95), sont :

- «Maîtriser les fréquentations sur les zones attractives et les milieux naturels sensibles», en particulier les circulations automobiles et piétonnes de nombreux sites touristiques (Pointe des Poulains et pointes de la côte Sud)

- «Lutter contre la banalisation des habitats naturels terrestres les plus rares et les plus riches» : les milieux dunaires et les landes, particulièrement la lande à bruyère vagabonde avec notamment le problème de l'impact négatif des colonies de goélands, la lutte contre les espèces végétales envahissantes, etc.

- « limiter la dégradation des habitats marins les plus riches et fragiles »

- « limiter les dégradations des habitats humides et forestiers d'intérêt communautaire »

- « Garantir les conditions de la présence des espèces végétales patrimoniales »

- « Sensibiliser et impliquer les usagers à la préservation des milieux naturels et des espèces »

La CCBI copilote également les études d'impact et de restauration relatives à la marée noire de l'Erika, depuis 2000.

Protections : la plupart des protections réglementaires et foncières des espaces naturels sont sur la bande côtière, et sont détaillées dans chaque ZNIEFF de type I.

Manque espèce:

OPHRYS SPHEGODES subsp. PASSIONIS

bellardia trixago var. bicolor

calistra argiolus

ochlodes fauna

METELLINA MENARDI

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Ria, aber, calanque
- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallon
- Plateau

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine départemental
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

- Domaine public maritime

### Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Autre Faune (préciser)</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Champignons</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de régulation hydraulique</li> <li>- Fonctions de protection du milieu physique</li> <li>- Zone particulière d'alimentation</li> <li>- Zone particulière liée à la reproduction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> <li>- Géologique</li> <li>- Archéologique</li> <li>- Artistique</li> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul>

### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF II est principalement augmenté sur la partie terrestre de l'île pour inclure l'essentiel des landes et des vallons intérieurs dont les connaissances naturalistes ont été fortement augmentées ces dernières années, et dont les résultats justifient ce repérage en ZNIEFF II.

Quelques structures de loisirs, bâtiments ou maisons, généralement isolés, très proches de la côte ou dans les fonds de vallons ont été conservés dans le périmètre. Des cultures et prairies plus ou moins enclavées dans les secteurs de landes ont aussi été conservées, parfois du fait de l'existence de stations botaniques importantes. Certains boisements et plans d'eau artificiels sont intégrés dans la ZNIEFF pour l'avifaune du site.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Aéroport, aérodrome, héliport	Intérieur	Indéterminé	Réel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Infrastructures et équipements agricoles	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Réel
Incendies	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel
Prédation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Réel

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Autre Faunes	- Oiseaux	
- Amphibiens	- Bryophytes	- Reptiles	
- Lichens	- Mammifères		
- Mollusques	- Phanérogames		
- Crustacés	- Poissons		
- Arachnides	- Ptéridophytes		
- Myriapodes	- Odonates		
- Diptères	- Orthoptères		
- Hyménoptères	- Lépidoptères		
- Hémiptères	- Coléoptères		
- Ascomycètes	- Autres ordres d'Hexapodes		
- Autres Fonges	- Basidiomycètes		

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.234 <i>Landes septentrionales à Erica vagans</i>			25	
	31.235 <i>Landes anglo-armoricaines occidentales à Ajoncs</i>			40	
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>			2	
	15.33 <i>Communautés du schorre supérieur</i>				
	15.52 <i>Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa</i>				
	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>			10	
	31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>			11	
	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>			1	
	16.21 <i>Dunes mobiles</i>				
	16.222 <i>Dunes grises de Gascogne</i>			1	
	16.225 <i>Pelouses dunaires du Mesobromion</i>			3	
	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>			10	
	31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>			6	
	15.11 <i>Gazons à Salicorne et Suaeda</i>				
	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>			18	
	31.231 <i>Landes à Ulex maritimus</i>			5	



EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.234 <i>Landes septentrionales à Erica vagans</i>			20	
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>				
	16.212 <i>Dunes blanches</i>			2	
	16.222 <i>Dunes grises de Gascogne</i>			23	
	16.225 <i>Pelouses dunaires du Mesobromion</i>			1	
	16.226 <i>Lisières des dunes thermophiles</i>			11	
	16 <i>Dunes côtières et plages de sable</i>			2	
	18 <i>Côtes rocheuses et falaises maritimes</i>			8	
	31 <i>Landes et fruticées</i>			45	
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>			3	
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>			6	
	16.21 <i>Dunes mobiles</i>			1	
	16.22 <i>Dunes grises</i>			12	
	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>			12	
	31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>			5	
	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>			3	
	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>			3	

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	17.3 <i>Végétation vivace des bancs de galets à Crambe</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>			25	
	31.85 <i>Landes à Ajoncs</i>			5	
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>			10	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			1	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	41.F <i>Bois d'Ormes</i>			2	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			2	
	53.11 <i>Phragmitaies</i>				
	53.17 <i>Végétation à Scirpes halophiles</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	83.3 <i>Plantations</i>			2	
	31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>			2	
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			8	
	82 <i>Cultures</i>				
	11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i>			18	
	31.8 <i>Fourrés</i>			12	
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			3	
	86.2 <i>Villages</i>				
	11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81 <i>Prairies améliorées</i>			1	
	82 <i>Cultures</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>			10	
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			10	
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			5	
	11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i>			20	
	31.8 <i>Fourrés</i>			35	
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			4	
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			10	
	11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i>			18	
	31.8 <i>Fourrés</i>			28	
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			8	
	82 <i>Cultures</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			3	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			5	
	15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i>				
	18.1 <i>Falaises maritimes nues</i>			10	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	41.F <i>Bois d'Ormes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			2	
	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			3	
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>			2	
	16.11 <i>Plages de sable sans végétation</i>			5	
	17.3 <i>Végétation vivace des bancs de galets à Crambe</i>				
	18.1 <i>Falaises maritimes nues</i>			7	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	41.F <i>Bois d'Ormes</i>			3	
	44.8 <i>Galleries et fourrés riverains méridionaux</i>				
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			3	
	53.11 <i>Phragmitaies</i>			1	
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			2	
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>			3	
	85 <i>Parcs urbains et grands jardins</i>				
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	15.3 <i>Prés salés atlantiques</i>				
	15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i>				
	16.1 <i>Plages de sable</i>				
	16.11 <i>Plages de sable sans végétation</i>			3	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.2 <i>Dunes</i>				
	18.1 <i>Falaises maritimes nues</i>			10	
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	31.235 <i>Landes anglo-armoricaines occidentales à Ajoncs</i>				
	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>				
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	41.F12 <i>Bois d'Ormes thermo-atlantiques</i>				
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>				
	53.1 <i>Roselières</i>				
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>				
	83.3 <i>Plantations</i>			2	
	15.52 <i>Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa</i>				
	16.1 <i>Plages de sable</i>			3	
	31.8 <i>Fourrés</i>			32	
	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			2	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			2	
	41.F <i>Bois d'Ormes</i>			3	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			3	
	53.11 <i>Phragmitaies</i>			2	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>				
	83.3 <i>Plantations</i>			1	
	11.24 <i>Zones benthiques sublittorales sur fonds rocheux</i>				
	14 <i>Vasières et bancs de sable sans végétations</i>				
	17 <i>Plages de galets</i>				
	19 <i>Ilots, bancs rocheux et récifs</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			5	
	44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i>			3	
	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>				
	83 <i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i>			2	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	89.24 <i>Bassins de décantation et stations d'épuration</i>				
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>			1	
	16.11 <i>Plages de sable sans végétation</i>			6	

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	12 <i>Bras de mer</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	83.3 <i>Plantations</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>				
	11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i>				
	18.1 <i>Falaises maritimes nues</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>				
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>				

#### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Arachnides	1614	<i>Misumenops tricuspoidatus</i> (Fabricius, 1775)	Thomise à trois tâches	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
Basidiomycètes	39136	<i>Amanita singeri</i> Bas	Amanite des prairies	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HERIVEAU Pascal & GUIMBERTEAU Jacques				2002
	38296	<i>Lepiota andegavensis</i> Mornand		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2002
Bryophytes	4805	<i>Cheilothela chloropus</i> (Brid.) Broth.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1991
Coléoptères	16561	<i>Pachytychius haematocephalus</i> (Gyllenhal, 1835)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	13627	<i>Trachyploeus angustisetulus</i> V. Hansen, 1915		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
Crustacés	17741	<i>Pollicipes cornucopia</i> Leach, 1824	Pied de biche (Le), Pouce-pied (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				2005
Lépidoptères	54339	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : SOLARD Jérôme				2004
	54213	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : SOLARD Jérôme				2004



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54039	<i>Everes argiades</i> (Pallas, 1771)	<i>Azuré du Trèfle (L'), Petit Porte-Queue (Le), Argus mini-queue (L'), Myrmidon (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SOLARD Jérôme				2004 - 2006
	53312	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	<i>Miroir (Le), Stéropé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SOLARD Jérôme				2004
	54468	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	<i>Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SOLARD Jérôme				2004
Oiseaux	3525	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	<i>Hibou des marais</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : BENEAT Yannick				1999 - 2006
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule morillon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	<i>Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				1991
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard des roseaux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BRIEN Y.				1999 - 2000
	3420	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	<i>Pigeon biset</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2006
	4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	<i>Grand corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	998	<i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Pétrel fulmar, Fulmar boréal</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1999 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Huîtrier pie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2004
	3302	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Goéland argenté	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff			7474	2004
	3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Goéland brun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff			12536	2004
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BENEAT Yannick				2000
	2447	<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1761)	Cormoran huppé	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				2006
	4488	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	Crave à bec rouge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2006
	4314	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				1999
	3318	<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Mouette tridactyle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2006
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2006
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BENEAT Yannick				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	Conocéphale des Roseaux	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	65882	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
Phanérogames	610735	<i>Achillea maritima</i> (L.) Ehrend. & Y.P.Guo, 2005	<i>Diotis cotonneuse</i> , <i>Diotis maritime</i> , <i>Diotis laineux</i> , <i>Othanthé maritime</i> , <i>Diotis blanc</i> , <i>Santoline-cyprès</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLOND Cyril				2002
	81525	<i>Allium subhirsutum</i> L., 1753	Ail un peu hérissé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2003
	82916	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss., 1842	Flouve aristée, Flouve de Puel	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2002
	131757	<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894	Asperge prostrée, Asperge couchée	Reproduction certaine ou probable					
	84340	<i>Asphodelus arrondeaui</i> J.Lloyd, 1876	Asphodèle d'Arrondeau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	84675	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Aster linosyris</i> , <i>Linosyris</i> , <i>Linosyris</i> à feuilles de Lin	Reproduction certaine ou probable					
	131885	<i>Aster linosyris</i> subsp. <i>armoricanus</i> (Rouy) Kerguelen, 1987	Aster d'Armorique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	84768	<i>Asterolinon linum-stellatum</i> (L.) Duby, 1844	Astérolinon	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85083	<i>Atriplex littoralis</i> L., 1753	<i>Arroche du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2001
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	86601	<i>Bromus erectus</i> Huds., 1762	<i>Brome érigé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIVIERE Gabriel & CLAUDEL Evelyne				2002
	87136	<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	<i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2003
	88804	<i>Carex punctata</i> Gaudin, 1811	<i>Laïche ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2002
	89847	<i>Centaurium maritimum</i> (L.) Fritsch, 1907	<i>Petite centaurée maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	89852	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Petite centaurée délicate</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RIVIERE G.,				2007
	92782	<i>Crambe maritima</i> L., 1753	<i>Chou marin, Crambe maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	159459	<i>Crataegus monogyna</i> subsp. <i>maritima</i> Corill.	<i>Aubépine de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	133575	<i>Cuscuta planiflora</i> subsp. <i>godronii</i> (Des Moul.) Kerguelen, 1987	<i>Cuscute de Godron</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	93640	<i>Cuscuta planiflora</i> Ten., 1829	<i>Cuscute à fleurs planes</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93864	<i>Cynosurus echinatus</i> L., 1753	Crételle hérissée, Crételle épineuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHUME-CLAUDEL Evelyne				2006
	133645	<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>maritimus</i> (Rouy) Heywood, 1959	Genêt à balais maritime, Cytise maritime	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2002
	133735	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>gadecaei</i> (Rouy & E.G.Camus) Heywood, 1968	Carotte de Gadeceau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	94744	<i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805	Oeillet des dunes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	96698	<i>Erica vagans</i> L., 1770	Bruyère vagabonde, Bruyère voyageuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2008
	96887	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol., 1817	Érodium botrys, Bec-de-grue en grappe	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2005
	96919	<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium Fausse-Mauve, Érodium à feuilles de Mauve	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes,	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	97508	<i>Euphorbia esula</i> L., 1753	Euphorbe ésule, Euphorbe feuillue, Euphorbe âcre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHUME-CLAUDEL Evelyne				2005
	97607	<i>Euphorbia pepilis</i> L., 1753	Euphorbe péplis	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIORET F.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97904	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886	<i>Cicendie naine, Exacule nain, Cicendie fluette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	97956	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh., 1800	<i>Falcaire de Rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE COINTRE V.				1997
	98718	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794	<i>Filipendule vulgaire, Spirée filipendule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	99410	<i>Galium debile</i> Desv., 1818	<i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	99482	<i>Galium neglectum</i> Le Gall ex Gren., 1850	<i>Gaillet commun négligé, Gaillet négligé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2008
	99496	<i>Galium parisiense</i> L., 1753	<i>Gaillet de Paris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2003
	134995	<i>Genista tinctoria</i> subsp. <i>prostrata</i> Corillion, Figureau & Godeau, 1987	<i>Genêt des teinturiers, Petit Genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2005
	100272	<i>Gladiolus illyricus</i> auct. non W.D.J.Koch, 1838	<i>Glaïeul d'Illyrie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRIEN YVES				2008
	103301	<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	<i>Millepertuis des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2001
	104302	<i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill., 1799	<i>Jonc nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2004
	136993	<i>Kickxia commutata</i> subsp. <i>commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897	<i>Linaire grecque, Linaire changée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	137140	<i>Lathyrus pannonicus</i> subsp. <i>asphodeloides</i> (Gouan) Bässler, 1966	Gesse blanchâtre, Gesse blanche	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	105273	<i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753	Macusson, Gland-de-terre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHUME-CLAUDEL Evelyne				2005
	106094	<i>Limonium ovalifolium</i> (Poir.) Kuntze, 1891	Statice à feuilles ovales, Saladelle à feuilles ovales	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2002
	106149	<i>Linaria arenaria</i> DC., 1808	Linaire des sables	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	106162	<i>Linaria commutata</i> Bernh. ex Rchb., 1831	Linaire grecque, Linaire changée	Reproduction certaine ou probable					
	106201	<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768	Linaire de Pélissier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	106347	<i>Linum trigynum</i> L., 1753	Lin de France	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	Grémil officinal, Herbe aux perles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2002
	106507	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin, 1811	Ivraie à épis serrés, Ivraie à épi serré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAGNANON Sylvie				2002
	106696	<i>Lotus parviflorus</i> Desf., 1799	Lotier à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	110070	<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm., 1818	Cynoglosse des dunes, Omphalodès du littoral	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE COINTRE V.				2002
	111012	<i>Orchis ustulata</i> L., 1753	<i>Orchis brûlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2004
	111420	<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907	<i>Ornithope penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	138477	<i>Orobanche ramosa</i> subsp. <i>nana</i> (Reut.) Cout., 1913	<i>Orobanche naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2002
	112070	<i>Pancratium maritimum</i> L., 1753	<i>Lys de mer, Lis maritime, Lis des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2003
	112404	<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel, 1885	<i>Parentucelle à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1994
	113596	<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753	<i>Petit boucage, Persil de Bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	149523	<i>Plantago holosteum</i> var. <i>littoralis</i> (Rouy) Kerguelen, 1987	<i>Plantain à feuilles carénées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2008
	113945	<i>Plantago recurvata</i> sensu P.Fourn., 1938	<i>Plantain recourbé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	<i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	114779	<i>Polygonum maritimum</i> L., 1753	<i>Renouée maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2005



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114844	<i>Polygonum raii</i> Bab., 1836	<i>Renouée de Ray, Polygonum de Ray</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2006
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	<i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2006
	119582	<i>Rumex rupestris</i> Le Gall, 1850	<i>Oseille des rochers, Rumex des rochers, Patience des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2002
	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	<i>Choin noirâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2002
	121728	<i>Scirpus holoschoenus</i> L., 1753	<i>Scirpe-jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	122830	<i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837	<i>Sérapias à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2002
	161046	<i>Solanum dulcamara</i> var. <i>dulcamara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RIVIERE G.,				
	611481	<i>Sonchus bulbosus</i> (L.) N.Kilian & Greuter, 2003	<i>Crépis bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable					2002
	126812	<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn., 1791	<i>Trépane barbue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	141805	<i>Torilis nodosa</i> subsp. <i>webbii</i> (Jury) Kerguélen, 1998	<i>Torilis de Webb</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2006
	127223	<i>Trifolium angustifolium</i> L., 1753	<i>Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	127457	<i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753	<i>Trèfle renversé, Trèfle de Perse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	127496	<i>Trifolium strictum</i> L., 1755	<i>Trèfle raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1990
	129266	<i>Vicia parviflora</i> Cav., 1801	<i>Vesce à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2002
	130119	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857	<i>Lentille d'eau sans racine, Wolffie sans racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RIVIERE G. et col.				
Ptéridophytes	447951	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L., 1753	<i>Capillaire de Montpellier, Cheveux de Vénus, Capillaire Cheveu-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2007
	103842	<i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844	<i>Isoète épineux, Isoète des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2008
	110307	<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2006
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				2002

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Arachnides	1597	<i>Araneus diadematus</i> (Clerck, 1758)	Épeire diadème	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	1369	<i>Leptyphantes ericaeus</i> (Blackwall, 1853)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	1361	<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1758)	Linyphie triangulaire	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2007
	1709	<i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1758)	Micrommate émeraude	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	233266	<i>Nigma puella</i> (Simon, 1870)	Dictyne fille	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	1574	<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758)	Épeire des fissures	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	234163	<i>Ozyptila sanctuaria</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	234067	<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	233787	<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
Autres	89673	<i>Centaurea pratensis</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	28439	<i>Echinus esculentus</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1976
	98204	<i>Festuca duriuscula</i>		Reproduction indéterminée					
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	Mante religieuse	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Basidiomycètes	30047	<i>Hygrophorus russocoriaceus</i> <i>Berk. &amp; Miller</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHUME-CLAUDEL Evelyne				2002 - 2008
Coléoptères	200334	<i>Acrossus rufipes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	8819	<i>Agonum muelleri</i> <i>(Herbst, 1784)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	200347	<i>Agrilinus rufus</i> <i>(Moll, 1782)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	222622	<i>Amara strenua</i> <i>Zimmermann, 1832</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	222383	<i>Anchomenus dorsalis</i> <i>(Pontoppidan, 1763)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	222940	<i>Asaphidion curtum</i> <i>(Heyden, 1870)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	222508	<i>Badister bullatus</i> <i>(Schrank, 1798)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	234924	<i>Berosus signaticollis</i> <i>Charpentier, 1825</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	242234	<i>Bothynoderes affinis</i> <i>(Schrank, 1781)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	239130	<i>Calvia decemguttata</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	10813	<i>Copris lunaris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Copris lunaire</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	10817	<i>Euoniticellus fulvus</i> <i>(Goeze, 1777)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
9298	<i>Harpalus anxius</i> <i>(Duftschmid, 1812)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	9311	<i>Harpalus latus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	9327	<i>Harpalus rubripes</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	222460	<i>Harpalus rufipalpis</i> Sturm, 1818		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	9312	<i>Harpalus servus</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	9316	<i>Harpalus tardus</i> (Panzer, 1797)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	10449	<i>Hister quadrimaculatus</i> Linnaeus, 1758	<i>Hister à quatre tâches</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976
	223094	<i>Mesosa nebulosa</i> (Fabricius, 1781)	<i>Mésose nébuleuse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	222931	<i>Metallina lampros</i> (Herbst, 1784)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	188656	<i>Nathrius brevipennis</i> (Mulsant, 1839)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	8532	<i>Notiophilus rufipes</i> Curtis, 1829		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	10857	<i>Onthophagus coenobita</i> (Herbst, 1783)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	10853	<i>Onthophagus ovatus</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Onthophage ovatus</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976
	10860	<i>Onthophagus similis</i> (Scriba, 1790)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	10844	<i>Onthophagus taurus</i> (Schreber, 1759)	<i>Bousier à cornes retroussées</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	10864	<i>Onthophagus vacca</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Onthophage vacca</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	223647	<i>Onthophilus punctatus</i> (O.F. Müller, 1776)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	10492	<i>Onthophilus sulcatus</i> Fabricius		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976
	222473	<i>Ophonus ardosiacus</i> (Lutshnik, 1922)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	200521	<i>Otophorus haemorrhoidalis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	222374	<i>Oxypselaphus obscurus</i> (Herbst, 1784)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	222375	<i>Paranchus albipes</i> (Fabricius, 1796)	<i>Bupreste noir à pattes jaunes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	222441	<i>Parophonus maculicornis</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	11550	<i>Phosphaenus hemipterus</i> (Goeze, 1777)	<i>Luciole à ailes courtes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	222927	<i>Phyla obtusa</i> (Audinet-Serville, 1821)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	11995	<i>Phylan gibbus</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	222539	<i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	200556	<i>Protaetia morio</i> (Fabricius, 1781)	<i>Cétoine noire (la)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	222466	<i>Pseudoophonus rufipes</i> (De Geer, 1774)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	222579	<i>Pterostichus madidus</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	10811	<i>Sisyphus schaefferi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sisyph</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976
	234925	<i>Sphaeridium bipustulatum</i> Fabricius, 1781		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	234926	<i>Sphaeridium lunatum</i> Fabricius, 1792		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	234927	<i>Sphaeridium scarabaeoides</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dermeste- tortue à tâche rouge</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2007
	8239	<i>Syntomus foveatus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	<i>Bupreste strié à quatre points enfoncés</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	222315	<i>Syntomus obscuroguttatus</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	239134	<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1761)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	11202	<i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	244619	<i>Xanthomus pallidus</i> (Curtis, 1830)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
Lépidoptères	54798	<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sphinx Tête-de-Mort</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	521494	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	54307	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	54052	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2004 - 2006
	219825	<i>Colias croceus</i> (Fourcroy, 1785)	Souci (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2004 - 2006
	53749	<i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	248867	<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène picotée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	53391	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Agrete (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	53736	<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2004 - 2006



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53908	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré (Le), Latoria (Le), Lathone (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	53773	<i>Ladoga camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	54021	<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré porte-queue (L'), Argus porte-queue (L'), Porte-Queue bleu strié (Le), Lycène du Baguenaudier (Le), Strié (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	54376	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Lotier (La), Piérade de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	53973	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	249049	<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758)	Disparate (Le), Spongieuse (La), Zigzag (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	54829	<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2004 - 2006
	54085	<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2004 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249246	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	53337	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2004 - 2006
	54342	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	219775	<i>Plebeius argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	53759	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2004 - 2006
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2004 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53320	<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2004 - 2006
	53747	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SOLARD Jérôme				2004
Mammifères	60205	<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)	<i>Crocidure musette</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976
	61678	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	<i>Lièvre d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lapin de garenne</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	60049	<i>Sorex minutus insulaebellae</i>	<i>Musaraigne pygmée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976
Mollusques	64536	<i>Donacilla cornea</i> (Poli, 1791)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1976
	64390	<i>Pecten maximus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1976
Odonates	65456	<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	<i>Aeschne affine</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	65208	<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	<i>Leste fiancé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	65220	<i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Leste vert</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule déprimée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				1999
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	<i>Rousserolle effarvatte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FROGER J.				2000
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier guignette</i>	Reproduction indéterminée					
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Alouette des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER Y.				2002
	3388	<i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758	<i>Petit pingouin, Pingouin torda</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FROGER J.				2006
	2975	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Perdrix rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> (Linnaeus, 1758)	Canard colvert	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	3716	<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)	Pipit maritime	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FROGER J.				2000
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	3733	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1976
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	2506	<i>Ardea cinerea</i> (Linnaeus, 1758)	Héron cendré	Reproduction indéterminée	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	3239	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Tourneepierre à collier	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
Reproduction indéterminée				Bibliographie : Znieff					1976
	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FROGER J.				2005
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	3195	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Bécasseau sanderling	Reproduction indéterminée					
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> (Linnaeus, 1758)	Engoulevent d'Europe	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FROGER J.				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Linotte mélodieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chardonneret élégant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	<i>Grimpereau des jardins</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	3136	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	<i>Petit Gravelot</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard cendré</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon colombin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon ramier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	4507	<i>Corvus corone corone</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4503	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire	Reproduction certaine ou probable					
	4494	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Choucas des tours	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	3703	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Bruant proyer	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	4659	<i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, 1758	Bruant zizi	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	Passage, migration					
Reproduction indéterminée				Bibliographie : BRIEN Y.				2000	
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foule macroule	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3696	<i>Hirundo rustica</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Hirondelle rustique,</i> <i>Hirondelle de cheminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	2419	<i>Hydrobates pelagicus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pétrel tempête,</i> <i>Océanite tempête</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FROGER J.				2006
	3311	<i>Larus marinus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Goéland marin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FROGER J.				2006
	3283	<i>Larus ridibundus</i> <i>Linnaeus, 1766</i>	<i>Mouette rieuse</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : FROGER J.				2006
	2568	<i>Limosa lapponica</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Barge rousse</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976
	2794	<i>Melanitta nigra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Macreuse noire</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976
	4684	<i>Miliaria calandra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bruant proyer</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2437	<i>Morus bassanus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Fou de Bassan</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FROGER J.				2006
	4319	<i>Muscicapa striata</i> <i>(Pallas, 1764)</i>	<i>Gobemouche gris</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BRIEN Y., BIORET F., RIVIERE G.				2000
	2576	<i>Numenius arquata</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Courlis cendré</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Loriot d'Europe,</i> <i>Loriot jaune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BRIEN Y., BIORET F., RIVIERE G.				2000



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou petit-duc,</i> <i>Petit-duc scops</i>	Passage, migration Reproduction indéterminée	Bibliographie : BRIEN Y., BIORET F., RIVIERE G.				2000
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y., BIORET F., RIVIERE G.				2000
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moineau domestique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	3003	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faisan de Colchide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BRIEN Y., BIORET F., RIVIERE G.				2000
	4474	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pie bavarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grèbe huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Accenteur mouchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	1027	<i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764)	<i>Puffin des Anglais</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1977
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BRIEN Y., BIORET F., RIVIERE G.				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Râle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Roitelet huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
Reproduction indéterminée				Bibliographie : Znieff				1976	
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	<i>Sterne pierregarin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FROGER J.				1999
	3345	<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	<i>Sterne arctique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1976
	3342	<i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787	<i>Sterne caugek</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FROGER J.				2006
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Fridvaldszky, 1838)	<i>Tourterelle turque</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	4516	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Étourneau sansonnet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	2434	<i>Sula bassana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fou de Bassan</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FROGER J.				2000
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	2618	<i>Tringa hypoleucos</i> Linnaeus, 1758	Chevalier guignette	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				2000
	3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Chouette effraie, Effraie des clochers	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BRIEN Y.				
	3379	<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763)	Guillemot de Troil	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FROGER J.				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	66157	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	<i>Criquet marginé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	66138	<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Criquet duettiste, Sauteriot</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	65877	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	<i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	65636	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	<i>Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	<i>Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	66192	<i>Oedipoda coerulea</i> (Seoane, 1878)	<i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	65740	<i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773)	<i>Decticelle cendrée, Ptérolépe aptère</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006
	65697	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	<i>Decticelle grisâtre, Dectique gris</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66036	<i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)	<i>Tétrix forestier, Tétrix des clairières, Tétrix commun</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA				2006
Phanérogames	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	<i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	<i>Aigremoine, Francormier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	81637	<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	<i>Vulpin genouillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	82139	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link, 1827	<i>Oyat, Chiendent marin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82321	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753	<i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	<i>Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Fromental élevé, Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84110	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	<i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	84338	<i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768	<i>Asphodèle blanc, Bâton royal</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	85813	<i>Beta maritima</i> L., 1762	<i>Bette maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86289	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des bois, Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	86680	<i>Bromus mollis</i> L., 1762	<i>Brome mou</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Cakilier, Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	88207	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793	<i>Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88385	<i>Carex binervis</i> Sm., 1800	Laïche à deux nervures	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	Laïche glauque, Langue-de-pic	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laïche millet, Faux Fenouil	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laïche à épis pendants, Laïche pendante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Carum verticillé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	89840	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	Petite centaurée commune, Erythrée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	89860	<i>Centaureum umbellatum sensu</i> P.Fourn., 1938	Erythrée	Reproduction certaine ou probable					
	133108	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	Céraiste commun, Mouron d'alouette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	90470	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785	Camomille romaine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	91073	<i>Chrysanthemum segetum</i> L., 1753	Chrysanthème des moissons, Chrysanthème des blés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	Cicendie filiforme	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des champs, Chardon des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	91332	<i>Cirsium filipendulum</i> Lange, 1861	<i>Cirse Filipendule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	91422	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785	<i>Cirse bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92358	<i>Convolvulus soldanella</i> L., 1753	<i>Liseron des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier, Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	93140	<i>Crepis suffreniana</i> (DC.) J.Lloyd, 1844	<i>Crépide de Suffren</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	<i>Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93621	<i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L., 1774	<i>Cuscute à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	<i>Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Crételle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93967	<i>Cyperus longus</i> L., 1753	<i>Souchet long, Souchet odorant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie, Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	133736	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>gummifer</i> (Syme) Hook.f., 1884	<i>Carotte à gomme</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	<i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	<i>Scirpe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	<i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	96271	<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	<i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753	<i>Bruyère ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	<i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	97659	<i>Euphorbia segetalis</i> L., 1753	<i>Euphorbe des moissons</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98425	<i>Festuca ovina</i> L., 1753	<i>Fétuque des moutons</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable					
	134631	<i>Festuca rubra subsp. rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	98707	<i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779	<i>Immortelle d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	98900	<i>Frankenia laevis</i> L., 1753	<i>Frankénie lisse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	99165	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829	<i>Gagée de Bohême, Gagée fistuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	99376	<i>Galium arenarium</i> Loisel., 1806	<i>Gaillet des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	100393	<i>Glyceria maritima</i> (Huds.) Wahlb., 1820	<i>Atropis maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	101101	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	<i>Immortelle des dunes, Immortelle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse, Blanchard	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	Houlque molle, Avoine molle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	102970	<i>Hordeum maritimum</i> Stokes ex With., 1787	Orge maritime, Orge marine	Reproduction certaine ou probable					
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	Millepertuis Androsème	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	Millepertuis élégant, Millepertuis joli	Reproduction certaine ou probable					
	103614	<i>Inula crithmoides</i> L., 1753	Inule faux crithme	Reproduction certaine ou probable					
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	Jasione des montagnes, Herbe à midi	Reproduction certaine ou probable					
	153388	<i>Jasione montana proles maritima</i> (Duby) Rouy, 1908	Jasione maritime	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	<i>Jonc aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars, Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	104506	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Linaires bâtarde, Velvete, Kickxia bâtarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	<i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	<i>Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105162	<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753	<i>Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	105201	<i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753	<i>Gesse hérissée, Gesse hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105500	<i>Leontodon hirtus</i> L., 1759	<i>Liondent de Villars</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène, Raisin de chien	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	106047	<i>Limonium binervosum</i> (G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907	Statice de Salmon, Statice de l'ouest	Reproduction certaine ou probable					
	106283	<i>Linum bienne</i> Mill., 1768	Lin bisannuel	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	106349	<i>Linum usitatissimum</i> L., 1753	Lin cultivé	Reproduction certaine ou probable					
	106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	Grande Listère	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	106435	<i>Lobelia urens</i> L., 1753	Lobélie brûlante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	Ivraie vivace	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois, Cranquillier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	106634	<i>Lotus angustissimus</i> L., 1753	Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	106723	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796	Lotus des marais, Lotier des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	107207	<i>Malus domestica</i> Borkh., 1803	<i>Pommier cultivé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	107459	<i>Matricaria maritima</i> L., 1753	<i>Matricaire maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107500	<i>Matthiola sinuata</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Matthiole à feuilles sinuées</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107824	<i>Melandrium sylvestris</i> (Schkuhr) Röhl., 1812	<i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	<i>Mibora naine, Famine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	109019	<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	<i>Myosotis bicolore, Myosotis changeant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109787	<i>Obione portulacoides</i> (L.) Moq., 1840	<i>Obione faux pourpier</i> , <i>Obione Pourpier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109845	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827	<i>Odontite rouge</i> , <i>Euphrase rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	<i>Oenanthe safranée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	<i>Oenanthe fistuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	110899	<i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779	<i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	111494	<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798	<i>Orobanche giroflée</i> , <i>Orobanche à odeur d'Oeillet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113178	<i>Phleum arenarium</i> L., 1753	<i>Fléole des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113221	<i>Phleum pratense</i> L., 1753	<i>Fléole des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau</i> , <i>Roseau commun</i> , <i>Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime</i> , <i>Pin mésogéen</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	113696	<i>Pinus radiata</i> D.Don, 1836	<i>Pin de Monterey</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	114332	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114595	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	<i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2000
	114822	<i>Polygonum persicaria</i> L., 1753	<i>Renouée Persicaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	115560	<i>Potentilla montana</i> Brot., 1804	<i>Potentille des montagnes, Potentille brillante</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	115680	<i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	<i>Merisier vrai, Cerisier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Pulicaire dysentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	<i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753	<i>Ficaire à bulbilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117616	<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	<i>Petit cocriste, Petit Rhinanthus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	117914	<i>Romulea parviflora</i> Bubani, 1902	<i>Romulée de Colonna, Romulée à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	118402	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759	<i>Rosier à feuilles de Boucage</i>	Reproduction certaine ou probable					
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Patience crépue, Oseille crépue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	119805	<i>Sagina maritima</i> G.Don, 1810	<i>Sagine maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119884	<i>Salicornia herbacea</i> (L.) L., 1762	<i>Salicorne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Saule cendré	Reproduction certaine ou probable					
	120594	<i>Salsola kali</i> L., 1753	Salsovie	Reproduction certaine ou probable					
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir, Sampéchier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	120867	<i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837	Genêt à balai, Juniesse	Reproduction certaine ou probable					
	122115	<i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778	Orpin anglais, Orpin d'Angleterre	Reproduction certaine ou probable					
	122236	<i>Sedum reflexum</i> L., 1755	Orpin réfléchi, Orpin des rochers	Reproduction certaine ou probable					
	122574	<i>Senecio cineraria</i> DC., 1838	Séneçon Cinéraire	Reproduction certaine ou probable					
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	Herbe de saint Jacques	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	122971	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	Serratule des teinturiers, Sarrette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	123541	<i>Silene maritima</i> With., 1796	Silène à une seule fleur, Silène de Bastard	Reproduction certaine ou probable					
	123709	<i>Simethis planifolia</i> (L.) Gren. & Godr., 1855	Simethis à feuilles aplaties, Siméthis de Mattiazzi	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Douce amère, Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	<i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	<i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	124580	<i>Spergularia rupicola</i> Lebel ex Le Jol., 1860	<i>Spergulaire des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124854	<i>Statice armeria</i> L., 1753	<i>Gazon d'Olympe maritime, Herbe à sept têtes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125413	<i>Tamarix anglica</i> Webb, 1841	<i>Tamaris de France, Tamaris commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	<i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	127326	<i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753	<i>Trèfle aggloméré, Petit Trèfle à boules</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	<i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	127470	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	<i>Trèfle rude, Trèfle scabre</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127498	<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur	Reproduction certaine ou probable					
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	128116	<i>Ulex gallii</i> Planch., 1849	Ajonc de Le Gall	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Petit orme, Orme cilié	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
	128660	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2002
	129325	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771	Lentillon	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	129468	<i>Vinca major</i> L., 1753	Grande pervenche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
Poissons	69670	<i>Chrysoprys aurata</i>	Dorade royale	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976
	69319	<i>Morone labrax</i> (Linnaeus, 1758)	Bar, Bar commun	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	69721	<i>Mullus surmuletus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Rouget de roche</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976
	70517	<i>Psetta maxima</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Turbot</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976
	70648	<i>Solea solea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Sole commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976
Ptéridophytes	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> <i>(L.) Schott, 1834</i>	<i>Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2007
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale,</i> <i>Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Znieff				1976
	113301	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) <i>Newman, 1844</i>	<i>Scolopendre,</i> <i>Scolopendre officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2007
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> <i>(L.) Kuhn, 1879</i>	<i>Fougère aigle,</i> <i>Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEVRIER Guillaume & al				2006
Reptiles	77619	<i>Lacerta bilineata</i> <i>Daudin, 1802</i>	<i>Lézard à deux raies</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FEVRIER G. et al				2002
	77686	<i>Lacerta viridis</i> <i>auct. non</i> <i>(Laurenti, 1768)</i>	<i>Lézard à deux raies</i>	Reproduction indéterminée					
	78064	<i>Natrix natrix</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Couleuvre helvétique</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Znieff				1976

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	61678	<i>Lepus europaeus Pallas, 1778</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	965	<i>Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	977	<i>Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	998	<i>Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	1027	<i>Puffinus puffinus (Brünnich, 1764)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	1966	<i>Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	1998	<i>Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2419	<i>Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2437	<i>Morus bassanus (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2447	<i>Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2506	<i>Ardea cinerea Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2559	<i>Scolopax rusticola Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2568	<i>Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )				
2576	<i>Numenius arquata (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )	
2616	<i>Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
2623	<i>Buteo buteo (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
2669	<i>Falco tinnunculus Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2794	<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2938	<i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2975	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3136	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3195	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3239	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3302	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3311	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3318	<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3345	<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3379	<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3388	<i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3420	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3422	<i>Columba oenas</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3424	<i>Columba palumbus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> <i>(Frisvaldszky, 1838)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3465	<i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3482	<i>Tyto alba</i> ( <i>Scopoli, 1769</i> )	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3489	<i>Otus scops</i> ( <i>Linnaeus, 1758</i> )	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3522	<i>Asio otus</i> ( <i>Linnaeus, 1758</i> )	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3525	<i>Asio flammeus</i> <i>(Pontoppidan, 1763)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3551	<i>Apus apus</i> ( <i>Linnaeus, 1758</i> )	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3590	<i>Upupa epops</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3676	<i>Alauda arvensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3696	<i>Hirundo rustica</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3716	<i>Anthus petrosus</i> <i>(Montagu, 1798)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3726	<i>Anthus pratensis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3733	<i>Anthus spinoletta</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4488	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4494	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4619	<i>Pyrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4659	<i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Reptiles	77619	<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	92782	<i>Crambe maritima</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	94744	<i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	97607	<i>Euphorbia peplis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	99165	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	101101	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	106047	<i>Limonium binervosum</i> (G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
106094	<i>Limonium ovalifolium</i> (Poir.) Kuntze, 1891	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	110070	<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm., 1818	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	114844	<i>Polygonum raii</i> Bab., 1836	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	119582	<i>Rumex rupestris</i> Le Gall, 1850	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	122830	<i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	131757	<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	133735	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>gadecaei</i> (Rouy & E.G.Camus) Heywood, 1968	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	136993	<i>Kickxia commutata</i> subsp. <i>commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	610735	<i>Achillea maritima</i> (L.) Ehrend. & Y.P.Guo, 2005	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
Ptéridophytes	103842	<i>Isoetes hixtrix</i> Bory, 1844	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ANNEZO N., MAGNANON S., MALENGREAU D.	1998	Bilan régional de la flore bretonne. Les Carnets de la Nature en Bretagne, CBNB / Region Bretagne
	AUDREN C.	1983	Litho-stratigraphie et structure des séries volcano-sédimentaires de Belle-Île-en-Mer, Bretagne méridionale, Article du Bull. Soc. Geol. Minéral. Bretagne n°16 (1984) p.31-44
	BATES J.W.	1991	Bryoflora of Belle-ile - Brittany and comparison with the Channel Island, Cryptogamix, Bryol. Lichénol. 12 :111-148

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BIORET F.	1993	Les espèces phanérogamiques protégées ou méritant de l'être dans les îles Bretonnes, Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., 24: 65-102
	BIORET F.	1994	Essai de synthèse de l'intérêt du patrimoine phytocoenotique des îles bretonne, Coll. Phytosoc. 22 Phytosociologie et typologie des habitats, Bailleul, 1993 : 65-102
	BIORET F., BOUZILLE J. B., FOULCAULT B. DE, GEHU J.-M. & GODEAU M.	1989	Le système thermo-atlantique pelouse-landes-fourrés des îles sud-armoricaines (Groix, Belle-Ile, Yeu). Documents Phytosociologiques, N.S. 11.,513-531, 2 tabl. h.t.
	BLANCHARD Jean-Luc & DAVOUST Pierre	2006	Contrat Nature : mise en valeur et gestion conservatoire de vallons et de landes mésophiles à Belle-Île-en-Mer - Année 1 ; Stang Per / Bangor Recensement avifaune, CPIE Maison de la Nature
	BOUGAULT C., HARDEGENM. & QUERE E.	2002	Site Natura 2000 de Belle-Île-en-Mer - Inventaire et cartographie des habitats terrestres et des espèces végétales d'intérêt communautaire. CBNE / DIREN
	BRIEN Y.	2000	Les oiseaux nicheurs de Belle-Île-en-Mer dans: Homme et nature à Belle-Île, Penn ar Bed n°176/177: 59-66
	BRIEN Y., BIOMET F., RIVIERE G.	2000	Principaux traits de la flore et de la végétation de Belle-Île, dans : Homme et nature à Belle-Île, Penn ar Bed n°176/177 : 47-58.
	CADIOU B.	2007	Les oiseaux marins nicheurs des réserves Bretagne Vivante in Le réseau des réserves 2007, Bretagne vivante - SEPNEB
	CHAUVAUD S.	2006	Cartographie des habitats marins - Site de Belle-Île-en-Mer Natura 2000, Rapport Mai 2006 et Notice Juin 2006, TBM / CC de Belle-Île-en-Mer - DIREN Bretagne
	Conservatoire botanique national de Brest	1998	Bilan de la flore bretonne.Conseil régional/ DIREN
	CORBINEAU R.	1983	Serapias parviflora Parlat Orchidée nouvelle et inattendue pour le Massif Armoricaïn, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France, N.S., 5(1) : 12-18
	CORILLION R.	1971	Belle-Ile-en-Mer (Morbihan). Traits généraux du milieu et de la végétation. 7 p dact. non publ.
	CPIE de Belle-Île-en-Mer	2004	Belle-Île, couleur nature: 29 circuits de découverte, faune, flore, géologie, histoire, géographie
	CPIE de Belle-Île-en-Mer	2005	Champignons et Lichens, les carnets nature de Belle-Île
	CPIE de Belle-Île-en-Mer	2007	Contrat Nature "vallons et landes mésophiles" Inventaire botanique du vallon de Stang Per partie amon
	CPIE de Belle-Île-en-Mer	2008	Contrat Nature : mise en valeur et gestion conservatoire de vallons et de landes mésophiles à Belle-Île-en-Mer - Année II ; Stang Per / Bangor Recensement avifaune, CPIE Maison de la Nature

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CPIE de Belle-Île-en-Mer	2008	Contrat Nature "vallons et landes mésophiles" Inventaire botanique du vallon de Stang Per partie aval
	DELAUGE J.	2002	Mise en place de la cartographie de la végétation de Belle-Île-en-Mer. Applications aux diagnostics écologiques des landes mésophiles de Belle-Île, Mémoire de DU Université de Clermont Ferrand II, 120p.
	DEMON A.	2008	Vers une politique de gestion du milieu marin de Belle-Île-en-Mer, Mémoire de Master 2 Expertise et Gestion de l'Environnement Littoral, UBO - institut européen de la Mer / CC de Belle-Île
	DERRIEN-CROUDEL S., PECARD M.	2005	Inventaire Znieff-Mer faunistique et floristique des fonds subtidiaux rocheux de Belle-Île-en-Mer - 1ère partie, Rapport intermédiaire du Muséum National d'Histoire Naturelle, dép. Milieux et peuplements aquatiques, station de biologie marine de Concarneau, 28p.
	DUPRE E.	2003	Cartographie des grands ensembles de végétation de Belle-Île-en-Mer, (carte)
	EHOUARNE N.	2003	Etudes de la fréquentation touristique estivale sur les dunes de Donnant et la pointe des Poulains, mémoire de DESS, Rapport, 61 p.
	FEVRIER G. et al	2002	Diagnostics écologiques des landes armoricaines mésophiles de Belle-Île, Maison de la Nature de Belle-Île-en-Mer
	FEVRIER Y.	2002	Avifaune de l'estuaire de la Rance de Dinan à St Malo, GEOCA, 144p.
	FIGUREAU C. et GODEAU M.	1979	Quelques plantes rares à Belle-Île-en-Mer (Morbihan). Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest Fr., N.S., 1 (2), 48-50
	FROGER J.	2006	Documents d'objectifs site natura 2000 FR 53 0032 Belle-Île-en-Mer - Vol.1 Etat des lieux et objectifs & vol.2 Actions et cahiers des charges types, Charte Natura 2000, Indicateurs de suivi d'évaluation, Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer / DIREN Bretagne
	GADECEAU E.	1903	Essai de Géographie Botanique sur Belle-Île-en-Mer, Mémoire Soc. Sc. Nat. Math. Cherbourg, 1903 : 177-368
	GADECEAU E.	1906	Supplément à l'Essai de Géographie Botanique sur Belle-Île-en-Mer, Mémoire Soc. Sc. Nat. Math. Cherbourg, 1906 : 398-414
	GADECEAU E.	1923	Deuxième supplément à l'Essai de Géographie Botanique sur Belle-Île-en-Mer, Mémoire Soc. Sc. Nat. Math. Cherbourg, 1913-23 : 335-352
	GRETIA	2007	Premier inventaire des invertébrés dans le cadre de la mise en valeur et gestion du vallon de Bangor à Belle-Île-en-Mer, Rapport Gretia pour le CPIE de Belle-Île-en-Mer, le CR de Bretagne, le CG du Morbihan, la commune de Bangor, la fondation Nicolas Hulot et celle Nature et découvertes. 17p.



Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GRETIA	2008	Poursuite de l'inventaire des invertébrés et mise en place d'un suivi des Orthoptères ... mise en valeur et la gestion du vallon de Bangor à Belle-Île., Rapport Gretia pour le CPIE de Belle-Île, CG Morbihan, commune Bangor, Fondation N. Hulot et celle Nature et découvertes. 19p
	JONIN M.	2008	Géodiversité en Bretagne - Un patrimoine remarquable, société Géologique et Minéralogique de Bretagne, Collection Les Cahiers Naturalistes de Bretagne, Edition Biotope, 160p.
	LAHONDERE C., BIORET F. & BOTINEAU M.	1991	L'association à Limonium ovalifolium O.kuntze et Crithmum maritimum L. (Crithmo maritimi - Limonietum ovalifolii Ch. Lahondière, F. Bioret et M. Botineau) sur les côtes atlantiques françaises, Bull. Soc. Bot. Centre-ouest, 22:137-148
	LE DOZE Morgane	2003	Cartographie des grands ensembles de végétation de Belle-Île-en-Mer, rapport de Maîtrise de Sciences de l'environnement - UBO Brest / Maison de la Nature de Belle-Île-en-Mer
	LE PETIT	2000	Conséquences directes et indirectes de la marée noire sur l'environnement de Belle-Île-en-Mer (Morbihan) 5 à 7 mois après le naufrage de l'Erika, mémoire Institut d'Ecologie appliquée, 52p.
	MAGNAN M.	2001	Evolution de la végétation des vallons à Belle-Île. Mémoire de maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes, Université catholique de l'Ouest, 38p
	MAGNANON S.	1999	Stratégie d'actions prioritaires pour la préservation de 5 espèces végétales à très forte valeur patrimonial: Otanthus maritimus, Astragalus baionensis, Crataegus monogyna ssp. maritima, Hippocrepis comosa, Tetragonolobus maritimus, Rapport CBN Brent / Region Bretagne - DIREN, 21p
	MAGNANON S., LORIOTS.	2002	Stratégie d'actions prioritaires pour la préervation de 5 espèces végétales à très forte valeur patrimonial: Trichomanes speciosum, Selinum broteri, Daucus carotta ssp. gadeceai, Kickxia commutata, aster linosyris ssp.armoricus, Rapport CBNB / Region Bretagne / DIREN
	MAGNANON Sylvie	2002	Plan d'action pour la sauvegardre de Plantago holosteum var. littoralis en Bretagne, CBNB
	RIVIERE G.	1980	Précisions sur la répartition des asphodèles dans le Massif Armoricaïn et spécialement dans le Morbihan, Bull. Soc. Sc. at. Ouest France, N.S., 2 : 93-102
	RIVIERE G.	2003	Plante de Belle-Île de valeur patrimonial, documentation locale de la CC de Belle-Île-en-Mer / Maison de la Nature
	RIVIERE G.,	2006	Observations floristiques dans le Morbihan, Synthèse des listes publiées dans ERICA de 1993 à 2005
	RIVIERE G.,	2007	Atlas de La Flore du Morbihan, Flore Vasculaire, Ed Siloë

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	RIVIERE G. et col.	1992	Flore et végétation du massif armoricain, supplément pour le morbihan. Erica n° 2
	RIVIERE G., GUILLEVIC Y., HOARHER J.	1992	Flore et végétation du massif armoricain. Supplément pour le Morbihan. ERICA, 2, 5-78.
	SOLARD Jérôme	2004	Influence du couvert végétal sur les populations de papillons et détermination d'espèces d'intérêt patrimonial à Belle-Île-en-Mer, ENITA de Bordeaux / Maison de la Nature de Belle-Île-en-Mer
	VIAL N.	1976	Contribution à l'étude des écosystèmes fragiles - étude de Belle-Île-en-Mer, Université de Rennes, 1 vol., 77p
	Znieff	1976	Znieff type II de 1ère génération N°0118: "Belle-Ile" DIREN Bretagne
	Znieff	2008	Znieff type I de 2ème génération n° 01180001, Côte exposée de Belle-Île de la Pointe du Cardinal à la Pointe de Kerdonis, 2008, Diren Bretagne
	Znieff	2008	Znieff type I de 2ème génération n° 01180002, Dune et vallons de Donnant, 2008, Diren Bretagne
	Znieff	2008	Znieff type I de 2ème génération n° 01180003, Baluden et coteaux d'Herlin, 2008, Diren Bretagne
	Znieff	2008	Znieff type I de 2ème génération n° 01180004, Côte interne de la Pointe de Ramonette à Port Huelen - Les Grands Sables, 2008, Diren Bretagne
	Znieff	2008	Znieff type I de 2ème génération n° 01180005, Côte interne de Sauzon à Taillefer - Vallon et coteau de la ria de Sauzon, 2008, Diren Bretagne
	Znieff	2008	Znieff type I de 2ème génération n° 01180006, Landes de Runello et de Les Goulénno, 2008, Diren Bretagne
	Informateur	BATES J.W.	
BENEAT Yannick			
BIORET F.			
BLANCHARD Jean-Luc & DAVOUST Pierre			
BLOND Cyril			
BLOND Cyrille			
Bretagne Vivante - SEPNB, personnel et animateurs bénévoles de la réserve associative de Koh Kastell			
BRIEN YVES			
Conservatoire botanique de Brest			
CPIE - Maison de la Nature			
DHUME-CLAUDEL Evelyne			
DURFORT José			
DURFORT José			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	FEVRIER Guillaume & al		
	GAULON Mickaël		
	GRETIA, inventaire entomologique du vallon de Stang en Bangor		
	GUIGNY Arnaud		
	HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel & BOUGAULT Christophe, CBNB		
	HERIVEAU Pascal & GUIMBERTEAU Jacques		
	LE COINTRE V.		
	MAGNANON Sylvie		
	MAGNANON Sylvie & QUERE Emmanuel		
	MAUGUIN Paul		
	QUERE Emmanuel		
	RAGOT Remy		
	RIVIERE Gabriel		
	RIVIERE Gabriel & CLAUDEL Evelyne		
	RIVIERE Gabriel & FORTUNE Claudine		
	ROBIC Jean-François		
	SELOSSE Philippe		
	SOLARD Jérôme		
	Sortie collective de botanistes, 25 avril 2004		