

POINTE DU BEC DE VIR ET CÔTE DE SAINT-MARC (Identifiant national : 530013344)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 05260005)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J., - 530013344, POINTE DU BEC DE VIR ET CÔTE DE SAINT-MARC. - INPN, SPN-MNHN Paris, 19P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530013344.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) : DURFORT J.

Centroïde calculé : 217852°-2420530°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN :

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	19
9. SOURCES	19

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor
- Département : Cotes-d'Armor (mer territoriale)
- Commune : Saint-Quay-Portrieux (INSEE : 22325)
- Commune : Tréveneuc (INSEE : 22377)

1.2 Superficie

23,67 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 40

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les 2 précédentes ZNIEFF de type I contiguës « Bec de Vir » et « Pointe de St-Marc » ont été désignées pour leurs côtes rocheuses littorales avec les pelouses et fourrés typiques de ces milieux. Ces derniers sont toujours présents, même s'ils ne sont pas très étendus, et l'ensemble offre une diversité floristique appréciable avec quelques espèces un peu en limite Ouest de répartition au plan de la biogéographie floristique des Côtes d'Armor : *Galium verum*, *Pulmonaria longifolia*.

Aucune espèce déterminante n'est pour l'instant relevée ni signalée sur le site.

Les habitats terrestres déterminants sont la végétation des falaises des côtes atlantiques : des fissures à criste marine aux pelouses aérohalines à armérie maritime et fétuque pruinée, pelouses rases des affleurements rocheux aux contacts pelouses aérohalines-landes, ainsi que la végétation des rochers eu-atlantiques à nombril de Vénus et silène maritime des quelques affleurements en retrait.

Les parties terrestres restées naturelles en arrière sont occupées par la ptéridaie et surtout les fourrés arbustifs à prunelliers et/ou ajonc d'Europe. Dans certains rentrants de la côte, la pelouse cède la place à des draperies de lierre (environs de la pointe du Châtelet).

L'accessibilité de ces falaises "moyennes" est forte ce qui en diminue un peu l'intérêt pour les oiseaux, mais certains pans verticaux restent propices à l'avifaune (Faucon crécerelle nicheur notamment).

Dans le secteur marin, la roche est en mode exposé, ce domaine reste à évaluer pour la ZNIEFF.

L'ensemble de la zone est géologiquement constitué des « Diorites et gabbros de St-Quay-Portrieux »

roches dures mais qui peuvent néanmoins s'altérer fortement et s'aréniser. Certains secteurs en falaise sont victimes de l'érosion et tendent à s'écrouler.

Pour ne pas risquer de détériorer ou rudéraliser des espaces bas en pelouse diversifiée, les dépôts de terre issus du nettoyage du sentier GR ne doivent pas y être déposés (alentours du Bec de Vir).

TRES IMPORTANT : pour rendre valide ce bordereau, joindre une carte au 25 000ème précisant vos propositions de délimitation avec à l'intérieur la justification des critères de délimitation (voir n°12) et localisation des espèces et habitats déterminants (voir n°11).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site classé selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Île marine

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Floristique

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Hormis la fusion de ces 2 anciennes ZNIEFF contiguës le périmètre global reste inchangé, il n'est seulement qu'affiné tant dans la partie terrestre pour exclure les espaces très artificiels (espaces privés clos, campings, cultures, ...), que sur la partie marine pour ne retenir principalement que la roche supra ou médio-littorale Le haut d'estran du havre de St-Marc et le rocher du Châtelet isolé à marée haute, sont à présent retenus dans la zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Ptéridophytes 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>			20	
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.11 <i>Plages de sable sans végétation</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	11.24 <i>Zones benthiques sublittorales sur fonds rocheux</i>			10	
	17.1 <i>Plages de galets sans végétation</i>			5	
	31.8 <i>Fourrés</i>			22	
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			2	
	18.1 <i>Falaises maritimes nues</i>			40	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>				
	11.2 <i>Benthos (Fonds marins)</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
Phanérogames	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Crithme maritime, Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Casse-pierre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine eupatoire, Francornier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1988
	80805	<i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796	Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80857	<i>Aira caryophylla</i> L., 1753	<i>Aïra caryophyllé, Canche caryophyllée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Aïra précoce, Canche précoce, Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	<i>Anthyllide vulnérable, Anthyllis vulnérable, Trèfle des sables, Vulnérable, Thé des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	83832	<i>Armeria maritima</i> Willd., 1809	<i>Armérie maritime, Gazon d'Olympe maritime, Herbe à sept têtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	131692	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834	<i>Fromental bulbeux, Avoine bulbeuse, Avoine à chapelets</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	83933	<i>Artemisia absinthium</i> L., 1753	<i>Armoise absinthe, Absinthe, Herbe aux vers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1985 - 2009
	132119	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882	<i>Bette maritime, Betterave maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132258	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou</i> , <i>Brome orge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	86763	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	<i>Brome stérile</i> , <i>Anisanthe stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	159572	<i>Bryonia cretica</i> L.	<i>Bryone dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	86828	<i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774	<i>Bryone dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88502	<i>Carex extensa</i> Gooden., 1794	<i>Laïche étirée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	89335	<i>Catapodium loliaceum</i> (Huds.) Link, 1827	<i>Catapode maritime</i> , <i>Scléropoa marin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	89840	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800	<i>Érythrée petite-centaurée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1988
	133108	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Harm.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Céraiste commun</i> , <i>Mouron d'alouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	92038	<i>Cochlearia danica</i> L., 1753	<i>Cranson du Danemark</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs</i> , <i>Vrillée</i> , <i>Petit liseron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	<i>Crépide capillaire, Crépide à tiges capillaires, Crépide verdâtre, Crépis capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1988
	133565	<i>Cuscuta epithymum</i> subsp. <i>epithymum</i> (L.) L., 1774	<i>Cuscute à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	133646	<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	133736	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>gummifer</i> (Syme) Hook.f., 1884	<i>Carotte à gomme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	96084	<i>Endymion non-scriptus</i> (L.) Garcke, 1849	<i>Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	<i>Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	134629	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>pruinosa</i> (Hack.) Piper, 1906	<i>Fétuque à feuilles de Jonc, Fétuque jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98756	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768	<i>Fenouil commun, Lani, Anis doux, Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	192690	<i>Galium</i> L., 1753	<i>Gaillet, Galiet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	99582	<i>Galium verum</i> L., 1753	<i>Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	99662	<i>Gastrium lendigerum</i> (L.) Desv., 1818	<i>Gastriedie ventrue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99668	<i>Gastrium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell., 1913	<i>Gastriedie ventrue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1988
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100480	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L., 1753	<i>Pseudognaphale</i> blanc-jaunâtre, <i>Immortelle</i> marronne	Reproduction certaine ou probable					
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grim pant</i> , <i>Herbe de saint Jean</i> , <i>Lierre commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse</i> , <i>Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	<i>Houlque molle</i> , <i>Avoine molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	102974	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	<i>Orge sauvage</i> , <i>Orge queue-de-rat</i> , <i>Orge des rats</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	<i>Fausse jacinthe des bois</i> , <i>Endymion penché</i> , <i>Jacinthe des bois</i> , <i>Jacinthe sauvage</i> , <i>Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1988
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant</i> , <i>Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	103614	<i>Inula crithmoides</i> L., 1753	<i>Inule faux crithme</i> , <i>Limbarda faux crithme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide</i> , <i>Iris gigot</i> , <i>Iris puant</i> , <i>Glaïeul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	<i>Jasione des montagnes</i> , <i>Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	<i>Lagure ovale, Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet, Queue-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	106283	<i>Linum bienne</i> Mill., 1768	<i>Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José	Moyen			1988 - 2009
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grim pant, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1988
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	106716	<i>Lotus subbiflorus</i> Lag., 1805	<i>Lotier hispide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	110227	<i>Ononis repens</i> L., 1753	<i>Bugrane étalée, Bugrane maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	138211	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937	<i>Bugrane étalée, Bugrane maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	<i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	113474	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	<i>Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	114332	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1988
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygale à feuilles de serpolet, Polygale à feuilles de serpolet, Polygale couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	116416	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857	<i>Pulmonaire à feuilles longues, Pulmonaire à longues feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MEUNIER Guy				1991 - 2000
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	117459	<i>Reseda luteola</i> L., 1753	<i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre, Gaude, Réséda gaude</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117891	<i>Romulea columnae</i> Sebast. & Mauri, 1818	Romulée de Colonna, Romulée à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	Garance voyageuse, Petite garance	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	119780	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	Sagine apétale, Sagine sans pétales	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir, Sampéchier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	122032	<i>Scrophularia peregrina</i> L., 1753	Scrofulaire voyageuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DALIBARD Vianney				2003
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	122115	<i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778	Orpin d'Angleterre, Orpin anglais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	122236	<i>Sedum reflexum</i> L., 1755	Orpin réfléchi, Orpin des rochers	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122246	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	<i>Orpin réfléchi,</i> <i>Orpin des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	123541	<i>Silene maritima</i> With., 1796	<i>Silène maritime,</i> <i>Silène à une seule fleur,</i> <i>Silène de Bastard</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123568	<i>Silene nutans</i> L., 1753	<i>Silène penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	123668	<i>Silene uniflora</i> Roth, 1794	<i>Silène maritime,</i> <i>Silène à une seule fleur,</i> <i>Silène de Bastard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	123863	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	<i>Sisymbre officinal,</i> <i>Herbe aux chantres,</i> <i>Vélar officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	124232	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	<i>Laiteron des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	124580	<i>Spergularia rupicola</i> Lebel ex Le Jol., 1860	<i>Spergulaire des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	<i>Épiaire des forêts,</i> <i>Épiaire des bois,</i> <i>Ortie à crapauds,</i> <i>Ortie puante,</i> <i>Ortie à crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	124854	<i>Statice armeria</i> L., 1753	<i>Armérie maritime,</i> <i>Gazon d'Olympe maritime,</i> <i>Herbe à sept têtes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	<i>Stellaire graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	<i>Trèfle des champs, Trèfle Pied-de-lièvre, Pied-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	<i>Trèfle douteux, Petit trèfle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bretagne				1988
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	<i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	<i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	<i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	129325	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771	<i>Ers à quatre graines, Lentillon, Vesce à quatre graines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	198938	<i>Vulpia</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Vulpie</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89860	<i>Centaurium umbellatum sensu P.Fourn., 1938</i>		Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum L., 1753</i>	<i>Doradille noire, Capillaire noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	116265	<i>Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879</i>	<i>Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1988 - 2009

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
Angiospermes	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Base de données de l'Atlas floristique costarmoricain	2009	
	DIREN Bretagne	1988	ZNIEFF de 1ère génération n° 0526 0005, Bec de Vir
	DIREN Bretagne	1988	ZNIEFF de 1ère génération n° 0526 0006, Pointe de St-Marc
Informateur	DALIBARD Vianney		
	DURFORT José		
	DURFORT José		
	MEUNIER Guy		
	PHILIPPON Daniel		