



# VALLEES DES TRAOUÏERO (Identifiant national : 530014339)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000503)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J., - 530014339, VALLEES DES TRAOUÏERO. - INPN, SPN-MNHN Paris, 63P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530014339.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne  
Rédacteur(s) :DURFORT J.  
Centroïde calculé : 172195°-2440515°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :  
Date actuelle d'avis CSRPN :  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	6
7. ESPECES .....	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	63
9. SOURCES .....	63

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor
- Commune : Perros-Guirec (INSEE : 22168)
- Commune : Trégastel (INSEE : 22353)

### 1.2 Superficie

77,7 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 71

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

La vallée des Grands Traouïero ("les vallées" en breton) se trouve sur la limite des communes de Trégastel et de Perros-Guirec (Ploumanac'h), cette partie de la ZNIEFF s'étend sur 57 hectares et 2,5 kilomètres environ, elle est relativement encaissée et est parcourue par un ruisseau. La vallée des Petits Traouïero plus à l'Est et plus courte (moins d'un kilomètre et environ 20 hectares pour le secteur retenu en ZNIEFF) est parallèle à la première et située entièrement sur Perros-Guirec. Un autre ruisseau s'y écoule dans le même sens et aboutit à la retenue de son moulin à marée dont la queue est conservée dans la zone, en amont du pont routier de la D 788.

Habitats déterminants et principales espèces remarquables : toute la région et naturellement les Traouïero sont marqués par les affleurements en boules du granite rose de Ploumanac'h. La roche est régulièrement dégagée sur les flancs de ces vallées boisées et porte une "communauté végétale aérohygrophile, très exigeante en hygrométrie locale, indifférente à la lumière mais supportant peu la dessiccation : l'association à nombril de Vénus et asplénium de Billot (*Umbilico rupestris* - *Asplenietum billoti*)" (source: Cahier d'habitats T. 5). Dans la partie aval des Grands Traouïero, en situation plus encaissée et toujours boisée, les boules de granite constituent des petits chaos baignés dans une hygrométrie plus forte maintenue par le passage du ruisseau et un ombrage assez constant. Ces conditions permettent à l'hyménophylle de Tunbridge (*Hymenophyllum tunbrigense*) petite fougère protégée au plan national de se maintenir dans une vingtaine de stations de tailles variables. Deux autres fougères protégées sont également présentes : le dryoptéris atlantique (*Dryopteris aemula*) (une vingtaine de pieds recensées en 2005), et le trichomanes remarquable (*Trichomanes speciosum*) seulement détecté sous sa forme de prothalle en plusieurs points, et trouvé aussi dans un chaos des Petits Traouïero qui abrite une assez grande station. Au plan bryophytique ces chaos n'atteignent pas la diversité et la valeur patrimoniale des grands chaos granitiques de l'intérieur, mais le peuplement des mousses et hépatiques de ces secteurs est néanmoins intéressant et apporte une part non négligeable à la biodiversité locale.

Ces blocs granitiques quand ils sont exposés en haut de coteau et dans les landes ou fourrés jouxtant les vallées boisées, émergents ou juste affleurants, portent d'autres habitats déterminants : une végétation saxicole plus sèche à orpin des anglais, mousses et lichens, et des éléments de pelouses sèches acidiphiles, mélange d'espèces vivaces et annuelles caractéristiques. Les pelouses très ouvertes à sol superficiel sur arène granitique un peu humifère, acide à neutre, et humide l'hiver, portent ces hépatiques particulières que sont les Fossombronia, et plusieurs espèces rares y ont été détectées telles que probablement *Fossombronia maritima* en 1989 et plus récemment *Fossombronia incurva* en 2005 première donnée costarmoricaine et rare donnée française (non revue en 2009).

La lande sèche à agrostis de Curtis et bruyère cendrée est l'habitat déterminant le mieux représenté, cependant sa conservation est problématique en de nombreux endroits : l'ajonc d'Europe ou la fougère aigle, puis les prunelliers, tendent à fermer le milieu et le faire évoluer vers le fourré arbustif.

Les espaces boisés, dominants, sont localement intéressants, la fraîcheur et la bonne richesse en bases des vallons se prêtaient à l'installation d'une chênaie-hêtraie à jacinthe des bois, mais celle-ci est presque entièrement substituée par le châtaignier. Le long du cours d'eau des Grands Traouïero, une étroite aulnaie-frênaie est installée par endroits.

Les cryptogames sont donc assez bien connus dans le site, car en plus des fougères et bryophytes, les lichens et champignons ont également fait l'objet de prospections. Sept espèces de lichens parmi les plus intéressants sont proposées comme déterminantes pour la zone dans un inventaire en cours de constitution. Plus de 320 taxons de champignons ont déjà été recensés dont des espèces considérées comme en grand danger à l'échelle européenne telle que *Hydnellum ferrugineum*, et plusieurs premières données bretonnes (2008) telles que *Alnicola alnetorum*, *Leucoagaricus rubrotinctus*, *Typhula sclerotoides*, etc.

« Suite à l'ouragan de 1987, le site, en partie abandonné, était devenu pratiquement impénétrable du fait des nombreux arbres couchés. A la demande des communes de Trégastel et de Perros-Guirec, relayées par les associations locales d'environnement, le Conseil Général a initié, dès 1986, un projet de mise en valeur de ces vallées. Certaines parcelles ont ainsi été acquises (environ 12 hectares), d'autres font l'objet de conventions passées avec les propriétaires autorisant le passage du public en bordure de ruisseau » (source 59).

Intérêt historique : au centre de la vallée des Grands Traouïeros « la carrière des Piliers fonctionnait de façon industrielle en 1930 (nom qui lui fut donné à cause des 8 piliers en granit, érigés pour soutenir un "pont roulant" ou "pont transporteur", qui permettait de faire circuler un chariot mobile et un treuil sur un rail surélevé pour déplacer les blocs de pierre de la carrière. Une forge fut construite près du sentier entre Tropéric et Kergomar ». Plus tard des déchets de carrière bloquant l'accès de la vallée furent déposés (extraits des Dossiers électroniques de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Bretagne).

**TRES IMPORTANT** : pour rendre valide ce bordereau, joindre une carte au 25 000ème précisant vos propositions de délimitation avec à l'intérieur la justification des critères de délimitation (voir n°12) et localisation des espèces et habitats déterminants (voir n°11).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ria, aber, calanque
- Ruisseau, torrent
- Etang
- Vallon
- Plateau
- Affleurement rocheux

## Commentaire sur la géomorphologie

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine départemental
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

## Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lichens</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Floristique</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Champignons</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de protection du milieu physique</li> <li>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> <li>- Historique</li> <li>- Artistique</li> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul>

## Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

## Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre reste globalement le même, mais ses limites sont beaucoup plus détaillées de manière à exclure des propriétés privées bâties et des carrières en activité. Seul le vallon transversal de Keroullou sur l'amont du Petit Traouïro n'est pas repris. Le changement principal est le type de la ZNIEFF (de la zone II initiale il passe en zone I). Aussi, la zone repère plus strictement les habitats et espèces déterminants et ne retient d'autres milieux qu'en fonction de leurs potentialités et / ou leur caractères fonctionnels vis-à-vis de la préservation du site.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Route	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Incendies	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> </ul>	

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			3	
	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>			1	
	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>			1	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			2	
	31.2 <i>Landes sèches</i>			9	
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>			7	

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>			5	
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			5	
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	41.9 <i>Bois de Châtaigniers</i>			40	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			10	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>			15	
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>				

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.3 <i>Sites industriels en activité</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	86.1 <i>Villes</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ascomycètes	56629	<i>Sticta fuliginosa</i> (Dicks.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
Basidiomycètes	36566	<i>Alnicola alnetorum</i> (R. Maire) Romagn.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	42757	<i>Hydnellum ferrugineum</i> (Fr. : Fr.) P. Karsten	<i>Hydne ferrugineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	461915	<i>Hydnellum spongiosipes</i> (Peck) Pouzar	<i>Hydne velouté</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38413	<i>Lepiota pseudofelina</i> J.E. Lange ex J.E. Lange		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38575	<i>Leucoagaricus rubrotinctus</i> (Peck ? Peck) Singer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	31023	<i>Marasmius hudsonii</i> (Pers. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	29896	<i>Phylloporus pelletieri</i> (Léveillé) Quélet	<i>Phyllopore d'europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38743	<i>Pulverolepiota pulverulenta</i> f. <i>minima</i> (Bon, Migliozi & Brunori) Bon		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	41235	<i>Typhula sclerotioides</i> (Pers.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
Bryophytes	6292	<i>Fossombronia incurva</i> Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
Lichens	56214	<i>Gyalecta jenensis</i> var. <i>macrospora</i> V#zda		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
	56465	<i>Leptogium cyanescens</i> (Rabenh.) Körb., 1855		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
	56692	<i>Nephroma laevigatum</i> Ach.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
	659236	<i>Parmotrema crinitum</i> (Ach.) M. Choisy		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
	56625	<i>Sticta limbata</i> (Sm.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
Ptéridophytes	95546	<i>Dryopteris aemula</i> (Aiton) Kuntze, 1891	<i>Dryoptéris à odeur de foin, Dryoptéris atlantique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	103173	<i>Hymenophyllum tunbrigense</i> (L.) Sm., 1793	<i>Hyménophyllum de Tunbridge, Hyménophylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMBERLEIN Gilles				1991 - 2005
	127178	<i>Trichomanes speciosum</i> Willd., 1810	<i>Trichomanès remarquable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ascomycètes	45328	<i>Aleuria aurantia</i> (Pers. ex Fr.) Fuckel	<i>Pézize orangée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	45662	<i>Ascocoryne sarcoides</i> (Jacq. ex Fr.) Grov. & Wils.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	45799	<i>Bisporella citrina</i> (Batsch ex Fr.) Korf & Carp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1991 - 2008
	58778	<i>Candelariella vitellina</i> (Ehrht.) Müll.Arg.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
	46229	<i>Cheilymenia vitellina</i> (Pers. ex Fr.) Dennis		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	46240	<i>Chlorosplenium aeruginascens</i> (Nylander) Karsten		Reproduction certaine ou probable					
	46486	<i>Cordyceps militaris</i> (L. ex Fr.) Link	<i>Cordyceps militaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	46726	<i>Dasyscyphus niveus</i> (Hedwig ex Fr.) Sacc.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	46980	<i>Diatrype bullata</i> (Hoffmann ex Fr.) Fr.	<i>Diatrype en bulle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	46995	<i>Diatrypella quercina</i> (Pers. ex Fr.) Cooke		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	47611	<i>Gnomonia cerastis</i> (Riess) Cesati & de Notaris		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	47993	<i>Hymenoscyphus fructigenus</i> (Bulliard ex Fr.) Gray		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	48104	<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Scopoli ex Fr.) Kickx	<i>Hypoxylon en forme de fraise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	48110	<i>Hypoxylon fuscum</i> (Pers. ex Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	45790	<i>Hypoxylon nummularium</i> Bulliard ex Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	48397	<i>Lasiosphaeria ovina</i> (Pers. ex Fr.) Cesati & de Notaris		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	48400	<i>Lasiosphaeria strigosa</i> (Albertini & Schw.) Sacc.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	48407	<i>Leotia lubrica</i> (Scopoli ex Fr.) Pers.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	48420	<i>Leptosphaeria acuta</i> (Hoffmann ex Fr.) Karsten		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	48585	<i>Mollisia cinerea</i> (Batsch ex Fr.) Karsten		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	48765	<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode ex Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	48770	<i>Nectria coccinea</i> (Pers. ex Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	48772	<i>Nectria episphaeria</i> (Tode ex Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	48798	<i>Neobulgaria pura</i> (Pers. ex Fr.) Petrak		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	48969	<i>Orbilina luteorubella</i> (Nylander) Karsten		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	48972	<i>Orbilina sarraziniana</i> Boudier		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	49553	<i>Pachyella babingtonii</i> (Berkeley & Br.) Boudier		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	58252	<i>Pertusaria pseudocorallina</i> (Sw.) Arnold em. Erichsen		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
	49246	<i>Peziza saccardiana</i> Cooke		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	49473	<i>Propolomyces versicolor</i> (Fr.) Dennis		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	49530	<i>Psilachnum chrysostigmum</i> (Fr.) Raitviir, non sensu Rehm		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	49652	<i>Rhopoglyphus filicinus</i> (Fr.) Nitschke		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	49660	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers. ex Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	49833	<i>Scutellinia crinita</i> (Bulliard ex Fr.) Lamb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	49863	<i>Scutellinia scutellata</i> (L. ex Fr.) Lambotte	<i>Pézize en bouclier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	49869	<i>Scutellinia subhirtella</i> Svrcek		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	49870	<i>Scutellinia trechispora</i> (Berkeley & Br.) Lambotte		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	50003	<i>Tarzetta cupularis</i> (L. ex Fr.) Lamb., sensu Dennis		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	50130	<i>Trichophaea boudieri</i> Grelet		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	50144	<i>Trichophaea woolhopeia</i> (Cooke & Phill.) Boudier		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	50326	<i>Xylaria carpophila</i> (Pers.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	50337	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L. ex Fr.) Greville	<i>Xylaire du bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	50340	<i>Xylaria longipes</i> (Nitschke) Dennis	<i>Xylaire à long pied</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	50344	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers. ex Fr.) Greville	<i>Xylaire polymorphe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	50347	<i>Xylaria xyoxylon</i>	<i>Xylaire du bois</i>	Reproduction certaine ou probable					
Basidiomycètes	37953	<i>Agaricus comtulus</i> Fr.	<i>Agaric élégant, Psalliotte élégant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38118	<i>Agaricus impudicus</i> (Rea) Pilát		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38059	<i>Agaricus praeclaresquamosus</i> Freeman	<i>Agaric pintade</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38089	<i>Agaricus silvicola</i> (Vittad.) Peck	<i>Agaric anisé, Agaric anisé des bois, Psalliotte anisé des bois</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38117	<i>Agaricus variegans</i> F.H. Møller	<i>Agaric moucheté, Psalliotte moucheté</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	462532	<i>Agaricus xanthoderma</i> Genevier	<i>Psalliotte jaunissante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38130	<i>Agaricus xanthodermus</i> Genev., non sensu Bohus	<i>Psalliotte jaunissante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	469089	<i>Alnicola bohemica</i> f. <i>gracilis</i> Jamoni		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	34557	<i>Alnicola geraniolens</i> Courtecuisse	<i>Alnicole à odeur de géranium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	39001	<i>Amanita citrina</i> (J.C. Sch.) Pers.	<i>Amanite citrine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39004	<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (Price) Quélet	<i>Amanite citrine blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39031	<i>Amanita franchetii</i> (Boudier) Fayod	<i>Amanite à voile jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	39040	<i>Amanita fulva</i> (J.C. Sch. ?) Fr.	<i>Amanite fauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990
	39055	<i>Amanita jonquillea</i> Quélet	<i>Amanite jonquille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39069	<i>Amanita mairei</i> Foley	<i>Amanite argentée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39079	<i>Amanita muscaria</i> (L. : Fr.) Lamarck	<i>Amanite tue-mouches, fausse orange</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39099	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	<i>Amanite panthère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	39106	<i>Amanita phalloides</i> (Fr. : Fr.) Link	<i>Amanite phalloïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39128	<i>Amanita rubescens</i> (Pers. : Fr.) Pers.	<i>Amanite rougissante, Orange vineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39140	<i>Amanita spissa</i> (Fr.) Opiz	<i>Amanite épaisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39155	<i>Amanita vaginata</i> (Bull. : Fr.) Vittadini	<i>Grisette, Coulemelle, Amanite vaginée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	31670	<i>Armillaria cepistipes</i> Velenovsky	<i>Armillaire pied-bot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	31682	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl : Fr.) Kummer	<i>Armillaire couleur de miel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	40179	<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers. : Pers.) Morgan	<i>Géastre hygrométrique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	41575	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks. : Fr.) Pers.	<i>Oreille poilue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	41622	<i>Bjerkandera adusta</i> (Willdenow : Fr.) P. Karsten	<i>Tramète brûlée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	36768	<i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Bolbitius jaune d'oeuf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	29388	<i>Boletus edulis</i> Bull. : Fr.	<i>Cèpe de Bordeaux, Cèpe du Périgord</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	29392	<i>Boletus erythropus</i> Pers. : Fr.	<i>Bolet à pied rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	29825	<i>Boletus pulverulentus</i> Opatowski	<i>Bolet pulvérulent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	41746	<i>Calocera cornea</i> (Batsch : Fr.) Fr.	<i>Calocère petite-corne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	41755	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Calocère visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	29904	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. : Fr.	<i>Girole</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	29962	<i>Cantharellus cinereus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Chanterelle cendrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	511541	<i>Cantharellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Fr.	<i>Chanterelle en tube</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	29512	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull. : Fr.) Bataille	<i>Bolet poivré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	41952	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers. : Fr.) Pouzar		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	40899	<i>Clavulina cinerea</i> (Bull. : Fr.) J. Schröter	<i>Clavaire cendrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	40908	<i>Clavulina cristata</i> (Holmskjöld : Fr.) J. Schröter	<i>Clavaire crêtée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	31758	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Clitocybe en entonnoir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	32274	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch : Fr.) Kummer	<i>Clitocybe nébuleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	31916	<i>Clitocybe odora</i> (Bull. : Fr.) Kummer	<i>Clitocybe odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	31931	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	<i>Clitocybe à odeur de poulailler</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	31935	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Clitocybe des feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	31958	<i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Clitocybe du bord des routes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	32028	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop. : Fr.) Kummer	<i>Meunier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : REAUDIN D.				1991 - 2008
	30610	<i>Collybia aquosa</i> (Bull. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	30585	<i>Collybia butyracea</i> (Bull. : Fr.) Kummer	<i>Collybie beurrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	30593	<i>Collybia confluens</i> (Pers. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	30606	<i>Collybia dryophila</i> (Bull. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	30645	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	<i>Collybie à pied rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	30666	<i>Collybia peronata</i> (Bolt. : Fr.) Kummer	<i>Marasme guêtré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	36896	<i>Conocybe tenera</i> (J.C. Sch. : Fr.) Fayod	<i>Conocybe commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	37248	<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müller : Fr.)	<i>Coprin chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	37264	<i>Coprinus disseminatus</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray	<i>Coprin grégaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	37399	<i>Coprinus domesticus</i> (Bolt. : Fr.) S.F. Gray	<i>Coprin domestique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	37311	<i>Coprinus laanii</i> Kits van Waveren	<i>Coprin gris souris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	37327	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	<i>Coprin micacé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	37347	<i>Coprinus radians</i> (Desmazières : Fr.) Fr.	<i>Coprin à feutre roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	462424	<i>Coprinus tigrinellus</i> Boudier		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	34135	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Cortinaire teint en rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	462852	<i>Cortinarius decipiens</i> (Pers. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	34796	<i>Cortinarius decipiens sensu</i> R. Henry, Kühner & Romagn.		Reproduction certaine ou probable					
	35478	<i>Cortinarius purpurascens</i> f. <i>elata</i> Henry		Reproduction certaine ou probable					1991 - 2008
	35573	<i>Cortinarius saniosus</i> (Fr. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	35841	<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	33087	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenhorst) Sacc.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	33112	<i>Crepidotus mollis</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	<i>Crépidote mou</i>	Reproduction certaine ou probable					
	33129	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Crépidote variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38209	<i>Cystolepiota bucknallii</i> (Berk. & Br.) Singer & Cléménçon	<i>Lépiote de bucknall</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	42161	<i>Dacrymyces stillatus</i> Nees von Esenbeck : Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	42189	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolt. : Fr.) J. Schröter	<i>Tramète rougissante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	32044	<i>Delicatula integrella</i> (Pers. : Fr.) Fayod		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38248	<i>Echinoderma acutisquamosum</i> (Weinmann ex Fr.) Bon		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	33725	<i>Entoloma leptonipes</i> (Kühner & Romagn. ex Kühner & Romagn.) Moser		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	33780	<i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.) Quélet	<i>Entolome à odeur de chlore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	33901	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr. : Fr.) Kummer	<i>Entolome rose-gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	34013	<i>Entoloma undatum</i> (Fr. ? Gillet) Moser		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	42343	<i>Exidia thuretiana</i> (Léveillé) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	42346	<i>Exidia truncata</i> Fr. : Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	42445	<i>Fistulina hepatica</i> (J.C. Sch. : Fr.) Withering	<i>Langue de boeuf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	35879	<i>Flammulaster denticulatus</i> P.D. Orton		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	35933	<i>Galerina autumnalis</i> (Peck) A.H. Smith & Singer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	42549	<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Patouillard	<i>Ganoderme plat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	36933	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr. : Fr.) Murrill		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	36924	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) A.H. Smith	<i>Pholiote remarquable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	36115	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull. : Fr.) Quélet	<i>Hébélome échaudé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	36159	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	42751	<i>Hydnellum conrescens</i> (Pers.) Banker		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	42792	<i>Hydnum repandum</i> L. : Fr.	<i>Pied de mouton</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	42796	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	30126	<i>Hygrocybe coccinea</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	<i>Hygrophore cocciné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	32158	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen : Fr.) R. Maire	<i>Fausse girofle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	42815	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Dickson : Fr.) Léveillé		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	36963	<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	36971	<i>Hypholoma ericaeoides</i> P.D. Orton		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	36974	<i>Hypholoma ericaeum</i> (Pers. : Fr.) Kühner		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	36977	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds. : Fr.) Kummer	<i>Hypholome en touffes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	36995	<i>Hypholoma sublateritium</i> (Fr.) Quélet	<i>Hypholome à couleur de briques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	46510	<i>Hypocrea gelatinosa</i> (Tode ex Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	36298	<i>Inocybe curvipes</i> P. Karsten		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	36309	<i>Inocybe fastigiata</i> (J.C. Sch. : Fr.) Quélet	<i>Inocybe fastigié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	36338	<i>Inocybe geophylla</i> (Sow. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	36342	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck) Gillet		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	36343	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>violacea</i> (Patouillard) Sacc.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	469804	<i>Inocybe lacera</i> f. <i>gracilis</i> J.E. Lange		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	438094	<i>Inocybe lacera</i> var. <i>lacera</i> (Fr.) P.Kumm., 1871		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	36409	<i>Inocybe lanuginosa</i> (Bull. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	36423	<i>Inocybe maculata</i> Boudier	<i>Inocybe maculé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	36481	<i>Inocybe petiginosa</i> (Fr. : Fr.) Gillet		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	34657	<i>Inocybe praetervisa</i> Quélet		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	43103	<i>Inonotus hispidus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	<i>Polypore herissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	37002	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (J.C. Sch. : Fr.) Singer & A.H. Smith	<i>Pholiote changeante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	32177	<i>Laccaria affinis</i> (Singer) Bon		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	32178	<i>Laccaria amethystina</i> (Hudson ? Kummer) Cooke	<i>Laque améthyste</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	32192	<i>Laccaria laccata</i> (Scop. : Fr.) Cooke	<i>Clitocybe laqué</i>	Reproduction certaine ou probable					
	32195	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>moelleri</i> Singer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	32219	<i>Laccaria tortilis</i> (Bolt. : Fr.) Cooke		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	39246	<i>Lactarius blennius</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Lactaire muqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39264	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	<i>Lactaire à lait jaunissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39289	<i>Lactarius deterrimus</i> Gröger	<i>Lactaire de l'épicéa</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	39326	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright	<i>Lactaire hépatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39346	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagn.) ex Hora	<i>Lactaire des boubiers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	39373	<i>Lactarius obscuratus</i> (Lasch : Fr.) Fr.	<i>Lactaire olivâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	39394	<i>Lactarius plumbeus</i> (Bull. : Fr.) S.F. Gray		Reproduction certaine ou probable					
	39409	<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	<i>Lactaire à lait brûlant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	39415	<i>Lactarius quietus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Lactaire tranquille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39434	<i>Lactarius rubrocinctus</i> Fr.	<i>Lactaire à ceinture rouge</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39465	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray	<i>Lactaire douceâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39475	<i>Lactarius subumbonatus</i> Lindgren	<i>Lactaire chagriné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39396	<i>Lactarius turpis</i> (Weinmann) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39497	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr.) Fr., 1838	<i>Lactaire velouté</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	29595	<i>Leccinum molle</i> (Bon) Bon	<i>Bolet mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38302	<i>Lepiota boudieri</i> Bresadola		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38332	<i>Lepiota echinella</i> Quélet & G. E. Bernard		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38356	<i>Lepiota griseovirens</i> R. Maire		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38368	<i>Lepiota ignivolvata</i> Bousset & Josserand ex Bousset & Josserand	<i>Lépiote à base couleur de feu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38422	<i>Lepiota rhodorhiza</i> Romagn. & Locquin ex P.D. Orton		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38438	<i>Lepiota subalba</i> Kühner ex P.D. Orton		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	32234	<i>Lepista flaccida</i> (Sow. : Fr.) Patouillard	<i>Clitocybe inverse des feuillus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	32276	<i>Lepista nuda</i> (Bull. : Fr.) Cooke	<i>Pied bleu, Tout-bleu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	32297	<i>Lepista sordida</i> (Schum. : Fr.) Singer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38501	<i>Leucoagaricus croceovelutinus</i> (M. Bon & Boiffard) M. Bon & Boiffard		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38514	<i>Leucoagaricus gauguei</i> Bon & Boiffard		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38516	<i>Leucoagaricus georginae</i> (W.G. Smith) Singer	Agaric (psalliote) volvacé des cyprès	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38519	<i>Leucoagaricus glabridiscus</i> (Sundberg) Wuilbaut		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38552	<i>Leucoagaricus marriagei</i> (D. A. Reid) Bon		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38559	<i>Leucoagaricus melanotrichus</i> f. <i>fuligineobrunneus</i> (Bon & Boiffard) Bon		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38555	<i>Leucoagaricus melanotrichus</i> (Malençon & Bertault) Trimbach		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38563	<i>Leucoagaricus pilatianus</i> (Demoulin) M. Bon & Boiffard		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38785	<i>Leucoagaricus sericeus</i> (Cool) M. Bon & Boiffard		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	38592	<i>Leucoagaricus tener</i> (P.D. Orton) <i>Bon ex Bon</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38600	<i>Leucocoprinus brebissonii</i> (Godey) Locquin		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39189	<i>Limacella delicata</i> (Fr. : Fr.) Earle		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	40534	<i>Lycoperdon foetidum</i> Bonorden		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990
	38682	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop. : Fr.) Singer	<i>Lépiote élevée, Grande coulemelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38708	<i>Macrolepiota rhacodes</i> var. <i>hortensis</i> (Pilát) Wasser	<i>Lépiote vénéneuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	38704	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini) Singer	<i>Lépiote déguenillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38721	<i>Macrolepiota venenata</i> Bon	<i>Lépiote vénéneuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	30959	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull. : Fr.) Singer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	31000	<i>Marasmius cohaerens</i> (Pers. : Fr.) Cooke & Quélet		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	31021	<i>Marasmius epiphyllodes</i> (Rea) Sacc. & Trotter		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	31052	<i>Marasmius rotula</i> (Scop. : Fr.) Fr.	<i>Marasme petite rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	31076	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	<i>Collybie à lames larges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	43417	<i>Merulius tremellosus</i> Schrad. : Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	31085	<i>Micromphale foetidum</i> (Sow. : Fr.) Singer	<i>Marasme fétide</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				
	40611	<i>Mutinus caninus</i> (Huds. : Pers.) Fr.	<i>Satyre des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable					
	515911	<i>Mycena avenacea</i> sensu Velenovsky		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	31292	<i>Mycena galericulata</i> (Scop. : Fr.) S.F. Gray	<i>Mycène casquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	31298	<i>Mycena galopus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Mycène à pied laiteux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	30776	<i>Mycena galopus</i> var. <i>alba</i> (Müller) Rea		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	30777	<i>Mycena galopus</i> var. <i>nigra</i> (Fl.Dan.) Rea		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	30788	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.) Quélet	<i>Mycène inclinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	31206	<i>Mycena leptcephala</i> (Pers. : Fr.) Gillet		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	31393	<i>Mycena polygramma</i> (Bull. : Fr.) S.F. Gray	<i>Mycène à pied strié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	31403	<i>Mycena pseudocorticola</i> Kühner		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	31409	<i>Mycena pura</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Mycène pure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	515874	<i>Mycena pura</i> var. <i>rosea</i> (Bull. ? Pers.) Gillet	<i>Mycène pure forme rose</i>	Reproduction certaine ou probable					
	31453	<i>Mycena rorida</i> (Scop. : Fr.) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	31456	<i>Mycena rosea</i> (Bull. ? Pers.) Gramberg	<i>Mycène pure forme rose</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	31510	<i>Mycena tenerrima</i> (Berk. ?) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	31568	<i>Mycenella bryophila</i> (Voglino) Singer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	508730	<i>Nyctalis agaricoides</i> (Fr. : Fr.) M. Bon & Courtecuisse		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	32709	<i>Nyctalis parasitica</i> (Bull. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	43569	<i>Oligoporus stipticus</i> (Pers. : Fr.) Gilbertson & Ryvarden	<i>Polypore amer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	43574	<i>Oligoporus subcaesius</i> (A. David) Donger	<i>Polypore bleuté des feuillus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	31601	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrad. : Fr.) von Höhnel	<i>Collybie visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	31610	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl. : Fr.) Singer	<i>Mucicule radicante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	31614	<i>Oudemansiella radicata</i> var. <i>marginata</i> (Konrad & Maublanc) M. Bon & Dennis		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	34332	<i>Panellus stipticus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	<i>Panelle astringente</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	29879	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	<i>Paxille enroulé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	43713	<i>Peniophora quercina</i> (Pers. : Fr.) Cooke		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	43732	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bull. : Fr.) Ryvarden	<i>Polypore du frêne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	40654	<i>Phallus impudicus</i> L. : Pers.	<i>Satyre puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	37584	<i>Phellinus ferruginosus</i> (Schrad. : Fr.) Patouillard	<i>Polypore ferrugineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	37666	<i>Phellodon niger</i> (Fr. : Fr.) P. Karsten	<i>Hydne noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	37170	<i>Pholiotina aporos</i> (Kits van Waveren) Cléménçon		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	32564	<i>Pholiotina rugosa</i> (Peck) Singer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38811	<i>Pluteus cervinus</i> (J.C. Sch. ?) Kummer	<i>Plutée couleur de cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38815	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38845	<i>Pluteus griseopus</i> P.D. Orton	<i>Plutée à pied gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38868	<i>Pluteus nanus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Plutée nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38898	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Plutée du saule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38902	<i>Pluteus satur</i> Kühner & Romagn.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38905	<i>Pluteus seticeps</i> (G.F. Atkinson) Singer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	44099	<i>Polyporus varius</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Polypore variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	44103	<i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i> (Bull. : Fr.) Domanski, Orlos & Skirgiello		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	37440	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr. : Fr.) R. Maire	<i>Hypholome de De Candolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	37512	<i>Psathyrella gracilis</i> (Pers. : Fr.) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	37547	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull. : Fr.) A.H. Smith	<i>Lacrymaire velouté</i>	Reproduction certaine ou probable					
	37748	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton	<i>Hypholome hydrophile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	37825	<i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (J.C. Sch.) R. Maire		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	37411	<i>Psathyrella squamosa</i> (P. Karsten) Moser ex A.H. Smirh		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38739	<i>Pulverolepiota pulverulenta</i> (Huijsman) Bon		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	41107	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	<i>Clavaire dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	34506	<i>Resupinatus applicatus</i> (Batsch : Fr.) S.F. Gray		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	31837	<i>Rhodotus palmatus</i> (Bull. : Fr.) R. Maire		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	31847	<i>Rickenella fibula</i> (Bull. : Fr.) Raithelhuber		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	39532	<i>Russula acrifolia</i> Romagn. ex Romagn.	<i>Russule à lames âcres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	39538	<i>Russula adusta</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Russule brûlée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	39548	<i>Russula albonigra</i> (Krombholz) Fr.	<i>Russule blanche et noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	39560	<i>Russula amara</i> Kucera	<i>Russule mamelonnée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	39569	<i>Russula amoena</i> Quélet	<i>Russule veloutée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39579	<i>Russula amoenolens</i> Romagn.	<i>Russule à odeur de topinambour</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39680	<i>Russula cyanoxantha</i> (J.C. Sch.) Fr.	<i>Russule charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39682	<i>Russula cyanoxantha</i> var. <i>peltereaui</i> Maire	<i>Russule charbonnière verte</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	518617	<i>Russula cyanoxantha</i> var. <i>peltereaui</i> (Singer) Konrad & Maublanc	<i>Russule charbonnière verte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39693	<i>Russula drimeia</i> Cooke	<i>Russule sardeine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	518831	<i>Russula emetica</i> f. <i>silvestris</i> Singer, 1932	<i>Russule émétique des chênes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39707	<i>Russula emetica</i> (J.C. Sch. : Fr.) Pers.	<i>Russule émétique</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39741	<i>Russula fellea</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Russule de fiel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39756	<i>Russula fragilis</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Russule fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39791	<i>Russula graveolens</i> Romell	<i>Russule malodorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	39794	<i>Russula grisea</i> (Pers.?) Fr.	<i>Russule grise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39810	<i>Russula heterophylla</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Russule à lames fourchues</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39766	<i>Russula knauthii</i> (Singer) Kühner & Romagn. ex Hora	<i>Russule fragile à centre noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39839	<i>Russula krombolzii</i> R. Shaffer	<i>Russule pourpre et noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39854	<i>Russula langei</i> Bon	<i>Russule charbonnière à pied dur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	39925	<i>Russula nigricans</i> (Bull. ?) Fr.	<i>Russule noircissante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39939	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	<i>Russule ocre et blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39966	<i>Russula parazurea</i> J. Schäffer	<i>Russule bleu-vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	39994	<i>Russula pseudointegra</i> Arnould & Goris	<i>Russule coccinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	40061	<i>Russula sororia</i> (Fr.) Romell	<i>Russule à odeur spermatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	40110	<i>Russula vesca</i> Fr.	<i>Russule vieux-rose</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	40121	<i>Russula vetermosa</i> Fr.	<i>Russule rose bonbon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	40126	<i>Russula vinosobrunnea</i> (Bresadola) Romagn.	<i>Russule brun vineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	40131	<i>Russula violacea</i> Quélet	<i>Russule violacée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	470221	<i>Russula violeipes</i> f. <i>citrina</i> (Quélet) Romagn.	<i>Russule citrine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	40133	<i>Russula violeipes</i> Quélet	<i>Russule à pied violet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	40139	<i>Russula virescens</i> (J.C. Sch.) Fr.	<i>Palomet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	44287	<i>Sarcodon imbricatus</i> (L. ex Fr.) Karsten		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	40707	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenberg	<i>Scléroderme aréolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	40716	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers. : Pers.	<i>Scléroderme commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	40723	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull. : Pers.) Pers.	<i>Scléroderme verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	38773	<i>Sericeomyces serenus</i> (Fr.) Heinemann		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	38782	<i>Sericeomyces sericifer</i> (Locquin) Døssing		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	44438	<i>Serpula lacrymans</i> (Wulfen : Fr.) J. Schröter	<i>Mérule des habitations</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	44524	<i>Skeletocutis nivea</i> (Junghuhn) Keller	<i>Tramète blanc de neige</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	44557	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen : Fr.) Fr.	<i>Sparassis crépu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	44622	<i>Stereum hirsutum</i> (Willdenow : Fr.) S.F. Gray		Reproduction certaine ou probable					
	32654	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt. : Fr.) Quélet	<i>Strophaire vert-de-gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	37194	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	33144	<i>Tephrocybe rancida</i> (Fr. : Fr.) Donk		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	44911	<i>Trametes versicolor</i> (L. : Fr.) Lloyd	<i>Tramète versicolore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	44992	<i>Tremella mesenterica</i> Retz. : Fr.	<i>Trémelle mésentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	45025	<i>Trichaptum abietinum</i> (Dicks. : Fr.) Ryvarden	<i>Tramète lilas</i>	Reproduction certaine ou probable					
	33219	<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr. : Fr.) Kummer	<i>Colombette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	33244	<i>Tricholoma fulvum</i> (Retz. : Fr.) Costantin & Dufour	<i>Tricholome brun et jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	33349	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr. : Fr.) Kummer	<i>Tricholome à odeur de savon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	33356	<i>Tricholoma saponaceum</i> var. <i>squamosum</i> (Cooke) Rea		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	33366	<i>Tricholoma sciodes</i> (Pers.) C. Martin		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	33395	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bulliard ex Fr.) Kummer	<i>Tricholome soufré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	33446	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (J.C. Sch. : Fr.) Singer	<i>Tricholome rutilant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	36643	<i>Tubaria conspersa</i> (Pers. : Fr.) Fayod		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	36652	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers. : Fr.) Gillet		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	41195	<i>Typhula erythropus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Typhule à pied rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	45214	<i>Vuilleminia comedens</i> (Nees von Esenbeck : Fr.) R. Maire		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	29779	<i>Xerocomus badius</i> (Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilbert	<i>Bolet bai</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	29783	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quélet	<i>Bolet à chair jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008
	29808	<i>Xerocomus parasiticus</i> (Bull. : Fr.) Quélet	<i>Bolet parasite</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1991 - 2008
	29831	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L. : Fr.) Quélet	<i>Bolet subtamenteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REAUDIN D.				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5443	<i>Amblystegium riparium</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	5446	<i>Amblystegium serpens</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	6833	<i>Andreaea rothii</i> F.Weber & D.Mohr		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	3892	<i>Archidium alternifolium</i> (Dicks ex Hedw.) Mitt.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	3853	<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	6308	<i>Barbilophozia attenuata</i> (Mart.) Loeske		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	5825	<i>Brachythecium rivulare</i> Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	5711	<i>Bryum alpinum</i> Huds. ex With.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	5728	<i>Bryum capillare</i> Hedw., 1801		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	6628	<i>Calypogeia arguta</i> Nees & Mont.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	6632	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6637	<i>Calypogeia muelleriana</i> (Schiffn.) Müll.Frib.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998
	4415	<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	4419	<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	4423	<i>Campylopus pilifer</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	6573	<i>Cephalozia bicuspidata</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	6554	<i>Cephaloziella divaricata</i> (Sm.) Schiffn.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	4802	<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	718117	<i>Chiloscyphus coadunatus</i> (Sw.) J.J.Engel & R.M.Schust.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	786567	<i>Chiloscyphus profundus</i> (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust., 1985		Reproduction indéterminée	Informateur : DURFORT José				2005
	5847	<i>Cirriphyllum crassinervium</i> (Taylor) Loeske & M.Fleisch.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	6698	<i>Cololejeunea minutissima</i> (Sm.) Schiffn., 1893		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6163	<i>Conocephalum conicum</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	5100	<i>Cryphaea heteromalla</i> (Hedw.) D.Mohr		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	4446	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	4750	<i>Dicranum majus</i> Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	4754	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	6505	<i>Diplophyllum albicans</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	5855	<i>Eurhynchium praelongum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	192432	<i>Eurhynchium Schimp.</i>		Reproduction certaine ou probable					
	5873	<i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	3906	<i>Fissidens curnovii</i> Mitt.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	4397	<i>Fissidens taxifolius</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6291	<i>Fossombronia husnotii</i> Corb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	6677	<i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	6678	<i>Frullania fragilifolia</i> (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees, 1845		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	6683	<i>Frullania tamarisci</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	5650	<i>Funaria hygrometrica</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	5561	<i>Grimmia trichophylla</i> Grev.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998
	434304	<i>Hedwigia stellata</i> Hedenäs		Reproduction indéterminée	Informateur : DURFORT José				2005
	5190	<i>Heterocladium heteropterum</i> (Brid.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	5882	<i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998
	5132	<i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	6026	<i>Hypnum andoi</i> A.J.E.Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	6045	<i>Hypnum ericetorum</i> (Schimp.) Loeske		Reproduction certaine ou probable					
	5892	<i>Isothecium myosuroides</i> Brid., 1827		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	6710	<i>Lejeunea lamacerina</i> (Steph.) Schiffn.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	6712	<i>Lejeunea ulicina</i> (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	4770	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.	Coussinet des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	6167	<i>Lunularia cruciata</i> (L.) Dumort. ex Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	6244	<i>Metzgeria conjugata</i> Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998
	6245	<i>Metzgeria fruticulosa</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998
	6246	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	4917	<i>Mnium hornum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	5122	<i>Neckera complanata</i> (Hedw.) Huebener		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5014	<i>Orthotrichum affine</i> <i>Schrad. ex Brid.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	5021	<i>Orthotrichum diaphanum</i> <i>Schrad. ex Brid.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	6267	<i>Pellia epiphylla</i> <i>(L.) Corda</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	436599	<i>Plagiochila bifaria</i> (Sw.) <i>Lindenb., 1843</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	4946	<i>Plagiomnium undulatum</i> <i>(Hedw.) T.J.Kop.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	5962	<i>Plagiothecium denticulatum</i> <i>(Hedw.) Schimp.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998
	5975	<i>Plagiothecium succulentum</i> <i>(Wilson) Lindb.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	5980	<i>Plagiothecium undulatum</i> <i>(Hedw.) Schimp.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	6101	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. <i>ex Brid.) Mitt.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	3858	<i>Pogonatum aloides</i> <i>(Hedw.) P.Beauv.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 1998
	3865	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3867	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	3875	<i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	5922	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch.		Reproduction certaine ou probable					
	5948	<i>Pseudotaxiphyllum elegans</i> (Brid.) Z.Iwats.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	5106	<i>Pterogonium gracile</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998
	434028	<i>Racomitrium affine</i> (F.Weber & D.Mohr) Lindb.		Reproduction indéterminée	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	5573	<i>Racomitrium aquaticum</i> (Brid. ex Schrad.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	5580	<i>Racomitrium heterostichum</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998
	4832	<i>Rhabdoweisia fugax</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	4952	<i>Rhizomnium punctatum</i> (Hedw.) T.J.Kop.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	6111	<i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6115	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	6259	<i>Riccardia multifida</i> (L.) Gray		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998
	6518	<i>Scapania compacta</i> (Roth) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	6522	<i>Scapania gracilis</i> Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998 - 2005
	6529	<i>Scapania nemorea</i> (L.) Grolle		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	6531	<i>Scapania nemorosa</i> (L.) Dumort. [nom. illeg.]		Reproduction certaine ou probable					
	5399	<i>Schistidium apocarpum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998
	5921	<i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	6740	<i>Sphagnum denticulatum</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	5175	<i>Thamnum alopecurum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable					
	5173	<i>Thamnobryum alopecurum</i> (Hedw.) Gangulee		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5426	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	5343	<i>Tortella flavovirens</i> (Bruch) Broth.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	5226	<i>Tortula muralis</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	5049	<i>Ulotia bruchii</i> Hornsch. ex Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	5066	<i>Zygodon rupestris</i> Schimp. ex Lorentz		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe				1998
Lichens	57717	<i>Cladonia squamosa</i> (Scop.) Hoffm., 1796		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
	56383	<i>Collema tenax</i> (Sw.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
	56916	<i>Fuscidea cyathoides</i> (Ach.) V. Wirth & V#zda		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
	58500	<i>Lecanora confusa</i> Almb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
	55352	<i>Normandina pulchella</i> (Borrer) Nyl.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
	58879	<i>Parmotrema robustum</i> (Degel.) Hale		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	56821	<i>Porpidia tuberculosa</i> (Sm.) Hertel & Knoph		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
	55380	<i>Pyrenula macrospora</i> (Degel.) Coppins & P. James		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
	58844	<i>Xanthoparmelia conspersa</i> (Ehrh. ex Ach.) Hale		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORELLA Brigitte				2005 - 2008
Phanérogames	79319	<i>Abies alba</i> Mill., 1768	<i>Sapin pectiné,</i> <i>Sapin à feuilles d'If</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	80605	<i>Agrostis curtisii</i> Kerguelen, 1976	<i>Agrostide à soie,</i> <i>Agrostis à soies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	80746	<i>Agrostis setacea</i> Curtis, 1787	<i>Agrostide à soie,</i> <i>Agrostis à soies</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	80805	<i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante,</i> <i>Consyre moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81538	<i>Allium triquetrum</i> L., 1753	Ail à trois angles, Ail à tige triquètre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux, Verne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	83205	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821	Ache nodiflore	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	84110	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	Gouet d'Italie, Pied-de-veau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	Bouleau blanc, Bouleau pubescent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des bois, Brome des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	87915	<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	Cardamine flexueuse, Cardamine des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	88563	<i>Carex helodes</i> sensu P.Fourn., 1935 non Link, 1800	Laïche lisse	Reproduction certaine ou probable					
	88608	<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	Laïche lisse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88753	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	<i>Laïche paniculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	<i>Laïche à épis pendants, Laïche pendante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	<i>Laïche à pilules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	<i>Laïche espacée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	<i>Chataignier, Châtaignier commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	90354	<i>Chaerophyllum temulentum</i> L., 1755	<i>Chérophylle penché, Couquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	90669	<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	<i>Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclair</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	91120	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753	<i>Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	<i>Circée de Paris, Circée commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	91356	<i>Cirsium lanceolatum</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	<i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92582	<i>Corydalis claviculata</i> (L.) DC., 1805	<i>Corydale à vrilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	92806	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	<i>Crassule mousse, Mousse fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	191364	<i>Cupressus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable					
	93585	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw., 1847	<i>Cyprès de Lambert, Cyprès de Monterey</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie, Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	96011	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947	<i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96046	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	<i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	96084	<i>Endymion non-scriptus</i> (L.) Garcke, 1849	<i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre, Fouteau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	98130	<i>Festuca capillata</i> sensu H.J.Coste, 1906 non Lam.	Fétuque capillaire	Reproduction certaine ou probable					
	98228	<i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788	Fétuque capillaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	Fétuque rouge	Reproduction certaine ou probable					1989
	98651	<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Ficaire à bulbilles	Reproduction certaine ou probable					
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	Reine des prés, Spirée Ulmaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron, Herbe collante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Herbe à Robert	Reproduction certaine ou probable					
	100382	<i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859	Glycérie dentée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	Glycérie flottante, Manne de Pologne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	<i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable					1989
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	<i>Houlque molle, Avoine molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	103031	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	<i>Houblon grimpant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	<i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	103286	<i>Hypericum hircinum</i> L., 1753	<i>Androsème fétide, Millepertuis à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PHILIPPON Daniel				1997
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	<i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars, Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	<i>Petite lentille d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troène, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Grande Listère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	<i>Luzule champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	<i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	<i>Luzerne tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108703	<i>Moenchia erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	<i>Moenchie commune, Céraiste dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	<i>Oenanthe safranée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	110927	<i>Orchis morio</i> L., 1753	<i>Orchis bouffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	<i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	111859	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	<i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	112408	<i>Parietaria diffusa</i> Mert. & W.D.J.Koch, 1823	<i>Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112410	<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	<i>Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	112550	<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	<i>Panais cultivé, Pastinaciel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	112590	<i>Pedicularis palustris</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des marais, Tartarie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime, Pin mésogéen</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räsch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	115680	<i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115832	<i>Primula acaulis</i> (L.) Hill, 1765	<i>Primevère acaule</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115925	<i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762	<i>Primevère acaule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	116742	<i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	<i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	116768	<i>Quercus sessiliflora</i> Salisb., 1796	<i>Chêne à trochets</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753	<i>Ficaire à bulbilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	117891	<i>Romulea columnae</i> Sebast. & Mauri, 1818	<i>Romulée de Colonna, Romulée à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Petite oseille, Oseille des brebis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	<i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119818	<i>Sagina procumbens</i> L., 1753	<i>Sagine couchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	<i>Saule cendré</i>	Reproduction certaine ou probable					
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	121603	<i>Scilla autumnalis</i> L., 1753	<i>Scille d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	121999	<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	<i>Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	122046	<i>Scrophularia scorodonia</i> L., 1753	<i>Scrophulaire à feuilles de Germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	122115	<i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778	<i>Orpin anglais, Orpin d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	123541	<i>Silene maritima</i> With., 1796	<i>Silène à une seule fleur, Silène de Bastard</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123668	<i>Silene uniflora</i> Roth, 1794	<i>Silène à une fleur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Douce amère, Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	<i>Stellaire des sources</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	<i>Stellaire holostée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	<i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	125044	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray, 1770	<i>Stellaire des sources</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125364	<i>Symphytum tuberosum</i> L., 1753	<i>Consoude à tubercules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	125447	<i>Tamus communis</i> L., 1753	<i>Sceau de Notre Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Téedalie à tige nue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2009
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	127498	<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	<i>Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	128116	<i>Ulex gallii</i> Planch., 1849	<i>Ajonc de Le Gall</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128214	<i>Umbilicus pendulinus</i> DC., 1805	<i>Nombri</i> de vénus, <i>Oreille-d'abbé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128215	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	<i>Nombri</i> de vénus, <i>Oreille-d'abbé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	<i>Ortie dioïque</i> , <i>Grande ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	128808	<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	<i>Cresson de cheval</i> , <i>Véronique des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	142147	<i>Veronica hederifolia</i> subsp. <i>hederifolia</i> L., 1753	<i>Véronique à feuilles de Lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	<i>Véronique de Perse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus</i> , <i>Violette de rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	<i>Capillaire noir</i> , <i>Doradille noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	131829	<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot, 1990	<i>Asplénium lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT Rémy et JEZEQUEL Robert				2005
	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle</i> , <i>Polypode femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133968	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	<i>Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				2005
	133969	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	<i>Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	95554	<i>Dryopteris borreri</i> (Newman) Oberh. & Tavel, 1937	<i>Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer</i>	Reproduction certaine ou probable					
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	113301	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman, 1844	<i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	114972	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	<i>Polypode intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005
	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	<i>Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHICOUENE Daniel				1989 - 2005

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
Bryidae	4770	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
Ptéridophytes	95546	<i>Dryopteris aemula</i> (Aiton) Kuntze, 1891	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	103173	<i>Hymenophyllum tunbrigense</i> (L.) Sm., 1793	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	CHICOUENE D.	1989	Les Vallées des Traouieros (Perros-Guirec et Trégastel - 22) - Présentation botanique des chaos granitiques, Laboratoire d'Ecologie végétale Université de Rennes I, Conseil général 22
	Conseil Général des Côtes d'Armor	2004	Les Traouiero Commune de Trégastel et Perros-Guirec, Coll. "Aimer et protéger - Sites naturels des Côtes d'Armor" (Document pdf téléchargeable)
	DE ZUTTERE Ph., 1998-1999		Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica Revue spécialisée de bryologie N°15-16, Braine-le-Château (Belgique)
	DIREN Bretagne	1990	ZNIEFF de 1ère génération n° 0503, Vallées des Traouieros
	DURFORT J.	2005	Etude phytécologique des bryophytes et ptéridophytes du site des Grands et Petits Traouiero, Conseil Général des Côtes d'Armor
	ERICA n°10	1998	Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1997, CBNBrest (p 118)
	PHILIPPON D.	1991	Département des Côtes d'Armor 76 plantes protégées et/ou menacées DDE 22 (56 p.)

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	PHILIPPON D. et PRELLI R.	1999	Atlas floristique préliminaire des Côtes d'Armor, Conservatoire Botanique National de Brest
	REAUDIN D.	1990	Répertoire mycologique des Grands Traouieros / Service Environnement Conseil général 22 (note dactylographique)
	REAUDIN D.	2009	Inventaire des Mycota de la vallée des Grands Traouieros (Introduction et listes) / Service Environnement Conseil général 22
Informateur	CAMBERLEIN Gilles		
	CHICOUENE Daniel		
	DE ZUTTERE Philippe		
	DURFORT José		
	LORELLA Brigitte		
	PHILIPPON Daniel		
	RAGOT Remy		
	RAGOT Rémy et JEZEQUEL Robert		
	REAUDIN D.		