



# VALLEE DU GUILLEC - LANDES ST JACQUES (Identifiant national : 530015111)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000566)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT JOSE, - 530015111, VALLEE DU GUILLEC - LANDES ST JACQUES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015111.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) :DURFORT JOSE

Centroïde calculé : 129701°-2426611°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 08/02/2007

Date actuelle d'avis CSRPN : 08/02/2007

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 4  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 5  |
| 7. ESPECES .....  | 7  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 15 |
| 9. SOURCES .....  | 15 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère
- Commune : Sibiril (INSEE : 29276)
- Commune : Plougoulm (INSEE : 29192)

### 1.2 Superficie

3,9 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 10

Maximale (mètre): 45

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Autrefois plus grande et englobant un plus grand nombre de milieux, l'ancienne ZNIEFF " Vallée du Dourduff " est recentrée sur l'habitat principal d'une graminée remarquable des landes : l'avoine de Thore (*Pseudarrhenatherum longifolium*) qui est relativement abondante au sein d'une lande sèche évoluée (en cours de boisement lent par les pins et feuillus, et tendant à s'enfricher).

Cette lande sèche, principal habitat justifiant la désignation de la ZNIEFF initiale, se trouve en situation de clairière au sein d'un bois assez diversifié. Ce bois occupe un seul versant de la vallée du ruisseau du Guillec sur Plougoulm, près du lieu-dit St-Jacques. Un sentier de randonnée borde le bas du bois.

Bien que près de 15 ans après la désignation de cette zone, l'avoine de Thore subsiste toujours, la menace reste à terme la même : un envahissement des ligneux et une fermeture de la lande. Deux mesures sont préconisées : un maintien et une réhabilitation de la clairière qu'occupe la lande avec contrôle des ligneux et gyrobroyage (au-dessus du sol) des fourrés et ronciers, et porter à la connaissance du propriétaire et de la municipalité l'existence de ce secteur particulier pour qu'il ne soit pas considéré comme zone boisée ou " à boiser ".

Autres espèces présentes sur le site:

ACER PSEUDOPLATANUS

CASTANEA SATIVA

CAREX PILULIFERA

CORYLUS AVELLANA

DIGITALIS PURPUREA

ERICA CINEREA

EUPHORBIA AMYGDALOIDES

FAGUS SYLVATICA

GEUM URBANUM

HEDERA HELIX

HOLCUS MOLLIS

HYACINTHOIDES NON-SCRIPTA

HYPERICUM PERFOLIATUM

ILEX AQUIFOLIUM

LINARIA REPENS

LONICERA PERICLYMENUM

MOLINIA CAERULEA

POLYGONATUM MULTIFLORUM

QUERCUS ROBUR

ROBINIA PSEUDACACIA

RUBUS FRUTICOSUS

RUSCUS ACULEATUS

SAMBUCUS NIGRA

STELLARIA HOLOSTEA

TEUCRIUM SCORODONIA

UMBILICUS RUPESTRIS

DRYOPTERIS DILATATA

PTERIDIUM AQUILINUM

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Escarpement, versant pentu

### Commentaire sur la géomorphologie

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

### Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Floristique
- Phanérogames

### Fonctionnels

### Complémentaires

### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF englobe l'unité de bois dans laquelle la lande déterminante se trouve enclavée. Les autres bois des environs et les espaces ouverts de ce tronçon de vallée ne présentent pas un caractère aussi remarquable et comprennent trop d'éléments artificiels (maison en cours de réfection, peupleraie, pisciculture,...)

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution                           | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Plantations, semis et travaux connexes        | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fermeture du milieu                           | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

### Commentaire sur les facteurs

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle  | Faible  | Moyen | Bon |
|--|---|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |       |     |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes              | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 31.2<br><i>Landes sèches</i> |                                  |        | 22          |             |

### 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                     | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 31.8<br><i>Fourrés</i>              |                                  |        | 8           |             |
|       | 41.5<br><i>Chênaies acidiphiles</i> |                                  |        | 70          |             |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 38<br><i>Prairies mésophiles</i>                            |                                  |        |             |             |
|       | 82.2<br><i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> |                                  |        |             |             |
|       | 81<br><i>Prairies améliorées</i>                            |                                  |        |             |             |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 116192               | <i>Pseudarrhenatherum longifolium</i> (Thore) Rouy, 1922 | <i>Faux fromental à feuilles longues, Faux fromental à longues feuilles, Fausse arrhénathère à longues feuilles, Avoine de Thore, Avoine à longues feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

### 7.2 Espèces autres

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes   | 6167                 | <i>Lunularia cruciata</i> (L.) Dumort. ex Lindb. |   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 79783                | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753              | <i>Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 188909               | <i>Agrostis</i> L., 1753                         | <i>Agrostide, Agrostis</i>                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 80759                | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753             | <i>Agrostide stolonifère, Trainasse, Agrostis stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 82738                | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753                   | Angélique sylvestre,<br>Angélique sauvage,<br>Impérateur sauvage  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 83205                | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821               | Ache nodiflore,<br>Ache noueuse,<br>Ache faux cresson, Ache à fleurs nodales                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 83499                | <i>Arctium lappa</i> L., 1753                         | Grande bardane,<br>Bardane commune,<br>Bardane élevée,<br>Bardane à gros capitules, Bardane à grosses têtes | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 84110                | <i>Arum italicum</i> Mill., 1768                      | Gouet d'Italie,<br>Pied-de-veau,<br>Arum d'Italie   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 86305                | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | Brachypode des forêts, Brachypode des bois,<br>Brome des bois   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87915                | <i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796                 | Cardamine flexueuse,<br>Cardamine des bois  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88775                | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753                      | Laïche à pilules  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89304                | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768                    | Châtaignier cultivé,<br>Châtaignier,<br>Châtaignier commun  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89981                | <i>Cerastium caespitosum</i> Gilib. ex Asch., 1864    | Céaïste commun,<br>Mouron d'alouette  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 91356                | <i>Cirsium lanceolatum</i> (L.) Scop., 1772  | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92242                | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886  | <i>Conopode dénudé, Grand conopode, Conopode élevé, Noisette de terre</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92606                | <i>Corylus avellana</i> L., 1753             | <i>Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier</i>                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94207                | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753           | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94959                | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753           | <i>Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97452                | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753       | <i>Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97947                | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753              | <i>Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98651                | <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762             | <i>Ficaire printanière, Renoncule ficaire</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98717                | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753           | <i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i>                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce             | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 99373                | <i>Galium aparine</i><br>L., 1753        | <i>Gaillet gratteron,</i><br><i>Herbe collante,</i><br><i>Gratteron</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99473                | <i>Galium mollugo</i><br>L., 1753        | <i>Gaillet commun,</i><br><i>Gaillet Mollugine,</i><br><i>Caille-lait blanc</i>                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100142               | <i>Geranium robertianum</i><br>L., 1753  | <i>Géranium herbe-à-Robert,</i><br><i>Géranium Robert,</i><br><i>Herbe tangué</i>               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100225               | <i>Geum urbanum</i><br>L., 1753          | <i>Benoîte des villes,</i><br><i>Benoîte commune,</i><br><i>Herbe de saint Benoît</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i><br>L., 1753          | <i>Lierre grimpant,</i><br><i>Herbe de saint Jean,</i><br><i>Lierre commun</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 101300               | <i>Heracleum sphondylium</i><br>L., 1753 | <i>Berce sphondyle,</i><br><i>Patte d'ours,</i><br><i>Berce commune,</i><br><i>Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102901               | <i>Holcus mollis</i><br>L., 1759         | <i>Houlque molle,</i><br><i>Avoine molle</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103514               | <i>Ilex aquifolium</i><br>L., 1753       | <i>Houx commun,</i><br><i>Houx</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103772               | <i>Iris pseudacorus</i><br>L., 1753      | <i>Iris faux acore,</i><br><i>Iris jaune,</i><br><i>Flambe d'eau,</i><br><i>Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104173               | <i>Juncus effusus</i><br>L., 1753        | <i>Jonc épars</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                              | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)                 | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 104348               | <i>Juncus sylvaticus</i><br><i>auct. non Reichard</i>     | <i>Jonc à fleurs</i><br><i>aiguës, Jonc à</i><br><i>tépales aigus,</i><br><i>Jonc acutiflore</i>         | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105017               | <i>Lapsana</i><br><i>communis L., 1753</i>                | <i>Lampsane</i><br><i>commune, Lastron</i><br><i>marron, Herbe</i><br><i>aux mamelles</i>                | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106499               | <i>Lolium perenne</i><br><i>L., 1753</i>                  | <i>Ivraie vivace, Ray-</i><br><i>grass anglais</i>   | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106581               | <i>Lonicera</i><br><i>periclymenum</i><br><i>L., 1753</i> | <i>Chèvrefeuille des</i><br><i>bois, Chèvrefeuille</i><br><i>grimpant,</i><br><i>Cranquillier</i>        | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107117               | <i>Lythrum salicaria</i><br><i>L., 1753</i>               | <i>Salicaire commune,</i><br><i>Salicaire pourpre</i>  | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108718               | <i>Molinia caerulea</i><br><i>(L.) Moench, 1794</i>       | <i>Molinie bleue</i>   | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109864               | <i>Oenanthe</i><br><i>crocata L., 1753</i>                | <i>Œnanthe</i><br><i>jaune safran,</i><br><i>Œnanthe safranée</i>  | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 112975               | <i>Phalaris</i><br><i>arundinacea</i><br><i>L., 1753</i>  | <i>Alpiste roseau,</i><br><i>Baldingère</i><br><i>faux roseau,</i><br><i>Fromenteau</i>                  | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113893               | <i>Plantago</i><br><i>lanceolata L., 1753</i>             | <i>Plantain lancéolé,</i><br><i>Petit plantain,</i><br><i>Herbe Caroline,</i><br><i>Ti-plantain</i>      | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113904               | <i>Plantago</i><br><i>major L., 1753</i>                  | <i>Plantain élevé,</i><br><i>Plantain majeur,</i><br><i>Grand plantain,</i><br><i>Plantain à bouquet</i> | Reproduction<br>certaine ou<br>probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 114416               | <i>Poa trivialis</i> L., 1753                    | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115832               | <i>Primula acaulis</i> (L.) Hill, 1765           | <i>Primevère commune, Primevère acaule, Primevère à grandes fleurs</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116742               | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117201               | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753                | <i>Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119097               | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753                 | <i>Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119418               | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753                    | <i>Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119473               | <i>Rumex crispus</i> L., 1753                    | <i>Rumex crépu</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119550               | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753               | <i>Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Pareille à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119698               | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753                 | <i>Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 120717               | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753                | <i>Sureau noir, Sampéchier</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 123863               | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Sisymbre officinal, Herbe aux chantres, Vélar officinal</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125006               | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753            | <i>Stellaire holostée</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125014               | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789       | <i>Stellaire intermédiaire, Mouron, Mouron blanc</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125677               | <i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780       | <i>Pissenlit officinal, Pissenlit commun</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 126035               | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753           | <i>Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128214               | <i>Umbilicus pendulinus</i> DC., 1805         | <i>Ombilic rupestre, Nombri-de-Vénus, Oreille-d'abbé, Ombilic des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128832               | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753           | <i>Véronique petit-chêne, Fausse germandrée</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128880               | <i>Veronica hederifolia</i> L., 1753          | <i>Véronique à feuilles de lierre</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128956               | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808           | <i>Véronique de Perse</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 129468               | <i>Vinca major</i> L., 1753   | <i>Pervenche élevée,</i><br><i>Grande pervenche,</i><br><i>Pervenche à grandes fleurs</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 86101                | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794                                     | <i>Struthioptéride en épi,</i><br><i>Struthioptéris en épi,</i><br><i>Blechne en épi</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 133969               | <i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980 | <i>Dryoptéride de Borrer,</i><br><i>Dryoptéris de Borrer</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 95563                | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848                            | <i>Dryoptéride dilatée,</i><br><i>Dryoptéris dilaté,</i><br><i>Fougère dilatée</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 114972               | <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961                                  | <i>Polypode intermédiaire</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 116265               | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879                                  | <i>Ptéridion aigle,</i><br><i>Fougère à l'aigle,</i><br><i>Fougère aigle,</i><br><i>Fougère commune,</i><br><i>Ptéride aquiline</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 121894               | <i>Scolopendrium vulgare</i> Sm., 1793                                      | <i>Doradille scolopendre,</i><br><i>Scolopendre,</i><br><i>Scolopendre officinale,</i><br><i>Langue-de-cerf</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

### 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                  | Statut de détermination | Réglementation  |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|---|
| Angiospermes  | 103514               | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753            | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 104173               | <i>Juncus effusus</i> L., 1753             | Autre                   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 119698               | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753           | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
| Ptéridophytes | 116265               | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre                   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )  |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur           | Année de publication | Titre  |
|---------------|------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | DIREN Bretagne.  | 1991                 | ZNIEFF, 1ère génération n° 00000566, 1991, Vallée du Dourduff, DIREN Bretagne. |
| Informateur   | CHICOUENE Daniel |                      |  |
|               | DURFORT José     |                      |  |