# LA CROIZETIERE
# (Identifiant national : 530015426)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 00000591)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Durfort J., .- 530015426, LA CROIZETIERE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 25P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015426.pdf*

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :Durfort J.
Centroïde calculé : 175495°-2317249°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/10/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 14/10/2008
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 5
6. HABITATS ..... 5
7. ESPECES ..... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 25
9. SOURCES ..... 25

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan
- Commune : Riantec (INSEE : 56193)

## 1.2 Superficie

45,67 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 4
Maximale (mètre): 10

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

La Croizetière, d'une superficie de 47 ha, est le centre du triangle d'espaces non urbanisés séparant les communes de Locmiquélic, Port Louis et Riantec. Ce site correspond pour l'essentiel à une dépression topographique d'une altitude moyenne de 5 à 10 m, recevant les eaux de plusieurs ruisseaux temporaires. Le sous-sol de cette dépression est formé de sables et argiles comportant des lentilles de calcaire. Ces formations géologiques sont à mettre en relation avec les bancs sous marins de calcaire éocène connus au large de Gâvres. Elles ont favorisé la formation d'une nappe phréatique qui est utilisée pour l'alimentation de la commune de Port Louis en eau potable (captage) (extrait source n° 59).

Fortement boisé aujourd'hui, ce site contient encore différents secteurs en landes à ajoncs et bruyères dont la bruyère vagabonde (Erica vagans), une belle unité centrale méso-hygrophile encore ouverte serait à conserver en priorité, elle porte également du choin noirâtre (Schoenus nigricans).

Autour de plusieurs sources et ruisseaux parcourant le site, différentes prairies humides à méso-hygrophiles, soit encore entretenues, soit à l'abandon et en cours de boisement naturel plus ou moins avancé, sont particulièrement riches en orchidées. Deux orchidées rares et protégées au plan régional y ont été signalées : le sérapias en langue (Serapias lingua), découvert pour la première fois en Bretagne dans ce site en 1980, a été revu jusqu'en 1998, mais la station semble aujourd'hui disparue (destruction d'origine agricole) ; et l'orchis grenouille (Coeloglossum viride) revu en 2007 et 2008 dans 2 parcelles en prairie où il était mentionné en 2001. Une belle prairie humide de fauche située sur la bordure Est du site et où existe notamment une belle population d'orchis à fleurs lâches devrait avoir une meilleure gestion qu'actuellement, orientée vers la préservation de la diversité floristique (fauche plus tardive et usage agricole strict).

Une plante protégée au plan national, l'asphodèle d'Arrondeau (Asphodelus arrondeaui) est présente en bordure de parcelles dans les environs de Kervihan, et peut-être ailleurs dans le site.

Certaines prairies évoluent vers la mégaphorbiaie, et sont même localement pénétrées par les phragmites. Les saulaies humides à marécageuses sont diversifiées. A l'extrême aval du site une prairie humide est influencée par les remontées maritimes dans le ruisseau et porte des éléments de prés salés.

L'intérêt entomologique d'un tel ensemble d'habitats doit être important et serait à étudier.

Le site est localement atteint par des remblais en zone humide dans sa partie Sud. Un projet industriel d'extraction de sable existe au Nord de la Croizetière et concernerait le périmètre ZNIEFF actuel.

Cette zone fait partie du Site d'intérêt communautaire "Massif dunaire Gâvres Quiberon et zones humides associées" dont le document d'objectifs a été élaboré en 2004. Le DOCOB affiche parmi ses objectif : « Réhabiliter et maintenir les zones humides intradunales et autres zones humides arrière littorales » (A4), et propose dans sa fiche action A4-1 Riantec la « lutte contre la fermeture des zones humides par une végétation dense », les actions proposées vis-à-vis de cette zone humide sont :

la réouverture du milieu (au centre du site), une réflexion à mener avec les agriculteurs cultivant certaines parcelles sur les techniques d'exploitation à employer pour préserver la biodiversité et les espèces d'intérêt patrimonial, la restauration des talus, la mise en place d'une micro exploitation forestière des peuplements de la Croizetière, un suivi scientifique des travaux qui seront réalisé, et faire cesser les remblais au Sud de la Croizetière avec remise en état du site.

Ces actions s'inscriraient dans le cadre de la politique environnementale menée par la CAP l'Orient. La réflexion avec les agriculteurs quant à la mise en place de contrats NATURA 2000 ou CAD est cependant intrinsèquement liée à la mis en oeuvre du document d'objectifs du site Gâvres-Quiberon. (extrait source n° 59).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Tourisme et loisirs

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallon

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine privé communal

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

# 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Ecologique<br>- Faunistique<br>- Mammifères<br>- Insectes<br>- Floristique<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | - Pédagogique ou autre (préciser) |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

# 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le périmètre de la ZNIEFF révisée change peu par rapport au précédent, mais les espaces agricoles en culture ont été retirés. Par contre certains espaces en bois, fourrés ou prairies, situés à la marge, sont ajoutés, pour des raisons fonctionnelles.

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Dépots de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Incendies | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Mammifères<br>- Oiseaux<br>- Lépidoptères | - Phanérogames<br>- Ptéridophytes | |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *37.2 Prairies humides eutrophes* | | | 10 | |
| | *37.3 Prairies humides oligotrophes* | | | 2 | |
| | *44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais* | | | 12 | |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | | 4 | |
| | *31.23 Landes atlantiques à Erica et Ulex* | | | 8 | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *53.1 Roselières* | | | | |
| | *83.31 Plantations de conifères* | | | 22 | |
| | *15.4 Prés salés continentaux* | | | | |
| | *41.5 Chênaies acidiphiles* | | | 23 | |
| | *38.2 Prairies de fauche de basse altitude* | | | 9 | |
| | *41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles* | | | 2 | |
| | *35.1 Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés* | | | | |
| | *31.8 Fourrés* | | | 7 | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *85 Parcs urbains et grands jardins* | | | | |
| | *86.2 Villages* | | | | |
| | *82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée* | | | | |
| | *81.1 Prairies sèches améliorées* | | | | |
| | *87 Terrains en friche et terrains vagues* | | | | |
| | *86.1 Villes* | | | | |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lépidoptères | 54339 | *Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)* | *Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| Mammifères | 61153 | *Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Écureuil roux* | Reproduction indéterminée | Informateur : STEPHAN Agnès | | | | 2003 |
| Phanérogames | 84340 | *Asphodelus arrondeaui J.Lloyd, 1876* | *Asphodèle d'Arrondeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 92097 | *Coeloglossum viride (L.) Hartm., 1820* | *Coeloglosse vert, Orchis grenouille, Dactylorhize vert, Orchis vert* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Faible | | | 2007 |
| | 96698 | *Erica vagans L., 1770* | *Bruyère vagabonde, Bruyère voyageuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Fort | | | 2007 |
| | 121581 | *Schoenus nigricans L., 1753* | *Choin noircissant, Choin noirâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Moyen | | | 2007 |
| | 122810 | *Serapias lingua L., 1753* | *Sérapias langue, Sérapias à languette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERRAND Jean-Pierre | | | | 1998 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lépidoptères | 53700 | *Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)* | *Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| Oiseaux | 4151 | *Cettia cetti (Temminck, 1820)* | *Bouscarle de Cetti* | Reproduction indéterminée | Informateur : STEPHAN Agnès | | | | 2003 |
| Phanérogames | 79734 | *Acer campestre L., 1753* | *Érable champêtre, Acéraille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 79783 | *Acer pseudoplatanus L., 1753* | *Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 80590 | *Agrostis canina L., 1753* | *Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 80591 | *Agrostis capillaris L., 1753* | *Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 80990 | *Ajuga reptans L., 1753* | *Bugle rampante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne, Vergne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 81637 | *Alopecurus geniculatus L., 1753* | *Vulpin genouillé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 83205 | *Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821* | *Ache nodiflore, Ache noueuse, Ache faux cresson, Ache à fleurs nodales* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 131692 | *Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834* | *Fromental bulbeux, Avoine bulbeuse, Avoine à chapelets* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 84110 | *Arum italicum Mill., 1768* | *Gouet d'Italie, Pied-de-veau, Arum d'Italie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 85904 | *Betula pubescens Ehrh., 1791* | *Bouleau pubescent, Bouleau blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 86289 | *Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode penné* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 86490 | *Briza media L., 1753* | *Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 86763 | *Bromus sterilis L., 1753* | *Brome stérile, Anisanthe stérile* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 87484 | *Callitriche stagnalis Scop., 1772* | *Callitriche des eaux stagnantes, Callitriche des étangs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 87501 | *Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808* | *Callune commune, Callune, Béruée, Bruyère commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 87560 | *Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810* | *Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88207 | *Carduus tenuiflorus Curtis, 1793* | *Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules, Chardon à capitules étroits, Chardon à fleurs ténues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE DREVO Matthieu | | | | 2001 |
| | 88463 | *Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808* | *Laîche modeste, Laîche vert jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88483 | *Carex divulsa Stokes, 1787* | *Laîche écartée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88489 | *Carex echinata Murray, 1770* | *Laîche étoilée, Laîche-hérisson, Laîche épineuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 132707 | *Carex flacca subsp. flacca Schreb., 1771* | *Laîche glauque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88608 | *Carex laevigata Sm., 1800* | *Laîche lisse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88741 | *Carex otrubae Podp., 1922* | *Laîche cuivrée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88742 | *Carex ovalis Gooden., 1794* | *Laîche patte-de-lièvre, Laîche des lièvres, Laîche à épis ovales* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88752 | *Carex panicea L., 1753* | *Laîche panic, Laîche bleuâtre, Laîche millet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 88753 | *Carex paniculata L., 1755* | *Laîche paniculée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89264 | *Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch, 1824* | *Trocdaride verticillée, Carum verticillé, Carvi verticillé, Trocdaris verticillé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 89304 | *Castanea sativa Mill., 1768* | *Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 89723 | *Centaurea thuillieri (Dostál) J.Duvign. & Lambinon, 1978* | *Centaurée trompeuse , Centaurée décevante, Centaurée de Debeaux, Centaurée des prés, Centaurée du Roussillon, Centaurée des bois, Centaurée d'Endress, Centaurée à appendice étroit* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 91289 | *Cirsium arvense (L.) Scop., 1772* | *Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE DREVO Matthieu | | | | 2001 |
| | 91322 | *Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768* | *Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 91382 | *Cirsium palustre (L.) Scop., 1772* | *Cirse des marais, Bâton-du-diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 93803 | *Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805* | *Cynodon dactyle, Petit-chiendent, Chiendent fil-de-fer, Capriole, Chiendent pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 94164 | *Cytisus scoparius (L.) Link, 1822* | *Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 94266 | *Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962* | *Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 94402 | *Danthonia decumbens (L.) DC., 1805* | *Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 94432 | *Daphne laureola L., 1753* | *Daphné lauréole, Laurier des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Faible | | | 2007 |
| | 94959 | *Digitalis purpurea L., 1753* | *Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 96271 | *Epilobium tetragonum L., 1753* | *Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles, Épilobe tétragone* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96465 | *Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769* | *Épipactide des marais, Épipactis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 96665 | *Erica ciliaris Loefl. ex L., 1753* | *Bruyère ciliée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 96667 | *Erica cinerea L., 1753* | *Bruyère cendrée, Bucane* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 97434 | *Eupatorium cannabinum L., 1753* | *Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 97947 | *Fagus sylvatica L., 1753* | *Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 98078 | *Festuca arundinacea Schreb., 1771* | *Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 98228 | *Festuca filiformis Pourr., 1788* | *Fétuque filiforme, Fétuque capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 134631 | *Festuca rubra subsp. rubra L., 1753* | *Fétuque rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879* | *Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 98887 | *Frangula alnus Mill., 1768* | *Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 99373 | *Galium aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE DREVO Matthieu | | | | 2001 |
| | 99473 | *Galium mollugo L., 1753* | *Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 99668 | *Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., 1913* | *Gastridie ventrue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUILLEVIC Yvon | | | | 2000 |
| | 99683 | *Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812* | *Gaudinie fragile* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 99721 | *Genista anglica L., 1753* | *Genêt d'Angleterre, Petit genêt épineux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 102352 | *Hieracium pilosella L., 1753* | *Pilloselle officinale, Épervière piloselle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 102901 | *Holcus mollis L., 1759* | *Houlque molle, Avoine molle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | *Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE DREVO Matthieu | | | | 2001 |
| | 103142 | *Hydrocotyle vulgaris L., 1753* | *Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 103245 | *Hypericum androsaemum L., 1753* | *Millepertuis androsème, Androsème officinale, Toute-bonne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 103288 | *Hypericum humifusum L., 1753* | *Millepertuis couché, Petit millepertuis* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Faible | | | 2007 |
| | 103320 | *Hypericum pulchrum L., 1753* | *Millepertuis élégant, Millepertuis joli* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 103375 | *Hypochaeris radicata L., 1753* | *Porcelle enracinée, Salade-de-porc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | *Houx commun, Houx* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104101 | *Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104144 | *Juncus bufonius L., 1753* | *Jonc des crapauds* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104145 | *Juncus bulbosus L., 1753* | *Jonc bulbeux, Jonc couché* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104160 | *Juncus conglomeratus L., 1753* | *Jonc aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104196 | *Juncus gerardi Loisel., 1809* | *Jonc de Gérard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104214 | *Juncus inflexus L., 1753* | *Jonc glauque, Jonc courbé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104246 | *Juncus maritimus Lam., 1794* | *Jonc maritime* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 104283 | *Juncus obtusiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Jonc à fleurs obtuses, Jonc à tépales obtus* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104340 | *Juncus subnodulosus Schrank, 1789* | *Jonc à fleurs obtuses, Jonc à tépales obtus* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RIVIERE Gabriel | | | | 1979 |
| | 105017 | *Lapsana communis L., 1753* | *Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 105295 | *Laurus nobilis L., 1753* | *Laurier noble, Laurier-sauce* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 105817 | *Leucanthemum vulgare Lam., 1779* | *Marguerite commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 106283 | *Linum bienne Mill., 1768* | *Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 106370 | *Listera ovata (L.) R.Br., 1813* | *Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Znieff | | | | 1993 |
| | 106581 | *Lonicera periclymenum L., 1753* | *Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 106723 | *Lotus uliginosus Schkuhr, 1796* | *Lotier pédonculé, Lotier des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 106842 | *Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811* | *Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs, luzule à fleurs nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106918 | *Lychnis flos-cuculi L., 1753* | *Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 108718 | *Molinia caerulea (L.) Moench, 1794* | *Molinie bleue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 137914 | *Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940* | *Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 109091 | *Myosotis scorpioides L., 1753* | *Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 109864 | *Oenanthe crocata L., 1753* | *Œnanthe jaune safran, Œnanthe safranée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 109869 | *Oenanthe fistulosa L., 1753* | *Œnanthe fistuleuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 110899 | *Orchis laxiflora Lam., 1779* | *Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2003 |
| | 110910 | *Orchis maculata L., 1753* | *Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110927 | *Orchis morio L., 1753* | *Anacamptide bouffon, Orchis bouffon* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE DREVO Matthieu | | | | 2001 |
| | 113260 | *Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840* | *Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 113469 | *Picris echioides L., 1753* | *Picride fausse vipérine, Helminthothèque fausse vipérine, Picris fausse vipérine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 113689 | *Pinus pinaster Aiton, 1789* | *Pin maritime, Pin mésogéen, Pin des Landes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 114114 | *Poa annua L., 1753* | *Pâturin annuel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 114589 | *Polygala serpyllifolia Hose, 1797* | *Polygale à feuilles de serpolet, Polygala à feuilles de serpolet, Polygala couché* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 115402 | *Potentilla anserina L., 1753* | *Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 115470 | *Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797* | *Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 115624 | *Potentilla reptans L., 1753* | *Potentille rampante, Quintefeuille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Herbe Catois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 116043 | *Prunus avium (L.) L., 1755* | *Prunier merisier, Cerisier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 116392 | *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800* | *Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 116759 | *Quercus robur L., 1753* | *Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116903 | *Ranunculus acris L., 1753* | *Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 118916 | *Rubia peregrina L., 1753* | *Garance voyageuse, Petite garance* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 119097 | *Rubus fruticosus L., 1753* | *Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 119418 | *Rumex acetosa L., 1753* | *Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 119419 | *Rumex acetosella L., 1753* | *Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 119471 | *Rumex conglomeratus Murray, 1770* | *Patience agglomérée, Oseille agglomérée, Rumex aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 119473 | *Rumex crispus L., 1753* | *Rumex crépu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119948 | *Salix atrocinerea Brot., 1804* | *Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 121960 | *Scorzonera humilis L., 1753* | *Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 122046 | *Scrophularia scorodonia L., 1753* | *Scrofulaire scorodoine, Scrophulaire à feuilles de germandrée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 122636 | *Senecio jacobaea L., 1753* | *Jacobée commune, Séneçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE DREVO Matthieu | | | | 2001 |
| | 141028 | *Serratula tinctoria subsp. tinctoria L., 1753* | *Serratule des teinturiers, Sarrette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 124233 | *Sonchus asper (L.) Hill, 1769* | *Laiteron épineux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 124261 | *Sonchus oleraceus L., 1753* | *Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE DREVO Matthieu | | | | 2001 |
| | 124797 | *Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842* | *Bétoine officinale, Épiaire officinal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124967 | *Stellaria alsine Grimm, 1767* | *Stellaire alsine, Stellaire des sources, Stellaire des fanges* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 127259 | *Trifolium campestre Schreb., 1804* | *Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128114 | *Ulex europaeus L., 1753* | *Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128116 | *Ulex gallii Planch., 1849* | *Ajonc de Le Gall* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128175 | *Ulmus minor Mill., 1768* | *Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 129305 | *Vicia sepium L., 1753* | *Vesce des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE DREVO Matthieu | | | | 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptéridophytes | 84999 | *Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799* | *Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 133968 | *Dryopteris affinis subsp. affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979* | *Dryoptéride écailleuse, Dryoptéride affine, Dryoptéris écailleux, Fausse fougère mâle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 95563 | *Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848* | *Dryoptéride dilatée, Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 95567 | *Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834* | *Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 96508 | *Equisetum arvense L., 1753* | *Prêle des champs, Queue-de-renard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 115016 | *Polypodium vulgare L., 1753* | *Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2007 |

## 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Mammifères | 61153 | *Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 4151 | *Cettia cetti (Temminck, 1820)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 80591 | *Agrostis capillaris L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 93803 | *Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| Ptéridophytes | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | CBNB Brest | 1992 | Erica n°2, juin 1992, Additions à la Flore du Morbihan, p68 |
| | CBNB Brest | 1999 | Erica n°11, février 1999, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1998 |
| | CBNB Brest | 2003 | Erica n°17, mai 2003, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2002 |
| | ELOUARD Emmanuelle | 2004 | Document d'objectifs Site FR 5300027 Massif dunaire Gâvres Quiberon et zones humides associées - Tomes 1 & 2, DIREN Bretagne / SIVU Grand Site Dunaire Gâvres-Quiberon |
| | FCBE | 2003 | Actualisation de l'inventaire existant des zones humides sur le basisn versant du Blavet, Institution interdépartementale du SAGE Blavet (ZHBlv060 La Crozetiere) |
| | FERRAND J.P | 1987 | Le patrimoine naturel de la région Lorientaise. SIVOM Pays de Lorient / SEPNB (Bois de Trémelin) |
| | LE DREVO Matthieu | 2000 | Etude d'un site naturel en déprise agricole et orientations pour une gestion écologique: La Crozetiere (Riantec, Morbihan), Mémoire MST AMVR, Université de Rennes 1, 59p. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | RIVIERE G. | 1980 | A la recherce des Orchidées dans l'ouest de la France: Serapias lingua L., orchidée nouvelle pour la Bretagne, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest Fr., N.S., 2(4), 151-152. |
| | Znieff | 1993 | Znieff 1ère génération n° 0000 / 0591, "La Crozetiere" |
| Informateur | DURFORT José | | |
| | DURFORT José | | |
| | FERRAND Jean-Pierre | | |
| | GUILLEVIC Yvon | | |
| | LE DREVO Matthieu | | |
| | RIVIERE Gabriel | | |
| | SEITE François | | |
| | STEPHAN Agnès | | |