# VALLEE DE POULANCRE
# (Identifiant national : 530015602)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

*(Identifiant régional : 06140000)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J., .- 530015602, VALLEE DE POULANCRE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 37P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530015602.pdf*

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :DURFORT J.
Centroïde calculé : 204191°-2374927°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/10/1999
Date actuelle d'avis CSRPN : 29/10/1999
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 5
6. HABITATS ..... 6
7. ESPECES ..... 10
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 37
9. SOURCES ..... 37

# 1. DESCRIPTION

## ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 530015601 - (Id reg. : 06140003)
- Id nat. : 530006443 - (Id reg. : 06140001)
- Id nat. : 530008261 - (Id reg. : 06140002)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor

- Commune : Saint-Guen (INSEE : 22298)
- Commune : Mûr-de-Bretagne (INSEE : 22158)
- Commune : Saint-Mayeux (INSEE : 22316)
- Commune : Saint-Gilles-Vieux-Marché (INSEE : 22295)

## 1.2 Superficie

692,87 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 105
Maximale (mètre): 275

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 530008261 - GORGES DE POULANCRE (Type 1) (Id reg. : 06140002)
- Id nat. : 530006443 - ETANG DE LA MARTYRE (Type 1) (Id reg. : 06140001)
- Id nat. : 530015601 - LE POULANCRE (Type 1) (Id reg. : 06140003)

## 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de type II de la Vallée de Poulancre recouvre l'essentiel des secteurs boisés encadrant les Gorges et les rives du Ruisseau de Poulancre, depuis Poulancre jusqu'au Pont Quémer, ainsi que sur ce tronçon, ces mêmes milieux disposés autour des cours inférieurs de 2 ruisseaux affluents de sa rive gauche (dont le Ruisseau de Toulhoët). Elle comprend plus en amont les deux étangs de Poulancre et de la Martyre, ainsi que le Bois de St-Mayeux qui contient aussi des affleurements rocheux intéressants de la même nature géologique que la partie amont des gorges de Poulancre.

Cette zone contient 2 ZNIEFF de type I : les Gorges de Poulancre, secteur le plus encaissé de la vallée, remarquable par ces importants affleurements schisteux, ses bois frais à grande luzule sur fortes pentes et le parcours rapide à torrentiel du ruisseau du Poulancre, ainsi que l'Étang de la Martyre de type oligo-mésotrophe dans un environnement boisé (voir ces fiches pour plus de précisions).

La ZNIEFF de la vallée accueille le Ruisseau de Poulancre sur son tronçon à fortes pentes, dont l'intérêt piscicole est d'avoir un peuplement caractéristique de la zone à truite, perturbé malgré tout par la présence des étangs situés en amont, et la sévérité des étiages (situation plus orientale) ; le Chabot, espèce d'intérêt communautaire y est présent (source n° 52). La Loutre d'Europe (Lutra lutra) est sédentaire sur la zone (présence permanente et reproduction probable). Dans le cours inférieur de ce tronçon du Poulancre et dans le Ruisseau de Toulhoët, la végétation aquatique des rivières à renoncules oligo-mésotrophes acides est bien présente.

Bien que non sans effets sur le cours d'eau, les plans d'eau principaux de la zone, à caractère plus nettement mésotrophe (notamment avec leurs végétations à nénuphars et ceinture à baldingère) possèdent quelques éléments remarquables dont le flûteau nageant (Luronium natans) plante protégée en France et d'intérêt communautaire.

Cette zone reste fortement boisée (bois privés), et bien que fortement enrésinée sur certains plateaux comme dans le Bois de Larlay, ou sur le versant Sud du Bois de Quélennec, il subsiste quelques unités de hêtraie-chênaie acidiphile à houx, habitat forestier d'intérêt communautaire (exprimé près de la Porte Machelot ou la Courrie par exemple, ou un peu moins bien caractérisé

ailleurs du fait d'interférences avec d'autres essences : pins, châtaignier, ...) se présentant en taillis sous futaie ou taillis simple. L'Escargot de Quimper (Elona quimperiana) espèce protégée et d'intérêt communautaire est susceptible d'être trouvé dans tous les espaces forestiers de la zone (feuillus comme résineux), la Vallée de Poulancre y abrite une bonne population.

Les landes à bruyères et ajoncs sont à présent plus ponctuelles dans le site car la plupart ont été transformées en boisements résineux, mais il subsiste de la lande sèche sur les affleurements rocheux entrant en mosaïque avec la végétation des pelouses et rochers, et plusieurs parcelles de landes mésophiles sur la butte située au Sud du lieu-dit "la Lande" sur St-Guen qu'il serait intéressant de maintenir sur le long terme et ne pas boiser.

Les affleurements rocheux offrent des biotopes très favorables à une grande biodiversité de plantes notamment les bryophytes (mousses et hépatiques) et les lichens dans les secteurs ensoleillés. En dehors des Gorges de Poulancre qui en concentrent une grande partie, il existe plus disséminé dans la zone d'autres affleurements intéressants et particulièrement ceux du Bois de Saint-Mayeux (de part et d'autres de la départementale D 69 dans le virage).

La zone contient le périmètre de la vallée de Poulancre du futur site Natura 2000 "Forêt de Quénécan, vallée de La Poulancre, landes de Liscuis & gorges du Daoulas" pour lequel une démarche participative de gestion et de préservation des habitats naturels devrait être mise en place (la Cartographie de végétation Natura 2000 est en cours de réalisation en 2010).

La plupart des groupes de faune restent à étudier, particulièrement les mammifères et les oiseaux.

TRES IMPORTANT : pour rendre valide ce bordereau, joindre une carte au 25 000éme précisant vos propositions de délimitation avec à l'intérieur la justification des critères de délimitation (voir n°12) et localisation des espèces et habitats déterminants (voir n°11)

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Vallée
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu
- Cluse

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Lichens<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Poissons<br>- Mammifères<br>- Autre Faune (préciser)<br>- Floristique<br>- Bryophytes<br>- Ptéridophytes<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Fonctions de protection du milieu physique<br>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols<br>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges<br>- Zone particulière liée à la reproduction | - Paysager<br>- Géomorphologique<br>- Artistique |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le périmètre de la ZNIEFF II de la Vallée de Poulancre est très sensiblement modifié : il inclut à présent sur l'amont le Bois de St-Mayeux et ses affleurements rocheux importants et prend mieux en compte l'environnement boisé et le ruisseau d'alimentation Nord de l'Etang de la Martyre. Il intègre la totalité du Site d'Intérêt Communautaire et l'essentiel du Site Inscrit. Il contient à présent les bois sur fortes pentes de la vallée de Poulancre situées à l'aval sur Mûr-de-Bretagne, ainsi que la butte de la Lande sur St-Guen pour ses secteurs en lande mésophile. Les parcelles agricoles incluses sont enclavées, au contact des ruisseaux, ou sur pentes fortes surmontant les bois.Le périmètre ne se poursuit plus en aval au-delà de Pont Quémer, le long du cours de plaine du Ruisseau de Poulancre qui diffère trop du cours amont par son environnement.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Dépots de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Lichens<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Mammifères<br>- Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Reptiles<br>- Odonates<br>- Ascomycètes | - Bryophytes<br>- Poissons<br>- Ptéridophytes | |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *31.2 Landes sèches* | | | 2 | |
| | *22 Eaux douces stagnantes* | | | | |
| | *24.12 Zone à Truites* | | | 2 | |
| | *31.2 Landes sèches* | | | 3 | |
| | *24.12 Zone à Truites* | | | | |
| | *24 Eaux courantes* | | | | |
| | *22.41 Végétations flottant librement* | | | 2 | |
| | *22.12 Eaux mésotrophes* | | | 2 | |
| | *62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses* | | | 7 | |
| | *51 Tourbières hautes* | | | | |
| | *44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais* | | | 4 | |
| | *31.1 Landes humides* | | | 1 | |
| | *22.41 Végétations flottant librement* | | | 43 | |
| | *22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales* | | | 3 | |
| | *22.12 Eaux mésotrophes* | | | 43 | |
| | *35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes* | | | 2 | |
| | *41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles* | | | 13 | |
| | *51 Tourbières hautes* | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses | | | 2 | |
| | 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens | | | 2 | |
| | 35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes | | | 3 | |
| | 24 Eaux courantes | | | | |
| | 31.2 Landes sèches | | | | |
| | 37.7 Lisières humides à grandes herbes | | | 5 | |
| | 31.12 Landes humides atlantiques méridionales | | | 1 | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées | | | | |
| | 37.2 Prairies humides eutrophes | | | | |
| | 41.5 Chênaies acidiphiles | | | | |
| | 42 Forêts de conifères | | | | |
| | 53.2 Communautés à grandes Laîches | | | | |
| | 81.2 Prairies humides améliorées | | | | |
| | 82 Cultures | | | | |
| | 83.321 Plantations de Peupliers | | | | |
| | 22 Eaux douces stagnantes | | | | |
| | 31.1 Landes humides | | | | |
| | 37.2 Prairies humides eutrophes | | | 1 | |
| | 41.5 Chênaies acidiphiles | | | 40 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41.B<br>Bois de Bouleaux | | | 10 | |
| | 43<br>Forêts mixtes | | | | |
| | 44.9<br>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais | | | 2 | |
| | 44.A<br>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères | | | | |
| | 81.1<br>Prairies sèches améliorées | | | 2 | |
| | 81.2<br>Prairies humides améliorées | | | 2 | |
| | 83.15<br>Vergers | | | | |
| | 83.31<br>Plantations de conifères | | | | |
| | 83.32<br>Plantations d'arbres feuillus | | | | |
| | 24.12<br>Zone à Truites | | | | |
| | 41.13<br>Hêtraies neutrophiles | | | | |
| | 41.5<br>Chênaies acidiphiles | | | | |
| | 41.B<br>Bois de Bouleaux | | | | |
| | 44.9<br>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais | | | 2 | |
| | 62<br>Falaises continentales et rochers exposés | | | | |
| | 65<br>Grottes | | | | |
| | 86.41<br>Carrières | | | | |
| | 24<br>Eaux courantes | | | | |
| | 31.8<br>Fourrés | | | 10 | |
| | 37.2<br>Prairies humides eutrophes | | | 1 | |
| | 41.5<br>Chênaies acidiphiles | | | 45 | |
| | 41.B<br>Bois de Bouleaux | | | 15 | |
| | 83.31<br>Plantations de conifères | | | 10 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *82*<br>*Cultures* | | | 1 | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *86.2*<br>*Villages* | | | | |
| | *82*<br>*Cultures* | | | | |
| | *81*<br>*Prairies améliorées* | | | | |
| | *41*<br>*Forêts caducifoliées* | | | | |
| | *22.1*<br>*Eaux douces* | | | | |
| | *83.15*<br>*Vergers* | | | | |
| | *81*<br>*Prairies améliorées* | | | | |
| | *44*<br>*Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides* | | | | |
| | *41*<br>*Forêts caducifoliées* | | | | |
| | *38*<br>*Prairies mésophiles* | | | | |
| | *86.2*<br>*Villages* | | | | |
| | *86.1*<br>*Villes* | | | | |
| | *81*<br>*Prairies améliorées* | | | | |
| | *41*<br>*Forêts caducifoliées* | | | | |
| | *22*<br>*Eaux douces stagnantes* | | | | |
| | *84.4*<br>*Bocages* | | | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryophytes | 6020 | *Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk & Margad.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 - 2010 |
| Mammifères | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | *Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURDON Pascal | | | | 2002 |
| Mollusques | 163461 | *Elona quimperiana (Blainville, 1821)* | *Escargot de Quimper* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Fort | | | 1993 - 2010 |
| Phanérogames | 106419 | *Littorella uniflora (L.) Asch., 1864* | *Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 106807 | *Luronium natans (L.) Raf., 1840* | *Flûteau nageant, Alisma nageant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 109372 | *Narthecium ossifragum (L.) Huds., 1762* | *Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 1993 - 2009 |
| Poissons | 66832 | *Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)* | *Anguille d'Europe, Anguille européenne* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 69182 | *Cottus gobio Linnaeus, 1758* | *Chabot, Chabot commun* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | *Brochet* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne | | | | 2008 |
| | 67778 | *Salmo trutta fario Linnaeus, 1758* | *Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptéridophytes | 111239 | *Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub, 1969* | *Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRELLI Rémy | | | | 1997 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 320 | *Rana esculenta Linnaeus, 1758* | *Grenouille commune* | Reproduction indéterminée | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| Arachnides | 1550 | *Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)* | *Épeire frelon* | Reproduction indéterminée | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| Ascomycètes | 59241 | *Lepraria membranacea (Dicks.) Lettau* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| | 58869 | *Parmotrema perlata (Huds.) Vain.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| | 58875 | *Parmotrema reticulata (Taylor) Choisy* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| Bryophytes | 5443 | *Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 6833 | *Andreaea rothii F.Weber & D.Mohr* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6308 | *Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5822 | *Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 5728 | *Bryum capillare Hedw., 1801* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 5458 | *Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 5476 | *Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 4415 | *Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 4419 | *Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 718117 | *Chiloscyphus coadunatus (Sw.) J.J.Engel & R.M.Schust.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6483 | *Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6163 | *Conocephalum conicum (L.) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 4431 | *Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch & Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 4734 | *Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4754 | *Dicranum scoparium Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 4759 | *Dicranum scottianum Turner ex R.Scott* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 6505 | *Diplophyllum albicans (L.) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 5855 | *Eurhynchium praelongum (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 - 2010 |
| | 3899 | *Fissidens bryoides Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 4392 | *Fissidens pusillus (Wilson) Milde* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne | | | | 1993 |
| | 5084 | *Fontinalis antipyretica Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 5090 | *Fontinalis squamosa Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6677 | *Frullania dilatata (L.) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 434304 | *Hedwigia stellata Hedenäs* | | Reproduction indéterminée | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 5132 | *Hookeria lucens (Hedw.) Sm.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 6013 | *Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6033 | *Hypnum cupressiforme Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6058 | *Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 5892 | *Isothecium myosuroides Brid., 1827* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6712 | *Lejeunea ulicina (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 6623 | *Lepidozia reptans (L.) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 - 2010 |
| | 4771 | *Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll.Hal.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6361 | *Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6167 | *Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb.* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 4917 | *Mnium hornum Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6600 | *Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dumort., 1835* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6267 | *Pellia epiphylla (L.) Corda* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6476 | *Plagiochila spinulosa (Dicks.) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 4946 | *Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 5975 | *Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 5980 | *Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6101 | *Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 3865 | *Polytrichum formosum Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 3867 | *Polytrichum juniperinum Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 3875 | *Polytrichum piliferum Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 5948 | *Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 5106 | *Pterogonium gracile (Hedw.) Sm.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 5572 | *Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5573 | *Racomitrium aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 4832 | *Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 4952 | *Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 1993 - 2010 |
| | 5911 | *Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 6111 | *Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6120 | *Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6254 | *Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 6518 | *Scapania compacta (Roth) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6522 | *Scapania gracilis Lindb.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6540 | *Scapania undulata (L.) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 5921 | *Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6740 | *Sphagnum denticulatum Brid.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6748 | *Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6769 | *Sphagnum palustre L.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 6784 | *Sphagnum rubellum Wilson* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 5173 | *Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 1993 - 2010 |
| | 5426 | *Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| Lichens | 57660 | *Cladonia ciliata Stirt.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| | 55971 | *Cladonia furcata (Huds.) Schrad.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| | 57683 | *Cladonia macilenta Hoffm., 1796* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| | 57672 | *Cladonia portentosa (Dufour) Coem.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| | 57658 | *Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 57717 | *Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm., 1796* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| | 660474 | *Dermatocarpon luridum (With.) J. R. Laundon* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne | | | | 1980 |
| | 55950 | *Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| | 57969 | *Lasallia pustulata (L.) Mérat* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| | 57910 | *Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| | 55352 | *Normandina pulchella (Borrer) Nyl.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| | 58915 | *Parmelia laevigata (Sm.) Ach.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| | 58892 | *Parmelia omphalodes (L.) ach.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| | 58888 | *Parmelia saxatilis (L.) Ach. s.l.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| | 58230 | *Pertusaria hymenea (Ach.) Schaer.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |
| | 55620 | *Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) dc.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LORELLA Brigitte | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odonates | 65155 | *Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)* | *Agrion porte-coupe* | Reproduction indéterminée | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| Oiseaux | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | *Martin-pêcheur d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURDON Pascal | | | | 2002 |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | *Héron cendré* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 4568 | *Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758* | *Pinson du nord, Pinson des Ardennes* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne | | | | 1999 |
| | 965 | *Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)* | *Grèbe huppé* | Reproduction indéterminée | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| Phanérogames | 79783 | *Acer pseudoplatanus L., 1753* | *Érable sycomore, Grand Érable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 80590 | *Agrostis canina L., 1753* | *Agrostide des chiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 80591 | *Agrostis capillaris L., 1753* | *Agrostide capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 80605 | *Agrostis curtisii Kerguélen, 1976* | *Agrostide à soie, Agrostis à soies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 80990 | *Ajuga reptans L., 1753* | *Bugle rampante, Consyre moyenne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 81272 | *Alisma plantago-aquatica L., 1753* | *Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 82637 | *Anemone nemorosa L., 1753* | *Anémone des bois, Anémone sylvie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 - 2010 |
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 83197 | *Apium inundatum (L.) Rchb.f., 1867* | *Ache inondée, Céléri inondé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 83205 | *Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821* | *Ache nodiflore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 85903 | *Betula pendula Roth, 1788* | *Bouleau verruqueux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 85904 | *Betula pubescens Ehrh., 1791* | *Bouleau blanc, Bouleau pubescent* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 86305 | *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode des bois, Brome des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 - 2010 |
| | 87471 | *Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837* | *Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 87476 | *Callitriche obtusangula Le Gall, 1852* | *Callitriche à angles obtus* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 87480 | *Callitriche platycarpa Kütz., 1842* | *Callitriche à fruits plats, Callitriche à fruits élargis* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87484 | *Callitriche stagnalis Scop., 1772* | *Callitriche des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 87501 | *Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808* | *Callune, Béruée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 87560 | *Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810* | *Liset, Liseron des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 87915 | *Cardamine flexuosa With., 1796* | *Cardamine flexueuse, Cardamine des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 87930 | *Cardamine hirsuta L., 1753* | *Cardamine hérissée, Cresson de muraille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 88385 | *Carex binervis Sm., 1800* | *Laîche à deux nervures* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 88608 | *Carex laevigata Sm., 1800* | *Laîche lisse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 88766 | *Carex pendula Huds., 1762* | *Laîche à épis pendants, Laîche pendante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 88775 | *Carex pilulifera L., 1753* | *Laîche à pilules* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 88819 | *Carex remota L., 1755* | *Laîche espacée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 88942 | *Carex vesicaria L., 1753* | *Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89304 | *Castanea sativa Mill., 1768* | *Chataignier, Châtaignier commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 90178 | *Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén, 1984* | *Corydale à vrilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 91120 | *Chrysosplenium oppositifolium L., 1753* | *Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 91258 | *Circaea lutetiana L., 1753* | *Circée de Paris, Circée commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 91382 | *Cirsium palustre (L.) Scop., 1772* | *Cirse des marais, Bâton du Diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 92242 | *Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886* | *Conopode dénudé, Grand Conopode* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 - 2010 |
| | 92302 | *Convolvulus arvensis L., 1753* | *Liseron des champs, Vrillée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 94164 | *Cytisus scoparius (L.) Link, 1822* | *Genêt à balai, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 94959 | *Digitalis purpurea L., 1753* | *Digitale pourpre, Gantelée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 95889 | *Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817* | *Scirpe épingle, Héléocharis Épingle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 95916 | *Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818* | *Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 96220 | *Epilobium obscurum Schreb., 1771* | *Épilobe vert foncé, Épilobe foncé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 96226 | *Epilobium palustre L., 1753* | *Épilobe des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 96665 | *Erica ciliaris Loefl. ex L., 1753* | *Bruyère ciliée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 96667 | *Erica cinerea L., 1753* | *Bruyère cendrée, Bucane* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 96695 | *Erica tetralix L., 1753* | *Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 97434 | *Eupatorium cannabinum L., 1753* | *Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 97452 | *Euphorbia amygdaloides L., 1753* | *Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97947 | *Fagus sylvatica L., 1753* | *Hêtre, Fouteau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 98460 | *Festuca pratensis Huds., 1762* | *Fétuque des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHICOUENE Daniel et GAUTIER Colette | | | | 2002 |
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879* | *Reine des prés, Spirée Ulmaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 98887 | *Frangula alnus Mill., 1768* | *Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 99373 | *Galium aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 99473 | *Galium mollugo L., 1753* | *Gaillet commun, Gaillet Mollugine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Herbe à Robert* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 1993 - 2010 |
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 102901 | *Holcus mollis L., 1759* | *Houlque molle, Avoine molle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | *Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 103120 | *Hydrocharis morsus-ranae L., 1753* | *Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 103142 | *Hydrocotyle vulgaris L., 1753* | *Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 103245 | *Hypericum androsaemum L., 1753* | *Millepertuis Androsème* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 103272 | *Hypericum elodes L., 1759* | *Millepertuis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 103292 | *Hypericum linariifolium Vahl, 1790* | *Millepertuis à feuilles de lin, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 103320 | *Hypericum pulchrum L., 1753* | *Millepertuis élégant, Millepertuis joli* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | *Houx* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 104101 | *Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 104145 | *Juncus bulbosus L., 1753* | *Jonc couché, Jonc bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars, Jonc diffus* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 104353 | *Juncus tenuis Willd., 1799* | *Jonc grêle, Jonc fin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 - 2010 |
| | 104848 | *Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek, 1966* | *Lamier jaune, Lamier Galéobdolon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 105145 | *Lathraea clandestina L., 1753* | *Lathrée clandestine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 105400 | *Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788* | *Léersie faux Riz* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GAUTIER Colette | | | | 2003 |
| | 105431 | *Lemna minor L., 1753* | *Petite lentille d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 106581 | *Lonicera periclymenum L., 1753* | *Chèvrefeuille des bois, Cranquillier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 106698 | *Lotus pedunculatus Cav., 1793* | *Lotus des marais, Lotier des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106863 | *Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811* | *Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | Fort | | | 2008 |
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 107072 | *Lysimachia nemorum L., 1753* | *Lysimaque des bois, Mouron jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 107090 | *Lysimachia vulgaris L., 1753* | *Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 107115 | *Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967* | *Pourpier d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 107795 | *Melampyrum pratense L., 1753* | *Mélampyre des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 108519 | *Micropyrum tenellum (L.) Link, 1844* | *Catapode des graviers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 108718 | *Molinia caerulea (L.) Moench, 1794* | *Molinie bleue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 - 2010 |
| | 109092 | *Myosotis secunda A.Murray, 1836* | *Myosotis rampant, Myosotis unilatéral* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 109139 | *Myriophyllum alterniflorum DC., 1815* | *Myriophylle à feuilles alternes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 109422 | *Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812* | *Cresson des fontaines* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 109732 | *Nuphar lutea (L.) Sm., 1809* | *Nénuphar jaune, Nénufar jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 109864 | *Oenanthe crocata L., 1753* | *Oenanthe safranée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 111859 | *Oxalis acetosella L., 1753* | *Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 112861 | *Peucedanum lancifolium (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865* | *Peucédan à feuilles en lanières* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 112975 | *Phalaris arundinacea L., 1753* | *Baldingère faux-roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 113689 | *Pinus pinaster Aiton, 1789* | *Pin maritime, Pin mésogéen* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 113703 | *Pinus sylvestris L., 1753* | *Pin sylvestre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 114611 | *Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785* | *Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 114641 | *Polygonum amphibium L., 1753* | *Persicaire flottante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 114745 | *Polygonum hydropiper L., 1753* | *Renouée Poivre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114822 | *Polygonum persicaria L., 1753* | *Renouée Persicaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 115156 | *Populus tremula L., 1753* | *Peuplier Tremble* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 115233 | *Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838* | *Potamot de Berchtold* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 115301 | *Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788* | *Potamot à feuilles de renouée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 115470 | *Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797* | *Potentille tormentille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 115925 | *Primula vulgaris Huds., 1762* | *Primevère acaule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 - 2010 |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Brunelle commune, Herbe au charpentier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 116089 | *Prunus laurocerasus L., 1753* | *Laurier-cerise, Laurier-palme* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 116744 | *Quercus petraea Liebl., 1784* | *Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 116759 | *Quercus robur L., 1753* | *Chêne pédonculé, Gravelin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117019 | *Ranunculus ficaria L., 1753* | *Ficaire à bulbilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2010 |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 139772 | *Ranunculus peltatus subsp. peltatus Schrank, 1789* | *Renoncule peltée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 - 2010 |
| | 139776 | *Ranunculus penicillatus subsp. pseudofluitans (Syme) S.D.Webster, 1988* | *Fausse Renoncule flottante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 117692 | *Rhododendron ponticum L., 1762* | *Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique, Rhododendron de la mer Noire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 119097 | *Rubus fruticosus L., 1753* | *Ronce de Bertram, Ronce commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 119418 | *Rumex acetosa L., 1753* | *Oseille des prés, Rumex oseille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 119473 | *Rumex crispus L., 1753* | *Patience crépue, Oseille crépue* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 119550 | *Rumex obtusifolius L., 1753* | *Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119585 | *Rumex sanguineus L., 1753* | *Patience sanguine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 119948 | *Salix atrocinerea Brot., 1804* | *Saule à feuilles d'Olivier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 120772 | *Sanicula europaea L., 1753* | *Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 121714 | *Scirpus fluitans L., 1753* | *Scirpe flottant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 122073 | *Scutellaria minor Huds., 1762* | *Petite scutellaire, Scutellaire naine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 122115 | *Sedum anglicum Huds., 1778* | *Orpin anglais, Orpin d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 123471 | *Silene dioica (L.) Clairv., 1811* | *Compagnon rouge, Robinet rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 123668 | *Silene uniflora Roth, 1794* | *Silène à une fleur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 124205 | *Solidago virgaurea L., 1753* | *Solidage verge d'or, Herbe des Juifs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124308 | *Sorbus aucuparia L., 1753* | *Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 124408 | *Sparganium erectum L., 1753* | *Rubanier dressé, Ruban-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 124797 | *Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842* | *Épiaire officinale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 124814 | *Stachys sylvatica L., 1753* | *Épiaire des bois, Ortie à crapauds* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 125006 | *Stellaria holostea L., 1753* | *Stellaire holostée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 125295 | *Succisa pratensis Moench, 1794* | *Succise des prés, Herbe du Diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 128114 | *Ulex europaeus L., 1753* | *Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 128175 | *Ulmus minor Mill., 1768* | *Petit orme, Orme cilié* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 128215 | *Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948* | *Nombril de vénus, Oreille-d'abbé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128345 | *Vaccinium myrtillus L., 1753* | *Myrtille, Maurette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 128419 | *Valeriana officinalis L., 1753* | *Valériane officinale, Valériane des collines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit chêne, Fausse Germandrée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 128938 | *Veronica officinalis L., 1753* | *Véronique officinale, Herbe aux ladres* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 129000 | *Veronica scutellata L., 1753* | *Véronique à écus, Véronique à écusson* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 129087 | *Viburnum opulus L., 1753* | *Viorne obier, Viorne aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 129639 | *Viola palustris L., 1753* | *Violette des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 129669 | *Viola riviniana Rchb., 1823* | *Violette de Rivinus, Violette de rivin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| Poissons | 67074 | *Abramis brama (Linnaeus, 1758)* | *Brème commune* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne | | | | 1977 |
| | 67058 | *Cyprinus carpio Linnaeus, 1758* | *Carpe commune, Carpat, Carpeau, Escarpo, Kerpaille* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne | | | | 2008 |
| | 67257 | *Gobio gobio (Linnaeus, 1758)* | *Goujon* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 67552 | *Nemacheilus barbatulus (Linnaeus, 1758)* | *Loche franche* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 69350 | *Perca fluviatilis Linnaeus, 1758* | *Perche* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne | | | | 1977 |
| | 67404 | *Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)* | *Vairon* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 67422 | *Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)* | *Gardon* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne, 1992-1993 | | | | 1992 - 1993 |
| | 67478 | *Tinca tinca (Linnaeus, 1758)* | *Tanche* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Bretagne | | | | 1977 |
| Ptéridophytes | 84999 | *Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799* | *Fougère femelle, Polypode femelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 86101 | *Blechnum spicant (L.) Roth, 1794* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 133968 | *Dryopteris affinis subsp. affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979* | *Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 133969 | *Dryopteris affinis subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk., 1980* | *Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 95558 | *Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959* | *Dryoptéris des chartreux , Fougère spinuleuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 95563 | *Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848* | *Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 95567 | *Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834* | *Fougère mâle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 96519 | *Equisetum fluviatile L., 1753* | *Prêle des eaux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | *Osmonde royale, Fougère fleurie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 115016 | *Polypodium vulgare L., 1753* | *Réglisse des bois, Polypode vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Fougère aigle, Porte-aigle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |
| Reptiles | 78141 | *Vipera berus (Linnaeus, 1758)* | *Vipère péliade* | Reproduction indéterminée | Informateur : DURFORT José | | | | 2008 |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Gastéropodes | 163461 | *Elona quimperiana (Blainville, 1821)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| Mammifères | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 965 | *Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4568 | *Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Poissons | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 69182 | *Cottus gobio Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Reptiles | 78141 | *Vipera berus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Lichens | 57658 | *Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Angiospermes | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 106419 | *Littorella uniflora (L.) Asch., 1864* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 106807 | *Luronium natans (L.) Raf., 1840* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 128345 | *Vaccinium myrtillus L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Bryidae | 6748 | *Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6769 | *Sphagnum palustre L.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 6784 | *Sphagnum rubellum Wilson* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Ptéridophytes | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | AUBERGER E. | 1977 | Plans d'eau des Côtes du Nord, D.R.E. Bretagne |
| | Base de données de l'Atlas floristique costarmoricain | 2009 | |
| | BOURDON P. | 2002 | Actualisation de l'inventaire existant des zones humides sur le bassin versant du Blavet (fiche : Etang de Gouveaux n° ZHBlv n°004) FCBE / Institution interdépartementale du SAGE Blavet |
| | CLEMENT B. | 1986 | Typologie des zones humides de Bretagne - recherche de bio-indicaterus, Laboratoire d'Ecologie Végétale., Université de Rennes I / SRETIE (les bas-marais acides p.14-17) |
| | DIREN Bretagne | 1993 | ZNIEFF de 1ère génération n° 0614, Vallée de la Poulancre (pas de liste d'espèces) |
| | DIREN Bretagne | 2008 | ZNIEFF de 2ème génération n° 0614 0001, Etang de la Martyre |
| | DIREN Bretagne | 2010 | ZNIEFF de 2ème génération n° 06140002, Gorges de la Poulancre |
| | DIREN Bretagne, 1992-1993 | | ZNIEFF de 1ère génération n° 06140003, Le Poulancre, |
| | DURFORT. | 1993 | Etude pour une stratégie de préservation, de restauration et de gestion des espaces naturels dans le Centre Ouest Bretagne, FCBA / Programme Morgane (fiche CIME DE KERCHOUAN) |
| | ERICA n°18 | | Décembre 2004, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2003, p 90, CBNBrest |
| | Fédération de Pêche des Côtes d'Armor | 2008 | Liste des sites de pêche (n°53 Etang de la Martyre) |
| | Groupe d'Etudes Ornithologiques des Côtes d'Armor | 2000 | Actualités ornithologiques du 16/11/1999 au 15/03/2000, LE FOU N°52 octobre 2000 (p.51) |
| | HAURY J. | 1993 | Macrophytes des cours d'eau armoricains. Eléments pour la mise en place des ZNIEFF. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | PASQUIER V. | 1993 | Essai sur la flore des ZNIEFF-cours d'eau en Bretagne |
| | PHILIPPON D. | 1987 | Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiches : Etang de la Martyre n° 085 et Vallée de Poulancre n° 101) |
| | PHILIPPON D., PRELLI R. | 1999 | Atlas floristique préliminaire des Côtes d'Armor. Conservatoire botanique national de Brest. |
| | TOUFFET J. | 1969 | Les sphaignes du Massif Armoricain- Thèse d'Etat - Faculté des sciences de Rennes |
| | TOUFFET J. | 1985 | Les tourbières de Bretagne, Université Rennes I / DRAE Bretagne (tourbière n °22-12) |
| Informateur | BOURDON Pascal | | |
| | CHICOUENE Daniel et GAUTIER Colette | | |
| | DURFORT José | | |
| | DURFORT José | | |
| | GAUTIER Colette | | |
| | LORELLA Brigitte | | |
| | PRELLI Rémy | | |