# COMBLES DE L'ÉGLISE DE BRILLAC EN SARZEAU (Identifiant national : 530020006)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 00000704)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : FARCY Olivier, .- 530020006, COMBLES DE L'ÉGLISE DE BRILLAC EN SARZEAU. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020006.pdf*

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :FARCY Olivier
Centroïde calculé : 212299°-2295067°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/10/1999
Date actuelle d'avis CSRPN : 29/10/1999
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 5
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 7
9. SOURCES ..... 7

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan
- Commune : Sarzeau (INSEE : 56240)

## 1.2 Superficie

,08 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

Gîte de mise-bas pour le Grand rhinolophe.

Evolution de la population : La colonie fait l'objet de comptages chaque année avant et après la mise-bas. Depuis sa découverte, la colonie a lentement mais régulièrement augmenté, passant de 150 individus adultes en 1988 à 242 en 2007. En 2008, consécutivement à la prédation d'individus en sortie de gîte par la chouette effraie, la chouette hulotte et le faucon crécerelle l'effectif est descendu à 138 individus. La production a également été affectée avec 170 jeunes en 2007 contre 50 en 2008.

Présence temporaire du Murin à oreilles échancrées

Responsable des suivis : Bretagne-vivante.

Gestion écologique : Bretagne Vivante

Gestion du bâtiment : Commune

Travaux de gestion : Aucun.

Menaces :

Sur le gîte : Prédation

La mise en place d'un éclairage extérieur a perturbé la colonie.

Sur le maintien de la colonie : Non prise en compte des terrains de chasse dans un rayon de 15 kilomètres. Gîte(s) d'hibernation non connu(s) donc non protégé(s).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Urbanisation discontinue, agglomération
- Gestion conservatoire

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Grotte
- Structures artificielles

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine public communal

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

# 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Ecologique<br>- Faunistique<br>- Mammifères | - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs<br>- Zone particulière liée à la reproduction | - Historique<br>- Scientifique<br>- Pédagogique ou autre (préciser) |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

# 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La zone délimitée correspond aux combles et au clocher de l'église qui abritent une colonie de reproduction de grands rhinolophes.

Les territoires de chasse, encore mal connus, n'ont pas fait l'objet d'une délimitation.

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Vandalisme | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Autres pollutions et nuisances | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Poissons<br>- Ptéridophytes<br>- Reptiles<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | | | - Mammifères |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *86.2 Villages* | | | 100 | |

## 6.2 Habitats autres

*Non renseigné*

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammifères | 60400 | *Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)* | *Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROS Jacques et ARTEL Jean-Pierre | Faible | | | 1988 - 2008 |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | *Grand Murin* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : ROS Jacques | Faible | | | 1988 - 1997 |
| | 60295 | *Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)* | *Grand rhinolophe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROS Jacques et ARTEL Jean-Pierre | Fort | | | 1988 - 2008 |
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)* | *Petit rhinolophe* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : ROS Jacques | Faible | | | 1988 |

## 7.2 Espèces autres

*Non renseigné*

## 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Mammifères | 60295 | *Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60400 | *Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | Bretagne Vivante : annuaires des réserves | | |
| Informateur | ROS Jacques | | |
| | ROS Jacques et ARTEL Jean-Pierre | | |