



ROCHE SAINT BARNABE - HAUTE VALLEE DU MENDY (Identifiant national : 530020017)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000726)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BOURDON
Pascal, .- 530020017, ROCHE SAINT BARNABE - HAUTE VALLEE DU MENDY.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 45P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020017.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) : BOURDON Pascal

Centroïde calculé : 146120°-2399176°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/10/1999

Date actuelle d'avis CSRPN : 29/10/1999

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	6
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	7
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	8
6. HABITATS	8
7. ESPECES	10
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	45
9. SOURCES	45

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère
- Commune : Berrien (INSEE : 29007)
- Commune : Cloître-Saint-Thégonnec (INSEE : 29034)

1.2 Superficie

778,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 185

Maximale (mètre): 310

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique : Cette zone regroupe le grand complexe tourbeux tributaire du cours supérieur du ruisseau du Mendy, environné de ses landes, et les secteurs en landes proches de la Roche St Barnabé s'étendant au Nord-Est dans une continuité naturelle avec la Vallée du Mendy. Presque tous les types de tourbières pouvant être rencontrés dans les Monts d'Arrée sont présents dans cette seule zone et sont d'une très grande qualité : les tourbières de pente (sur un grand versant Sud-Est de la Roche St Barnabé et aux sources du Mendy), une tourbière de vallée (le long du ruisseau du Mendy), des éléments d'une tourbière de couverture se mettent en place à l'Ouest de la zone, une lande humide à tourbeuse oligotrophe est présente sur les hauts de versants au Nord. La plupart des landes sont également très typées et leur intérêt patrimonial propre est localement renforcé par la présence de certaines espèces végétales. La faune diversifiée et caractéristique de ces milieux comprend un bon nombre d'espèces menacées ou protégées. La haute vallée du Mendy a un niveau de valeur national.

MILIEUX PRINCIPAUX

- tourbières de pente à Narthécies
- tourbière de vallée comprenant des communautés pionnières aquatiques et sur tourbe nue, et des groupements plus évolués : lande tourbeuse diversifiée, fourré à Piment royal, saulaie / bétulaie tourbeuse
- tourbière de couverture à Sphaigne de Magellan
- landes humides à tourbeuses oligotrophes
- landes sèches et mésophiles
- ruisseau oligotrophe issu de tourbière.

ESPECES REMARQUABLES

- FLORE : Présence de 8 espèces végétales protégées aux plans national (6), régional (1), départemental (1). Le Lycopode des tourbières - *Lycopodiella inundata*, l'Osmonde royale - *Osmunda regalis*, le Rossolis à feuilles rondes - *Drosera rotundifolia*, le Rossolis intermédiaire - *Drosera intermedia*, la Linaigrette engainée - *Eriophorum vaginatum* (espèce rare en Bretagne), le Spiranthe d'été - *Spiranthes aestivalis*, le Malaxis des tourbières - *Hammarbya paludosa* (Orchidée très rare en France et en Europe, près du quart de la population française connue est contenu dans cette zone), l'Asphodèle d'Arrondeau - *Asphodelus arrondeaui* (l'espèce est assez rare dans le Finistère et particulièrement dans les Monts d'Arrée, elle est présente dans la zone en plusieurs points, sur une lande mésophile et dans une ptéridaie). La Sphaigne de la Pylaie - *Sphagnum pylaisii* espèce végétale d'intérêt communautaire inscrite à la Directive " Habitats" est également bien représentée dans ce site. 18 autres espèces végétales menacées sont présentes sur la zone dont les rares Plantanthère à 2 feuilles - *Platanthera bifolia* et la petite Utriculaire - *Utricularia minor*.

- FAUNE : (selection) - Mammifères : la Loutre d'europe - *Lutra lutra* fréquente la haute vallée du Mendy qui offre des potentialités pour la reproduction. - Oiseaux : espace important pour la reproduction des Busards cendrés et St Martin - *Circus pygargus* et *C. cyaneus*, et le Courlis cendré - *Numenius arquata* qui utilise particulièrement les landes entretenues sur le Cloître St Thégonnec. Invertébrés : observation (rare) d'un crustacé amphipode niphargide vivant dans le milieu phréatique aux sources du Mendy. 8 espèces d'insectes et une araignée sont rares ou peu communes à l'échelle régionale.

CONDITIONS ACTUELLES DE CONSERVATION

Elles sont globalement bonnes : les milieux tourbeux sont de grande qualité et évoluent lentement, une grande partie des landes est entretenue par la fauche (soutenue par l'OGAF Environnement Monts d'Arrée), un petit déficit de cette pratique est toute fois observable sur Berrien (au centre de la zone et aux environs du Goënidou). Les boisements résineux constituent une atteinte certaine, mais ponctuelle, aux landes du site (secteur de Berrien). De nouveaux défrichements ou une intensification sur les espaces agricoles seraient défavorables au milieu naturel et à la qualité de l'eau.

Un projet d'Arrêté de Biotope sur la Haute Vallée du Mendy est à l'étude. Le complexe de tourbières de la Haute Vallée du Mendy est un site du programme Life de protection des tourbières de France.

LIEN ECOLOGIQUE AVEC D'AUTRES ZNIEFF : oui

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE

Cette zone regroupe le grand complexe tourbeux tributaire du cours supérieur du ruisseau du Mendy, environné de ses landes, et les secteurs en landes proches de la Roche St Barnabé s'étendant au Nord-Est dans une continuité naturelle avec la Vallée du Mendy. Presque tous les types de tourbières pouvant être rencontrés dans les Monts d'Arrée sont présents dans cette seule zone et sont d'une très grande qualité : les tourbières de pente (sur un grand versant Sud-Est de la Roche St Barnabé et aux sources du Mendy), une tourbière de vallée (le long du ruisseau du Mendy), des éléments d'une tourbière de couverture se mettent en place à l'Ouest de la zone, une lande humide à tourbeuse oligotrophe est présente sur les hauts de versants au Nord. La plupart des landes sont également très typées et leur intérêt patrimonial propre est localement renforcé par la présence de certaines espèces végétales. La faune diversifiée et caractéristique de ces milieux comprend un bon nombre d'espèces menacées ou protégées. La haute vallée du Mendy a un niveau de valeur national.

MILIEUX PRINCIPAUX

- tourbières de pente à Narthécies
- tourbière de vallée comprenant des communautés pionnières aquatiques et sur tourbe nue, et des groupements plus évolués : lande tourbeuse diversifiée, fourré à Piment royal, saulaie / bétulaie tourbeuse
- tourbière de couverture à Sphaigne de Magellan
- landes humides à tourbeuses oligotrophes
- landes sèches et mésophiles
- ruisseau oligotrophe issu de tourbière.

ESPECES REMARQUABLES

- FLORE : Présence de 8 espèces végétales protégées aux plans national (6), régional (1), départemental (1). Le Lycopode des tourbières - *Lycopodiella inundata*, l'Osmonde royale - *Osmunda regalis*, le Rossolis à feuilles rondes - *Drosera rotundifolia*, le Rossolis intermédiaire - *Drosera intermedia*, la Linaigrette engainée - *Eriophorum vaginatum* (espèce rare en Bretagne), le Spiranthe d'été - *Spiranthes aestivalis*, le Malaxis des tourbières - *Hammarbya paludosa* (Orchidée très rare en France et en Europe, près du quart de la population française connue est contenu dans cette zone), l'Asphodèle d'Arrondeau - *Asphodelus arrondeaui* (l'espèce est assez rare dans le Finistère et particulièrement dans les Monts d'Arrée, elle est présente dans la zone en plusieurs points, sur une lande mésophile et dans une ptéridaie). La Sphaigne de la Pylaie - *Sphagnum pylaisii* espèce végétale d'intérêt communautaire inscrite à la Directive " Habitats " est également bien représentée dans ce site. 18 autres espèces végétales menacées sont présentes sur la zone dont les rares Plantanthère à 2 feuilles - *Platanthera bifolia* et la petite Utriculaire - *Utricularia minor*.

- FAUNE : (selection) - Mammifères : la Loutre d'europe - *Lutra lutra* fréquente la haute vallée du Mendy qui offre des potentialités pour la reproduction. - Oiseaux : espace important pour la reproduction des Busards cendrés et St Martin - *Circus pygargus* et *C. cyaneus*, et le Courlis cendré - *Numenius arquata* qui utilise particulièrement les landes entretenues sur le Cloître St Thégonnec. Invertébrés : observation (rare) d'un crustacé amphipode niphargide vivant dans le milieu phréatique aux sources du Mendy. 8 espèces d'insectes et une araignée sont rares ou peu communes à l'échelle régionale.

CONDITIONS ACTUELLES DE CONSERVATION

Elles sont globalement bonnes : les milieux tourbeux sont de grande qualité et évoluent lentement, une grande partie des landes est entretenue par la fauche (soutenue par l'OGAF Environnement Monts d'Arrée), un petit déficit de cette pratique est toute fois observable sur Berrien (au centre de la zone et aux environs du Goénidou). Les boisements résineux constituent une atteinte certaine, mais ponctuelle, aux landes du site (secteur de Berrien). De nouveaux défrichements ou une intensification sur les espaces agricoles seraient défavorables au milieu naturel et à la qualité de l'eau. Un projet d'Arrêté de Biotope sur la Haute Vallée du Mendy est à l'étude. Le complexe de tourbières de la Haute Vallée du Mendy est un site du programme Life de protection des tourbières de France.

LIEN ECOLOGIQUE AVEC D'AUTRES ZNIEFF : oui

Espèces déterminantes présentes sur le site (absentes de la base de données):

JASSARGUS SURSUMFLEXUS

CHARTOSCIRTA COKSII

IPIMORPHA RETUSA

HYPOSINGA PYGMEA

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallée
- Affleurement rocheux
- Sommet
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

La géomorphologie présente également : 21, 30

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames - Champignons 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Ralentissement du ruissellement - Soutien naturel d'étiage - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Archéologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone s'inscrit dans le vaste continuum de landes et de tourbières des Monts d'Arrée dont la valeur d'ensemble est celle d'une zone de type 1 (unités écologiques homogènes - niveau de fonctionnement et relations d'écosystème). La ZNIEFF Roche St Barnabé - Haute Vallée du Mendy est un sous ensemble de taille moyenne, pour conserver sa précision à l'inventaire, et dont le découpage est justifié par la géomorphologie et l'hydrographie de la zone (6), l'agencement des habitats (2) et par une concentration d'éléments floristiques et faunistiques remarquables qui confère à la zone un intérêt majeur (1).

-La moitié du périmètre de cette ZNIEFF est au contact avec d'autres ZNIEFF de type 1 (au Nord-Ouest, à l'Est et sur une

partie Sud), l'autre moitié est justifiée par l'existence à l'extérieur de ces limites d'un milieu agricole et bocager d'un intérêt patrimonial moins important (composition et physionomie bien différentes des landes) (4). Seuls quelques secteurs agricoles enclavés ou imbriqués dans la zone naturelle et pouvant jouer un rôle fonctionnel vis à vis de celle-ci ont été conservés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les sols	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Incendies	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Diptères - Ascomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Bryophytes - Mammifères - Poissons - Basidiomycètes 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Oiseaux - Reptiles - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>			2	
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>			8	
	31.2 <i>Landes sèches</i>			51	
	31.12 <i>Landes humides atlantiques méridionales</i>			4	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.1 <i>Pâturages mésophiles</i>			6	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			4	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			1	
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>			4	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			2	
	31.8 <i>Fourrés</i>			4	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			1	
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>			3	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.4 <i>Bocages</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SEITE François				1994
Arachnides	1566	<i>Hyposinga pygmaea</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : DURFORT José				1996
Basidiomycètes	30828	<i>Cantharellula umbonata</i> (J.F. Gmel. : Fr.) Singer	<i>Fausse-chanterelle des bruyères</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLOTE Denis	Faible			2008
Bryophytes	6734	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Faible			2008
	6747	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLOTE Denis	Faible			2008
	6760	<i>Sphagnum magellanicum</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLOTE Denis	Faible			2008
	6777	<i>Sphagnum pylaei</i> Brid.	<i>Sphaigne de Pylaie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOUFFET Jean	Moyen			1997
	6778	<i>Sphagnum pylaisii</i> Brid.	<i>Sphaigne de Pylaie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Moyen			2008
Coléoptères	12527	<i>Plateumaris discolor</i> (Panzer, 1795)		Reproduction indéterminée	Informateur : DURFORT José				1996
Hémiptères	237346	<i>Chartoscirta cocksii</i> (Curtis, 1835)		Reproduction indéterminée	Informateur : DURFORT José				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	235725	<i>Jassargus sursumflexus</i> (Then, 1902)		Reproduction indéterminée	Informateur : DURFORT José				1996
Lépidoptères	249501	<i>Anarta myrtilli</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuelle de la Myrtille (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DURFORT José	Moyen			1996
	249399	<i>Apamea remissa</i> (Hübner, 1809)	Brouillée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DURFORT José				1996
	249521	<i>Ipimorpha retusa</i> (Linnaeus, 1761)	Cosmie rétuse (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DURFORT José				1996
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURDON Pascal	Faible			2008
Mollusques	64262	<i>Elona quimperiana</i> (Férussac, 1821)	Escargot de Quimper	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				1996
Odonates	65477	<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	Anax napolitain (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DURFORT José				1996
	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	Agrion mignon (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DURFORT José				1996
	65128	<i>Coenagrion tenellum</i> (Villers, 1789)	Agrion délicat	Reproduction indéterminée	Informateur : DURFORT José				1996
Oiseaux	3525	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURDON Pascal	Faible			2002
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard Saint-Martin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Faible			2008
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Faible			2003
	2676	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Faucon émerillon	Reproduction indéterminée	Informateur : MARQUIS Stéphane	Faible			2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécassine des marais</i>	Passage, migration	Informateur : SEITE François				1994
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Passage, migration	Informateur : SEITE François				1994
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	<i>Locustelle tachetée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURDON Pascal	Faible			2008
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Faible			2008
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : SEITE François				1994
				Reproduction indéterminée	Informateur : MARQUIS Stéphane	Faible			1996
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette pitchou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Faible			2008
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEITE François				1996
Orthoptères	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocéphale des Roseaux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DURFORT José				1996
Phanérogames	84340	<i>Asphodelus arrondeaui</i> J.Lloyd, 1876	<i>Asphodèle d'Arrondeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLOTE Denis	Moyen			2008
	88840	<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	<i>Laïche rostrée, Laïche à becs, Laïche en ampoule, Laïche à utricules rostrés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLOTE Denis	Moyen			2008
	94259	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize incarnat, Orchis incarnat, Orchis couleur de chair</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLOTE Denis	Faible			2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	<i>Rossolis intermédiaire</i> , <i>Droséra intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Moyen			2008
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rossolis à feuilles rondes</i> , <i>Droséra à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Moyen			2008
	96861	<i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753	<i>Linaigrette vaginée</i> , <i>Linaigrette engainée</i> , <i>Linaigrette à feuilles engainantes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie	Moyen			1997
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	<i>Gentiane pneumonanthe</i> , <i>Gentiane des marais</i> , <i>Gentiane pulmonaire des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Moyen			2008
	100739	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze, 1891	<i>Hammarbya des marais</i> , <i>Malaxis des tourbières</i> , <i>Malaxis à deux feuilles</i> , <i>Malaxide des marais</i> , <i>Malaxis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Faible			2008
	104334	<i>Juncus squarrosus</i> L., 1753	<i>Jonc squarreux</i> , <i>Jonc rude</i> , <i>Jonc raide</i> , <i>Brossière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Moyen			2008
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	<i>Ményanthe trifolié</i> , <i>Trèfle d'eau</i> , <i>Ményanthe</i> , <i>Ményanthe trèfle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLOTE Denis	Moyen			2008
	109130	<i>Myrica gale</i> L., 1753	<i>Myrique baumier</i> , <i>Piment royal</i> , <i>Bois-sent-bon</i> , <i>Piment aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Moyen			2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109372	<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762	<i>Narthèce ossifrage, Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Moyen			2008
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	<i>Grassette du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLOTE Denis	Faible			2008
	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	<i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLOTE Denis	Faible			2008
	116192	<i>Pseudarrhenatherum longifolium</i> (Thore) Rouy, 1922	<i>Faux fromental à feuilles longues, Faux fromental à longues feuilles, Fausse arrhénathère à longues feuilles, Avoine de Thore, Avoine à longues feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLOTE Denis	Faible			2008
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	<i>Rhynchospore blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLOTE Denis	Moyen			2008
	140763	<i>Scirpus cespitosus</i> subsp. <i>germanicus</i> (Palla) Brodd., 1912	<i>Trichophore d'Allemagne, Souchet d'Allemagne, Scirpe d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Moyen			2008
	122326	<i>Selinum broteri</i> Hoffmanns. & Link, 1824	<i>Sélin de Brotero</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLOTE Denis	Faible			2004
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	<i>Spiranthe d'été</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLOTE Denis	Faible			2008
	128315	<i>Utricularia minor</i> L., 1753	<i>Utriculaire mineure, Petite utriculaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Faible			2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Poissons	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Chabot, Chabot commun	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe	Moyen			1996
	67778	<i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758	Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe	Moyen			1996
Ptéridophytes	106993	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	Lycopodielle inondée, Lycopode des tourbières, Lycopode inondé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDON Pascal	Faible			2008
	111239	<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969	Oréoptéride à sores marginaux, Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLOTE Denis	Faible			2008
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale, Fougère fleurie, Fougère royale, Fougère aquatique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FLOTE Denis	Moyen			2008
Reptiles	77692	<i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787	Lézard vivipare (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURDON Pascal	Moyen			2008
	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier	Reproduction indéterminée	Informateur : SEITE François				1994
	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère péliade (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : SEITE François				1996

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Crapaud commun (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : SEITE François				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille rousse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SEITE François				
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SEITE François				
Arachnides	1556	<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	<i>Épeire de velours</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1598	<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758	<i>Épeire à quatre points</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1905	<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1742	<i>Clubiona compta</i> C.L. Koch		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1746	<i>Clubiona diversa</i> O. Pickard-Cambridge, 1862		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1731	<i>Clubiona stagnatilis</i> Kulczynski, 1897		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1103	<i>Dictyna arundinacea</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1884	<i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1758)	<i>Dolomède des marais, Dolomède bordé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1176	<i>Drassodes pubescens</i> (Thorell, 1856)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1323	<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1506	<i>Gonatium rubens</i> (Blackwall, 1833)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1585	<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Mangore petite-bouteille</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1547	<i>Meta menpei</i> (Blackwall, 1869)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1571	<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Épeires fougères</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1622	<i>Oxyptila trux</i> (Blackwall)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1525	<i>Pachygnatha degeerii</i> Sundevall, 1830		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1933	<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1922	<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	927	<i>Pirata hygrophilus</i> (Thorell, 1872)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	928	<i>Pirata latitans</i> (Blackwall, 1841)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1357	<i>Silometopus elegans</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1530	<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tétragnathe étirée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1290	<i>Theridion impressum</i> L. Koch, 1881		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1287	<i>Theridion simile</i> C.L. Koch		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1700	<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Philodrome oblong</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	1641	<i>Xysticus audax</i> (Schrank, 1803)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	52106	<i>Chrysoperla carnea</i> (Stephens, 1836)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	65801	<i>Ectobius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	Blatte jaune	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	79106	<i>Halesus radiatus</i> (Curtis, 1834)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	65575	<i>Nemura variegata</i> Olivier, 1811		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	52149	<i>Panorpa germanica</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
Basidiomycètes	36077	<i>Galera tibicystis</i> (Atkinson) Pearson		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAZE Jacques				
	30287	<i>Hydrophorus puniceus</i>	Hygrocybe ponceau	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
Bryophytes	3853	<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	4958	<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	5132	<i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	4917	<i>Mnium hornum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	6267	<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4946	<i>Plagiomnium undulatum</i> (Hedw.) T.J.Kop.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	3864	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	3865	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	3867	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	3875	<i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	4952	<i>Rhizomnium punctatum</i> (Hedw.) T.J.Kop.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	6111	<i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	6115	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	6120	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	5921	<i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	6739	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6740	<i>Sphagnum denticulatum</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	6746	<i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	6748	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	6774	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	6784	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
Coléoptères	9155	<i>Abax ater</i> (Villers, 1789)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	9352	<i>Acupalpus maculatus</i> (Schaum, 1860)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	9524	<i>Agabus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	396579	<i>Agabus melanocornis</i> Zimmermann, 1915		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	11577	<i>Cantharis rufa</i> Gyllenhal, 1808		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	12774	<i>Chaetocnema mannerheimi</i> Gyllenhal		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	17450	<i>Deporaus betulae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cigarier du Bouleau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	16700	<i>Dorytomus dejeani</i> Faust, 1883		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	699640	<i>Hadrocarabus problematicus</i> (Herbst, 1786)	<i>Carabe à problème</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	9329	<i>Harpalus rufitarsis</i> Rambur, 1838		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	11042	<i>Helophorus obscurus</i> Mulsant, 1844		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	8949	<i>Hydrobius fuscipes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hydrophile noir strié</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	9504	<i>Hydroporus tessellatus</i> Drap.		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	14260	<i>Hypera postica</i> (Gyllenhal, 1813)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	11545	<i>Lampyris noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ver luisant, Lampyre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	14968	<i>Micrelus ericae</i> (Gyllenhal, 1813)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	10385	<i>Necrophorus vespillo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nécrophore imité</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	13270	<i>Sitona flavescens</i> Fabricius, 1787		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	13301	<i>Sitona hispidulus</i> (Fabricius, 1777)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	9888	<i>Staphylinus erythropterus</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	8729	<i>Trechus quadristriatus</i> (Schrank, 1781)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
Hémiptères	51813	<i>Adelphocoris lineolatus</i> (Goeze, 1778)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	237863	<i>Leptopterna ferrugata</i> (Fallén, 1807)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	51641	<i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	238304	<i>Rhopalus parumpunctatus</i> Schilling, 1829		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	51788	<i>Stenodema calcaratum</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	51943	<i>Ulopa reticulata</i> (Fabricius, 1794)	<i>Ulope réticulé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
Hyménoptères	239540	<i>Bombus magnus</i> Vogt, 1911	<i>Grand bourdon des landes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	53099	<i>Bombus pascuorum</i> (Scopoli, 1763)	<i>Bourdon des champs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	52792	<i>Formica rufibarbis</i> Fabricius, 1793		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	52817	<i>Lasius niger</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fourmi noire des jardins</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	52371	<i>Megabombus pascuorum</i>	<i>Bourdon des champs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	52808	<i>Myrmica ruginodis</i> <i>Nylander, 1846</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
Lépidoptères	245335	<i>Adela reaumurella</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Adèle verdoyante</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	53754	<i>Aglais urticae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	249385	<i>Apamea monoglypha</i> <i>(Hufnagel, 1766)</i>	<i>Monoglyphe (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	249036	<i>Arctornis l-nigrum</i> <i>(O.F. Müller, 1764)</i>	<i>L-noir (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	249151	<i>Autographa gamma</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Gamma (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	248853	<i>Biston betularia</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Phalène du Bouleau (La), Biston du Bouleau (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	54052	<i>Celastrina argiolus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	248983	<i>Cepphis advenaria</i> <i>(Hübner, 1790)</i>	<i>Epione étrangère (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	249499	<i>Ceramica pisi</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Noctuelle des Pois (La), Pisivore (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
249108	<i>Cybosia mesomella</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Eborine (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53749	<i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	249061	<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	Bordure ensanglantée (La), Roussette (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	249265	<i>Diarsia mendica</i> (Fabricius, 1775)	Noctuelle de la Primevère (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	249269	<i>Diarsia rubi</i> (Vieweg, 1790)	Noctuelle belle (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	248867	<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène picotée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	248929	<i>Ennomos alniaria</i> (Linnaeus, 1758)	Ennomos du Tilleul (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	248575	<i>Eulithis testata</i> (Linnaeus, 1761)	Cidarie agate (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	248639	<i>Eupithecia nanata</i> (Hübner, 1813)	Eupithécie naine (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	249525	<i>Euplexia lucipara</i> (Linnaeus, 1758)	Luisante (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	459045	<i>Hadena rivularis</i> (Fabricius, 1775)	Noctuelle du Cucubale (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	53312	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Miroir (Le), Stérope (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54818	<i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sphinx du Peuplier (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	248922	<i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bordure entrecoupée (La), Marginée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	54744	<i>Malacosoma neustria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Livrée des arbres (La), Bombyx à livrée (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	249549	<i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808)	<i>Leucanie souillée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	249547	<i>Mythimna pudorina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Leucanie pudorine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	249246	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	248088	<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Nomophile</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	249291	<i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Cordon blanc (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	248973	<i>Pachycnemia hippocastanaria</i> (Hübner, 1799)	<i>Callunaire (La), Pachycnémie des Callunes (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	53598	<i>Pararge aegeria tircis</i> (Butler, 1867)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	459031	<i>Pavonia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Petit Paon de Nuit (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SEITE François				
	54548	<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bucéphale (La), Lunule (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	54801	<i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758	<i>Sphinx du Troène (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249068	<i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille tigrée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	249232	<i>Xestia agathina</i> (Duponchel, 1827)	<i>Noctuelle agathine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	249219	<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>C-noir (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	249229	<i>Xestia xanthographa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Trimaculée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrete (femelle)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SEITE François				
	61678	<i>Lepus europaeus Pallas, 1778</i>	<i>Lièvre d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SEITE François				
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martre des pins, Martre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SEITE François				
	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Blaireau européen, Blaireau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DURFORT José				
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Renard roux, Renard, Goupil</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SEITE François				
Odonates	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caloptéryx vierge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	65401	<i>Cordulegaster boltoni</i> (Donovan, 1807)	<i>Cordulégastré annelé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion porte-coupe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARQUIS Stéphane				
	65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule déprimée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée</i> (La), <i>Libellule à quatre taches</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : MARQUIS Stéphane				
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	<i>Orthétrum bleissant</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : MARQUIS Stéphane				
	65184	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	<i>Agrion à larges pattes</i> , <i>Pennipatte bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARQUIS Stéphane				
	65101	<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	<i>Petite nymphe au corps de feu</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin</i> (Le), <i>Sympétrum rouge sang</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MARQUIS Stéphane				
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MARQUIS Stéphane				
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Passage, migration	Informateur : SEITE François				
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit farlouse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEITE François				
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Passage, migration	Informateur : SEITE François				
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Linotte mélodieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEITE François				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEITE François				
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEITE François				
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant des roseaux</i>	Passage, migration	Informateur : SEITE François				
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Passage, migration	Informateur : SEITE François				
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEITE François				
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	<i>Pouillot siffleur</i>	Passage, migration	Informateur : SEITE François				
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEITE François				
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEITE François				
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEITE François				
	3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	<i>Effraie des clochers,</i> <i>Chouette effraie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEITE François				
Orthoptères	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet des pâtures,</i> <i>Oedipode parallèle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65488	<i>Mecostethus grossus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	65718	<i>Metrioptera brachyptera</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Decticelle des bruyères</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	65722	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)		Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	66090	<i>Omocestus viridulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet verdelet, Criquet smaragdin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FOUILLET Philippe				
Phanérogames	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens, Agrostide canine, Trainasse, Agrostis des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	80746	<i>Agrostis setacea</i> Curtis, 1787	<i>Agrostide de Curtis, Agrostide à soie, Agrostis à soies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Aira précoce, Canche précoce, Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Lysimaque délicate,</i> <i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	82637	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	<i>Anémone des bois,</i> <i>Anémone sylvie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sylvestre,</i> <i>Angélique sauvage,</i> <i>Impératoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau pubescent,</i> <i>Bouleau blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEITE François				
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune commune,</i> <i>Callune, Bêruée,</i> <i>Bruyère commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche modeste,</i> <i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laïche étoilée,</i> <i>Laïche-hérisson,</i> <i>Laïche épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	88608	<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	<i>Laïche lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	<i>Laïche patte-de-lièvre,</i> <i>Laïche des lièvres,</i> <i>Laïche à épis ovales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	88753	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	<i>Laïche paniculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Trocdaride verticillée</i> , <i>Carum verticillé</i> , <i>Carvi verticillé</i> , <i>Trocdaris verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	<i>Châtaignier cultivé</i> , <i>Châtaignier</i> , <i>Châtaignier commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	89653	<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	<i>Centaurée noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse découpé</i> , <i>Cirse des prairies</i> , <i>Cirse anglais</i> , <i>Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	91332	<i>Cirsium filipendulum</i> Lange, 1861	<i>Cirse filipendule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais</i> , <i>Bâton-du-diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier commun</i> , <i>Noisetier</i> , <i>Coudrier</i> , <i>Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Bois de mai</i> , <i>Aubépine monogyne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Cytise à balais</i> , <i>Genêt à balais</i> , <i>Sarothamne à balais</i> , <i>Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEITE François				
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	<i>Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	<i>Éléocharide à tiges nombreuses, Scirpe à tiges nombreuses, Souchet à tiges nombreuses, Éléocharis à tiges nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	96271	<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	<i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles, Épilobe tétragone</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753	<i>Bruyère ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée, Bruyère des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à feuilles étroites, Linaigrette à épis nombreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	<i>Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	<i>Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	<i>Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	<i>Bourdaïne, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaïne de Dodone, Bourdaïne aulne, Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	<i>Gaillet des rochers, Gaillet du Harz</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre, Petit genêt épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEITE François				
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grim pant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	<i>Houlque molle, Avoine molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	<i>Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	160993	<i>Hypericum helodes</i> L.	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEITE François				
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx commun, Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	<i>Jonc aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106723	<i>Lotus uliginosus</i> <i>Schkuhr, 1796</i>	<i>Lotier pédonculé,</i> <i>Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Lychnide fleur-de-coucou,</i> <i>Lychnis fleur-de-coucou,</i> <i>Fleur-de-coucou,</i> <i>Œil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	<i>Lysimaque des bois,</i> <i>Mouron jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	109366	<i>Nardus stricta</i> L., 1753	<i>Nard raide,</i> <i>Poil-de-bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	<i>Œnanthe jaune safran,</i> <i>Œnanthe safranée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	111859	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	<i>Oxalide petite-oseille,</i> <i>Pain de coucou,</i> <i>Oxalis petite-oseille,</i> <i>Surelle, Alleluia,</i> <i>Pain-de-coucou,</i> <i>Oseille des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	112861	<i>Peucedanum lancifolium</i> (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865	<i>Thyssélin à feuilles lancéolées,</i> <i>Peucedan à feuilles en lanières,</i> <i>Peucedan à feuilles lancéolées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun,</i> <i>Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygale à feuilles de serpolet</i> , <i>Polygala à feuilles de serpolet</i> , <i>Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	<i>Potamot à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEITE François				
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch., 1797	<i>Potentille dressée</i> , <i>Potentille tormentille</i> , <i>Tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Herbe Catois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Prunier épineux</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Prunellier</i> , <i>Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	116576	<i>Pyrus cordata</i> Desv., 1818	<i>Poirier cordé</i> , <i>Poirier à feuilles en cœur</i> , <i>Poirasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé</i> , <i>Gravelin</i> , <i>Chêne femelle</i> , <i>Chêne à grappe</i> , <i>Châgne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i> , <i>Bouton-d'or rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce ligneuse</i> , <i>Ronce de Bertram</i> , <i>Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Patience oseille</i> , <i>Oseille des prés</i> , <i>Rumex oseille</i> , <i>Grande oseille</i> , <i>Oseille commune</i> , <i>Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes, Petit marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	<i>Saule rampant, Saule à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Scutellaire mineure, Petite scutellaire, Scutellaire naine, Petite toque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	122115	<i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778	<i>Orpin d'Angleterre, Orpin anglais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	123179	<i>Sibthorpia europaea</i> L., 1753	<i>Sibthorpie d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	123683	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	<i>Silène commun, Silène enflé, Tapotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	124308	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	<i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	<i>Sorbier alisier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	<i>Bétoine officinale, Épiaire officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	<i>Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	<i>If à baies, if commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	128116	<i>Ulex gallii</i> Planch., 1849	<i>Ajonc de Le Gall</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	128215	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	<i>Ombilic rupestre, Nombril-de-Vénus, Oreille-d'abbé, Ombilic des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	<i>Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	<i>Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	<i>Violette des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus, Violette de Rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	<i>Walhenbergie à feuilles de lierre, Campanille à feuilles de lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
Ptéridophytes	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	<i>Struthioptéride en épi, Struthioptéris en épi, Blechne en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	133969	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	<i>Dryoptéride de Borrer, Dryoptéris de Borrer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				
	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	<i>Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéride dilatée, Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLEMENT Bernard				
	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	<i>Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Ptérignon aigle,</i> <i>Fougère à l'aigle,</i> <i>Fougère aigle,</i> <i>Fougère commune,</i> <i>Ptérède aquiline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie				

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Mammifères	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
61678	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
Oiseaux	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2676	<i>Falco columbarius</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2887	<i>Circus pygargus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3465	<i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3482	<i>Tyto alba</i> (<i>Scopoli, 1769</i>)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3525	<i>Asio flammeus</i> <i>(Pontoppidan, 1763)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3726	<i>Anthus pratensis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Poissons	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Reptiles	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	100739	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze, 1891	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	128345	<i>Vaccinium myrtillus L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Gymnospermes	125816	<i>Taxus baccata L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Mousses	6033	<i>Hypnum cupressiforme Hedw.</i>	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	6734	<i>Sphagnum compactum Lam. & DC.</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6739	<i>Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6746	<i>Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6747	<i>Sphagnum fimbriatum Wilson</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6748	<i>Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6769	<i>Sphagnum palustre L.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6774	<i>Sphagnum papillosum Lindb.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
6784	<i>Sphagnum rubellum Wilson</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
6790	<i>Sphagnum subnitens Russow & Warnst.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
6795	<i>Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
Ptéridophytes	106993	<i>Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	111815	Osmunda regalis L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	116265	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ANNEZO N., MAGNANON S.	1994	Répartition et gestion des stations de plantes protégées et menacées. Conservatoire Botanique National de Brest
	BARGAIN B.	1995	Le Courlis cendré en Bretagne, démographie et gestion - CREN Bretagne
	BARGAIN B., GUYOT G. et MAOUT J.		Recensement 2008 - Inventaire des populations de Courlis cendré dans le Monts d'Arrée"
	CLEMENT B.	1978	Contribution à l'étude phytoécologique des Monts d'Arrée. Thèse de 3ème cycle. Université de Rennes 1
	Conseil Général du Finistère	2004	DURFORT J. FCBE - Inventaire des Tourbières du Finistère - Edition 2004, site n°29-T047 et 29-T112
	DE BEAULIEU F. et FICHAUT B.	1992	Critères d'évaluation scientifique et suivi de l'application de l'article 19" dans les Monts d'Arrée, Tome 2 Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (carte A)
	DE BEAULIEU F., FICHAUD B.	1992	Critères d'évaluation scientifique et suivi de l'application de l' article 19 dans les Monts d'Arrée, tome 2. Société pour la protection de la nature en Bretagne.
	DURFORT J.	1992	Caractérisation des landes et prairies humides des Monts d'Arrée et modalités de gestion. Laboratoire d'écologie végétale, Université de Rennes 1 (zone test, sources de l'elorn).
	DURFORT J.	1993	Etude pour une stratégie de préservation, de restauration et de gestion des espaces naturels dans le Centre Ouest Bretagne. Fédération Centre-Bretagne Environnement
	DURFORT J.	1994	Inventaire des tourbières du Finistère. Fichier Fédération centre Bretagne Environnement

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	DURFORT J.	1994	"Inventaire des tourbières du Finistère" Tome II Fichier Fédération Centre Bretagne Environnement (sites n° 29-011, 012a, 012b pp et 013a)
	DURFORT J.	1997	FCBE Fiche ZNIEFF Roche Saint Barnabé - Haute Vallée du Mendy
	DURFORT J.	1997	Plan de gestion du complexe de tourbières de la Haute Vallée du Mendy. 1ère partie (description, évaluation, objectifs). Programme Life - Tourbières de France / FCBE
	DURFORT J.	2002	FCBE - Carte de la végétation des Monts d'Arrée au 1/25000 ème
	DURFORT J.	2007	FCBE "Les Tourbières de Bretagne" Les cahiers naturalistes de Bretagne
	ERICA n°18		Décembre 2004, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2003, p 90, CBNBrest
	FORGEARD F. et coll.	1983	Identification et localisation des landes de France. Laboratoire d'Ecologie Végétale, Université de Rennes 1
	FOUILLET Philippe	1998	Etude des peuplements entomologiques des landes humides et tourbières du Centre-Bretagne : les sources et la haute vallée du Mendy (Finistère)
	GREMILLET X., LAFONTAINE L., MANAC'H A.	1996	Réactualisation de l'inventaire ZNIEFF 2ème génération.
	GUILLON L.M. et REGNIER M.C.	2007	Parc Naturel Régional d'Armorique 2007 " Document d'objectifs des sites FR 5300013 et FR 5300039 des Monts d'Arrée"
	HERVIO J. M.	1995	Etude préalable à la mise en place d'une campagne régionale de protection et de gestion conservatoire des tourbières de l'Argoat d'intérêt primordial - FCBE
	HERVIO J.M.	1995	Etude préalable à la mise en place d'une campagne régionale de protection et de gestion conservatoire de stourbières de l'Argoat d'intérêt patrimonial - Proposition de stratégie de conservation "Tourbière de St Guen" - FCBE
	Inventaire Directive Habitats	1995	Région Bretagne. Zone Monts d'Arrée Centre et Est n° 29001
	Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux	1995	Carte des zones humides d'intérêt national ou local du Bassin Loire-Bretagne
	SEITE F.	1993	Découverte d'une nouvelle station de Hammarbya paludosa dans les Monts d'Arrée (Finistère). Bulletin de botanique armoricaine ERICA n°4 - Conservatoire Botanique National de Brest
	TOUFFET J.	1969	Les sphaignes du Massif Armoricaïn- Thèse d'Etat - Faculté des sciences de Rennes
	TOUFFET J.	1985	Les tourbières de Bretagne - Laboratoire d'écologie végétale- Université de Rennes 1
Informateur	ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie		
	BOURDON Pascal		
	CLEMENT Bernard		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	DE BEAULIEU F. et FICHAUT B.		
	DURFORT José		
	DURFORT José		
	FLOTE Denis		
	FOUILLET Philippe		
	FOUILLET Philippe		
	GREMILLET Xavier		
	GUYOMARC'H Jean Paul		
	MAOUT Jacques		
	MARQUIS Stéphane		
	MARQUIS Stéphane		
	MAZE Jacques		
	SEITE François		
	TOUFFET Jean		