BOIS DE LESTREZEC - LA ROCHE TANGUY (Identifiant national : 530020191)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 02100002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : JOSE DUFORT, .- 530020191, BOIS DE LESTREZEC - LA ROCHE TANGUY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 27P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020191.pdf*

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :JOSE DUFORT
Centroïde calculé : 151754°-2398317°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 08/02/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/02/2007
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 11
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 11
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 12
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 13
6. HABITATS 13
7. ESPECES 15
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 27
9. SOURCES 27

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 530002093 - FORET DU HUELGOAT (Id reg. : 02100000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère
- Commune : Berrien (INSEE : 29007)
- Commune : Scrignac (INSEE : 29275)

1.2 Superficie

145,38 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 115
Maximale (mètre): 210

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 530002093 - FORET DU HUELGOAT (Type 2) (Id reg. : 02100000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de type I "Bois de Lestrézec - la Roche Tanguy" comprend la forte marge boisée des coteaux d'assez fortes pentes du Bois de Lestrézec, exposée au Nord ou à Est, et bordant les ruisseaux du Mendy puis du Squiriou (le Mendy conflue avec le Squiriou au Nord de la ZNIEFF dans un environnement diversifié de prairies humides et saulaies riveraines). Sur la rive droite de ces ruisseaux, avant puis après la confluence, une large terrasse alluviale surmonte une formation schisteuse (les Phyllades alumineuses à chloritoïde du Siegenien), la richesse en bases accumulées dans ce secteur boisé hydromorphe explique sans doute en partie un probable relèvement du pH qui se traduit par une végétation originale composée de bouleaux et de saules (où l'épiphytisme des bryophytes et des lichens est luxuriant) qui domine une roselière à phragmites et thélypteris des marais (Thelypteris palustris) fougère rare en Finistère et en Bretagne. Cette formation peu commune se superpose à des éléments de tourbières et de bas-marais acides mésotrophes comportant d'autres plantes de la Liste rouge armoricaine : le piment royal (Myrica gale) et le trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata) notamment. Cette saulaie-boulaie marécageuse à tourbeuse s'interpénètre avec une chênaie hydromorphe assimilable à la chênaie pédonculée à molinie bleue. Des unités de boulaies tourbeuses (habitat d'intérêt communautaire prioritaire) sont également présentes dans le site.

Est également relevée dans cette zone, une station de sélin de Brotero (Selinum broteri), rare ombellifère ibéro-armoricaine uniquement présente en Bretagne pour le territoire français, et faisant partie des 37 taxons à très forte valeur patrimoniale pour la Bretagne pour lesquelles des mesures de conservation doivent être mises en œuvre.

Le propriétaire des terrains privés concernés, très sensibilisé à la nature, est informé de ces multiples intérêts botaniques, et mis en relation avec le Conservatoire Botanique National de Brest (2004).

La rare hépatique Colura calyptrifolia, seulement présente dans le Finistère pour la France, y a été également relevée sur branche de bouleaux (et non d'ajonc comme généralement). D'autres bryophytes peu communes ou rares sont également relevées en d'autres endroits de la zone (bien que la prospection soit encore superficielle) : Trichocolea tomentella, Nowellia curvifolia,....

Plusieurs lichens, collectés en particulier sur écorces le long du Mendy et près du Moulin de Toul Goask, sont proposés comme déterminants.

La fougère protégée Dryoptéris atlantique (Dryopteris aemula) est présente en plusieurs endroits dans le bois, l'Hyménophylle de Tunbridge (Hymenophyllum tunbrigense) possède une belle station sur les rochers d'un affleurement dans un secteur enrésiné, et est par conséquent menacé par le développement des résineux (une information de l'ONF, gestionnaire à ce niveau, devrait être réalisée pour prévenir les dégradations éventuelles lors des éclaircies ou exploitations futures).

Landes mésophiles (sur le versant en rive gauche du Mendy), sèches sur les affleurements rocheux de la Roche-Tanguy (réalisant une cluse avec le promontoire boisé de Lestrézec, et traversée par le Squiriou), affleurements rocheux à mousses et grande luzule, à forte humidité atmosphérique (au dessus du Moulin du Squiriou), chênaie-hêtraie acidiphile, éléments de la forêt alluviale, et ruisseaux à renoncules aquatiques, tous habitats d'intérêt communautaire, complètent la revue des milieux remarquables.

Le tronçon des ruisseaux concernés est fréquenté par la Loutre d'Europe, la zone boisée dans son ensemble abrite une population dense d'Escargot de Quimper.

Liste des espèces déterminantes:

SELINUM BROTERI

MENYANTHES TRIFOLIATA

COLURA CALYPTRIFOLIA

DEGELIA PLUMBEA

PANNARIA RUBIGINOSA

LUTRA LUTRA

Liste des autres espèces:

AGROSTIS CANINA

AGROSTIS CURTISII

AJUGA REPTANS

ALNUS GLUTINOSA

ANEMONE NEMOROSA

ANGELICA SYLVESTRIS

ANTHOXANTHUM ODORATUM

APIUM INUNDATUM

APIUM NODIFLORUM

ARRHENATHERUM ELATIUS subsp. BULBOSUS

BELLIS PERENNIS

BETULA PUBESCENS

BRACHYPODIUM SYLVATICUM

CALLITRICHE HAMULATA

CALLITRICHE STAGNALIS

CALLUNA VULGARIS

CALYSTEGIA SEPIUM

CAREX BINERVIS

CAREX CARYOPHYLLEA

CAREX DEMISSA

CAREX ECHINATA

CAREX LAEVIGATA

CAREX NIGRA

CAREX OVALIS

CAREX PANICULATA

CAREX PENDULA

CAREX PILULIFERA

CAREX REMOTA

CAREX ROSTRATA

CASTANEA SATIVA

CHRYSOSPLENIUM OPPOSITIFOLIUM

CIRCEA LUTETIANA

CIRSIUM DISSECTUM

CIRSIUM PALUSTRE

CONOPODIUM MAJUS

CORYDALIS CLAVICULATA

CORYLUS AVELLANA

CRATAEGUS MONOGYNA

CRUCIATA LAEVIPES

CYTISUS SCOPARIUS

DACTYLIS GLOMERATA

DACTYLORHIZA MACULATA

DESCHAMPSIA CESPITOSA

DIGITALIS PURPUREA

EPILOBIUM OBSCURUM

ERICA CILIARIS

ERICA CINEREA

ERICA TETRALIX

EUPATORIUM CANNABINUM

EUPHORBIA AMYGDALOIDES

FAGUS SYLVATICA

FESTUCA RUBRA subsp. RUBRA

FILAGINELLA ULIGINOSA

FILIPENDULA ULMARIA

FRANGULA ALNUS

FRAXINUS EXCELSIOR

GALIUM APARINE

GALIUM MOLLUGO

GALIUM PALUSTRE

GALIUM ULIGINOSUM

GALEOPSIS TETRAHIT

GERANIUM ROBERTIANUM

GEUM URBANUM

GLYCERIA FLUITANS

HEDERA HELIX

HOLCUS LANATUS

HOLCUS MOLLIS

HYACINTHOIDES NON-SCRIPTA

HYDROCOTYLE VULGARIS

HYPERICUM ANDROSAEMUM

HYPERICUM ELODES

HYPERICUM HUMIFUSUM

HYPERICUM PULCHRUM

HYPERICUM TETRAPTERUM

HYPOCHAERIS RADICATA

ILEX AQUIFOLIUM

IRIS PSEUDACORUS

JUNCUS ACUTIFLORUS

JUNCUS BUFONIUS

JUNCUS EFFUSUS

JUNCUS TENUIS

LAMIASTRUM GALEOBDOLON

LEUCANTHEMUM VULGARE

LINARIA REPENS

LISTERA OVATA

LOBELIA URENS

LONICERA PERICLYMENUM

LOTUS ULIGINOSUS

LUZULA MULTIFLORA

LUZULA SYLVATICA

LYCHNIS FLOS-CUCULI

LYCOPUS EUROPAEUS

LYSIMACHIA NEMORUM

MELAMPYRUM PRATENSE

MELICA UNIFLORA

MENTHA AQUATICA

MERCURIALIS PERENNIS

MILIUM EFFUSUM

MOLINIA CAERULEA

NASTURTIUM OFFICINALE

OENANTHE CROCATA

OXALIS ACETOSELLA

PEDICULARIS SYLVATICA

PEUCEDANUM LANCIFOLIUM

PLANTAGO LANCEOLATA

PLANTAGO MAJOR

POA TRIVIALIS

POLYGONATUM MULTIFLORUM

POLYGONUM HYDROPIPER

POTENTILLA ERECTA

PRIMULA VULGARIS

PRUNELLA VULGARIS

PRUNUS AVIUM

PRUNUS SPINOSA

PYRUS CORDATA

QUERCUS PETRAEA

QUERCUS ROBUR

RANUNCULUS ACRIS

RANUNCULUS FLAMMULA

RANUNCULUS PENICELLATUS subsp. PSEUDOFLUITANS

RANUNCULUS REPENS

ROSA ARVENSIS

RUBUS FRUTICOSUS

SAGINA PROCUMBENS

SALIX ATROCINEREA

SALIX AURITA

SANICULA EUROPAEA

SCIRPUS SETACEUS

SCIRPUS SYLVATICUS

SCORZONERA HUMILIS

SCROPHULARIA AQUATICA

SCROPHULARIA NODOSA

SCUTELLARIA MINOR

SENECIO JACOBAEA

SIBTHORPIA EUROPAEA

SILENE DIOICA

SOLANUM DULCAMARA

SORBUS AUCUPARIA

SORBUS TORMINALIS

STACHYS SYLVATICA

STELLARIA MEDIA

SUCCISA PRATENSIS

TEUCRIUM SCORODONIA

TRIFOLIUM DUBIUM

TRIFOLIUM REPENS

VACCINIUM MYRTILLUS

VALERIANA OFFICINALIS

VERONICA CHAMAEDRYS

VERONICA SERPYLLIFOLIA

VIBURNUM OPULUS

VINCA MINOR

VICIA CRACCA

VICIA SATIVA S. L.

VIOLA PALUSTRIS

VIOLA RIVINIANA

WALHENBERGIA HEDERACEA

PINUS SYLVESTRIS

TAXUS BACCATA

ATHYRIUM FILIX-FEMINA

BLECHNUM SPICANT

DRYOPTERIS CARTHUSIANA

DRYOPTERIS AFFINIS AFFINIS

DRYOPTERIS AFFINIS BORRERI

DRYOPTERIS DILATATA

DRYOPTERIS FILIX-MAS

PHYLLITIS SCOLOPENDRIUM

POLYPODIUM VULGARE

PTERIDIUM AQUILINUM

EQUISETUM FLUVIATILE

AULACOMNIUM PALUSTRE

BRACHYTHECIUM RUTABULUM

CALLIERGONELLA CUSPIDATA

CLIMACIUM DENDROIDES

DICRANUM BONJEANI

DICRANUM MAJUS

DICRANUM SCOPARIUM

EURHYNCHIUM PRAELONGUM

FONTINALIS ANTIPYRETICA

FONTINALIS SQUAMOSA

HOMALOTHECIUM SERICEUM

HOOKERIA LUCENS

HYLOCOMIUM SPLENDENS

HYPNUM CUPRESSIFORME

HYPNUM JUTLANDICUM

ISOTHECIUM MYOSUROIDES

MNIUM HORNUM

PLAGIOMNIUM AFFINE

PLAGIOMNIUM UNDULATUM

PLAGIOTHECIUM UNDULATUM

PLEUROZIUM SCHREBERI

POLYTRICHUM FORMOSUM

PSEUDOTAXIPHYLLUM ELEGANS

RHYNCHOSTEGIUM RIPARIOIDES

RHYTIDIADELPHUS LOREUS

RHYTIDIADELPHUS TRIQUETRUS

SCLEROPODIUM PURUM

THUIDIUM TAMARISCINUM

SPHAGNUM PALUSTRE

SPHAGNUM FLEXUOSUM

CHILOSCYPHUS COADUNATUS

DIPLOPHYLLUM ALBICANS

BACIDIA INUNDATA

CLADONIA ARBUSCULA

CLADONIA COCCIFERA

CLADONIA POLYDACTYLA

CLADONIA PORTENTOSA

CLADONIA SQUAMOSA

DERMATOCARPON LURIDUM

EVERNIA PRUNASTRI

FLAVOPARMELIA CAPERATA

HYPOGYMNIA PHYSODES

NORMANDINA PULCHELLA

PARMELIA SAXATILIS

PARMELIA SULCATA

PARMOTREMA PERLATUM

PARMOTREMA ROBUSTA

PELTIGERA LACTUCIFOLIA

PELTIGERA MEMBRANACEA

PERTUSARIA AMARA

PHYSCIA ADSCENDENS

PHYSCIA AIPOLIA

PYRENULA MACROSPORA

RAMALINA FARINACEA

RACODIUM RUPESTRE

USNEA CORNUTA

VERRUCARIA HYDRELA

XANTHORIA PARIETINA

APATURA IRIS

ARGYNNIS PAPHIA

EUPROCTIS SIMILIS

LADOGA CAMILLA

PANDORIANA PANDORA

METRIOPTERA ROESELI

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt domaniale
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique - Faunistique - Autre Faune (préciser) - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames - Champignons	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols	

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF de type I "Bois de Lestrézec - la Roche Tanguy" est créée à l'occasion de la révision de la ZNIEFF de type II qui couvre le grand ensemble de la Forêt du Huelgoat. Il s'avère en effet qu'une concentration de plantes remarquables, révélée sur la période 1994-2006, dans la marge feuillue Nord du Bois de Lestrézec justifie déjà largement cette inscription. Une grande partie enrésinée du Bois domanial de Lestrézec n'est inscrite que dans la ZNIEFF de type II.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Amphibiens - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Autre Faunes - Bryophytes - Phanérogames - Ptéridophytes - Ascomycètes		

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.51 Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux			10	
	31.2 Landes sèches			9	
	41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles			25	
	44.A Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères			2	
	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais			11	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses			3	
	41.5 Chênaies acidiphiles			6	
	53.1 Roselières				
	44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens			2	
	83.31 Plantations de conifères			10	
	24.12 Zone à Truites				
	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées			4	
	31.8 Fourrés			13	
	37.2 Prairies humides eutrophes			4	
	22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée				
	41.1 Hêtraies				
	81.1 Prairies sèches améliorées				
	86.2 Villages				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ascomycètes	56629	*Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach.*		Reproduction certaine ou probable					
Bryophytes	6596	*Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.*		Reproduction certaine ou probable					
	6780	*Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.*		Reproduction certaine ou probable					
	6650	*Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.*		Reproduction certaine ou probable					
Lichens	56692	*Nephroma laevigatum Ach.*		Reproduction certaine ou probable					
	55615	*Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain.*		Reproduction certaine ou probable					
	56625	*Sticta limbata (Sm.) Ach.*		Reproduction certaine ou probable					
Mollusques	64262	*Elona quimperiana (Férussac, 1821)*	*Escargot de Quimper*	Reproduction certaine ou probable					
Phanérogames	96226	*Epilobium palustre L., 1753*	*Épilobe des marais*	Reproduction certaine ou probable					
	97502	*Euphorbia dulcis L., 1753*	*Euphorbe douce*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109130	*Myrica gale L., 1753*	*Piment royal, Bois-sent-bon, Piment aquatique*	Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	95546	*Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze, 1891*	*Dryoptéris à odeur de foin, Dryoptéris atlantique*	Reproduction certaine ou probable					
	103173	*Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm., 1793*	*Hyménophyllum de Tunbridge, Hyménophylle*	Reproduction certaine ou probable					
	111239	*Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub, 1969*	*Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux*	Reproduction certaine ou probable					
	111815	*Osmunda regalis L., 1753*	*Osmonde royale, Fougère fleurie*	Reproduction certaine ou probable					
	126276	*Thelypteris palustris Schott, 1834*	*Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages*	Reproduction certaine ou probable					

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	80590	*Agrostis canina L., 1753*	*Agrostide des chiens*	Reproduction certaine ou probable					
	80605	*Agrostis curtisii Kerguélen, 1976*	*Agrostide à soie, Agrostis à soies*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81569	*Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790*	*Aulne glutineux, Verne*	Reproduction certaine ou probable					
	83197	*Apium inundatum (L.) Rchb.f., 1867*	*Ache inondée, Céléri inondé*	Reproduction certaine ou probable					
	83205	*Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821*	*Ache nodiflore*	Reproduction certaine ou probable					
	131692	*Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834*	*Avoine à chapelets*	Reproduction certaine ou probable					
	85740	*Bellis perennis L., 1753*	*Pâquerette*	Reproduction certaine ou probable					
	85904	*Betula pubescens Ehrh., 1791*	*Bouleau blanc, Bouleau pubescent*	Reproduction certaine ou probable					
	87471	*Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837*	*Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon*	Reproduction certaine ou probable					
	87484	*Callitriche stagnalis Scop., 1772*	*Callitriche des marais*	Reproduction certaine ou probable					
	87501	*Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808*	*Callune, Béruée*	Reproduction certaine ou probable					
	88385	*Carex binervis Sm., 1800*	*Laîche à deux nervures*	Reproduction certaine ou probable					
	88489	*Carex echinata Murray, 1770*	*Laîche étoilée, Laîche-hérisson*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88608	*Carex laevigata Sm., 1800*	*Laîche lisse*	Reproduction certaine ou probable					
	88720	*Carex nigra (L.) Reichard, 1778*	*Laîche vulgaire, Laîche noire*	Reproduction certaine ou probable					
	88742	*Carex ovalis Gooden., 1794*	*Laîche Patte-de-lièvre, Laîche des lièvres*	Reproduction certaine ou probable					
	88753	*Carex paniculata L., 1755*	*Laîche paniculée*	Reproduction certaine ou probable					
	88766	*Carex pendula Huds., 1762*	*Laîche à épis pendants, Laîche pendante*	Reproduction certaine ou probable					
	88775	*Carex pilulifera L., 1753*	*Laîche à pilules*	Reproduction certaine ou probable					
	88819	*Carex remota L., 1755*	*Laîche espacée*	Reproduction certaine ou probable					
	88840	*Carex rostrata Stokes, 1787*	*Laîche à bec, Laîche en ampoules*	Reproduction certaine ou probable					
	89304	*Castanea sativa Mill., 1768*	*Chataignier, Châtaignier commun*	Reproduction certaine ou probable					
	91322	*Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768*	*Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre*	Reproduction certaine ou probable					
	91382	*Cirsium palustre (L.) Scop., 1772*	*Cirse des marais, Bâton du Diable*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92242	*Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886*	*Conopode dénudé, Grand Conopode*	Reproduction certaine ou probable					
	92876	*Crataegus monogyna Jacq., 1775*	*Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai*	Reproduction certaine ou probable					
	94959	*Digitalis purpurea L., 1753*	*Digitale pourpre, Gantelée*	Reproduction certaine ou probable					
	96220	*Epilobium obscurum Schreb., 1771*	*Épilobe vert foncé, Épilobe foncé*	Reproduction certaine ou probable					
	96665	*Erica ciliaris Loefl. ex L., 1753*	*Bruyère ciliée*	Reproduction certaine ou probable					
	96667	*Erica cinerea L., 1753*	*Bruyère cendrée, Bucane*	Reproduction certaine ou probable					
	96695	*Erica tetralix L., 1753*	*Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée*	Reproduction certaine ou probable					
	97452	*Euphorbia amygdaloides L., 1753*	*Euphorbe des bois, Herbe à la faux*	Reproduction certaine ou probable					
	97947	*Fagus sylvatica L., 1753*	*Hêtre, Fouteau*	Reproduction certaine ou probable					
	98887	*Frangula alnus Mill., 1768*	*Bourgène*	Reproduction certaine ou probable					
	98921	*Fraxinus excelsior L., 1753*	*Frêne élevé, Frêne commun*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99373	*Galium aparine L., 1753*	*Gaillet gratteron, Herbe collante*	Reproduction certaine ou probable					
	99473	*Galium mollugo L., 1753*	*Gaillet commun, Gaillet Mollugine*	Reproduction certaine ou probable					
	99494	*Galium palustre L., 1753*	*Gaillet des marais*	Reproduction certaine ou probable					
	99570	*Galium uliginosum L., 1753*	*Gaillet aquatique, Gaillet fangeux*	Reproduction certaine ou probable					
	100142	*Geranium robertianum L., 1753*	*Herbe à Robert*	Reproduction certaine ou probable					
	100225	*Geum urbanum L., 1753*	*Benoîte commune, Herbe de saint Benoît*	Reproduction certaine ou probable					
	100787	*Hedera helix L., 1753*	*Lierre grimpant, Herbe de saint Jean*	Reproduction certaine ou probable					
	102900	*Holcus lanatus L., 1753*	*Houlque laineuse, Blanchard*	Reproduction certaine ou probable					
	102901	*Holcus mollis L., 1759*	*Houlque molle, Avoine molle*	Reproduction certaine ou probable					
	103245	*Hypericum androsaemum L., 1753*	*Millepertuis Androsème*	Reproduction certaine ou probable					
	103272	*Hypericum elodes L., 1759*	*Millepertuis des marais*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103320	*Hypericum pulchrum L., 1753*	*Millepertuis élégant, Millepertuis joli*	Reproduction certaine ou probable					
	103329	*Hypericum tetrapterum Fr., 1823*	*Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles*	Reproduction certaine ou probable					
	103375	*Hypochaeris radicata L., 1753*	*Porcelle enracinée*	Reproduction certaine ou probable					
	104101	*Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791*	*Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore*	Reproduction certaine ou probable					
	104144	*Juncus bufonius L., 1753*	*Jonc des crapauds*	Reproduction certaine ou probable					
	104173	*Juncus effusus L., 1753*	*Jonc épars, Jonc diffus*	Reproduction certaine ou probable					
	104353	*Juncus tenuis Willd., 1799*	*Jonc grêle, Jonc fin*	Reproduction certaine ou probable					
	104848	*Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek, 1966*	*Lamier jaune, Lamier Galéobdolon*	Reproduction certaine ou probable					
	105817	*Leucanthemum vulgare Lam., 1779*	*Marguerite commune, Leucanthème commun*	Reproduction certaine ou probable					
	106213	*Linaria repens (L.) Mill., 1768*	*Linaire rampante*	Reproduction certaine ou probable					
	106918	*Lychnis flos-cuculi L., 1753*	*Oeil-de-perdrix*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107038	*Lycopus europaeus L., 1753*	*Lycope d'Europe, Chanvre d'eau*	Reproduction certaine ou probable					
	107072	*Lysimachia nemorum L., 1753*	*Lysimaque des bois, Mouron jaune*	Reproduction certaine ou probable					
	107795	*Melampyrum pratense L., 1753*	*Mélampyre des prés*	Reproduction certaine ou probable					
	108027	*Mentha aquatica L., 1753*	*Menthe aquatique*	Reproduction certaine ou probable					
	108361	*Mercurialis perennis L., 1753*	*Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes*	Reproduction certaine ou probable					
	108718	*Molinia caerulea (L.) Moench, 1794*	*Molinie bleue*	Reproduction certaine ou probable					
	111859	*Oxalis acetosella L., 1753*	*Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia*	Reproduction certaine ou probable					
	112601	*Pedicularis sylvatica L., 1753*	*Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux*	Reproduction certaine ou probable					
	112861	*Peucedanum lancifolium (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865*	*Peucédan à feuilles en lanières*	Reproduction certaine ou probable					
	113893	*Plantago lanceolata L., 1753*	*Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures*	Reproduction certaine ou probable					
	113904	*Plantago major L., 1753*	*Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114745	*Polygonum hydropiper L., 1753*	*Renouée Poivre d'eau*	Reproduction certaine ou probable					
	115470	*Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797*	*Potentille tormentille*	Reproduction certaine ou probable					
	115925	*Primula vulgaris Huds., 1762*	*Primevère acaule*	Reproduction certaine ou probable					
	116012	*Prunella vulgaris L., 1753*	*Brunelle commune, Herbe au charpentier*	Reproduction certaine ou probable					
	116043	*Prunus avium (L.) L., 1755*	*Merisier vrai, Cerisier des bois*	Reproduction certaine ou probable					
	116142	*Prunus spinosa L., 1753*	*Épine noire, Prunellier, Pelossier*	Reproduction certaine ou probable					
	116576	*Pyrus cordata Desv., 1818*	*Poirier à feuilles en cœur, Poirasse*	Reproduction certaine ou probable					
	116744	*Quercus petraea Liebl., 1784*	*Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets*	Reproduction certaine ou probable					
	116759	*Quercus robur L., 1753*	*Chêne pédonculé, Gravelin*	Reproduction certaine ou probable					
	116903	*Ranunculus acris L., 1753*	*Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre*	Reproduction certaine ou probable					
	118016	*Rosa arvensis Huds., 1762*	*Rosier des champs, Rosier rampant*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119097	*Rubus fruticosus L., 1753*	*Ronce de Bertram, Ronce commune*	Reproduction certaine ou probable					
	119818	*Sagina procumbens L., 1753*	*Sagine couchée*	Reproduction certaine ou probable					
	119948	*Salix atrocinerea Brot., 1804*	*Saule à feuilles d'Olivier*	Reproduction certaine ou probable					
	119952	*Salix aurita L., 1753*	*Saule à oreillettes*	Reproduction certaine ou probable					
	120772	*Sanicula europaea L., 1753*	*Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes*	Reproduction certaine ou probable					
	121960	*Scorzonera humilis L., 1753*	*Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble*	Reproduction certaine ou probable					
	121997	*Scrophularia aquatica L., 1753*	*Herbe aux écrouelles*	Reproduction certaine ou probable					
	122028	*Scrophularia nodosa L., 1753*	*Scrophulaire noueuse*	Reproduction certaine ou probable					
	122073	*Scutellaria minor Huds., 1762*	*Petite scutellaire, Scutellaire naine*	Reproduction certaine ou probable					
	122636	*Senecio jacobaea L., 1753*	*Herbe de saint Jacques*	Reproduction certaine ou probable					
	123471	*Silene dioica (L.) Clairv., 1811*	*Compagnon rouge, Robinet rouge*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124034	*Solanum dulcamara L., 1753*	*Douce amère, Bronde*	Reproduction certaine ou probable					
	124308	*Sorbus aucuparia L., 1753*	*Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage*	Reproduction certaine ou probable					
	124346	*Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763*	*Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier*	Reproduction certaine ou probable					
	124814	*Stachys sylvatica L., 1753*	*Épiaire des bois, Ortie à crapauds*	Reproduction certaine ou probable					
	125014	*Stellaria media (L.) Vill., 1789*	*Mouron des oiseaux, Morgeline*	Reproduction certaine ou probable					
	125295	*Succisa pratensis Moench, 1794*	*Succise des prés, Herbe du Diable*	Reproduction certaine ou probable					
	126035	*Teucrium scorodonia L., 1753*	*Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine*	Reproduction certaine ou probable					
	127294	*Trifolium dubium Sibth., 1794*	*Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune*	Reproduction certaine ou probable					
	127454	*Trifolium repens L., 1753*	*Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande*	Reproduction certaine ou probable					
	128345	*Vaccinium myrtillus L., 1753*	*Myrtille, Maurette*	Reproduction certaine ou probable					
	128419	*Valeriana officinalis L., 1753*	*Valériane officinale, Valériane des collines*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128832	*Veronica chamaedrys L., 1753*	*Véronique petit chêne, Fausse Germandrée*	Reproduction certaine ou probable					
	129003	*Veronica serpyllifolia L., 1753*	*Véronique à feuilles de serpolet*	Reproduction certaine ou probable					
	129087	*Viburnum opulus L., 1753*	*Viorne obier, Viorne aquatique*	Reproduction certaine ou probable					
	129147	*Vicia cracca L., 1753*	*Vesce cracca, Jarosse*	Reproduction certaine ou probable					
	129298	*Vicia sativa L., 1753*	*Vesce cultivée, Poisette*	Reproduction certaine ou probable					
	129470	*Vinca minor L., 1753*	*Petite pervenche, Violette de serpent*	Reproduction certaine ou probable					
	129639	*Viola palustris L., 1753*	*Violette des marais*	Reproduction certaine ou probable					
	129669	*Viola riviniana Rchb., 1823*	*Violette de Rivinus, Violette de rivin*	Reproduction certaine ou probable					
	130065	*Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827*	*Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie*	Reproduction certaine ou probable					

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Angiospermes	116576	*Pyrus cordata Desv., 1818*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	128345	*Vaccinium myrtillus L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Bryidae	6780	*Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Ptéridophytes	95546	*Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze, 1891*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	103173	*Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm., 1793*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	111815	*Osmunda regalis L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ANNEZO N., MAGNANON S.	1994	Répartition et gestion des stations de plantes protégées et menacées. Conservatoire Botanique National de Brest
	CBNB	1996	Les carnets de la nature en Bretagne, la flore bretonne, régio Bretagne
	CBNB	2004	ERICA n°18, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2003, CBNB, p93
	LAFONTAINE L.	1993	Propositions de zones spéciales de conservation pour la directive Habitats (zone n°30) Groupe Mammalogique Breton.
	ONF		Aménagement de la forêt domaniale de Huelgoat, ONF, 144p
Informateur	DURFORT J., LORELLA B., RAGOT R., SEITE F., STEPHAN A.		
	DURFORT José		
	SEITE François		