



# DUNE DES BLANCS SABLONS ET POINTE DE KERMORVAN (Identifiant national : 530030053)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000255)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J. (relecture : P. GAUTIER - CCPI), .- 530030053, DUNE DES BLANCS SABLONS ET POINTE DE KERMORVAN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 47P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030053.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne  
Rédacteur(s) :DURFORT J. (relecture : P. GAUTIER - CCPI)  
Centroïde calculé : 74762°-2399646°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/03/2016  
Date actuelle d'avis CSRPN : 29/03/2016  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	47
9. SOURCES .....	47

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère
- Commune : Conquet (INSEE : 29040)
- Commune : Ploumoguier (INSEE : 29201)

### 1.2 Superficie

127,3 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 31

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Descriptif général : zone naturelle située au Nord de la Ria du Conquet constituée par la Pointe de Kermorvan formant presqu'île à laquelle succède au Nord-Est dans un rentrant de la côte une vaste dune perchée très peu calcaire, et au devant une plage : les Blancs Sablons. La plage se referme au Nord par une pointe (Kervillou) la séparant de la Plage d'Illien, la zone s'étend jusqu'au milieu de la crique d'Illien où elle est en contact avec une autre ZNIEFF (Côtes des pointes de Corsen et Breterc'h de Porspaul à Illien). La ZNIEFF « Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan » possède tout particulièrement des intérêts floristiques rares et originaux.

Milieux principaux : dune mobile à oyat, dune fixée muscinale ou plus herbeuse, avec localement des éléments de dune fixée décalcifiée atlantique habitat d'intérêt communautaire prioritaire (code Natura : 2150\*) très rare en France et qui sera peu à peu mis en valeur sur le site par le débroussaillage (une autre unité plus importante et typée de cet habitat est contenu dans la ZNIEFF très proche de la Ria du Conquet n° 0000 0230). Des éléments de landes sèches sont présents sur la pointe de Kermorvan et une dépression en lande humide existe ponctuellement au sein de la dune. Sont présentes sur les pointes la végétation des rochers des côtes atlantiques, et de la pelouse littorale sèche ou localement plus ou moins humide l'hiver. Ponctuellement des suintements humides en falaise apparaissent. Un cordon de galets est présent dans la crique d'Illien.

Espèces remarquables :

- Flore : 6 plantes vasculaires protégées sont recensées dans la zone : 3 taxons protégés en France : le petit ptéridophyte l'isoète épineux (*Isoetes histrix*) sur pelouse littorale écorchée humide en hiver ; l'oseille (ou patience) des rochers (*Rumex rupestris*) qui est aussi d'intérêt communautaire, présente en au moins une station en falaise au Nord du site ; la linaria à feuilles de thym (*Linaria thymifolia*) espèce endémique française du littoral sud-ouest atlantique (normalement des Pyrénées-Atlantiques à la Charente-Maritime) pour laquelle cette station finistérienne est donc particulièrement excentrée. Les 3 autres plantes à protection régionale sont le gaillet négligé (*Galium mollugo* subsp. *neglectum* - non recherché en 2010), le panicaut de mer (ou chardon bleu des dunes - *Eryngium maritimum*), et le Lotier à

petites fleurs (*Lotus parviflorus*) présent le long du sentier côtier de la Presqu'île de Kermorvan. Le chou marin mentionné dans la précédente ZNIEFF (en 1990) n'a pas été revu dans le site depuis longtemps.

8 autres plantes de la Liste rouge armoricaine sont présentes dont la gesse maritime (*Lathyrus japonicus* subsp. *maritimus*) espèce très rare en France (où elle était considérée comme disparue avant sa découverte en Finistère en 1994) et qui fait partie des 37 taxons à très forte valeur patrimoniale pour la Bretagne pour lesquelles des mesures de conservation sont étudiées (une station très réduite est présente dans le site) ; une orchidée méditerranéo-atlantique la néottinée maculée (*Neottinea maculata*) possède dans ce site son unique station bretonne ; une seconde ptéridophyte de pelouses littorales humides est aussi présente : l'ophioglosse du Portugal (*Ophioglossum lusitanicum*). Plusieurs plantes déterminantes à répartitions restreintes sont ici au cœur de leur aire et sont particulièrement bien représentées : le cranson officinal, et la scille printanière (sur pelouse littorale et dune

fixée). Pour mémoire, un jonc de milieux tourbeux acides *Juncus squarrosus* signalé en 1979 n'y a pas été revu depuis longtemps. (Source n° 60 : Atlas floristique du Finistère)

La découverte en mars 2000 dans ce site de *Fossombronina incurva*, une hépatique de sols sablo-argileux plus ou moins dénudés, constituait une première donnée pour la France (source n° 55), et une mousse pottiacée halophile inscrite sur la liste nationale de la SCAP : *Henediella heimii*, a été repérée sur la Pointe de Kermorvan par le même bryologue à la même date.

- Faune : Mammifères : la chauve-souris Grand rhinolophe hiverne en petit nombre (30 à 40 individus) dans plusieurs blockhaus présents sur le site, des suivis réguliers de cette population sont réalisés et leurs gîtes sont protégés. Oiseaux : l'avifaune est caractéristique des habitats présents, la Fauvette pitchou (*Sylvia undata*) est nicheuse dans les landes et fourrés du site. Invertébrés : le papillon protégé et d'intérêt communautaire le Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*) se reproduit sur le site, la plante nourricière de ses chenilles est ici le chèvrefeuille, sa population est suivie et étudiée ; le papillon le Miroir (*Heteropterus morpheus*) lié à la molinie est aussi observé dans les quelques rares secteurs en landes méso-hygrophiles du site.

Conditions actuelles de conservation : des aménagements favorables à la canalisation du public et la protection des dunes ont été mis en place ; le premier diagnostic du site et les débuts des travaux de restauration datent de 1979 (description : source n° 54). La gestion de la fréquentation reste délicate sur l'ensemble du site qui voit passer 500 000 visiteurs par an.

L'essentiel des espaces terrestres de cette ZNIEFF est propriété du Conservatoire du Littoral, il est géré par la Communauté de Communes du Pays d'Iroise. Des opérations de fauche et de broyage ont été réalisées sur des espaces dunaires embroussaillés, les espèces végétales et animales d'intérêt communautaire et les plantes pour lesquelles le site est quasiment l'unique station bretonne, font l'objet de comptage et suivis réguliers. Le site est dans la zone Natura 2000 «Pointe de Corsen - Le Conquet».

Autres intérêts : ce secteur présente un intérêt géomorphologique et géologique (Presqu'île de Kermorvan ; présence de Head du quaternaire surmontant la roche en falaise, ainsi qu'historique (présence de fortifications de plusieurs périodes).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Récif
- Source, résurgence

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état
- Domaine public maritime

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de protection du milieu physique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> <li>- Archéologique</li> <li>- Historique</li> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul>

#### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

#### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réal
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réal
Abandons de systèmes cultureux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réal
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réal
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réal
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Réal
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réal
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réal

## Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poissons</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Ascomycètes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> </ul>	

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>			7	
	31.12 <i>Landes humides atlantiques méridionales</i>				
	16.21 <i>Dunes mobiles</i>			2	
	16.22 <i>Dunes grises</i>			8	
	16.24 <i>Dunes brunes à bruyère</i>			2	

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	17.1 <i>Plages de galets sans végétation</i>				
	86.6 <i>Sites archéologiques</i>			1	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>				
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>			1	
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			1	
	31.8 <i>Fourrés</i>			55	
	31.2 <i>Landes sèches</i>			3	
	18.1 <i>Falaises maritimes nues</i>			2	
	17.3 <i>Végétation vivace des bancs de galets à Crambe</i>				
	17.2 <i>Végétation annuelle des laisses de mer sur plages de galets</i>				
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>			5	
	11.24 <i>Zones benthiques sublittorales sur fonds rocheux</i>			8	
	16.1 <i>Plages de sable</i>			3	

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	12 <i>Bras de mer</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	85 <i>Parcs urbains et grands jardins</i>				
	11.2 <i>Benthos (Fonds marins)</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	6292	<i>Fossombronina incurva</i> Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P.				2000
	434203	<i>Hennediella heimii</i> (Hedw.) R.H.Zander		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P.				2000
Lépidoptères	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : QUERE E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L. et HARDY F.				2000 - 2011
	53312	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	<i>Miroir (Le), Stéropé (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUTIER P., 2007, Diagnostic du patrimoine naturel du littoral du Pays d'Iroise, Communauté de Communes du Pays d'Iroise - années 1999 - 2007, 93 p.				2003
Mammifères	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	<i>Putois d'Europe, Furet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	<i>Grand rhinolophe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOIREAU J. et LE CAMPION Th., 2011, Identification, cartographie et caractérisation des habitats du Grand Rhinolophe sur le site FR 5300045 « Pointe de Corsen – Le Conquet » Groupe Mammalogique Breton, mars 2011, 50 p + annexes				2005 - 2010
Oiseaux	3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de rivage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2005 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation	
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette pitchou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1996 - 2010	
Orthoptères	66121	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Gomphocère tacheté</i> , <i>Gomphocère double-signé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010	
Phanérogames	92052	<i>Cochlearia officinalis</i> L., 1753	<i>Cranson officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000 - 2010	
	133645	<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>maritimus</i> (Rouy) Heywood, 1959	<i>Genêt à balais maritime</i> , <i>Cytise maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUGAULT C., HARDEGEN M. & QUÉRÉ E., 2000, Site Natura 2000 de la Pointe du Corsen - Le Conquet : Inventaire et cartographie des habitats terrestres, Rapport de synthèse + Notice d'accompagnement, Conservatoire Botanique National de Brest				2000	
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	<i>Panicaut de mer</i> , <i>Chardon des dunes</i> , <i>Chardon bleu</i> , <i>Panicaut des dunes</i> ,	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998 - 2010	
	99482	<i>Galium neglectum</i> Le Gall ex Gren., 1850	<i>Gaillet commun négligé</i> , <i>Gaillet négligé</i>	Passage, migration						
				Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne					
	137118	<i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball, 1968	<i>Gesse maritime</i> , <i>Gesse de mer</i> , <i>Pois de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne					1996 - 2011
	106229	<i>Linaria thymifolia</i> (Vahl) DC., 1805	<i>Linaira à feuilles de thym</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : QUERE E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L. et HARDY F.					1997 - 2010
106696	<i>Lotus parviflorus</i> Desf., 1799	<i>Lotier à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011					2000 - 2010	



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109499	<i>Neotinea maculata</i> (Desf.) Stearn, 1974	Néottinée maculée, Orchis maculé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : QUERE E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L. et HARDY F.				2001 - 2011
	111420	<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907	Ornithope penné	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000 - 2010
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	Grassette du Portugal	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	119582	<i>Rumex rupestris</i> Le Gall, 1850	Oseille des rochers, Rumex des rochers, Patience des rochers	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	121665	<i>Scilla verna</i> Huds., 1778	Scille de printemps	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000 - 2010
Ptéridophytes	103842	<i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844	Isoète épineux, Isoète des sables	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2000
	110307	<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L., 1753	Ophioglosse du Portugal	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1990 - 2011

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Crapaud commun (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	459636	<i>Pelophylax esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	Grenouille commune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
Ascomycètes	59132	<i>Ramalina scopulorum</i> (Retz.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998
Autres insectes	65991	<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758	<i>Forficule, Pince-oreille, Perce-oreille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
Bryophytes	5715	<i>Bryum argenteum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	5717	<i>Bryum bicolor</i> Dicks.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	5721	<i>Bryum caespiticium</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	5728	<i>Bryum capillare</i> Hedw., 1801		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	6573	<i>Cephalozia bicuspadata</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	6554	<i>Cephaloziella divaricata</i> (Sm.) Schiffn.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	4802	<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4455	<i>Dicranella schreberiana</i> (Hedw.) Dixon		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	5300	<i>Didymodon tophaceus</i> (Brid.) Lisa		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	3899	<i>Fissidens bryoides</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	5554	<i>Grimmia pulvinata</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	5561	<i>Grimmia trichophylla</i> Grev.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	5878	<i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) H. Rob.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P.				2000
	4826	<i>Pleuridium subulatum</i> (Hedw.) Rabenh.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	5336	<i>Pleurochaete squarrosa</i> (Brid.) Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	4901	<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3867	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	3875	<i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	3939	<i>Pottia crinita</i> Bruch & Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	5193	<i>Pottia intermedia</i> (Turner) Fűrnr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	5200	<i>Pottia truncata</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	4790	<i>Pseudephemerum nitidum</i> (Hedw.) Loeske		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	5908	<i>Rhynchostegium megapolitanum</i> (Blandow ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	6230	<i>Riccia sorocarpa</i> Bisch.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	5921	<i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5926	<i>Scorpiurium circinatum</i> (Brid.) M.Fleisch. & Loeske		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	5234	<i>Tortula ruraliformis</i> (Besch.) Ingham		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	5353	<i>Trichostomum brachydontium</i> Bruch		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
	5362	<i>Weissia brachycarpa</i> (Nees & Hornsch.) Jur.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), Nowellia bryologica n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)				2000
Lichens	59528	<i>Caloplaca marina</i> (Wedd.) Zahlbr. ex du Rietz		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998
	56329	<i>Lichina confinis</i> (Müll.) C. Agardh		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998
	55093	<i>Verrucaria maura</i> Wahlenb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998
	59568	<i>Xanthoria parietina</i> (L.) Th. Fr.	Lichen encroûtant jaune, Parmélie des murailles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998
Mammifères	61510	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Mulot sylvestre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	61290	<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)	<i>Campagnol roussâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	60205	<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)	<i>Crocidure musette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	60776	<i>Halichoerus grypus</i> (Fabricius, 1791)	<i>Phoque gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	61379	<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	<i>Campagnol des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	<i>Belette d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lapin de garenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Pipistrelle commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	60102	<i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828	<i>Musaraigne couronnée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	60249	<i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	<i>Taupe d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Renard roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
Odonates	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caloptéryx vierge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule déprimée (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	<i>Orthétrum bleuisant (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	65101	<i>Pyrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	<i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Alouette des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				1998 - 2010
	3716	<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)	<i>Pipit maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				1998 - 2010
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit farlouse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Linotte mélodieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				1998 - 2010
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon ramier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécassine des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Geai des chênes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	<i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet motteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				1998 - 2010
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	2447	<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Cormoran huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand Cormoran</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	4474	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pie bavarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Accenteur mouchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				1998 - 2010
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				1998 - 2010
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				1998 - 2010
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				1998 - 2010
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				1998 - 2010
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				1998 - 2010
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Chouette effraie, Effraie des clochers	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
Orthoptères	66141	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures, Oedipode parallèle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	65876	<i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815	Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	65740	<i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773)	Decticelle cendrée, Ptérolépe aptère	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	65697	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	Decticelle grisâtre, Dectique gris	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
Phanérogames	79783	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore, Grand Érable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998
	130736	<i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	130986	<i>Agrostis stolonifera</i> subsp. <i>stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	80857	<i>Aira caryophyllea</i> L., 1753	<i>Canche caryophyllée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	81538	<i>Allium triquetrum</i> L., 1753	<i>Ail à trois angles, Ail à tige triquètre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	82139	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link, 1827	<i>Oyat, Chiendent marin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	82321	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753	<i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	82863	<i>Anthemis nobilis</i> L., 1753	<i>Camomille romaine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	<i>Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	83205	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821	<i>Ache nodiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	131605	<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman, 1878	Sabline à paroies fines, Sabline grêle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	131610	<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> L., 1753	Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	521646	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.	Gazon d'Olympe, Herbe à sept têtes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	131692	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834	Avoine à chapelets	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	84061	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Armoise commune, Herbe de feu	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	85063	<i>Atriplex glabriuscula</i> Edmondston, 1845	Arroche de Babington	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	85068	<i>Atriplex halimus</i> L., 1753	Halime, Arroche halime	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	85079	<i>Atriplex laciniata</i> L., 1753	Arroche laciniée, Arroche des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	85112	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	Arroche hastée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2000
	85820	<i>Beta vulgaris</i> L., 1753	Betterave commune, Bette-épinard	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132119	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882	<i>Bette maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	86289	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des bois, Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2009
	132257	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>ferronii</i> (Mabille) P.Sm., 1968	<i>Brome de Ferron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	132258	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	86763	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	<i>Brome stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	86828	<i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774	<i>Racine-vierge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	132371	<i>Cakile maritima</i> subsp. <i>maritima</i> Scop., 1772	<i>Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	161975	<i>Calluna vulgaris</i> Salisb., 1802	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2000
	87560	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Liset, Liseron des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	87562	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult., 1819	<i>Liseron des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132541	<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	132611	<i>Carduus nutans</i> subsp. <i>nutans</i> L., 1753	<i>Chardon penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	88207	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793	<i>Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	88349	<i>Carex arenaria</i> L., 1753	<i>Laïche des sables, Salsepareille des pauvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	88502	<i>Carex extensa</i> Gooden., 1794	<i>Laïche étirée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	88608	<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	<i>Laïche lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche millet, Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	132790	<i>Carex pilulifera</i> subsp. <i>pilulifera</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	<i>Laïche puce, Carex pucier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89212	<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br., 1926	<i>Ficoide doux, Griffes de sorcière, Figuier des Hottentots</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	89336	<i>Catapodium marinum</i> (L.) C.E.Hubb., 1955	<i>Scléropoa marin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	89840	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	<i>Petite centaurée commune, Erythrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	133097	<i>Cerastium diffusum</i> subsp. <i>diffusum</i> Pers., 1805	<i>Céaiste à quatre étamines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	<i>Céaiste commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	90681	<i>Chenopodium album</i> L., 1753	<i>Chénopode blanc, Senousse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	90767	<i>Chenopodium murale</i> L., 1753	<i>Chénopode des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2005
	91073	<i>Chrysanthemum segetum</i> L., 1753	<i>Chrysanthème des moissons, Chrysanthème des blés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Cicendie filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun</i> , <i>Cirse à feuilles lancéolées</i> , <i>Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	92038	<i>Cochlearia danica</i> L., 1753	<i>Cranson du Danemark</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	<i>Conopode dénudé</i> , <i>Grand Conopode</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs</i> , <i>Vrillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	92806	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	<i>Crassule mousse</i> , <i>Mousse fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	133480	<i>Crataegus monogyna</i> subsp. <i>monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Bois de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2000
	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	<i>Crépide capillaire</i> , <i>Crépis à tiges capillaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	<i>Criste marine</i> , <i>Fenouil marin</i> , <i>Perce-pierre</i> , <i>Cassepierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	93621	<i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L., 1774	<i>Cuscute à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	621574	<i>Cymbalaria muralis</i> f. <i>triloba</i> Czaja, 1960	<i>Cymbalaire</i> , <i>Ruine de Rome</i> , <i>Cymbalaire des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	<i>Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Crételle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	133646	<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie, Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	133731	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753	<i>Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2000
	133736	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>gummifer</i> (Syme) Hook.f., 1884	<i>Carotte à gomme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	<i>Digitale pourpre, Gantelée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	<i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	<i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96002	<i>Elymus farctus</i> (Viv.) Runemark ex Melderis, 1978	Chiendent à feuilles de Jonc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	96010	<i>Elymus pycnanthus</i> (Godr.) Melderis, 1978	Chiendent du littoral	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Épilobe hérissé, Épilobe hirsute	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753	Bruyère ciliée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2007
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	Bruyère cendrée, Bucane	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2007
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	Linaigrette à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	Chardon Roland, Panicaut champêtre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	134346	<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753	Chanvre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	97604	<i>Euphorbia paralias</i> L., 1753	Euphorbe maritime, Euphorbe des sables	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97609	<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	<i>Euphorbe omblette, Essule ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	97621	<i>Euphorbia portlandica</i> L., 1753	<i>Euphorbe des estuaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	<i>Fétuque Roseau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	98425	<i>Festuca ovina</i> L., 1753	<i>Fétuque des moutons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	134629	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>pruinosa</i> (Hack.) Piper, 1906	<i>Fétuque pruinose</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	134696	<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> Mill., 1768	<i>Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	98900	<i>Frankenia laevis</i> L., 1753	<i>Frankénie lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	134761	<i>Fumaria capreolata</i> subsp. <i>capreolata</i> L., 1753	<i>Fumeterre capréolée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	134771	<i>Fumaria muralis</i> subsp. <i>boraei</i> (Jord.) Pugsley, 1902	<i>Fumeterre de Boreau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99376	<i>Galium arenarium</i> Loisel., 1806	<i>Gaillet des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998 - 2010
	134893	<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun</i> , <i>Gaillet Mollugine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	<i>Gaillet du Harz</i> , <i>Gaillet des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé</i> , <i>Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles molles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	100132	<i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786	<i>Géranium pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2003
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Lierre terrestre</i> , <i>Gléchome</i> <i>Lierre terrestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	100521	<i>Gnaphalium undulatum</i> L., 1753	<i>Cotonnière ondulée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	100719	<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938	<i>Obione faux pourpier</i> , <i>Obione Pourpier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	135306	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753	<i>Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2003
	101404	<i>Herniaria ciliolata</i> Melderis, 1957	<i>Herniaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	<i>Piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998 - 2010
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	102929	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh., 1788	<i>Honckénia fausse-péplide, Pourpier de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	102974	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	<i>Orge sauvage, Orge Queue-de-rat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	<i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	103614	<i>Inula crithmoides</i> L., 1753	<i>Inule faux crithme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2000
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998
	136889	<i>Jasione montana</i> subsp. <i>montana</i> L., 1753	<i>Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	136921	<i>Juncus bufonius</i> subsp. <i>bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	104246	<i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794	<i>Jonc maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	<i>Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	137068	<i>Lamium amplexicaule</i> subsp. <i>amplexicaule</i> L., 1753	<i>Lamier amplexicaule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	104903	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	<i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	<i>Petite lentille d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105521	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779	<i>Liondent faux-pissenlit, Léontodon des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	106283	<i>Linum bienne</i> Mill., 1768	<i>Lin bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	<i>Cotonnière naine, Gnaphale nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	106634	<i>Lotus angustissimus</i> L., 1753	<i>Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	137440	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753	<i>Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	<i>Luzule champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998 - 2010



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107318	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	<i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	107446	<i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838	<i>Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	137589	<i>Matricaria maritima</i> subsp. <i>maritima</i> L., 1753	<i>Matricaire maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	107473	<i>Matricaria recutita</i> L., 1753	<i>Matricaire Camomille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	<i>Luzerne tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998 - 2010
	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	<i>Mibora naine, Famine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	137862	<i>Moenchia erecta</i> subsp. <i>erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	<i>Céraiste dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2003
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2007
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	<i>Oenanthe safranée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110227	<i>Ononis repens</i> L., 1753	<i>Bugrane maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	112405	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885	<i>Bartsie visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	112410	<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	<i>Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	113469	<i>Picris echioides</i> L., 1753	<i>Picride fausse Vipérine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	113905	<i>Plantago maritima</i> L., 1753	<i>Plantain maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	159892	<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	139033	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> subsp. <i>tetraphyllum</i> (L.) L., 1759	<i>Polycarpe à quatre feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpollet</i> , <i>Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	139086	<i>Polygonum aviculare</i> subsp. <i>aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée Trainasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	114822	<i>Polygonum persicaria</i> L., 1753	<i>Renouée Persicaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	115280	<i>Potamogeton natans</i> L., 1753	<i>Potamot nageant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	115402	<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	<i>Potentille des oies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2007
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante</i> , <i>Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	115925	<i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762	<i>Primevère acaule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune</i> , <i>Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire</i> , <i>Prunellier</i> , <i>Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/Période d'observation
	116354	<i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850	<i>Atropis maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998
	161855	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Gaertn., 1791	<i>Pulicaire dysentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	139596	<i>Quercus robur</i> var. <i>robur</i> L., 1753	<i>Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	117353	<i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753	<i>Ravenelle, Radis sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	139839	<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>maritimus</i> (Sm.) Thell., 1918	<i>Radis maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	117459	<i>Reseda luteola</i> L., 1753	<i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	117891	<i>Romulea columnae</i> Sebast. & Mauri, 1818	<i>Romulée de Colonna, Romulée à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	118402	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759	<i>Rosier à feuilles de Boucage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	140338	<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>acetosella</i> L., 1753	<i>Oseille des brebis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Patience crépue, Oseille crépue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	140371	<i>Rumex obtusifolius</i> subsp. <i>obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	119585	<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	<i>Patience sanguine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	119805	<i>Sagina maritima</i> G.Don, 1810	<i>Sagine maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	140495	<i>Salsola kali</i> subsp. <i>kali</i> L., 1753	<i>Salsovie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéquier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Pimprenelle à fruits réticulés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	<i>Poivre de muraille, Orpin acre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	122115	<i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778	<i>Orpin anglais, Orpin d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	<i>Herbe de saint Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	122745	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	<i>Séneçon commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	123485	<i>Silene gallica</i> L., 1753	<i>Silène de France, Silène d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	141165	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Compagnon blanc, Silène des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	141211	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (With.) Á.Löve & D.Löve, 1961	<i>Silène à une seule fleur, Silène de Bastard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	124003	<i>Smyrnium olusatrum</i> L., 1753	<i>Maceron cultivé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2003
	161046	<i>Solanum dulcamara</i> var. <i>dulcamara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	124147	<i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy, 1964	<i>Soleirole de Soleirol, Helxine de Soleirol</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	<i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	<i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	<i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998 - 2010
	141347	<i>Spargula arvensis</i> var. <i>arvensis</i> L., 1753	<i>Spargelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	124578	<i>Spargularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Sabline rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	124580	<i>Spargularia rupicola</i> Lebel ex Le Jol., 1860	<i>Spargulaire des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2000
	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	<i>Stellaire graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Mouron des oiseaux, Morgeline	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	125263	<i>Suaeda vera</i> Forssk. ex J.F.Gmel., 1791	Soude vraie, Suéda fruticuleux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	141583	<i>Teucrium scorodonia</i> subsp. <i>scorodonia</i> L., 1753	Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2000
	126298	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815	Thésium couché	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2003
	126564	<i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824	Thym précoce, Serpolet couché	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2009
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	141846	<i>Trifolium campestre</i> subsp. <i>campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	127387	<i>Trifolium micranthum</i> Viv., 1824	Trèfle à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2003
	127411	<i>Trifolium occidentale</i> Coombe, 1961	Trèfle occidentale, Trèfle de l'ouest	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	127416	<i>Trifolium ornithopodioides</i> L., 1753	Trèfle faux Pied-d'oiseau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2003



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	127470	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	Trèfle rude, Trèfle scabre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	127498	<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2003
	127500	<i>Trifolium suffocatum</i> L., 1771	Trèfle étranglé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2003
	142020	<i>Ulex europaeus</i> subsp. <i>europaeus</i> L., 1753	Landier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2000
	159959	<i>Ulex europaeus</i> var. <i>maritimus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	128116	<i>Ulex gallii</i> Planch., 1849	Ajonc de Le Gall	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				2008
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Petit orme, Orme cilié	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne				1998
	128215	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	Nombriil de vénus, Oreille-d'abbé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128298	<i>Urtica urens</i> L., 1753	<i>Ortie brulante, Ortie grèche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2005
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	<i>Véronique des champs, Velvete sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	<i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	129147	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	<i>Vesce cracca, Jarosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	129191	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vesce hérissée, Ers velu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	<i>Vesce cultivée, Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	129325	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771	<i>Lentillon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	<i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	<i>Capillaire noir, Doradille noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	84501	<i>Asplenium marinum</i> L., 1753	<i>Doradille marine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	<i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 05 / 2010				2010
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	114972	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	<i>Polypode intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2009
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Orvet fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	77686	<i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)	<i>Lézard à deux raies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre helvétique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	<i>Lézard des murailles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010
	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère péliade</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUTIER Pascal, 1999 - 2011				2005 - 2010

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Insectes	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60776	<i>Halichoerus grypus</i> (Fabricius, 1791)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	Oiseaux	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre
2447		<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1761)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
2543		<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
2623		<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
2669		<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
2895		<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
3424		<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3716	<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	106229	<i>Linaria thymifolia</i> (Vahl) DC., 1805	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	119582	<i>Rumex rupestris</i> Le Gall, 1850	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	137118	<i>Lathyrus japonicus</i> subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball, 1968	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
Ptéridophytes	103842	<i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BARGAIN B., 2001, Synthèse des éléments de faune des sites Natura 2000 du Pays d'Iroise - Pointe de Corsen - Le Conquet - Dunes de Tréompan - Iles de Trévorc'h, Bretagne Vivante - SEPNEB / Communauté de Communes du Pays d'Iroise		
	Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011		
	BOIREAU J. et LE CAMPION Th., 2011, Identification, cartographie et caractérisation des habitats du Grand Rhinolophe sur le site FR 5300045 « Pointe de Corsen – Le Conquet » Groupe Mammalogique Breton, mars 2011, 50 p + annexes		
	BOUGAULT C., HARDEGEN M. & QUÉRÉ E., 2000, Site Natura 2000 de la Pointe du Corsen - Le Conquet : Inventaire et cartographie des habitats terrestres, Rapport de synthèse + Notice d'accompagnement, Conservatoire Botanique National de Brest		
	BRIEN Y., HALLEGOUET B., LEREST J.	1979	Les Blancs Sablons - Le Conquet : Bilan écologique. Conservatoire du littoral
	DE ZUTTERE P.	2000	six espèces de bryophytes nouvelles pour le Finistère dont une pour la France, <i>Nowellia bryologica</i> n°18, Vierves sur Viroin (Belgique).
	DE ZUTTERE P.	2001	récoltes bryologique en Bretagne (IV), <i>Nowellia bryologica</i> n° 20-21, Vierves-sur-viroin, Belgique
	DE ZUTTERE P., 2001, Récoltes bryologiques en Bretagne (IV), <i>Nowellia bryologica</i> n° 20 & 21, Vierves -sur -Viroin (Belgique)		
	DUBREUIL J.-P., 1984, Les dunes de Bretagne - aménagement et gestion, Ministère de l'Environnement - Délégation à la qualité de la vie, 96 p. (cas n° 3 Dunes des Blancs-Sablons)		
	FOUILLET Ph., 2011, Analyse de la population de Damier de la succise du site Natura 2000 « Pointe de Corsen – Le Conquet » et préconisation de mesures de gestion, février 2011, 21 p		
	GAUTIER P., 2007, Diagnostic du patrimoine naturel du littoral du Pays d'Iroise, Communauté de Communes du Pays d'Iroise - années 1999 - 2007, 93 p.		
	QUERE E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L. et HARDY F.	2008	"La Flore du Finistère", éditions Siloe

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	X. HARDY Bureau d'Etudes, 2008, Document d'objectifs du site « Pointe de Corsen - Le Conquet » FR5300045, X Hardy / Communauté de Communes Pays d'Iroise, 165 p.		
	ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0255, 1979, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne		
	ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne		
	ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0255, 1998, Dune des Blancs Sablons et Pointe de Kermorvan, DIREN Bretagne		
Informateur	BARGAIN Bruno, 1996 - 1998		
	Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011		
	BIORET Frédéric, 1990		
	CAPITAINE Roger & al., 1997		
	DE ZUTTERE Philippe & Coll.,		
	DURFORT José, 05 / 2010		
	GAGER Laurent & GAUTIER Pascal, 2000 - 2011		
	GAGER Laurent, 2003 - 2005		
	GAUTIER Pascal, 1999 - 2011		
	HOPKINS Frantz, 2001		
	LE GALL Yves, 2008 - 2009		
	LE HIR Fanch		
	QUÉRÉ Emmanuel & GAUTIER Pascal, 07 / 2007		
QUÉRÉ Emmanuel, 06 / 2000			