



TOURBIERE DE LE QUILLIOU - SAINT GERMAIN (Identifiant national : 530030056)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000265)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J., .- 530030056, TOURBIERE DE LE QUILLIOU - SAINT GERMAIN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 27P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030056.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) : DURFORT J.

Centroïde calculé : 152837°-2403657°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 23/02/2016

Date actuelle d'avis CSRPN : 23/02/2016

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	27
9. SOURCES	27

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère
- Commune : Plougonven (INSEE : 29191)

1.2 Superficie

100,86 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 170

Maximale (mètre): 235

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description synthétique : la ZNIEFF se décompose selon 3 secteurs principaux :

- une partie Ouest comportant d'assez grandes parcelles en landes ou en tourbière, une prairie oligotrophe et une assez grande saulaie marécageuse très diversifiée. Les marges sont plus ou moins boisées naturellement, surtout sur l'amont. Aucune gestion récente n'est plus observable et certaines dégradations sont à noter.

- une partie centrale, dominée par diverses activités agricoles bénéfiques au milieu : pâturage sur un grand ensemble prairial humide localement mésophile, fauche sur des landes humides et prairies oligotrophes particulièrement diversifiées, seul un petit secteur amont apparaît dégradé et en cours d'abandon.

- une partie Est (rive gauche du ruisseau principal) qui porte un assez bel ensemble de parcelles en lande humide et tourbière mais cloisonné par des talus fortement boisés et la progression du boisement naturel humide partant du ruisseau.

Le couloir boisé aval, après la confluence de tous les écoulements, comprend des secteurs boisés humides intéressants (boulaie à sphaignes en particulier).

La qualité et l'extrême diversité biologique de certaines prairies oligotrophes de ce site ont été signalées par des biologistes anglais qui en recommandaient la protection (1991 – cf Bibliographie).

Milieus principaux : landes humides à tourbeuses à éricacées relativement stables, groupements de tourbières principalement à narthécies et sphaignes, saulaies marécageuses pour partie à sphaignes, boulaie à sphaignes. Prairies humides "classiques" mésotrophes entretenues ou non, prairies humides dérivant de landes humides ou bas-marais acides, oligotrophes, à fort intérêt patrimonial. Fourrés, ptéridaies, chênaie-hêtraie acidiphile.

Espèces remarquables : - Flore : présence de 3 espèces végétales protégées au plan national : la fougère dryoptéris atlantique (*Dryopteris aemula*), et les rossolis intermédiaire (*Drosera intermedia*) et à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*). Au moins 10 autres espèces végétales menacées sont présentes dans le site dont l'avoine de Thore (*Pseudarrhenatherum longifolium*), et la gentiane pneumonanthe (*Gentiana*

pneumonathe). Très bonne diversité floristique en mousses et fougères dans les zones boisées humides.

- Faune : peu ou pas de données pour la plupart des groupes de faune. L'intérêt entomologique global doit cependant être important ; à signaler la présence du Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*) papillon protégé et d'intérêt communautaire dont le suivi de la population est réalisé par l'association Bretagne Vivante.

Conditions actuelles de conservation : elles sont contrastées,

- dans la partie Ouest une parcelle tourbeuse très humide a fait l'objet d'un drainage et porte une grande mare, les accès à une belle unité de lande ne sont plus visibles (abandon), un travail du sol (?) sur une autre lande au contact doit être la cause d'un boisement spontané très dense fermant le secteur.

- dans la partie centrale, malgré quelques travaux sur les parcelles aval, le grand ensemble prairial est correctement géré et semble permanent. La fauche sur landes et prairies humides est l'activité la plus bénéfique au milieu. A ce niveau 3 parcelles de 1,33 ha au total, propriété de Bretagne Vivante, devraient passer en propriété du Département du Finistère (2011).

- à l'Est, l'abandon est assez général, mais à part une eutrophisation limitée à la bordure il n'y a pas de fortes dégradations.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Confluence
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon
- Talweg
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Mammifères - Lépidoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.2 <i>Landes sèches</i>			3	
	31.12 <i>Landes humides atlantiques méridionales</i>			22	
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>			4	
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>			4	
	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>			3	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.B <i>Bois de Bouleaux</i>			8	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			3	
	53.216 <i>Carçaies à Carex paniculata</i>				
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			20	
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			8	
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			2	
	81.2 <i>Prairies humides améliorées</i>			6	
	31.8 <i>Fourrés</i>			2	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			13	
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	6734	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				1986 - 1999
	6789	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				1999
Lépidoptères	53938	<i>Clossiana selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Petit Collier argenté</i> (Le), <i>Nacré fléché</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise</i> (Le), <i>Artémis</i> (L'), <i>Damier printanier</i> (Le), <i>Mélitée des marais</i> (La), <i>Mélitée de la Scabieuse</i> (La), <i>Damier des marais</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2003
Phanérogames	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	<i>Rossolis intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				1986 - 2010
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rossolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				1986 - 2010
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	<i>Gentiane des marais</i> , <i>Gentiane pulmonaire des marais</i> , <i>Gentiane pneumonanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				1994 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104334	<i>Juncus squarrosus</i> L., 1753	<i>Jonc rude, Jonc raide, Brossière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				
	109372	<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762	<i>Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				1986 - 2010
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	<i>Grassette du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				1986 - 2010
	116192	<i>Pseudarrhenatherum longifolium</i> (Thore) Rouy, 1922	<i>Fausse-arrhénathère à longues feuilles, Avoine de Thore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	<i>Rhynchospore blanc, Rhynchospore blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				1994 - 2010
	140763	<i>Scirpus cespitosus</i> subsp. <i>germanicus</i> (Palla) Brodd., 1912	<i>Scirpe cespiteux, Souchet d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				
Ptéridophytes	95546	<i>Dryopteris aemula</i> (Aiton) Kuntze, 1891	<i>Dryoptéris à odeur de foin, Dryoptéris atlantique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2003
	111239	<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969	<i>Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2003

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	310	<i>Rana dalmatina</i> <i>Fitzinger in Bonaparte, 1838</i>	<i>Grenouille agile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
Bryophytes	4958	<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) <i>Schwägr.</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	5476	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) <i>Loeske, 1911</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	6632	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	4419	<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	4754	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	5855	<i>Eurhynchium praelongum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	5873	<i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	5132	<i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	6013	<i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	6058	<i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E.Warnecke		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4917	<i>Mnium hornum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	6600	<i>Odontoschisma sphagni</i> (Dicks.) Dumort., 1835		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	6267	<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	4946	<i>Plagiomnium undulatum</i> (Hedw.) T.J.Kop.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	5980	<i>Plagiothecium undulatum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	3864	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	3865	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	4952	<i>Rhizomnium punctatum</i> (Hedw.) T.J.Kop.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	6111	<i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	6115	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	5921	<i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6754	<i>Sphagnum auriculatum</i> <i>Schimp.</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	6740	<i>Sphagnum denticulatum</i> <i>Brid., 1826</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	435505	<i>Sphagnum denticulatum</i> <i>var. inundatum</i> <i>(Russow) Kartt.</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	6748	<i>Sphagnum flexuosum</i> <i>Dozy & Molk.</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	6774	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	6784	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0265, 1986, Tourbière de Balanou Koz, DIREN Bretagne				1986 - 2010
	5426	<i>Thuidium tamariscinum</i> <i>(Hedw.) Schimp.</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
Lépidoptères	247553	<i>Aethes cnicana</i> <i>(Westwood, 1854)</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248880	<i>Alcis repandata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Boarmie recourbée</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	249032	<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pudibonde</i> (La), <i>Patte-Etendue</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	445257	<i>Campaea margaritata</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Céladon</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	781382	<i>Chloroclysta truncata</i> (Hufnagel, 1767)	<i>Cidarie roussâtre</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	54657	<i>Clostera curtula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hausse-Queue blanche</i> (La), <i>Courtaud</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fadet commun</i> (Le), <i>Procris</i> (Le), <i>Petit Papillon des foins</i> (Le), <i>Pamphile</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : WOLTON Robert J. & TROWBRIDGE Beverley J., 1990				1990
	248547	<i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781)	<i>Cidarie verdâtre</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	249108	<i>Cybosia mesomella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Eborine</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : WOLTON Robert J. & TROWBRIDGE Beverley J., 1990				1990
	249061	<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bordure ensanglantée</i> (La), <i>Roussette</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : WOLTON Robert J. & TROWBRIDGE Beverley J., 1990				1990
	249064	<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759)	<i>Ecaille mendiante</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	249269	<i>Diarsia rubi</i> (Vieweg, 1790)	<i>Noctuelle belle</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248391	<i>Falcaria lacertinaria</i> (Linnaeus, 1758)	Lacertine (La), Lézard (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	54821	<i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx-Bourdon (Le), Sphinx de la Scabieuse (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : WOLTON Robert J. & TROWBRIDGE Beverley J., 1990				1990
	54818	<i>Laotloe populi</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Peuplier (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	249258	<i>Lycophotia porphyrea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle porphyre (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	248998	<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Philobie alternée (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : WOLTON Robert J. & TROWBRIDGE Beverley J., 1990				1990
	248973	<i>Pachynemia hippocastanaria</i> (Hübner, 1799)	Callunaire (La), Pachynémie des Callunes (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	248979	<i>Petrophora chlorosata</i> (Scopoli, 1763)	Phalène de l'Aquiline (La), Pétrophore de la Fougère (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	54625	<i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759)	Museau (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	54628	<i>Ptilodon capucina</i> (Linnaeus, 1758)	Crête-de-Coq (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248511	<i>Scopula floslactata</i> (Haworth, 1809)	<i>Acidalie laiteuse</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	249068	<i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille tigrée</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	520864	<i>Viminia rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Noctuelle de la Patience</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	248791	<i>Xanthorhoe montanata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mélanthie montagnarde</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SPALDING Adrien, 05 / 1992				1992
	247060	<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	<i>Zygène des prés</i> (La), <i>Zygène des Cornettes</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : WOLTON Robert J. & TROWBRIDGE Beverley J., 1990				1990
Oiseaux	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990
Phanérogames	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	80605	<i>Agrostis curtisii</i> Kerguelen, 1976	<i>Agrostide à soie</i> , <i>Agrostis à soies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	83205	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821	<i>Ache nodiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	<i>Populage des marais, Sarbouillotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	87915	<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	<i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88385	<i>Carex binervis</i> Sm., 1800	Laïche à deux nervures	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	Laïche vert jaunâtre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0265, 1986, Tourbière de Balanou Koz, DIREN Bretagne				1986 - 2010
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	Laïche étoilée, Laïche-hérisson	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	88608	<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	Laïche lisse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	Laïche vulgaire, Laïche noire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laïche millet, Faux Fenouil	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0265, 1986, Tourbière de Balanou Koz, DIREN Bretagne				1986 - 2010
	88753	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	Laïche paniculée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	Laïche à pilules	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	Laïche puce, Carex pucier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0265, 1986, Tourbière de Balanou Koz, DIREN Bretagne				1986 - 1999
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Carum verticillé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	<i>Céraiste commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	91120	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753	<i>Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Cicendie filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier, Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Crételle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Genêt à balai, Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie, Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	<i>Digitale pourpre, Gantelée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	<i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0265, 1986, Tourbière de Balanou Koz, DIREN Bretagne				1986 - 2010
	96220	<i>Epilobium obscurum</i> Schreb., 1771	<i>Épilobe vert foncé, Épilobe foncé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0265, 1986, Tourbière de Balanou Koz, DIREN Bretagne				1999
	96226	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	<i>Épilobe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	96271	<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	<i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753	<i>Bruyère ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0265, 1986, Tourbière de Balanou Koz, DIREN Bretagne				1986 - 1999
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	<i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	<i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	<i>Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0265, 1986, Tourbière de Balanou Koz, DIREN Bretagne				1986 - 2010
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0265, 1986, Tourbière de Balanou Koz, DIREN Bretagne				1986 - 2010
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0265, 1986, Tourbière de Balanou Koz, DIREN Bretagne				1986 - 2010
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	Jonc couché, Jonc bulbeux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0265, 1986, Tourbière de Balanou Koz, DIREN Bretagne				1986 - 2010
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc aggloméré	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0265, 1986, Tourbière de Balanou Koz, DIREN Bretagne				1986 - 1999
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc épars, Jonc diffus	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1986 - 2010
	104353	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	Jonc grêle, Jonc fin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Gesse des prés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois, Cranquillier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	Lotus des marais, Lotier des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	<i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	<i>Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1986 - 2010
	109092	<i>Myosotis secunda</i> A.Murray, 1836	<i>Myosotis rampant, Myosotis unilatéral</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990
	109366	<i>Nardus stricta</i> L., 1753	<i>Nard raide, Poil-de-bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	111859	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	<i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1986 - 1999
	112861	<i>Peucedanum lancifolium</i> (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865	<i>Peucedan à feuilles en lanières</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1986 - 2010
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	<i>Potamot à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1986 - 2010
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	<i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	<i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1986 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0265, 1986, Tourbière de Balanou Koz, DIREN Bretagne				1986 - 2010
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	140478	<i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i> L., 1753	<i>Saule rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	121714	<i>Scirpus fluitans</i> L., 1753	<i>Scirpe flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999
	123179	<i>Sibthorpia europaea</i> L., 1753	<i>Sibthorpie d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	Épiaire officinale	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Épiaire des bois, Ortie à crapauds	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	Stellaire des sources	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés, Herbe du Diable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If à baies	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	128116	<i>Ulex gallii</i> Planch., 1849	Ajonc de Le Gall	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	129147	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	Vesce cracca, Jarosse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	Violette des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 2010
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	Campanille à feuilles de lierre, Wahlenbergie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1990 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0265, 1986, Tourbière de Balanou Koz, DIREN Bretagne				1986 - 1999
	133968	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	<i>Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	133969	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	<i>Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	<i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne				1999 - 2010

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger <i>in Bonaparte, 1838</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)		Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Bryidae	6734	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC.	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6748	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6754	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6774	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
6784	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
6789	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> <i>Russow & Warnst.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Gymnospermes	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	95546	<i>Dryopteris aemula</i> (Aiton) Kuntze, 1891	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Carte des zones humides d'intérêt national ou local du Bassin Loire-Bretagne, 1995, Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (zone humide n° 29-11 pp)		
	DURFORT J., 1994, Inventaire des tourbières du Finistère, Tome 2 Fichier, Fédération Centre-Bretagne Environnement (site n° 29-018)		
	DURFORT J., 2003, Réactualisation de l'Inventaire des tourbières du Finistère, FCBE / Département du Finistère (tourbière n° 29-18)		
	FORGEARD F. et coll.	1983	Identification et localisation des landes de France. Laboratoire d'Ecologie Végétale, Université de Rennes 1
	TOUFFET J., 1985, Les tourbières de Bretagne, Laboratoire d'écologie végétale - Université de Rennes I (tourbière n° 29-15 pp)		
	WOLTON R.J. et TROWBRIDGE B.J., 1991, The occurrence of acidic, wet, oceanic grasslands (Rhôs pastures) in Brittany, France - Nature Conservancy Council (site Le Quillou, Ref. : BC01)		
	ZNIEFF de 1ère génération n° 0000 0265, 1986, Tourbière de Balanou Koz, DIREN Bretagne		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0265, 1999, Tourbière de le Quilliou - St Germain, DIREN Bretagne		
Informateur	DURFORT José, 1994 - 2010		
	SPALDING Adrien, 05 / 1992		
	WOLTON Robert J. & TROWBRIDGE Beverley J., 1990		