COMPLEXE DE LANDES ET TOURBIERES DE ROC'H GOUINO, MENEZ BLEVARA ET GUERNELOHET (Identifiant national : 530030058)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 02670010)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J., .- 530030058, COMPLEXE DE LANDES ET TOURBIERES DE ROC'H GOUINO, MENEZ BLEVARA ET GUERNELOHET. - INPN, SPN-MNHN Paris, 43P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030058.pdf*

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :DURFORT J.
Centroïde calculé : 157412°-2402570°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 22/02/2016
Date actuelle d'avis CSRPN : 22/02/2016
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 5
6. HABITATS 5
7. ESPECES 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 43
9. SOURCES 43

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor
- Département : Finistère

- Commune : Botsorhel (INSEE : 29014)
- Commune : Scrignac (INSEE : 29275)
- Commune : Plougras (INSEE : 22217)
- Commune : Lannéanou (INSEE : 29114)

1.2 Superficie

558,87 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 194
Maximale (mètre): 260

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique : trois sites principaux particulièrement dominés par les landes humides à tourbeuses, et existant dans une quasi continuité naturelle, constituent la zone : la tourbière de Roc'h Gouino à l'Ouest, environnée par des landes humides de qualité et source de la Rivière Douron ; la lande tourbeuse de Guernélohet à l'Est : vaste site au patrimoine biologique remarquable abritant la source de la Rivière le Guic (une partie se trouve sur Plougras dans les Côtes d'Armor, zone tourbeuse identifiée par le lieu-dit le plus proche : Kerzoulen) ; et en position centrale les importantes landes du Ménez Blévara s'étendant au Nord jusqu'à la hauteur du village de Cozporjou, à l'Est duquel une lande humide se trouve également.

Des habitats de tourbières, plus humides, existent dans chacun de ces sites à des degrés divers. C'est également au moins à cette échelle qu'il faut considérer l'espace vital de certains représentants d'une avifaune caractéristique et remarquable. La valeur patrimoniale de l'ensemble de cette zone est très importante.

Milieux principaux : les landes sèches et mésophiles à ajonc de Le Gall et bruyères - les landes humides à tourbeuses oligotrophes rases à scirpe cespiteux et sphaignes, et plus hautes à molinie, callune et sphaignes - les communautés pionnières de tourbières, aquatiques et sur tourbe nue - le groupement de tourbière de pente à narthécie - le taillis humide à tourbeux - les prairies humides à jonc acutiflore diversifiées.

Flore : présence de 6 espèces végétales protégées en France : le lycopode inondé (Lycopodiella inundata) connu en 2 stations dans la zone en 2010, les rossolis intermédiaire et à feuilles rondes (Drosera intermedia et D. rotundifolia), l'orchidée spiranthe d'été (Spiranthes aestivalis), le flûteau nageant (Luronium natans) localisé dans un petit réservoir d'eau, et la petite centaurée à fleurs de scille (Centaurium scilloides) présente en bordure de route fauchée : cette plante de pelouses et landes rases

est particulièrement menacée en France et représente un enjeu de conservation majeur pour la Bretagne. La sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaisii), plante d'intérêt communautaire, existe dans les 3 sites de la zone mais particulièrement dans la lande de Guernélohet qui constitue son réservoir principal dans l'Est des Monts d'Arrée. Au moins 10 autres plantes vasculaires menacées sont enregistrées dont la gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) qui possède de belles populations.

Faune : Mammifères : les sources du Douron et du Guic sont fréquentées par la Loutre d'Europe (Lutra lutra) et ces sites offrent des potentialités pour sa reproduction. Oiseaux : le Courlis cendré (Numenius arquata) se maintient nicheur dans la zone (4 couples reproducteurs dans l'enquête de 2006, source n° 71) ; les busards gris fréquentent toujours la zone mais pourraient ne plus y nicher depuis le début des années 2000. Invertébrés : le papillon protégé et d'intérêt communautaire Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) est reproducteur en plusieurs points de la zone (Ménez Blévara, Guernélohet, Kerzoulen). Guernélohet reste jusqu'à présent l'unique site du Finistère a avoir accueilli le papillon Azuré des mouillères (Maculinea alcon) entre 1996 date

de sa découverte et 2000 après laquelle sa population a brusquement disparu (malgré des mesures prises pour sa préservation et un suivi scientifique précis).

Conditions actuelles de conservation : plus de 117 hectares de la lande tourbeuse de Guernélohet ont été acquis au titre de la Protection de la Nature par le Département du Finistère (dont une grande partie était auparavant une propriété communale de Botsorhel). La communauté d'agglomération "Morlaix Communauté", gestionnaire sur son territoire des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil Général du Finistère, coordonne, en lien avec la commune de Botsorhel et avec pour conseil scientifique et animateur local l'association FCBE, les actions à mettre en oeuvre visant à valoriser et préserver le patrimoine naturel de ce site.

Des contrats d'entretien des landes et zones tourbeuses (Mesures agri-environnementales MAE) existent dans la zone en Finistère. Sur Plougras en Côtes d'Armor des conventions « Armor-Nature » (contractualisation agri-environnementale proposée par le Département des Côtes d'Armor pour préserver la biodiversité en définissant des méthodes culturales particulières) sont passées pour l'entretien du secteur tourbeux de Kerzoulen.

Dans un passé proche plusieurs parcelles en landes qui assuraient l'importante continuité du milieu naturel entre les différents sites ont encore été défrichées pour l'agriculture. Des boisements résineux ont également affecté ou fait disparaître des landes périphériques dans tous les sites, dans des proportions diverses. Un gisement de kaolin, propriété d'une société exploitant cet argile, existe sur le site de Ménez Blévara ; un projet d'extraction a été mis à l'étude en 2004-2005 (soumis à étude d'incidences dans le cadre du site Natura 2000 des Monts d'Arrée), puis a été abandonné.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Insectes - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames - Champignons	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Soutien naturel d'étiage - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction	- Paysager - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Diptères - Autres ordres d'Hexapodes - Ascomycètes - Autres Fonges	- Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Basidiomycètes	- Amphibiens - Oiseaux - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Hyménoptères - Hémiptères	- Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.2 Landes sèches			23	
	31.12 Landes humides atlantiques méridionales			24	
	37.3 Prairies humides oligotrophes			5	
	51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles			8	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée			2	
	81 Prairies améliorées			6	
	41.5 Chênaies acidiphiles			2	
	37.2 Prairies humides eutrophes			15	
	83.31 Plantations de conifères			3	
	24.12 Zone à Truites				
	31.8 Fourrés				
	38 Prairies mésophiles			3	
	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais			5	
	44.A Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères				
	53.216 Cariçaies à Carex paniculata				
	62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses				
	87 Terrains en friche et terrains vagues				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 Villages				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	310	*Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838*	*Grenouille agile*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLOND Cyrille, 2004				2004
	163	*Triturus marmoratus (Latreille, 1800)*	*Triton marbré*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
Arachnides	1884	*Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1758)*	*Dolomède des marais, Dolomède bordé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
Basidiomycètes	31105	*Mycena adonis (Bull. : Fr.) S.F. Gray*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1994
Bryophytes	6613	*Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998
	6596	*Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2011
	6734	*Sphagnum compactum Lam. & DC.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998 - 2011
	433956	*Sphagnum pylaesii Brid.*	*Sphaigne de Pylaie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53865	*Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)*	*Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	54039	*Everes argiades (Pallas, 1771)*	*Azuré du Trèfle (L'), Petit Porte-Queue (Le), Argus mini-queue (L'), Myrmidon (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	53312	*Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)*	*Miroir (Le), Stérope (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLOND Cyrille, 2004				2004
	54468	*Papilio machaon Linnaeus, 1758*	*Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLOND Cyrille, 2004				2004
Odonates	65169	*Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)*	*Agrion délicat*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	199694	*Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)*	*Cordulégastre annelé (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
Oiseaux	2887	*Circus pygargus (Linnaeus, 1758)*	*Busard cendré*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAOUT Jacques, 1996 - 2006				2000 - 2008
	4167	*Locustella naevia (Boddaert, 1783)*	*Locustelle tachetée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	2576	*Numenius arquata (Linnaeus, 1758)*	*Courlis cendré*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4221	*Sylvia undata (Boddaert, 1783)*	*Fauvette pitchou*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d'Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p				2008
Orthoptères	65718	*Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761)*	*Decticelle des bruyères*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	535765	*Omocestus viridulus viridulus (Linnaeus, 1758)*	*Criquet verdelet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
Phanérogames	89854	*Centaurium scilloides (L.f.) Samp., 1913*	*Petite centaurée à fleurs de scille, Petite centaurée fausse scille*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SÉITÉ François, 1996 - 2010				1998 - 2010
	94259	*Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962*	*Orchis incarnat, Orchis couleur de chair*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997 - 2008
	95438	*Drosera intermedia Hayne, 1798*	*Rossolis intermédiaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997 - 2011
	95442	*Drosera rotundifolia L., 1753*	*Rossolis à feuilles rondes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997 - 2011
	99922	*Gentiana pneumonanthe L., 1753*	*Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997 - 2008
	104334	*Juncus squarrosus L., 1753*	*Jonc rude, Jonc raide, Brossière*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997 - 2011
	106807	*Luronium natans (L.) Raf., 1840*	*Flûteau nageant, Alisma nageant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1996 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108345	*Menyanthes trifoliata L., 1753*	*Trèfle d'eau, Ményanthe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997 - 2003
	109372	*Narthecium ossifragum (L.) Huds., 1762*	*Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997 - 2008
	113626	*Pinguicula lusitanica L., 1753*	*Grassette du Portugal*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997 - 2008
	116192	*Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy, 1922*	*Fausse-arrhénathère à longues feuilles, Avoine de Thore*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2002
	117731	*Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805*	*Rhynchospore blanc, Rhynchospore blanche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997 - 2011
	124699	*Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817*	*Spiranthe d'été*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997 - 2009
Ptéridophytes	106993	*Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964*	*Lycopode des tourbières, Lycopode inondé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOURDOULOUS Jérémie, 2010				1995 - 2010
	111239	*Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub, 1969*	*Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1995 - 2002
Reptiles	79278	*Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)*	*Lézard vivipare*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLOND Cyrille, 2004				2004

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	92	*Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)*	*Salamandre tachetée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	155	*Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)*	*Triton palmé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
Annélides	497	*Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758*	*Sangsue médicinale*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
Arachnides	1598	*Araneus quadratus Clerck, 1758*	*Épeire à quatre points*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
Bryophytes	4958	*Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	5476	*Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	6632	*Calypogeia fissa (L.) Raddi*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	4419	*Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998
	6579	*Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998
	4802	*Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998
	5855	*Eurhynchium praelongum (Hedw.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6677	*Frullania dilatata (L.) Dumort.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998
	6326	*Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998
	5132	*Hookeria lucens (Hedw.) Sm.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	6058	*Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998
	4770	*Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.*	*Coussinet des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998
	6600	*Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dumort., 1835*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998
	6267	*Pellia epiphylla (L.) Corda*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	4946	*Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	3860	*Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998
	4884	*Pohlia annotina (Hedw.) Lindb.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998
	4901	*Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3864	*Polytrichum commune Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	3867	*Polytrichum juniperinum Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998
	4952	*Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	6115	*Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998 - 2005
	5921	*Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998
	435505	*Sphagnum denticulatum var. inundatum (Russow) Kartt.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998 - 2008
	6769	*Sphagnum palustre L.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	6774	*Sphagnum papillosum Lindb.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998 - 2008
	6784	*Sphagnum rubellum Wilson*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998 - 2008
	6790	*Sphagnum subnitens Russow & Warnst.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2008
	6795	*Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5426	*Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	5053	*Ulota crispa subsp. crispa*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998
	5512	*Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998				1998
Coléoptères	8321	*Cicindela campestris Linnaeus, 1758*	*Cicindèle champêtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	223438	*Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	223427	*Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774)*	*Cybister à côtés bordés*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	9572	*Dytiscus semisulcatus O.F. Müller, 1776*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	223422	*Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761)*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	9545	*Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792)*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
Hémiptères	51764	*Coranus subapterus (De Geer, 1773)*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	51896	*Corixa punctata (Illiger, 1807)*	*Batelier, Cigale d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51862	*Naucoris maculatus Fabricius, 1798*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 1994				2004
	51886	*Notonecta maculata Fabricius, 1794*	*Notonecte maculée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	237302	*Notonecta obliqua Gallèn in Thunberg, 1787*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	51868	*Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)*	*Ranâtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	237287	*Sigara lateralis (Leach, 1817)*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
Hyménoptères	219503	*Formica candida auct. non Smith, 1878*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	52790	*Formica pratensis Retzius, 1783*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	52793	*Formica sanguinea Latreille, 1798*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
Lépidoptères	53754	*Aglais urticae (Linnaeus, 1758)*	*Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	249501	*Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)*	*Noctuelle de la Myrtille (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLOND Cyrille, 2004				2004
	219799	*Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)*	*Tristan (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54052	*Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)*	*Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	53623	*Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)*	*Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	622082	*Colias crocea (Fourcroy, 1785)*	*Souci (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	53749	*Cynthia cardui (Linnaeus, 1758)*	*Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des Chardons (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	249061	*Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)*	*Bordure ensanglantée (La), Roussette (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	54417	*Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)*	*Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	53391	*Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)*	*Agreste (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	54770	*Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)*	*Bombyx du Chêne (Le), Minime à bandes jaunes (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	54773	*Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)*	*Bombyx de la Ronce (Le), Polyphage (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53668	*Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)*	*Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	249246	*Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)*	*Hibou (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	53337	*Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853)*	*Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	459031	*Pavonia pavonia (Linnaeus, 1758)*	*Petit Paon de Nuit (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLOND Cyrille, 2004				2004
	219833	*Pieris napi (Linnaeus, 1758)*	*Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	54105	*Plebejus argus (Linnaeus, 1758)*	*Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	54279	*Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)*	*Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	608405	*Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)*	*Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	219741	*Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)*	*Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	61057	*Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)*	*Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	61317	*Clethrionomys glareolus bernisi Rey, 1972*	*Campagnol roussâtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	61290	*Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)*	*Campagnol roussâtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	60636	*Meles meles (Linnaeus, 1758)*	*Blaireau européen*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLOND Cyrille, 2004				2004
	60102	*Sorex coronatus Millet, 1828*	*Musaraigne couronnée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	60585	*Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)*	*Renard roux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
Mollusques	64248	*Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)*	*Escargot des haies*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
Odonates	65440	*Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)*	*Aeschne bleue (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	65219	*Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)*	*Leste vert*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	65155	*Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)*	*Agrion porte-coupe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	65109	*Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)*	*Agrion élégant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65271	*Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758*	*Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	65278	*Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)*	*Orthétrum réticulé (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	65101	*Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)*	*Petite nymphe au corps de feu (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	65344	*Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)*	*Sympétrum fascié (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
Oiseaux	3676	*Alauda arvensis Linnaeus, 1758*	*Alouette des champs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	1966	*Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758*	*Canard colvert*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	3726	*Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)*	*Pipit farlouse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	3723	*Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)*	*Pipit des arbres*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	*Héron cendré*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	*Buse variable*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4588	*Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)*	*Linotte mélodieuse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2878	*Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)*	*Busard des roseaux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAOUT Jacques, 1996 - 2006				2002
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)*	*Busard Saint-Martin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAOUT Jacques, 1996 - 2006				2003 - 2009
	3424	*Columba palumbus Linnaeus, 1758*	*Pigeon ramier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4503	*Corvus corone Linnaeus, 1758*	*Corneille noire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	3465	*Cuculus canorus Linnaeus, 1758*	*Coucou gris*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	3608	*Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)*	*Pic noir*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAOUT Jacques, 1996 - 2008				2004 - 2006
	4657	*Emberiza citrinella Linnaeus, 1758*	*Bruant jaune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4669	*Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)*	*Bruant des roseaux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4001	*Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*	*Rougegorge familier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	2676	*Falco columbarius Linnaeus, 1758*	*Faucon émerillon*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MAOUT Jacques, 1996 - 2006				2004
	2669	*Falco tinnunculus Linnaeus, 1758*	*Faucon crécerelle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4564	*Fringilla coelebs Linnaeus, 1758*	*Pinson des arbres*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4466	*Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)*	*Geai des chênes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	3696	*Hirundo rustica Linnaeus, 1758*	*Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4064	*Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)*	*Traquet motteux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	3760	*Parus caeruleus Linnaeus, 1758*	*Mésange bleue*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	3764	*Parus major Linnaeus, 1758*	*Mésange charbonnière*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	2440	*Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)*	*Grand Cormoran*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLOND Cyrille, 2004				2004
	3003	*Phasianus colchicus Linnaeus, 1758*	*Faisan de Colchide*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4280	*Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)*	*Pouillot véloce*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4289	*Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)*	*Pouillot fitis*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 1994				2004
	4474	*Pica pica (Linnaeus, 1758)*	*Pie bavarde*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3978	*Prunella modularis (Linnaeus, 1758)*	*Accenteur mouchet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4619	*Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)*	*Bouvreuil pivoine*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4053	*Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)*	*Tarier pâtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	3439	*Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)*	*Tourterelle des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4516	*Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758*	*Étourneau sansonnet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4257	*Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)*	*Fauvette à tête noire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4254	*Sylvia borin (Boddaert, 1783)*	*Fauvette des jardins*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4252	*Sylvia communis Latham, 1787*	*Fauvette grisette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	3967	*Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)*	*Troglodyte mignon*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	*Merle noir*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	4129	*Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831*	*Grive musicienne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	66161	*Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)*	*Criquet des pâtures, Oedipode parallèle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	65722	*Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822)*	*Decticelle bariolée, Dectique brévipenne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
	66036	*Tetrix undulata (Sowerby, 1806)*	*Tétrix forestier, Tétrix des clairières, Tétrix commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
Phanérogames	80590	*Agrostis canina L., 1753*	*Agrostide des chiens*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	80591	*Agrostis capillaris L., 1753*	*Agrostide capillaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	80605	*Agrostis curtisii Kerguélen, 1976*	*Agrostide à soie, Agrostis à soies*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	80759	*Agrostis stolonifera L., 1753*	*Agrostide stolonifère*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	80990	*Ajuga reptans L., 1753*	*Bugle rampante, Consyre moyenne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	81637	*Alopecurus geniculatus L., 1753*	*Vulpin genouillé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				
	82346	*Anagallis tenella (L.) L., 1771*	*Mouron délicat*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82738	*Angelica sylvestris L., 1753*	*Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0217, 1998, Dunes de Ploudalmézeau, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	82922	*Anthoxanthum odoratum L., 1753*	*Flouve odorante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	83205	*Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821*	*Ache nodiflore*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	85247	*Avena elatior L., 1753*	*Fromental élevé, Ray-grass français*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	85904	*Betula pubescens Ehrh., 1791*	*Bouleau blanc, Bouleau pubescent*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	161975	*Calluna vulgaris Salisb., 1802*	*Callune, Béruée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	87964	*Cardamine pratensis L., 1753*	*Cardamine des prés, Cresson des prés*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	88385	*Carex binervis Sm., 1800*	*Laîche à deux nervures*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0217, 1998, Dunes de Ploudalmézeau, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	88463	*Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808*	*Laîche vert jaunâtre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0217, 1998, Dunes de Ploudalmézeau, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	88489	*Carex echinata Murray, 1770*	*Laîche étoilée, Laîche-hérisson*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0217, 1998, Dunes de Ploudalmézeau, DIREN Bretagne				1997 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88608	*Carex laevigata Sm., 1800*	*Laîche lisse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	88720	*Carex nigra (L.) Reichard, 1778*	*Laîche vulgaire, Laîche noire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	88742	*Carex ovalis Gooden., 1794*	*Laîche Patte-de-lièvre, Laîche des lièvres*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	88752	*Carex panicea L., 1753*	*Laîche millet, Faux Fenouil*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	88753	*Carex paniculata L., 1755*	*Laîche paniculée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	88775	*Carex pilulifera L., 1753*	*Laîche à pilules*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie, CBNBrest, 1994				1994
	88802	*Carex pulicaris L., 1753*	*Laîche puce, Carex pucier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	88840	*Carex rostrata Stokes, 1787*	*Laîche à bec, Laîche en ampoules*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	88942	*Carex vesicaria L., 1753*	*Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	89264	*Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch, 1824*	*Carum verticillé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89653	*Centaurea nigra L., 1753*	*Centaurée noire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	90008	*Cerastium fontanum Baumg., 1816*	*Céraiste commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	91120	*Chrysosplenium oppositifolium L., 1753*	*Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	91322	*Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768*	*Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	91332	*Cirsium filipendulum Lange, 1861*	*Cirse Filipendule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie, CBNBrest, 1994				1994
	91382	*Cirsium palustre (L.) Scop., 1772*	*Cirse des marais, Bâton du Diable*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	92242	*Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886*	*Conopode dénudé, Grand Conopode*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	92606	*Corylus avellana L., 1753*	*Noisetier, Avelinier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	92876	*Crataegus monogyna Jacq., 1775*	*Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	93860	*Cynosurus cristatus L., 1753*	*Crételle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94164	*Cytisus scoparius (L.) Link, 1822*	*Genêt à balai, Juniesse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	94207	*Dactylis glomerata L., 1753*	*Dactyle aggloméré, Pied-de-poule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	94266	*Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962*	*Orchis tacheté, Orchis maculé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	94402	*Danthonia decumbens (L.) DC., 1805*	*Danthonie, Sieglingie retombante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	94959	*Digitalis purpurea L., 1753*	*Digitale pourpre, Gantelée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	95916	*Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818*	*Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	96220	*Epilobium obscurum Schreb., 1771*	*Épilobe vert foncé, Épilobe foncé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	96271	*Epilobium tetragonum L., 1753*	*Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	96665	*Erica ciliaris Loefl. ex L., 1753*	*Bruyère ciliée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	96695	*Erica tetralix L., 1753*	*Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96706	*Erica x watsonii Benth., 1839*	*Bruyère de Watson*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie, CBNBrest, 1994				1994
	96844	*Eriophorum angustifolium Honck., 1782*	*Linaigrette à feuilles étroites*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	97434	*Eupatorium cannabinum L., 1753*	*Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	97452	*Euphorbia amygdaloides L., 1753*	*Euphorbe des bois, Herbe à la faux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	97947	*Fagus sylvatica L., 1753*	*Hêtre, Fouteau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	98512	*Festuca rubra L., 1753*	*Fétuque rouge*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	98717	*Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879*	*Reine des prés, Spirée Ulmaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	98887	*Frangula alnus Mill., 1768*	*Bourgène*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	99334	*Galeopsis tetrahit L., 1753*	*Galéopsis tétrahit, Ortie royale*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	99373	*Galium aparine L., 1753*	*Gaillet gratteron, Herbe collante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99473	*Galium mollugo L., 1753*	*Gaillet commun, Gaillet Mollugine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	99494	*Galium palustre L., 1753*	*Gaillet des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	99529	*Galium saxatile L., 1753*	*Gaillet du Harz, Gaillet des rochers*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	99721	*Genista anglica L., 1753*	*Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie, CBNBrest, 1994				1994 - 1997
	100142	*Geranium robertianum L., 1753*	*Herbe à Robert*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	100310	*Glechoma hederacea L., 1753*	*Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	100387	*Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810*	*Glycérie flottante, Manne de Pologne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	100519	*Gnaphalium uliginosum L., 1753*	*Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	100787	*Hedera helix L., 1753*	*Lierre grimpant, Herbe de saint Jean*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	102352	*Hieracium pilosella L., 1753*	*Piloselle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102900	*Holcus lanatus L., 1753*	*Houlque laineuse, Blanchard*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	102901	*Holcus mollis L., 1759*	*Houlque molle, Avoine molle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	103142	*Hydrocotyle vulgaris L., 1753*	*Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	103245	*Hypericum androsaemum L., 1753*	*Millepertuis Androsème*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	103272	*Hypericum elodes L., 1759*	*Millepertuis des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	103320	*Hypericum pulchrum L., 1753*	*Millepertuis élégant, Millepertuis joli*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	103375	*Hypochaeris radicata L., 1753*	*Porcelle enracinée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	103772	*Iris pseudacorus L., 1753*	*Iris faux acore, Iris des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	104101	*Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791*	*Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	104145	*Juncus bulbosus L., 1753*	*Jonc couché, Jonc bulbeux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104160	*Juncus conglomeratus L., 1753*	*Jonc aggloméré*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	104173	*Juncus effusus L., 1753*	*Jonc épars, Jonc diffus*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	106370	*Listera ovata (L.) R.Br., 1813*	*Grande Listère*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	106581	*Lonicera periclymenum L., 1753*	*Chèvrefeuille des bois, Cranquillier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	106653	*Lotus corniculatus L., 1753*	*Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	106698	*Lotus pedunculatus Cav., 1793*	*Lotus des marais, Lotier des marais*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	106842	*Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811*	*Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	106918	*Lychnis flos-cuculi L., 1753*	*Oeil-de-perdrix*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	107038	*Lycopus europaeus L., 1753*	*Lycope d'Europe, Chanvre d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108027	*Mentha aquatica L., 1753*	*Menthe aquatique*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	108718	*Molinia caerulea (L.) Moench, 1794*	*Molinie bleue*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	108785	*Montia fontana L., 1753*	*Montie des fontaines*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	109019	*Myosotis discolor Pers., 1797*	*Myosotis bicolore, Myosotis changeant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	109092	*Myosotis secunda A.Murray, 1836*	*Myosotis rampant, Myosotis unilatéral*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	109297	*Narcissus pseudonarcissus L., 1753*	*Jonquille des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	109366	*Nardus stricta L., 1753*	*Nard raide, Poil-de-bouc*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	109864	*Oenanthe crocata L., 1753*	*Oenanthe safranée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0217, 1998, Dunes de Ploudalmézeau, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	111859	*Oxalis acetosella L., 1753*	*Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	112601	*Pedicularis sylvatica L., 1753*	*Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0217, 1998, Dunes de Ploudalmézeau, DIREN Bretagne				1997 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112861	*Peucedanum lancifolium (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865*	*Peucédan à feuilles en lanières*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	113703	*Pinus sylvestris L., 1753*	*Pin sylvestre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2007
	113893	*Plantago lanceolata L., 1753*	*Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	114114	*Poa annua L., 1753*	*Pâturin annuel*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	114589	*Polygala serpyllifolia Hose, 1797*	*Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	114611	*Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785*	*Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0217, 1998, Dunes de Ploudalmézeau, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	114822	*Polygonum persicaria L., 1753*	*Renouée Persicaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	115156	*Populus tremula L., 1753*	*Peuplier Tremble*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	115280	*Potamogeton natans L., 1753*	*Potamot nageant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	115301	*Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788*	*Potamot à feuilles de renouée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115470	*Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797*	*Potentille tormentille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	116012	*Prunella vulgaris L., 1753*	*Brunelle commune, Herbe au charpentier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	116142	*Prunus spinosa L., 1753*	*Épine noire, Prunellier, Pelossier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	116744	*Quercus petraea Liebl., 1784*	*Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	116759	*Quercus robur L., 1753*	*Chêne pédonculé, Gravelin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	116903	*Ranunculus acris L., 1753*	*Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	117025	*Ranunculus flammula L., 1753*	*Renoncule flammette, Petite douve, Flammule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	117145	*Ranunculus omiophyllus Ten., 1830*	*Grenouillette de Lenormand*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	117201	*Ranunculus repens L., 1753*	*Renoncule rampante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119097	*Rubus fruticosus L., 1753*	*Ronce de Bertram, Ronce commune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	119418	*Rumex acetosa L., 1753*	*Oseille des prés, Rumex oseille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	119419	*Rumex acetosella L., 1753*	*Petite oseille, Oseille des brebis*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	119948	*Salix atrocinerea Brot., 1804*	*Saule à feuilles d'Olivier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	119952	*Salix aurita L., 1753*	*Saule à oreillettes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	120192	*Salix repens L., 1753*	*Saule à feuilles étroites, Saule rampant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	121714	*Scirpus fluitans L., 1753*	*Scirpe flottant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	121960	*Scorzonera humilis L., 1753*	*Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie, CBNBrest, 1994				1994
	122073	*Scutellaria minor Huds., 1762*	*Petite scutellaire, Scutellaire naine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122636	*Senecio jacobaea L., 1753*	*Herbe de saint Jacques*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	122971	*Serratula tinctoria L., 1753*	*Serratule des teinturiers, Sarrette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	123179	*Sibthorpia europaea L., 1753*	*Sibthorpie d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	123471	*Silene dioica (L.) Clairv., 1811*	*Compagnon rouge, Robinet rouge*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	124408	*Sparganium erectum L., 1753*	*Rubanier dressé, Ruban-d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	124797	*Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842*	*Épiaire officinale*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	124967	*Stellaria alsine Grimm, 1767*	*Stellaire des sources*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	125006	*Stellaria holostea L., 1753*	*Stellaire holostée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	125295	*Succisa pratensis Moench, 1794*	*Succise des prés, Herbe du Diable*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125447	*Tamus communis L., 1753*	*Sceau de Notre Dame*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	125816	*Taxus baccata L., 1753*	*If à baies*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	126035	*Teucrium scorodonia L., 1753*	*Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	127439	*Trifolium pratense L., 1753*	*Trèfle des prés, Trèfle violet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	127454	*Trifolium repens L., 1753*	*Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	128114	*Ulex europaeus L., 1753*	*Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	128116	*Ulex gallii Planch., 1849*	*Ajonc de Le Gall*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	128268	*Urtica dioica L., 1753*	*Ortie dioïque, Grande ortie*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	128419	*Valeriana officinalis L., 1753*	*Valériane officinale, Valériane des collines*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	128832	*Veronica chamaedrys L., 1753*	*Véronique petit chêne, Fausse Germandrée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128938	*Veronica officinalis L., 1753*	*Véronique officinale, Herbe aux ladres*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	129000	*Veronica scutellata L., 1753*	*Véronique à écus, Véronique à écusson*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005
	129602	*Viola lactea Sm., 1798*	*Violette blanchâtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	129639	*Viola palustris L., 1753*	*Violette des marais*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	129669	*Viola riviniana Rchb., 1823*	*Violette de Rivinus, Violette de rivin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				1997
	130065	*Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827*	*Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
Poissons	67404	*Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)*	*Vairon*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUILLET Philippe, 2004				2004
Ptéridophytes	84999	*Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799*	*Fougère femelle, Polypode femelle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	86101	*Blechnum spicant (L.) Roth, 1794*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	133969	*Dryopteris affinis subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk., 1980*	*Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95563	*Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848*	*Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	111815	*Osmunda regalis L., 1753*	*Osmonde royale, Fougère fleurie*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	115016	*Polypodium vulgare L., 1753*	*Réglisse des bois, Polypode vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
	116265	*Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879*	*Fougère aigle, Porte-aigle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne				1997 - 2005
Reptiles	78064	*Natrix natrix (Linnaeus, 1758)*	*Couleuvre helvétique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1992 - 2011				2003
	78141	*Vipera berus (Linnaeus, 1758)*	*Vipère péliade*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLOND Cyrille, 2004				2004

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	92	*Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)*	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	163	*Triturus marmoratus (Latreille, 1800)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	310	*Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Annélides	497	*Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
Insectes	53865	*Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Mammifères	60585	*Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60636	*Meles meles (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	61057	*Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
Oiseaux	1966	*Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	2440	*Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2576	*Numenius arquata (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2669	*Falco tinnunculus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2676	*Falco columbarius Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2878	*Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	2887	*Circus pygargus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3424	*Columba palumbus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	3439	*Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3465	*Cuculus canorus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3608	*Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3676	*Alauda arvensis Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3696	*Hirundo rustica Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3723	*Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3726	*Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3764	*Parus major Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3967	*Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3978	*Prunella modularis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4001	*Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4064	*Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4129	*Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4167	*Locustella naevia (Boddaert, 1783)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4221	*Sylvia undata (Boddaert, 1783)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	4252	*Sylvia communis Latham, 1787*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4254	*Sylvia borin (Boddaert, 1783)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4257	*Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4280	*Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4289	*Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4564	*Fringilla coelebs Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4588	*Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4619	*Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4657	*Emberiza citrinella Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4669	*Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Reptiles	78141	*Vipera berus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	79278	*Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)*	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Angiospermes	95438	*Drosera intermedia Hayne, 1798*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	95442	*Drosera rotundifolia L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	106807	*Luronium natans (L.) Raf., 1840*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	109297	*Narcissus pseudonarcissus L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	124699	*Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
Bryidae	4770	*Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6734	*Sphagnum compactum Lam. & DC.*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6769	*Sphagnum palustre L.*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6774	*Sphagnum papillosum Lindb.*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6784	*Sphagnum rubellum Wilson*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6790	*Sphagnum subnitens Russow & Warnst.*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6795	*Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	433956	*Sphagnum pylaesii Brid.*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Gymnospermes	125816	*Taxus baccata L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Ptéridophytes	106993	*Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	111815	*Osmunda regalis L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ANNEZO N. et MAGNANON S., 1994, Répartition et gestion des stations de plantes protégées et menacées Fichier communal de Scrignac, Conservatoire Botanique National de Brest (site n° 3)		
	BARGAIN B.	1995	Le Courlis cendré en Bretagne, démographie et gestion - CREN Bretagne

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BARGAIN B., GUYOT G. & MAOUT J., 2006, Inventaire des populations de Courlis cendré dans les Monts d'Arrée - recensement 2006, Bretagne Vivante / PNRA - DIREN Bretagne		
	BOURDOULOUS Jérémie, 2010		
	BROSSE X., 1997, Plan et manuel d'interprétation de la tourbière de Guernélohet, propriété de la commune de Botsorhel, Finistère - Stage Eco-Interprète, FCBE		
	Carte des zones humides d'intérêt national ou local du Bassin Loire-Bretagne, 1995, Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (zone humide n° 29-11 pp)		
	CLEMENT B., 1978, Contribution à l'étude phytoécologique des Monts d'Arrée. Organisation et cartographie des biocénoses. Evolution et productivité des landes. Thèse 3ème cycle, Université de Rennes		
	DE BEAULIEU F. et FICHAUT B.	1992	Critères d'évaluation scientifique et suivi de l'application de l'article 19" dans les Monts d'Arrée, Tome 2 Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (carte A)
	DE ZUTTERE P., POHL. H., QUERE P. et DURFORT J. , 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III) Nowellia bryologica n° 15-16 / Braine-le-château (Belgique) pp. 15-48		
	DURFORT J. et al., 2007, Les tourbières de Bretagne, Collection Les Cahiers Naturalistes de Bretagne, FCBE - Editions Biotope (p. 145-147)		
	DURFORT J., 1994, Inventaire des tourbières du Finistère, Tome 2 Fichier, Fédération Centre-Bretagne Environnement (sites n° 29-020, 022 et 023a)		
	DURFORT J., 2003, Réactualisation de l'Inventaire des tourbières du Finistère, FCBE / Département du Finistère (tourbières n° 29-23 b et c)		
	DURFORT J., 2005, Etude phytoécologique du site de Ty Gwen - Plougras Côtes d'Armor, Conseil Général des Côtes d'Armor (Secteur de Kerzoulen)		
	FCBE, 2002, Cartographie de la végétation des Monts d'Arrée, Parc Naturel Régional d'Armorique		
	FORGEARD F. et coll., 1983, Identification et localisation des landes de France, Laboratoire d'Ecologie Végétale - Université de Rennes 1 (lande n°29-1 pp)		
	FOUILLET Ph., 2004, Etude de la faune protégée et patrimoniale du site d'implantation d'un projet de carrière de Kaolin sur les landes de Ménez Blévara (Botshorel, Finistère), Etude pour le B. E. GEOSCOP (Sautron), 19 pages		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GUYOT G. & MAOUT J., 2005, Inventaire des populations de Busard cendré, Busard Saint-Martin et Busard des roseaux dans les Monts d'Arrée - recensement 2005, Bretagne Vivante / PNRA - DIREN Bretagne		
	GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d'Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p		
	HERVIO J.M., 1995, Etude préalable à la mise en place d'une campagne régionale de protection et de gestion conservatoire des tourbières de l'Argoat d'intérêt primordial. Proposition de stratégie de conservation - "Tourbière de Créac'h Pluen", FCBE		
	PINSCHOF M., 2008, Plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible de Guernélohet en Botsorhel (Finistère) Complexe de landes et de tourbières, Forum Centre Bretagne Environnement		
	STEPHAN A., 2000, Plan de gestion des landes tourbeuses de Guernelohet, FCBE		
	TOUFFET J.	1969	Les sphaignes du Massif Armoricain- Thèse d'Etat - Faculté des sciences de Rennes
	TOUFFET J., 1985, Les tourbières de Bretagne, Laboratoire d'écologie végétale - Université de Rennes I (tourbière n° 29-19)		
	ZNIEFF de 1ère génération n ° 0266/0000, 1985, Tourbière de Coat ar Herno, DIREN Bretagne		
	ZNIEFF de 2ème génération n ° 0000 0217, 1998, Dunes de Ploudalmézeau, DIREN Bretagne		
	ZNIEFF de 2ème génération n° 0267 0010, 1997, Complexe de landes et tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara et Guernelohet, DIREN Bretagne		
Informateur	ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie, CBNBrest, 1994		
	BLOND Cyrille, 2004		
	DE ZUTTERE Philippe & Coll., 04 / 1998		
	DURFORT José, 1992 - 2011		
	FOUILLET Philippe, 1994		
	FOUILLET Philippe, 2004		
	MAOUT Jacques, 1996 - 2006		
	MAOUT Jacques, 1996 - 2008		
	MAZÉ Jacques, 1994 (détermination Mycota)		
	SÉITÉ François, 1996 - 2010		