



TOURBIERE DU RUISSEAU DE KAN AN OD (Identifiant national : 530030063)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 06060007)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J., - 530030063, TOURBIERE DU RUISSEAU DE KAN AN OD. - INPN, SPN-MNHN Paris, 21P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030063.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) :DURFORT J.

Centroïde calculé : 125360°-2396767°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 23/02/2016

Date actuelle d'avis CSRPN : 23/02/2016

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	21
9. SOURCES	21

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère
- Commune : Sizun (INSEE : 29277)

1.2 Superficie

54,23 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 94
Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique : la tourbière est entièrement traversée du Sud au Nord par un ruisseau naissant dans un fond de vallée entre Run Rouz et Lignou Drein sur l'amont. Ce petit cours d'eau alimenté par la tourbière conflue avec l'important ruisseau de Kan an Od pour former le Déaran : court affluent de l'Elorn. La tourbière est également en relation avec le ruisseau de Kan an Od soit directement (en aval de Kerouillet) soit par l'intermédiaire de prairies humides (principalement une grande parcelle méso-hygrophile abandonnée). La tourbière assez vaste mais banalisée par l'absence de gestion et la très forte humidité favorisant l'implantation de molinie en touradons, porte toujours au centre du site d'anciennes cuvettes d'exploitations de tourbe où subsistent des groupements de tourbières plus actifs ; plusieurs secteurs en landes humides plus ouverts restent assez diversifiés sur le pourtour. Le boisement naturel s'étend toutefois doucement le long des ruisseaux, fossés et talus tendant un peu à compartimenter la zone. Compte tenu de sa taille, du patrimoine biologique qu'elle abrite et de son rôle hydrologique dans le bassin versant amont de l'Elorn, cette tourbière conserve un niveau de valeur départementale et des potentialités certaines.

Milieus principaux : Groupements de tourbières actifs à sphaignes (treublants à narthécies sur d'anciennes mares tourbeuses presque comblées) - Végétation de tourbières à molinie en touradons avec par places callune et narthécie sur de plus vastes superficies (avec implantation localisée au bord du ruisseau de Kan an Od du piment royal (*Myrica gale*) - Landes tourbeuses hautes (plus grande densité de callune par rapport à l'habitat précédent), et localement moyennes à basses (oligotrophes) à bruyères à 4 angles, scirpe cespiteux et sphaignes - Eléments de saulaie à boulaie tourbeuse localement - Lande mésophile à ajonc de Le Gall et bruyère ciliée au contact sur l'amont - Rivière à truite et saumon atlantique - Saulaies et prairies humides mésotrophes.

Espèces remarquables : Flore : présence de 2 espèces végétales protégées en France : le rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*) qui se maintient encore malgré le rehaussement progressif de la végétation ; et le rossolis intermédiaire (*Drosera intermedia*) repéré en 2003 et encore potentiellement présent dans le site (pouvant réapparaître lors de formations d'ornières par exemple). Au moins 5 autres espèces végétales déterminantes pour les ZNIEFF sont signalées dans la zone. Présence d'une des premières données bretonnes pour l'hépatique *Pellia neesiana* (mais l'espèce est sans doute méconnue) au sol d'une saulaie mésotrophe en bordure de cours d'eau.

Faune : à prospecter pour la plupart des groupes. Mammifères : ce site est compris dans un sous-bassin versant où une population de Loutre d'Europe est à présent sédentaire. Oiseaux : présence de la Locustelle tachetée (*Locustella naevia*) ; la fauvette pitchou (*Sylvia undata*) signalée dans ces landes n'a pas été contactée en 2011. Insectes : Le papillon le Miroir (*Heteropterus morpheus*) dont la chenille vit sur la molinie est bien présent.

Le Saumon atlantique est reproducteur dans le Déaran et au moins jusqu'au niveau du village de le Coadic sur l'amont, donc la portion du ruisseau inclus dans la ZNIEFF (source n° 54).

Conditions actuelles de conservation : l'absence de gestion est complète (hormis le gyrobroyage périodique sous la ligne électrique THT) mais la tendance au boisement naturel si elle est réelle reste lente. La valeur paysagère du site est encore

forte, et son intérêt biologique ne s'est pas déprécié depuis le début de son inscription en ZNIEFF. S'il ne semble pas y avoir d'atteintes notables, les menaces potentielles (ou déjà réalisées en bordure) sont le risque de nouveaux boisements artificiels (ce qui impliquerait de surcroît un drainage également destructeur compte tenu de l'humidité du site), ainsi que la création de plan d'eau, également destructrice de biotopes et pouvant avoir des conséquences sur l'hydrologie et la qualité des cours d'eau.

Une hypothétique maîtrise foncière à des fins de protection du milieu aquatique et de la zone humide permettrait d'envisager de petits travaux de génie écologique pour augmenter la biodiversité.

Liens écologiques et fonctionnels avec d'autres ZNIEFF : oui, site très proche géographiquement de la tourbière de Goas Su qui a des caractéristiques écologiques similaires mais dépend d'un autre bassin versant.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Confluence
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Orthoptères - Lépidoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Lichens

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.2 <i>Landes sèches</i>			12	
	31.12 <i>Landes humides atlantiques méridionales</i>			9	
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>			18	
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>			11	
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>			2	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.B <i>Bois de Bouleaux</i>			18	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			6	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			3	
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			2	
	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>			5	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			8	
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			3	
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>			2	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	6271	<i>Pellia neesiana</i> (Gottsche) Limpr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
Lépidoptères	53312	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	<i>Miroir (Le), Stéropé (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 1994, Inventaire des tourbières du Finistère, Tome 2 Fichier, Fédération Centre-Bretagne Environnement (sites n° 29-030)				1993 - 2000
Oiseaux	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	<i>Locustelle tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
Phanérogames	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	<i>Rossolis intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2003
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rossolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	109130	<i>Myrica gale</i> L., 1753	<i>Piment royal, Bois-sent-bon, Piment aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	109372	<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762	<i>Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	<i>Rhynchospora blanc, Rhynchospora blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	140763	<i>Scirpus cespitosus</i> subsp. <i>germanicus</i> (Palla) Brodd., 1912	<i>Scirpe cespiteux, Souchet d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
Poissons	67765	<i>Salmo salar</i> Linnaeus, 1758	<i>Saumon de l'Atlantique, Saumon atlantique</i>	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2000
Reptiles	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère péliade</i>	Reproduction certaine ou probable					2011

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	6628	<i>Calypogeia arguta</i> Nees & Mont.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	6632	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	4419	<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	5132	<i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	4917	<i>Mnium hornum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	6267	<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6728	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	6740	<i>Sphagnum denticulatum</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	6774	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	6784	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985
Lépidoptères	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil</i> (Le), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Échiquier commun</i> (L'), <i>Arge galathée</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
Oiseaux	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette pitchou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
Orthoptères	65636	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	<i>Leptophye ponctuée</i> , <i>Sauterelle ponctuée</i> , <i>Barbitiste trèsponctué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
Phanérogames	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	80605	<i>Agrostis curtisii</i> Kerguelen, 1976	<i>Agrostide à soie, Agrostis à soies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				1994 - 2011
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				1993 - 2011
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2000
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	87560	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Liset, Liseron des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985
	87915	<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	<i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	88385	<i>Carex binervis</i> Sm., 1800	<i>Laïche à deux nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Harm., 1808	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laïche étoilée, Laïche-hérissou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				1985 - 2011
	88608	<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	<i>Laïche lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	<i>Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche millet, Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				1994 - 2011
	88753	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	<i>Laïche paniculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	<i>Laïche espacée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	88840	<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	<i>Laïche à bec, Laïche en ampoules</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	<i>Céraiste commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	<i>Circée de Paris,</i> <i>Circée commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies,</i> <i>Cirse Anglais,</i> <i>Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	91332	<i>Cirsium filipendulum</i> Lange, 1861	<i>Cirse Filipendule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANNEZO N. et MAGNANON S., 1994, Répartition et gestion des stations de plantes protégées et menacées, Fichier communal de Sizun (site n° 13), Conservatoire Botanique National de Brest				1994
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais,</i> <i>Bâton du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	<i>Conopode dénudé,</i> <i>Grand Conopode</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier, Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style,</i> <i>Épine noire,</i> <i>Bois de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis tacheté,</i> <i>Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	<i>Digitale pourpre,</i> <i>Gantelée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	<i>Scirpe à nombreuses tiges,</i> <i>Souchet à tiges nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96271	<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loeff. ex L., 1753	Bruyère ciliée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	96706	<i>Erica x watsonii</i> Benth., 1839	Bruyère de Watson	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	Linaigrette à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	Euphorbe des bois, Herbe à la faux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	98250	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787	Fétuque géante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	Fétuque rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	Bourgène	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	99334	<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	Galéopsis tétrahit, Ortie royale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				1994 - 2011
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				1994 - 2000
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	<i>Houlque molle, Avoine molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	<i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuille d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				1994 - 2000
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	<i>Jonc aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars, Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Grande Listère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	<i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	<i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	<i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109092	<i>Myosotis secunda</i> A.Murray, 1836	<i>Myosotis rampant</i> , <i>Myosotis unilatéral</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	<i>Oenanthe safranée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts</i> , <i>Pédiculaire des bois</i> , <i>Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	112861	<i>Peucedanum lancifolium</i> (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865	<i>Peucedan à feuilles en lanières</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime</i> , <i>Pin mésogéen</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpollet</i> , <i>Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau de Salomon multiflore</i> , <i>Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pouill., 1788	<i>Potamot à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire</i> , <i>Prunellier</i> , <i>Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				1994 - 2011
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéquier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	123179	<i>Sibthorpia europaea</i> L., 1753	<i>Sibthorpie d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	Compagnon rouge, Robinet rouge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Douce amère, Bronde	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Épiaire des bois, Ortie à crapauds	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	Stellaire des sources	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés, Herbe du Diable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	128116	<i>Ulex gallii</i> Planch., 1849	Ajonc de Le Gall	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	Violette des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	Violette de Rivinus, Violette de rivin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	<i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000
Ptéridophytes	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ANNEZO N. et MAGNANON S., 1994, Répartition et gestion des stations de plantes protégées et menacées, Fichier communal de Sizun (site n° 13), Conservatoire Botanique National de Brest				1994 - 2011
	133969	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	<i>Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000 - 2011
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2011
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne				1985 - 2011
	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	<i>Régliasse des bois, Polypode vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011				2011
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne				2000

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Poissons	67765	<i>Salmo salar</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
Reptiles	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Bryidae	6728	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6774	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6784	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ANNEZO N. et MAGNANON S., 1994, Répartition et gestion des stations de plantes protégées et menacées, Fichier communal de Sizun (site n° 13), Conservatoire Botanique National de Brest		
	Carte des zones humides d'intérêt national ou local du Bassin Loire-Bretagne, 1995, Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (zone humide n° 29-11 pp)		
	Conseil Supérieur de la Pêche, 1992, Comptage des frayères de saumon dans les cours d'eau de Bretagne. observations 1991-1992, Délégation Régionale de Bretagne - Basse-Normandie (p. 11).		
	DURFORT J., 1994, Inventaire des tourbières du Finistère, Tome 2 Fichier, Fédération Centre-Bretagne Environnement (sites n° 29-030)		
	DURFORT J., 2003, Réactualisation de l'Inventaire des tourbières du Finistère, FCBE / Département du Finistère (tourbières n° 29-030)		
	TOUFFET J., 1985, Les tourbières de Bretagne, Laboratoire d'écologie végétale - Université de Rennes I (tourbière n° 29-30)		
	ZNIEFF type I de 1ère génération n° 0606 0007, 1985, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DRAE Bretagne		
	ZNIEFF type I de 2ème génération n° 0606 0007, 2000, Tourbière du ruisseau de Kan an Od, DIREN Bretagne		
Informateur	ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie, CBNBrest, 1994		
	DURFORT José, 1993 - 2011		