



LANDES ET PRAIRIES DE KERNON, PEN AR HOAT-LANDIZEZ ET GUERLOSQUET (ancien nom : LANDES TOURBEUSES DE KERNON- PEN AR HOAT LANDIZEZ) (Identifiant national : 530030074)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000834)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J. & PERRIN G., .- 530030074, LANDES ET PRAIRIES DE KERNON, PEN AR HOAT-LANDIZEZ ET GUERLOSQUET (ancien nom : LANDES TOURBEUSES DE KERNON- PEN AR HOAT LANDIZEZ). - INPN, SPN-MNHN Paris, 41P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030074.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :DURFORT J. & PERRIN G.
Centroïde calculé : 164659°-2398410°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 22/02/2016
Date actuelle d'avis CSRPN : 22/02/2016
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 41 |
| 9. SOURCES | 41 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor
- Commune : Plourac'h (INSEE : 22231)

1.2 Superficie

145,63 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 161

Maximale (mètre): 225

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique : Les trois secteurs composant la zone abritent des espaces humides à l'origine de ruisselets ou ruisseaux dépendants de l'Aulne, soit directement (vers Kernon), soit par l'intermédiaire du Ruisseau du Dein qui draine tout le Nord de Plourac'h.

La ZNIEFF est composée :

- d'un secteur Nord « Kernon » (28 ha) en position plus ou moins sommitale, portant 2 grandes unités en landes porteuses de pinèdes assez lâches, séparées par une parcelle agricole enclavée. Deux coulées humides principales génèrent des espaces tourbeux assez élevés mais conservant des potentialités, ou localement assez diversifiés par un pâturage, pâturage malgré tout trop intensif et générant par endroits des dégradations importantes. Principalement sur la marge Est, plusieurs prairies humides abritent des coulées humides à fangeuses oligotrophes, entretenues et assez diversifiées.

- un plus vaste secteur central « Pen ar Hoat-Landizez » (68 ha), composé de grandes parcelles de landes méso-hygrophiles à tourbeuses, toutes parcourues par de nombreux couloirs humides au travers desquels mares ou dépressions tourbeuses abritent plusieurs plantes remarquables. Le boisement naturel humide progressant depuis certaines marges et une pinède centrale déstructurée (sur lande) ferment trop l'entité paysagère que cet ensemble de landes avait sans doute par le passé. Une grande prairie artificielle permanente est enclavée dans ces landes. Le Département des Côtes d'Armor a 37 hectares de landes en cours d'acquisition dans cet espace naturel.

- le vallon de Guerlosquet (50 ha) est à quelques centaines de mètres en aval du précédent secteur et connecté à celui-ci par un ru. C'est une zone bocagère relativement hétérogène dont la partie amont est dominée par de petits boisements pionniers humides et souvent tourbeux ; le fond de vallée contient d'assez nombreuses prairies comportant des vasques plus humides, mésotrophes ou oligotrophes à localement tourbeuses (groupements de tourbières de transition et bas-marais acides). Plusieurs plantes remarquables sont également présentes à ces niveaux.

Par sa taille et les éléments qui le composent, ce site des Côtes d'Armor conserve des affinités avec ceux de la terminaison orientale des Monts d'Arrée encore proche. Son patrimoine floristique est très intéressant pour le département.

Milieux principaux : Landes mésophiles à humides à ajonc de Le Gall et bruyères - Landes humides à tourbeuses à bruyères, callune et sphaignes - Groupement de tourbière à narthécie des marais, et communautés pionnières : aquatiques, sur tourbe nue et dans les dépressions de la lande (Rhynchosporion) - Prairies humides hétérogènes, avec mares diversifiées, secteurs oligotrophes, ... - Taillis humides.

Espèces remarquables : - Flore : présence de 2 espèces végétales protégées : le rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*) et le rossolis intermédiaire (*Drosera intermedia*). Une espèce d'intérêt communautaire, la sphaigne de La Pylaie (*Sphagnum pylaisii*) est présente dans les dépressions de la lande humide non loin de Restambic, cette sphaigne est très rare dans

les Côtes d'Armor et se trouve en limite d'aire de répartition dans ce site. Au moins 12 autres espèces végétales rares et déterminantes sont présentes dont le rhynchospore blanc (*Rhynchospora alba*), la pédiculaire des marais (*Pedicularis palustris*) et la sphaigne *Sphagnum contortum* minérotrophe et caractéristique d'habitats de faible acidité à neutro-alkalins. D'autres taxons bien représentés sur la zone sont également peu communs régionalement comme la laïche blonde (*Carex hostiana*) ou le gaillet des fanges (*Galium uliginosum*). La gentiane pneumonanthe détectée en 1993 n'a pas été revue depuis.

- Faune : l'avifaune de cette ZNIEFF a été étudiée en 2010, une bonne vingtaine de passereaux sont nicheurs certains ou probables dans cet espace dont la Locustelle tachetée (*Locustella naevia*) ; l'abondance du Pipit des arbres, du Bruant jaune et du Pouillot fitis mérite d'être soulignée. La Fauvette pitchou qui était nicheuse dans la lande il y a dix ans n'y a pas été recontactée, sa population a pu être victime de l'hiver rigoureux de janvier 2010, il faut espérer qu'elle pourra sans doute reconquérir dans les prochaines années ce territoire.

Des observations et inventaires sont à renforcer pour tous les groupes de faune.

Conditions actuelles de conservation :

- secteur Nord « Kernon » : un surpâturage est observable sur quelques parcelles en lande mésophile à humides. Le peuplement en pin maritime est en expansion et se densifie. Un petit secteur en zone humide qui avait été remblayé lors de travaux réalisés sur une ligne électrique à très haute tension a été remis en état par les entreprises concernées ; la vigilance doit rester de mise vis-à-vis de tous ces types de travaux en zone naturelle remarquable.

- secteur central « Pen ar Hoat Landizez » : l'abandon total de l'exploitation de la lande se manifeste un peu partout par la colonisation des fourrés et des pinèdes. Au Nord-Ouest, près d'un hectare de lande méso-hygrophile a été converti en culture en 2010. En 2008, le débardage d'une plantation de pins a donné lieu à des cheminements anarchiques sur certaines parcelles sensibles.

- secteur Sud « Guerlosquet » : l'évolution spontanée et relativement dynamique de quelques zones délaissées compromet à moyen terme le maintien d'habitats et d'espèces d'intérêt patrimonial.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon
- Plateau
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Floristique - Bryophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauçage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Mammifères - Reptiles - Lépidoptères - Coléoptères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i> | | | | |
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | 8 | |
| | 31.12 <i>Landes humides atlantiques méridionales</i> | | | 15 | |
| | 37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i> | | | 8 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.B <i>Bois de Bouleaux</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | 5 | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | 14 | |
| | 83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i> | | | | |
| | 82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> | | | 3 | |
| | 53.216 <i>Cariçaies à Carex paniculata</i> | | | | |
| | 22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i> | | | | |
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | | |
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | 15 | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | 8 | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | 1 | |
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | 9 | |
| | 53.142 <i>Communautés à Rubanier négligé</i> | | | 1 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 6734 | <i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 6736 | <i>Sphagnum contortum</i> Schultz | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2011 |
| | 6778 | <i>Sphagnum pylaisii</i> Brid. | <i>Sphaigne de Pylaie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 434407 | <i>Straminergon stramineum</i> (Dicks. ex Brid.) Hedenäs | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| Mammifères | 61258 | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908 | <i>Campagnol amphibie, Rat d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 |
| Oiseaux | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | <i>Locustelle tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| Phanérogames | 94638 | <i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack., 1880 | <i>Canche des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | <i>Rossolis intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Rossolis à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 99410 | <i>Galium debile</i> Desv., 1818 | <i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108345 | <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753 | Trèfle d'eau, Méyanthe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 109372 | <i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762 | Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 112590 | <i>Pedicularis palustris</i> L., 1753 | Pédiculaire des marais, Tartarie rouge | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 113626 | <i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753 | Grassette du Portugal | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | |
| | 115587 | <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771 | Potentille des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 117731 | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805 | Rhynchospore blanc, Rhynchospore blanche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 140763 | <i>Scirpus cespitosus</i> subsp. <i>germanicus</i> (Palla) Brodd., 1912 | Scirpe cespiteux, Souchet d'Allemagne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| Reptiles | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | Lézard vivipare | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Grenouille rousse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 4958 | <i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2010 |
| | 5826 | <i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2011 |
| | 5711 | <i>Bryum alpinum</i> Huds. ex With. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2011 |
| | 5760 | <i>Bryum pseudotriquetrum</i> (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2011 |
| | 5458 | <i>Calliargon cordifolium</i> (Hedw.) Kindb. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2011 |
| | 5476 | <i>Calliargonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2010 |
| | 5494 | <i>Campylium stellatum</i> (Hedw.) Lange & C.E.O. Jensen | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2011 |
| | 4419 | <i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2011 |
| | 4754 | <i>Dicranum scoparium</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 5855 | <i>Eurhynchium praelongum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 5873 | <i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5132 | <i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 |
| | 6033 | <i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 |
| | 6058 | <i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E. Warncke | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2011 |
| | 3864 | <i>Polytrichum commune</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 |
| | 3865 | <i>Polytrichum formosum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 6115 | <i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2011 |
| | 6254 | <i>Riccardia chamedryfolia</i> (With.) Grolle | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2011 |
| | 5921 | <i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2011 |
| | 435505 | <i>Sphagnum denticulatum</i> var. <i>inundatum</i> (Russow) Kartt. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2010 |
| | 6769 | <i>Sphagnum palustre</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 6774 | <i>Sphagnum papillosum</i> Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 6784 | <i>Sphagnum rubellum</i> Wilson | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 |
| | 6790 | <i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 6795 | <i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 5426 | <i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 5512 | <i>Warnstorfia exannulata</i> (Schimp.) Loeske | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 |
| Coléoptères | 8321 | <i>Cicindela campestris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Cicindèle champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2011 |
| Lépidoptères | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2011 |
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Renard roux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange à longue queue, Orite à longue queue | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Alouette des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Pipit des arbres | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Martinet noir | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Buse variable | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Linotte mélodieuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Chardonneret élégant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Verdier d'Europe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Grimpereau des jardins | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOURDON P., 2010, Etude de l'avifaune du site départemental des landes de Kernon Kerlouët - commune de Plourac'h, Conseil Général des Côtes d'Armor | | | | 2010 |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corneille noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Choucas des tours</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique,</i> <i>Hirondelle de cheminée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet motteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3003 | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faisan de Colchide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pouillot fitis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4474 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pie bavarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frigalszky, 1838) | <i>Tourterelle turque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Étourneau sansonnet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDON Pascal, 2010 | | | | 2010 |
| Phanérogames | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | <i>Érable sycomore,</i> <i>Grand Érable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille,</i> <i>Herbe au charpentier,</i> <i>Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostide capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 80605 | <i>Agrostis curtisii</i> Kerguelen, 1976 | <i>Agrostide à soie,</i> <i>Agrostis à soies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | Vulpin genouillé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | Mouron délicat | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | Flouve odorante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 83205 | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821 | Ache nodiflore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 131692 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834 | Avoine à chapelets | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | Pâquerette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | Bouleau blanc, Bouleau pubescent | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87471 | <i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837 | <i>Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 88385 | <i>Carex binervis</i> Sm., 1800 | <i>Laïche à deux nervures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 88463 | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808 | <i>Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 88489 | <i>Carex echinata</i> Murray, 1770 | <i>Laïche étoilée, Laïche-hérisson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 88578 | <i>Carex hostiana</i> DC., 1813 | <i>Laïche blonde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 88608 | <i>Carex laevigata</i> Sm., 1800 | <i>Laïche lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 88720 | <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778 | <i>Laïche vulgaire, Laïche noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 88742 | <i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794 | <i>Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | <i>Laïche millet, Faux Fenouil</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | <i>Laïche paniculée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 88775 | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | <i>Laïche à pilules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 88802 | <i>Carex pulicaris</i> L., 1753 | <i>Laïche puce, Carex pucier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | <i>Laïche espacée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | <i>Laïche des rives</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 88840 | <i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787 | <i>Laïche à bec, Laïche en ampoules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | <i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Carum verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | <i>Châtaignier, Châtaignier commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 90008 | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | <i>Céraïste commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 91120 | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753 | <i>Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 91332 | <i>Cirsium filipendulum</i> Lange, 1861 | <i>Cirse Filipendule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 92242 | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | <i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 133480 | <i>Crataegus monogyna</i> subsp. <i>monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | <i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | <i>Gaillet croisette, Croisette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | <i>Crételle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 133646 | <i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>scoparius</i> (L.) Link, 1822 | <i>Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 94266 | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962 | <i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre, Gantelée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | <i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 96220 | <i>Epilobium obscurum</i> Schreb., 1771 | <i>Épilobe vert foncé, Épilobe foncé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 96226 | <i>Epilobium palustre</i> L., 1753 | <i>Épilobe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | <i>Épilobe à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753 | <i>Bruyère ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 96844 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782 | <i>Linaigrette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | <i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 98228 | <i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788 | <i>Fétuque capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | Bourgène | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 99334 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753 | Galéopsis tétrahit, Ortie royale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | Gaillet gratteron, Herbe collante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | Gaillet des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 99529 | <i>Galium saxatile</i> L., 1753 | Gaillet du Harz, Gaillet des rochers | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 99570 | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753 | Gaillet aquatique, Gaillet fangeux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 99721 | <i>Genista anglica</i> L., 1753 | Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 100104 | <i>Geranium molle</i> L., 1753 | Géranium à feuilles molles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | Herbe à Robert | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 100382 | <i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859 | <i>Glycérie dentée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 100519 | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 102901 | <i>Holcus mollis</i> L., 1759 | <i>Houlque molle, Avoine molle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | <i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 103272 | <i>Hypericum elodes</i> L., 1759 | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis couché, Petit Millepertuis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 104022 | <i>Jasione montana</i> L., 1753 | <i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 136921 | <i>Juncus bufonius</i> subsp. <i>bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104353 | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | <i>Jonc grêle, Jonc fin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lampagne commune, Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 613082 | <i>Lathyrus linifolius</i> var. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler, 1971 | <i>Gesse des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 106213 | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Linaire rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 106370 | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Grande Listère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 106435 | <i>Lobelia urens</i> L., 1753 | <i>Lobélie brûlante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 106497 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779 | <i>Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796 | <i>Lotus des marais,</i> <i>Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 106818 | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | <i>Luzule champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 106842 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | <i>Luzule multiflore,</i> <i>Luzule à nombreuses fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe,</i> <i>Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 107072 | <i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753 | <i>Lysimaque des bois,</i> <i>Mouron jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 107282 | <i>Malva moschata</i> L., 1753 | <i>Mauve musquée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline,</i> <i>Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | <i>Mélampyre des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108785 | <i>Montia fontana</i> L., 1753 | Montie des fontaines | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 137914 | <i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 | Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 109092 | <i>Myosotis secunda</i> A.Murray, 1836 | Myosotis rampant, Myosotis unilatéral | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 109366 | <i>Nardus stricta</i> L., 1753 | Nard raide, Poil-de-bouc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | Oenanthe safranée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 112601 | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 | Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 112861 | <i>Peucedanum lancifolium</i> (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865 | Peucedan à feuilles en lanières | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 113689 | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | Pin maritime, Pin mésogéen | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | Pin sylvestre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 114589 | <i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797 | <i>Polygala à feuilles de serpolet, Polygala couché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 114658 | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 114745 | <i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753 | <i>Renouée Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 114822 | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier Tremble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | <i>Potamot à feuilles de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 115925 | <i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762 | <i>Primevère acaule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 116089 | <i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753 | <i>Laurier-cerise, Laurier-palme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 117145 | <i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten., 1830 | <i>Grenouillette de Lenormand</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117616 | <i>Rhinanthus minor</i> L., 1756 | <i>Petit cocriste, Petit Rhinanthus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | <i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | <i>Petite oseille, Oseille des brebis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue, Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | <i>Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 119952 | <i>Salix aurita</i> L., 1753 | <i>Saule à oreillettes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 120192 | <i>Salix repens</i> L., 1753 | <i>Saule à feuilles étroites, Saule rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéquier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 121714 | <i>Scirpus fluitans</i> L., 1753 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrophulaire noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | <i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 122726 | <i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753 | <i>Séneçon des bois, Séneçon des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 141028 | <i>Serratula tinctoria</i> subsp. <i>tinctoria</i> L., 1753 | <i>Serratule des teinturiers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 124308 | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 | <i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 124499 | <i>Spergula arvensis</i> L., 1753 | <i>Spergule des champs, Espargoutte des champs, Spargelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 124578 | <i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Sabline rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | Épiaire officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | Épiaire des bois, Ortie à crapauds | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 124967 | <i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767 | Stellaire des sources | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | Stellaire graminée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | Stellaire holostée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | Mouron des oiseaux, Morgeline | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | Succise des prés, Herbe du Diable | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 125677 | <i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780 | Pissenlit | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 125816 | <i>Taxus baccata</i> L., 1753 | If à baies | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 142020 | <i>Ulex europaeus</i> subsp. <i>europaeus</i> L., 1753 | Landier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 128116 | <i>Ulex gallii</i> Planch., 1849 | Ajonc de Le Gall | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | Petit orme, Orme cilié | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 128215 | <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948 | Nombril de vénus, Oreille-d'abbé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 128419 | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753 | Valériane officinale, Valériane des collines | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | Véronique des champs, Velvete sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | Véronique petit chène, Fausse Germandrée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | Véronique officinale, Herbe aux ladres | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | <i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | <i>Vesce cracca, Jarosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | <i>Vesce cultivée, Poisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 129602 | <i>Viola lactea</i> Sm., 1798 | <i>Violette blanchâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 129639 | <i>Viola palustris</i> L., 1753 | <i>Violette des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | <i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 130065 | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | <i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 86101 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris dilatée, Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | <i>Prêle des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 - 2011 |
| | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURFORT José, 1993 - 2011 | | | | 1999 - 2011 |
| Reptiles | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère péliade</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | | | 2010 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--|--|--|---|
| Amphibiens | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61258 | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908 | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisch, 1838) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|-----------------------------------|---|--|---|
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Bryidae | 6734 | <i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC. | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6736 | <i>Sphagnum contortum</i> Schultz | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6769 | <i>Sphagnum palustre</i> L. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| 6774 | <i>Sphagnum papillosum</i> Lindb. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |
| 6784 | <i>Sphagnum rubellum</i> Wilson | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6790 | <i>Sphagnum subnitens</i> <i>Russow & Warnst.</i> | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6795 | <i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Gymnospermes | 125816 | <i>Taxus baccata</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|-------|
| Bibliographie | BOURDON P., 2010, Etude de l'avifaune du site départemental des landes de Kernon Kerlouët - commune de Plourac'h, Conseil Général des Côtes d'Armor | | |
| | DURFORT J., 1993, Etude pour une stratégie de préservation, de restauration et de gestion des espaces naturels dans le Centre-Ouest Bretagne (fiche : KERNON ET KERHIR), Fédération Centre-Bretagne Environnement | | |
| | ERICA n° 13, mars 2000, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1999, CBNBrest (p 65) | | |
| | FORGEARD F. et coll., 1983, Identification et localisation des landes de France, Laboratoire d'Ecologie Végétale - Université de Rennes 1 (landes n°22-42 pp) | | |
| | HERVIO J.M., 1995, Etude préalable à la mise en place d'une campagne régionale de protection et de gestion conservatoire des tourbières de l'Argoat d'intérêt primordial. Proposition de stratégie de conservation (Tourbière de Kernon), Fédération Centre-Bretagne Environnement | | |
| | PERRIN G., 2011, Diagnostic phytoécologique des sites naturels de Kernon - Pen ar Hoat Landizez et de Guerlosquet (Plourac'h 22), Conseil Général des Côtes d'Armor | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|-------|
| | PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Landes et tourbières du Run n° 105) | | |
| | TOUFFET J., 1985, Les tourbières de Bretagne, Laboratoire d'écologie végétale - Université de Rennes I (tourbière n° 22-5 pp) | | |
| | ZNIEFF n° 0000 0834, 1999, Landes tourbeuses de Kernon - Pen ar Hoat Landizez, DIREN Bretagne | | |
| Informateur | BOURDON Pascal, 2010 | | |
| | DURFORT José, 1993 - 2011 | | |
| | PERRIN Gwenhaël, 2010 - 2011 | | |