



LANDE TOURBEUSE DE LE NERGOAT (Identifiant national : 530030075)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000835)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J., .- 530030075, LANDE TOURBEUSE DE LE NERGOAT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030075.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) :DURFORT J.

Centroïde calculé : 149243°-2403333°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 22/02/2016

Date actuelle d'avis CSRPN : 22/02/2016

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	17
9. SOURCES	17

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère
- Commune : Cloître-Saint-Thégonnec (INSEE : 29034)

1.2 Superficie

58,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 210

Maximale (mètre): 230

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site est à cheval sur la séparation des bassins versants des rivières Queffleuth au Nord et le Squiriou (Bassin versant de l'Aulne) au Sud. Occupant de faibles dépressions à ce niveau, la rétention d'eau a été suffisante pour avoir généré une lande tourbeuse qui fut certainement de très grande qualité. A présent, en grande partie drainée et fortement enrésinée, la zone conserve malgré tout un intérêt naturaliste important mais qui s'amenuise avec le temps (assèchement par le drainage et les plantations viables, mais aussi fermeture du milieu), et que cette nouvelle ZNIEFF doit signaler tant que ce patrimoine naturel sera présent. De plus quelques parcelles ont échappé à l'enrésinement et certaines restent entretenues.

Milieus principaux : lande humide à tourbeuse à sphaignes (au centre du site) - lande méso-hygrophile (enrésinée) - groupement de tourbière à narthécie et sphaignes - groupements pionniers, sur tourbe nue et ponctuellement aquatiques - saulaie tourbeuse et boulaie (au Nord de la D111) - prairies humides à jonc acutiflore.

Espèces végétales remarquables : présence de 2 espèces végétales protégées aux plans national : les rossolis à feuilles rondes et intermédiaire (*Drosera rotundifolia* et *D. intermedia*). Une dizaine d'autres espèces végétales menacées étaient encore présentes au début des années 2000 mais les plus remarquables (*Rhynchospora fusca*, *Deschampsia setacea*, *Sphagnum molle*, *Cladopodiella francisci*) semblent avoir disparu par assèchement localisé, fermeture du milieu et recouvrement des drains par la végétation, mais aussi sans doute reprise d'entretien des chemins d'exploitation et surcreusement des fossés, entraînant de nouveaux décapages jusqu'à l'horizon minéral ce qui ne permettra plus aux plantes pionnières de tourbière de réapparaître.

Conditions actuelles de conservation : mauvaises pour les milieux, du fait de l'important enrésinement et du drainage. Une assez forte humidité semble toutefois subsister. Une parcelle de lande humide est toujours entretenue par la fauche, un petit secteur tourbeux est pâturé au Nord du site.

Au sein du boisement, longtemps supervisé par les services forestiers de l'Etat du fait des difficultés de production du Groupement, une clairière en lande humide a été maintenue, mais l'absence de gestion la banalise également. A présent en gestion privée, il serait tout de même souhaitable de veiller à la sauvegarde des éléments intéressants du site lors des futures grosses interventions sur le boisement quand ceux-ci surviendront (dans la perspective d'une réhabilitation, toujours souhaitable).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine privé communal
- Eaux internationales

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Floristique- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de régulation hydraulique- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Oiseaux - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>			4	
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>				
	31.12 <i>Landes humides atlantiques méridionales</i>			10	
	31.2 <i>Landes sèches</i>			5	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			5	
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	22.31 <i>Communautés amphibiennes pérennes septentrionales</i>				
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			70	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			2	
	41.B <i>Bois de Bouleaux</i>			2	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			1	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 Cultures				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette pitchou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
Phanérogames	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	<i>Rossolis intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1994 - 2010
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rossolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	104334	<i>Juncus squarrosus</i> L., 1753	<i>Jonc rude, Jonc raide, Brossière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	109372	<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762	<i>Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1994 - 2010
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	<i>Grassette du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1994 - 2010
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	<i>Rhynchospore blanc, Rhynchospore blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				2002
	140763	<i>Scirpus cespitosus</i> subsp. <i>germanicus</i> (Palla) Brodd., 1912	<i>Scirpe cespiteux, Souchet d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1994 - 2010
Reptiles	79278	<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Lézard vivipare</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	4958	<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	3864	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	6740	<i>Sphagnum denticulatum</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	6774	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
Phanérogames	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	80605	<i>Agrostis curtisii</i> Kerguelen, 1976	<i>Agrostide à soie, Agrostis à soies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	161975	<i>Calluna vulgaris</i> Salisb., 1802	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	88608	<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	<i>Laïche lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	<i>Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche millet, Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	<i>Laïche à pilules</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	Laîche puce, <i>Carex pucier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
	88840	<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	Laîche à bec, <i>Laîche en ampoules</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies,</i> <i>Cirse Anglais,</i> <i>Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais,</i> <i>Bâton du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Genêt à balai,</i> <i>Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis tacheté,</i> <i>Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie,</i> <i>Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	<i>Scirpe à nombreuses tiges,</i> <i>Souchet à tiges nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753	<i>Bruyère ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée,</i> <i>Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	<i>Hêtre, Fouteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	<i>Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	<i>Gaillet du Harz, Gaillet des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	<i>Piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	103536	<i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	Illécèbre verticillé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	Jasione des montagnes, Herbe à midi	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Jonc des crapauds	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	Jonc couché, Jonc bulbeux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc aggloméré	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc épars, Jonc diffus	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois, Cranquillier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	Lotus des marais, Lotier des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	Oeil-de-perdrix	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	<i>Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	112861	<i>Peucedanum lancifolium</i> (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865	<i>Peucedan à feuilles en lanières</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpolet, Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	<i>Potamot à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	<i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	<i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	140478	<i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i> L., 1753	<i>Saule rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	121714	<i>Scirpus fluitans</i> L., 1753	<i>Scirpe flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	<i>Épiaire officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	<i>Stellaire des sources</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	<i>Stellaire graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	<i>Stellaire holostée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	<i>Succise des prés, Herbe du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	<i>If à baies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	128116	<i>Ulex gallii</i> Planch., 1849	<i>Ajonc de Le Gall</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	<i>Violette des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2010				2010
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	<i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
Ptéridophytes	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne				1999 - 2010
Reptiles	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère péliade</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 2003, Réactualisation de l'Inventaire des tourbières du Finistère, FCBE / Département du Finistère (tourbière n° 29-15 a)				2003

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79278	<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Bryidae	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6774	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Gymnospermes	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ANNEZO N. et MAGNANON S., 1995, Répartition et gestion des stations de plantes protégées et menacées Fichier communal de Le Cloître St-Thégonnec, Conservatoire Botanique National de Brest (site n° 3)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Carte des zones humides d'intérêt national ou local du Bassin Loire-Bretagne, 1995, Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (zone humide n° 29-11 pp)		
	DURFORT J., 1994, Inventaire des tourbières du Finistère, Tome 2 Fichier, Fédération Centre-Bretagne Environnement (site n° 29-015 a)		
	DURFORT J., 2003, Réactualisation de l'Inventaire des tourbières du Finistère, FCBE / Département du Finistère (tourbière n° 29-15 a)		
	FCBE, 2002, Cartographie de la végétation des Monts d'Arrée, Parc Naturel Régional d'Armorique		
	FORGEARD F. et coll., 1983, Identification et localisation des landes de France, Laboratoire d'Ecologie Végétale - Université de Rennes 1 (lande n°29-1 pp)		
	TOUFFET J., 1985, Les tourbières de Bretagne, Laboratoire d'écologie végétale - Université de Rennes I (tourbière n° 29-15 pp)		
	ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0835, 1999, Lande tourbeuse de le Nergoat, DIREN Bretagne		
Informateur	ANNEZO Nicole et MAGNANON Sylvie, CBNBrest, 1994		
	DURFORT José, 1994 - 2010		
	SÉITÉ Francois, 1999		