CAP DE LA CHEVRE
(Identifiant national : 530030159)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000219)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J., .- 530030159, CAP DE LA CHEVRE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 57P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030159.pdf*

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :DURFORT J.
Centroïde calculé : 88623°-2382646°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 22/02/2016
Date actuelle d'avis CSRPN : 22/02/2016
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 5
6. HABITATS 5
7. ESPECES 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 56
9. SOURCES 57

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère
- Commune : Crozon (INSEE : 29042)

1.2 Superficie

1106,43 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 103

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique : Grand ensemble de côte à hautes falaises et vastes landes atlantiques, parsemées de pins épars, interrompu vers La Palue (côte ouest) par une zone dunaire.

Milieux principaux : falaise littorale, pelouse aérohaline, landes sèches et mésophiles, lande humide (atypique car avec très peu d'Erica tetralix, effet de péninsule ?), localement des landes tourbeuses avec groupement de tourbière à narthécie (Tromel, St-Hernot), bois de conifères, pelouses dunaires thermophiles et placages de sable calcarifère en haut de falaise, dépressions dunaires et petits rus dans les talwegs perpendiculaires à la côte ouest, prairies dunaires, et fourrés à prunelliers ou à ajonc d'Europe (anciennement cultivé pour l'alimentation des chevaux).

Espèces remarquables :

- Flore : très grande diversité végétale, avec près de cinquante plantes vasculaires déterminantes pour la ZNIEFF, dont une espèce protégée et d'intérêt communautaire : la fougère Trichomanes speciosum seulement présente sous sa forme de prothalle dans des grottes en falaise maritime (côte est), et 12 autres espèces protégées aux niveaux national ou régional, dont le grémil prostré (Lithodora prostrata) appelé localement « la Crozonnaise » et n'est connu en France que de 4 départements du littoral atlantique, ici possédant d'assez nombreuses stations bien recensées ; l'orchidée sérapias en langue (Serapias lingua) très rare en Bretagne et dont c'est l'unique station finistérienne (réduite), et la fougère capillaire de Montpellier (Adiantum capillus-veneris) seulement connue ailleurs pour la Bretagne de Beuzec-Cap-Sizun et Belle-Île. Parmi les nombreuses autres plantes déterminantes, signalons également la présence des très rares orchidées ophrys de la passion (Ophrys passionis) et ophrys sillonné (Ophrys sulcata) ainsi que de l'épervière de Lepeletier (Hieracium peleterianum) connue pour la Bretagne que du bout de la Presqu'île de Crozon, du Cap Fréhel et de l'Estuaire de la Vilaine.

Site également très intéressant pour les lichens et les bryophytes, par exemple pour ce dernier groupe : les mousses Cheilotheila chloropus calcicole présente sur pelouse littorale ensablée (3 autres localités connues en Bretagne en 2012) et Eurhynchium speciosum en bordure de ruisseau.

- Faune : Oiseaux : zone de reproduction du Crave à bec rouge, de l'Engoulevent d'Europe et de la Fauvette pitchou, et importante colonie de Cormoran huppé (colonie suivie annuellement, source n° 75).

Mammifères : existence de plusieurs sites d'hivernage de chauves-souris, notamment pour le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) espèce d'intérêt communautaire.

Insectes protégés et d'intérêt communautaire : présence de l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) sur le ruisseau entre Lostmarch et Kerdreux, et du papillon Damier de la Succise (Euphydrias aurinia) autour des zones humides de St-Hernot et Tromel (reproduction très probable).

Protection - Conservation : le Conservatoire du Littoral a acquis de très nombreuses parcelles sur toute la large bande côtière du Cap de la chèvre, et une grande partie de cette ZNIEFF se trouve aussi dans le site classé, cependant les protections réglementaires plus spécifiques à la nature sont encore très peu nombreuses au regard du très important patrimoine biologique que porte le site ; seule la petite tourbière de Tromel est protégée par un arrêté de protection de biotope en date du 23 juillet 1996.

Cette ZNIEFF I est entièrement contenue dans la zone Natura 2000 « Presqu'île de Crozon », cette dernière plus large sur le Cap de la Chèvre repère aussi d'autres secteurs en landes intérieures qui ne manquent pas d'intérêt (présence avérée d'espèces protégées) : Menez Bouis, Goarem ar Zel, mais qui nécessiteraient des investigations complémentaires et du recueil de données naturalistes pour une reconnaissance ultérieure en ZNIEFF (à créer ou ZNIEFF du Cap de la Chèvre à étendre).

Des objectifs de gestion de la lande sur la Cap de la Chèvre ont été développés dans le cadre de programmes de conservation européens (projet HEATH) avec le Conservatoire du Littoral comme maître d'ouvrage.

L'augmentation de la fréquentation humaine sur les chemins côtiers entraîne localement la destruction du tapis végétal et une forte érosion. Les dérangements répétés durant la période de reproduction affectent sérieusement l'avifaune, notamment les craves.

Intérêt géologique : la Pointe de Lostmarc'h est un site géologique d'intérêt national (paléovolcanites ordoviciennes : pillow-lavas, brèches).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone de préemption du Conservatoire de l'Espace Littoral
- Forêt domaniale
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Activités militaires
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Récif
- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Talweg
- Plateau

- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Insectes - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique - Zone particulière liée à la reproduction	- Paysager - Géomorphologique - Géologique - Archéologique - Historique - Scientifique - Artistique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Réel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Incendies	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Odonates - Lépidoptères - Ascomycètes	- Bryophytes - Reptiles	- Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	18.21 Groupements des falaises atlantiques			2	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.1 Landes humides				
	16.2 Dunes			11	
	16.3 Lettes dunaires humides (= Pannes humides, = Dépressions humides intradunales)				
	31.2 Landes sèches			23	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	18.1 Falaises maritimes nues			3	
	83.31 Plantations de conifères			8	
	65 Grottes				
	53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes				
	51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles				
	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais			3	
	41.5 Chênaies acidiphiles				
	38 Prairies mésophiles				
	31.8 Fourrés			32	
	24.12 Zone à Truites				
	19 Ilots, bancs rocheux et récifs				
	11.22 Zones benthiques sublittorales sur sédiments meubles			2	
	11.24 Zones benthiques sublittorales sur fonds rocheux			13	
	17.1 Plages de galets sans végétation				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	17.2 Végétation annuelle des laisses de mer sur plages de galets				
	17.3 Végétation vivace des bancs de galets à Crambe				
	83.32 Plantations d'arbres feuillus				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31 Landes et fruticées				
	81.1 Prairies sèches améliorées				
	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée				
	86.1 Villes				
	11 Mers et océans				
	86.2 Villages				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	267	*Bufo calamita Laurenti, 1768*	*Crapaud calamite*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MARTINEZ J.-B., 2005, Prise en compte de la présence des amphibiens dans la gestion des zones humides littorales du Cap de la Chèvre, BTSA Gestion Protection de la Nature spécialité Gestion des Espaces Naturels				2005
	310	*Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838*	*Grenouille agile*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MARTINEZ J.-B., 2005, Prise en compte de la présence des amphibiens dans la gestion des zones humides littorales du Cap de la Chèvre, BTSA Gestion Protection de la Nature spécialité Gestion des Espaces Naturels				2005
Autres	59197	*Heterodermia leucomelaena (L.) Poelt*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
Bryophytes	4805	*Cheilothela chloropus (Brid.) Broth.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2012				2012
	4815	*Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2012				2012
	5869	*Eurhynchium speciosum (Brid.) Jur.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2012				2012
	5545	*Grimmia montana Bruch & Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BATES J., 1994, Proceedings of the British Bryological Society. Spring Field Meeting, Brittany, Bull of the British Bryological Society : 63 : 6-14				1993
	6475	*Plagiochila punctata (Taylor) Taylor*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BATES J., 1994, Proceedings of the British Bryological Society. Spring Field Meeting, Brittany, Bull of the British Bryological Society : 63 : 6-14				1993

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6794	*Sphagnum subsecundum Nees*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1998
Lépidoptères	53868	*Euphydryas aurinia aurinia (Rottemburg, 1775)*	*Damier de la Succise*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUEGUEN S., 2006, Document d'objectifs Site Natura 2000 FR5300019 "Presqu'île de Crozon". Première partie : Etat des lieux, Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon / DIREN Bretagne, 175 p.				2005 - 2006
Lichens	59585	*Teloschistes flavicans (Sw.) Norman*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
Mammifères	60408	*Myotis nattereri (Kuhl, 1817)*	*Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MARSHALL S., 2009, Brittany Heath Bat Survey September/ October 2008, Cornwall Environnemental Consultants Ltd / Natural England				2008
	60295	*Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)*	*Grand rhinolophe*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MARSHALL S., 2009, Brittany Heath Bat Survey September/ October 2008, Cornwall Environnemental Consultants Ltd / Natural England				2008
Odonates	65133	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	*Agrion de Mercure*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1995 - 2006
Oiseaux	3540	*Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758*	*Engoulevent d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	2447	*Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)*	*Cormoran huppé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2010
	4488	*Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)*	*Crave à bec rouge*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999 - 2012
	4221	*Sylvia undata (Boddaert, 1783)*	*Fauvette pitchou*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	131757	*Asparagus officinalis subsp. prostratus (Dumort.) Corb., 1894*	*Asperge prostrée, Asperge couchée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2009
	85798	*Berula erecta (Huds.) Coville, 1893*	*Berle dressée, Petite berle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	132169	*Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata (L.) Huds., 1762*	*Chlorette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994 - 2012
	87466	*Callitriche brutia Petagna, 1787*	*Callitriche pédonculé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	92052	*Cochlearia officinalis L., 1753*	*Cranson officinal*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999 - 2012
	92782	*Crambe maritima L., 1753*	*Chou marin, Crambe maritime*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1989 - 2012
	93840	*Cynoglossum officinale L., 1753*	*Cynoglosse officinale*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2005 - 2012
	133645	*Cytisus scoparius subsp. maritimus (Rouy) Heywood, 1959*	*Genêt à balais maritime, Cytise maritime*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008 - 2012
	94257	*Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962*	*Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994 - 2012
	94273	*Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962*	*Orchis négligé, Orchis oublié*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94638	*Deschampsia setacea (Huds.) Hack., 1880*	*Canche des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2012				2012
	94744	*Dianthus gallicus Pers., 1805*	*Oeillet des dunes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994 - 1999
	95438	*Drosera intermedia Hayne, 1798*	*Rossolis intermédiaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994 - 1999
	95442	*Drosera rotundifolia L., 1753*	*Rossolis à feuilles rondes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999 - 2012
	97145	*Eryngium maritimum L., 1753*	*Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes,*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1995 - 2012
	97904	*Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886*	*Cicendie naine, Éxacule nain, Cicendie fluette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994 - 2006
	99410	*Galium debile Desv., 1818*	*Gaillet faible, Gaillet chétif*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2002 - 2007
	101101	*Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794*	*Immortelle des dunes, Immortelle jaune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	104340	*Juncus subnodulosus Schrank, 1789*	*Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	106376	*Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb., 1844*	*Grémil à rameaux étalés, Grémil prostré*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1998 - 2012
	108345	*Menyanthes trifoliata L., 1753*	*Trèfle d'eau, Ményanthe*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108604	*Minuartia mediterranea (Ledeb. ex Link) K.Maly, 1908*	*Alsine du Midi*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	109372	*Narthecium ossifragum (L.) Huds., 1762*	*Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 2003, Réactualisation de l'Inventaire des tourbières du Finistère, FCBE / Département du Finistère (tourbières n° 29-051 et 094)				1999 - 2012
	110226	*Ononis reclinata L., 1763*	*Bugrane à fleurs pendantes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	110335	*Ophrys apifera Huds., 1762*	*Ophrys abeille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1995 - 2012
	110445	*Ophrys passionis Sennen, 1926*	*Ophrys de la passion*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : QUERE E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L. et HARDY F.				2004
	110477	*Ophrys sphegodes Mill., 1768*	*Ophrys abeille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999 - 2007
	110480	*Ophrys sulcata Devillers & Devillers-Tersch., 1994*	*Ophrys sillonné*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : QUERE E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L. et HARDY F.				2001
	113626	*Pinguicula lusitanica L., 1753*	*Grassette du Portugal*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 2003, Réactualisation de l'Inventaire des tourbières du Finistère, FCBE / Département du Finistère (tourbières n° 29-051 et 094)				1999 - 2012
	114612	*Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906*	*Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2004
	139828	*Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus Chaix, 1785*	*Renoncule de Drouet*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121334	*Scabiosa columbaria L., 1753*	*Scabieuse colombaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2007
	121581	*Schoenus nigricans L., 1753*	*Choin noirâtre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994 - 2012
	121665	*Scilla verna Huds., 1778*	*Scille de printemps*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1992 - 1999
	122810	*Serapias lingua L., 1753*	*Sérapias langue, Sérapias à languette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : QUERE E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L. et HARDY F.				2000 - 2012
	122830	*Serapias parviflora Parl., 1837*	*Sérapias à petites fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1995 - 2012
	141298	*Solidago virgaurea subsp. rupicola (Rouy) Lambinon, 1962*	*Solidage verge d'or des rochers, Verge-d'or des rochers*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1998
	160269	*Trifolium squamosum L., 1759*	*Trèfle écailleux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	127547	*Triglochin palustris L., 1753*	*Troscart des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2010
Ptéridophytes	447951	*Adiantum capillus-veneris L., 1753*	*Capillaire de Montpellier, Cheveux de Vénus, Capillaire Cheveu-de-Vénus*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1970 - 1998
	84513	*Asplenium onopteris L., 1753*	*Doradille des ânes, Asplénium Onoptéris*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : QUERE E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L. et HARDY F.				2005
	96546	*Equisetum telmateia Ehrh., 1783*	*Grande prêle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110307	*Ophioglossum lusitanicum L., 1753*	*Ophioglosse du Portugal*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1992 - 1999
	110313	*Ophioglossum vulgatum L., 1753*	*Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2005
	113547	*Pilularia globulifera L., 1753*	*Boulette d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOURDON P. & COIC T., 2007, Tourbière de Tromel Commune de Crozon (29), Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon / DIREN Bretagne				2007
	127178	*Trichomanes speciosum Willd., 1810*	*Trichomanès remarquable*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LORIOT S., 2005, Pour une stratégie de conservation de Trichomanes speciosum Willd. dans le Massif Armoricain - Thèse de Doctorat, Université de Bretagne Occidentale / Conservatoire Botanique National de Brest				1998 - 2004
Reptiles	78141	*Vipera berus (Linnaeus, 1758)*	*Vipère péliade*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1993 - 2012				2012

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	*Bufo bufo (Linnaeus, 1758)*	*Crapaud commun (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MARTINEZ J.-B., 2005, Prise en compte de la présence des amphibiens dans la gestion des zones humides littorales du Cap de la Chèvre, BTSA Gestion Protection de la Nature spécialité Gestion des Espaces Naturels				2005 - 2007
	320	*Rana esculenta Linnaeus, 1758*	*Grenouille commune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MARTINEZ J.-B., 2005, Prise en compte de la présence des amphibiens dans la gestion des zones humides littorales du Cap de la Chèvre, BTSA Gestion Protection de la Nature spécialité Gestion des Espaces Naturels				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	351	*Rana temporaria Linnaeus, 1758*	*Grenouille rousse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MARTINEZ J.-B., 2005, Prise en compte de la présence des amphibiens dans la gestion des zones humides littorales du Cap de la Chèvre, BTSA Gestion Protection de la Nature spécialité Gestion des Espaces Naturels				2005
	92	*Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)*	*Salamandre tachetée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MARTINEZ J.-B., 2005, Prise en compte de la présence des amphibiens dans la gestion des zones humides littorales du Cap de la Chèvre, BTSA Gestion Protection de la Nature spécialité Gestion des Espaces Naturels				2005
	155	*Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)*	*Triton palmé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MARTINEZ J.-B., 2005, Prise en compte de la présence des amphibiens dans la gestion des zones humides littorales du Cap de la Chèvre, BTSA Gestion Protection de la Nature spécialité Gestion des Espaces Naturels				2005
Ascomycètes	55858	*Dirina massiliensis f. sorediata (Müll.Arg.) Tehler*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59241	*Lepraria membranacea (Dicks.) Lettau*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58869	*Parmotrema perlata (Huds.) Vain.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58875	*Parmotrema reticulata (Taylor) Choisy*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	55847	*Sclerophyton circumscriptum (Taylor) Zahlbr.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59586	*Teloschistes chrysophtalmus (L.) Th. Fr.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
Bryophytes	4864	*Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5446	*Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	6251	*Aneura pinguis (L.) Dumort.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1998
	5253	*Barbula convoluta Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	5266	*Barbula unguiculata Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	5826	*Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1998
	5711	*Bryum alpinum Huds. ex With.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1978
	5752	*Bryum microerythrocarpum Müll.Hal. & Kindb. ex Macoun*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	5760	*Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	5476	*Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	6632	*Calypogeia fissa (L.) Raddi*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6637	*Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1998
	5494	*Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	4423	*Campylopus pilifer Brid.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	6573	*Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	4802	*Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	786567	*Chiloscyphus profundus (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust., 1985*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	6698	*Cololejeunea minutissima (Sm.) Schiffn., 1893*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1997
	4754	*Dicranum scoparium Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1978
	788283	*Ephemerum serratum var. serratum (Hedw.) Hampe*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5859	*Eurhynchium stokesii (Turner) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	4397	*Fissidens taxifolius Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	6285	*Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BATES J.W.				1993
	6677	*Frullania dilatata (L.) Dumort.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1997 - 1998
	6678	*Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees, 1845*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	6680	*Frullania microphylla (Gottsche) Pearson*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	6683	*Frullania tamarisci (L.) Dumort.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1998
	5650	*Funaria hygrometrica Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	5554	*Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	5882	*Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	434662	*Hypnum cupressiforme var. cupressiforme Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	434664	*Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	6058	*Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1998
	5892	*Isothecium myosuroides Brid., 1827*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	434442	*Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	4770	*Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.*	*Coussinet des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BATES J.W.				1993
	6245	*Metzgeria fruticulosa*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	6267	*Pellia epiphylla (L.) Corda*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	436599	*Plagiochila bifaria (Sw.) Lindenb., 1843*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BATES J.W.				1993
	6254	*Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6259	*Riccardia multifida (L.) Gray*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	6502	*Saccogyna viticulosa (L.) Dumort.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BATES J.W.				1993
	6522	*Scapania gracilis Lindb.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1978 - 1993
	5921	*Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	5926	*Scorpiurium circinatum (Brid.) M.Fleisch. & Loeske*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	5343	*Tortella flavovirens (Bruch) Broth.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	5226	*Tortula muralis Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	5234	*Tortula ruraliformis (Besch.) Ingham*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	5353	*Trichostomum brachydontium Bruch*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5366	*Weissia controversa Hedw.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	788411	*Zygodon viridissimus var. viridissimus (Dicks.) Brid.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
Lichens	59680	*Buellia subdisciformis (Leight.) Vain.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59525	*Caloplaca littorea Tav.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59528	*Caloplaca marina (Wedd.) Zahlbr. ex du Rietz*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59517	*Caloplaca thallincola (Wedd.) Du Rietz*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	57833	*Cladonia foliacea subsp. foliacea (Huds.) Willd.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2007
	57680	*Cladonia polydactyla (Flörke) Spreng.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	57672	*Cladonia portentosa (Dufour) Coem.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2007
	57797	*Cladonia pyxidata (L.) Hoffm., 1796*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	55965	*Cladonia uncialis (L.) Weber ex F. H. Wigg.*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	659896	*Dibaeis baeomyces (L.f.) Rambold & Hertel*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59593	*Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	521468	*Flavoparmelia caperata (L.) Hale*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58531	*Lecanora gangaleoides Nyl.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58602	*Lecanora orosthea (Ach.) Ach.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58633	*Lecanora sulphurea (Hoffm.) ach.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	56856	*Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	57910	*Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	56737	*Micarea lignaria (Ach.) Hedl.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58352	*Ochrolechia parella subsp. pallescens (L.) Clauzade & Cl.Roux*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58892	*Parmelia omphalodes (L.) ach.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	659236	*Parmotrema crinitum (Ach.) M. Choisy*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58879	*Parmotrema robustum (Degel.) Hale*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59911	*Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59906	*Physcia leptalea (Ach.) DC.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	56825	*Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	57647	*Pycnothelia papillaria (Ehrh.) L.M.Dufour*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59139	*Ramalina cuspidata (Ach.) Nyl.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59131	*Ramalina siliquosa (Huds.) A. L. Sm.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	57577	*Rhizocarpon constrictum subsp. richardii (Lamy ex Nyl.) Clauzade & Cl.Roux [comb. illeg.]*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	57571	*Rhizocarpon geographicum subsp. geographicum (L.) DC.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	55864	*Roccella fuciformis (L.) DC.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	55868	*Roccella fucoides (Dicks.) vain.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59575	*Xanthoria aureola (Ach.) Erichsen*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
Mammifères	60360	*Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)*	*Sérotine commune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MARSHALL S., 2009, Brittany Heath Bat Survey September/ October 2008, Cornwall Environnemental Consultants Ltd / Natural England				2008
Oiseaux	2895	*Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)*	*Épervier d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	3716	*Anthus petrosus (Montagu, 1798)*	*Pipit maritime*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 414 : Ile Guénéron)				2009
	4510	*Corvus corax Linnaeus, 1758*	*Grand corbeau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999 - 2007
	3465	*Cuculus canorus Linnaeus, 1758*	*Coucou gris*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	4657	*Emberiza citrinella Linnaeus, 1758*	*Bruant jaune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOURDON P. & COIC T., 2007, Tourbière de Tromel Commune de Crozon (29), Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon / DIREN Bretagne				2007
	4001	*Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*	*Rougegorge familier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOURDON P. & COIC T., 2007, Tourbière de Tromel Commune de Crozon (29), Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon / DIREN Bretagne				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2938	*Falco peregrinus Tunstall, 1771*	*Faucon pèlerin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999 - 2007
	3302	*Larus argentatus Pontoppidan, 1763*	*Goéland argenté*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999 - 2009
	3311	*Larus marinus Linnaeus, 1758*	*Goéland marin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 414 : Ile Guénéron)				2009
	4064	*Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)*	*Traquet motteux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	4280	*Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)*	*Pouillot véloce*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOURDON P. & COIC T., 2007, Tourbière de Tromel Commune de Crozon (29), Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon / DIREN Bretagne				2007
	3978	*Prunella modularis (Linnaeus, 1758)*	*Accenteur mouchet*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOURDON P. & COIC T., 2007, Tourbière de Tromel Commune de Crozon (29), Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon / DIREN Bretagne				2007
	4053	*Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)*	*Tarier pâtre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	3439	*Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)*	*Tourterelle des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	4257	*Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)*	*Fauvette à tête noire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOURDON P. & COIC T., 2007, Tourbière de Tromel Commune de Crozon (29), Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon / DIREN Bretagne				2007
	4254	*Sylvia borin (Boddaert, 1783)*	*Fauvette des jardins*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOURDON P. & COIC T., 2007, Tourbière de Tromel Commune de Crozon (29), Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon / DIREN Bretagne				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	*Merle noir*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOURDON P. & COIC T., 2007, Tourbière de Tromel Commune de Crozon (29), Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon / DIREN Bretagne				2007
	4129	*Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831*	*Grive musicienne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOURDON P. & COIC T., 2007, Tourbière de Tromel Commune de Crozon (29), Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon / DIREN Bretagne				2007
Phanérogames	79908	*Achillea millefolium L., 1753*	*Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	80410	*Agrimonia eupatoria L., 1753*	*Aigremoine, Francormier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	80591	*Agrostis capillaris L., 1753*	*Agrostide capillaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	80605	*Agrostis curtisii Kerguélen, 1976*	*Agrostide à soie, Agrostis à soies*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	130986	*Agrostis stolonifera subsp. stolonifera L., 1753*	*Agrostide stolonifère*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	131012	*Aira caryophyllea subsp. caryophyllea L., 1753*	*Canche caryophillée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994
	80911	*Aira praecox L., 1753*	*Canche printanière*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	81538	*Allium triquetrum L., 1753*	*Ail à trois angles, Ail à tige triquètre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	82139	*Ammophila arenaria (L.) Link, 1827*	*Oyat, Chiendent marin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82288	*Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817*	*Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	131334	*Anagallis arvensis subsp. parviflora (Hoffmanns. & Link) Arcang., 1882*	*Mouron à petites fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1998
	82346	*Anagallis tenella (L.) L., 1771*	*Mouron délicat*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	82863	*Anthemis nobilis L., 1753*	*Camomille romaine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1995
	82922	*Anthoxanthum odoratum L., 1753*	*Flouve odorante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	82952	*Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814*	*Cerfeuil des bois, Persil des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	82999	*Anthyllis vulneraria L., 1753*	*Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	83195	*Apium graveolens L., 1753*	*Céleri, Cèleri*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	83205	*Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821*	*Ache nodiflore*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	131605	*Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados (Rchb.) Nyman, 1878*	*Sabline à parois fines, Sabline grêle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	521646	*Armeria maritima (Mill.) Willd.*	*Gazon d'Olympe, Herbe à sept têtes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83912	*Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819*	*Fromental élevé, Ray-grass français*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	131776	*Asphodelus albus subsp. albus Mill., 1768*	*Bâton royal*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1998
	85474	*Baccharis halimifolia L., 1753*	*Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	85740	*Bellis perennis L., 1753*	*Pâquerette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	132119	*Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882*	*Bette maritime*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	86289	*Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812*	*Brachypode penné*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1995
	86305	*Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812*	*Brachypode des bois, Brome des bois*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	132245	*Bromus diandrus subsp. diandrus Roth, 1787*	*Brome à deux étamines*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	86634	*Bromus hordeaceus L., 1753*	*Brome mou*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	132257	*Bromus hordeaceus subsp. ferronii (Mabille) P.Sm., 1968*	*Brome de Ferron*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1998
	86763	*Bromus sterilis L., 1753*	*Brome stérile*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86828	*Bryonia dioica Jacq., 1774*	*Racine-vierge*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	87027	*Bupleurum baldense Turra, 1764*	*Buplèvre du Mont Baldo, Buplèvre opaque*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	132371	*Cakile maritima subsp. maritima Scop., 1772*	*Roquette de mer*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	87501	*Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808*	*Callune, Béruée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	87562	*Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult., 1819*	*Liseron des dunes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	132568	*Cardamine pratensis subsp. pratensis L., 1753*	*Cresson des prés*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	88207	*Carduus tenuiflorus Curtis, 1793*	*Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	88349	*Carex arenaria L., 1753*	*Laîche des sables, Salsepareille des pauvres*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	88385	*Carex binervis Sm., 1800*	*Laîche à deux nervures*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	88477	*Carex distans L., 1759*	*Laîche à épis distants, Laîche distante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	88483	*Carex divulsa Stokes, 1787*	*Laîche écartée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88502	*Carex extensa Gooden., 1794*	*Laîche étirée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	88510	*Carex flacca Schreb., 1771*	*Laîche glauque, Langue-de-pic*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	88569	*Carex hirta L., 1753*	*Laîche hérissée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	88720	*Carex nigra (L.) Reichard, 1778*	*Laîche vulgaire, Laîche noire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	88741	*Carex otrubae Podp., 1922*	*Laîche cuivrée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	88742	*Carex ovalis Gooden., 1794*	*Laîche Patte-de-lièvre, Laîche des lièvres*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	88752	*Carex panicea L., 1753*	*Laîche millet, Faux Fenouil*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	132790	*Carex pilulifera subsp. pilulifera L., 1753*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1995
	88819	*Carex remota L., 1755*	*Laîche espacée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	88833	*Carex riparia Curtis, 1783*	*Laîche des rives*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	132851	*Carlina vulgaris subsp. vulgaris L., 1753*	*Carline commune, Chardon doré*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89336	*Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb., 1955*	*Scléropoa marin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	89338	*Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953*	*Pâturin rigide, Desmazérie rigide*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	89653	*Centaurea nigra L., 1753*	*Centaurée noire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1995
	133028	*Centaurium erythraea subsp. erythraea Rafn, 1800*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	133097	*Cerastium diffusum subsp. diffusum Pers., 1805*	*Céraiste à quatre étamines*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	90008	*Cerastium fontanum Baumg., 1816*	*Céraiste commune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	90017	*Cerastium glomeratum Thuill., 1799*	*Céraiste aggloméré*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	91132	*Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800*	*Cicendie filiforme*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	91289	*Cirsium arvense (L.) Scop., 1772*	*Cirse des champs, Chardon des champs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	91382	*Cirsium palustre (L.) Scop., 1772*	*Cirse des marais, Bâton du Diable*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	91430	*Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838*	*Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92038	*Cochlearia danica L., 1753*	*Cranson du Danemark*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1998
	92302	*Convolvulus arvensis L., 1753*	*Liseron des champs, Vrillée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	92876	*Crataegus monogyna Jacq., 1775*	*Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	93190	*Crithmum maritimum L., 1753*	*Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	93621	*Cuscuta epithymum (L.) L., 1774*	*Cuscute à petites fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	93803	*Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805*	*Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	93860	*Cynosurus cristatus L., 1753*	*Crételle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	93967	*Cyperus longus L., 1753*	*Souchet long, Souchet odorant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	133646	*Cytisus scoparius subsp. scoparius (L.) Link, 1822*	*Juniesse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	94207	*Dactylis glomerata L., 1753*	*Dactyle aggloméré, Pied-de-poule*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	94266	*Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962*	*Orchis tacheté, Orchis maculé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94402	*Danthonia decumbens (L.) DC., 1805*	*Danthonie, Sieglingie retombante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	133731	*Daucus carota subsp. carota L., 1753*	*Daucus carotte*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	133736	*Daucus carota subsp. gummifer (Syme) Hook.f., 1884*	*Carotte à gomme*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	94959	*Digitalis purpurea L., 1753*	*Digitale pourpre, Gantelée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	95671	*Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812*	*Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	95916	*Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818*	*Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	95922	*Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817*	*Scirpe des marais*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	96180	*Epilobium hirsutum L., 1753*	*Épilobe hérissé, Épilobe hirsute*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	96271	*Epilobium tetragonum L., 1753*	*Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	96465	*Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769*	*Épipactis des marais*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994
	96665	*Erica ciliaris Loefl. ex L., 1753*	*Bruyère ciliée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96667	*Erica cinerea L., 1753*	*Bruyère cendrée, Bucane*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	96695	*Erica tetralix L., 1753*	*Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : QUÉRÉ E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L., HARDY F., 2008, La Flore du Finistère, Ed. Siloë				2007
	96895	*Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789*	*Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	96912	*Erodium lebelii Jord., 1852*	*Bec de grue glutineux, Érodium de Lebel*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	97141	*Eryngium campestre L., 1753*	*Chardon Roland, Panicaut champêtre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	97434	*Eupatorium cannabinum L., 1753*	*Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	97604	*Euphorbia paralias L., 1753*	*Euphorbe maritime, Euphorbe des sables*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	97621	*Euphorbia portlandica L., 1753*	*Euphorbe des estuaires*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	97817	*Euphrasia tetraquetra (Bréb.) Arrond., 1863*	*Euphraise de l'ouest*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	98078	*Festuca arundinacea Schreb., 1771*	*Fétuque Roseau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	98289	*Festuca huonii Auquier, 1973*	*Fétuque de Huon*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98312	*Festuca juncifolia St.-Amans, 1821*	*Fétuque à feuilles de Jonc*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	98425	*Festuca ovina L., 1753*	*Fétuque des moutons*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	98512	*Festuca rubra L., 1753*	*Fétuque rouge*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	134629	*Festuca rubra subsp. pruinosa (Hack.) Piper, 1906*	*Fétuque pruineuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1998
	98717	*Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879*	*Reine des prés, Spirée Ulmaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	98900	*Frankenia laevis L., 1753*	*Franknénie lisse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	134761	*Fumaria capreolata subsp. capreolata L., 1753*	*Fumeterre capréolée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	134771	*Fumaria muralis subsp. boraei (Jord.) Pugsley, 1902*	*Fumeterre de Boreau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	99373	*Galium aparine L., 1753*	*Gaillet gratteron, Herbe collante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	99376	*Galium arenarium Loisel., 1806*	*Gaillet des sables*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	134893	*Galium mollugo subsp. mollugo L., 1753*	*Gaillet commun, Gaillet Mollugine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134901	*Galium palustre subsp. palustre L., 1753*	*Gaillet des marais*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	99529	*Galium saxatile L., 1753*	*Gaillet du Harz, Gaillet des rochers*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	99683	*Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812*	*Gaudinie fragile*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	100052	*Geranium dissectum L., 1755*	*Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	100104	*Geranium molle L., 1753*	*Géranium à feuilles molles*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	100132	*Geranium purpureum Vill., 1786*	*Géranium pourpre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	100142	*Geranium robertianum L., 1753*	*Herbe à Robert*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	100225	*Geum urbanum L., 1753*	*Benoîte commune, Herbe de saint Benoît*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	100387	*Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810*	*Glycérie flottante, Manne de Pologne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	100521	*Gnaphalium undulatum L., 1753*	*Cotonnière ondulée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	100787	*Hedera helix L., 1753*	*Lierre grimpant, Herbe de saint Jean*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101300	*Heracleum sphondylium L., 1753*	*Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	102352	*Hieracium pilosella L., 1753*	*Piloselle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	102900	*Holcus lanatus L., 1753*	*Houlque laineuse, Blanchard*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	102929	*Honckenya peploides (L.) Ehrh., 1788*	*Honckénya fausse-péplide, Pourpier de mer*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994
	102974	*Hordeum murinum L., 1753*	*Orge sauvage, Orge Queue-de-rat*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	103057	*Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944*	*Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1998
	103142	*Hydrocotyle vulgaris L., 1753*	*Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	103272	*Hypericum elodes L., 1759*	*Millepertuis des marais*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	103292	*Hypericum linariifolium Vahl, 1790*	*Millepertuis à feuilles de lin, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	103316	*Hypericum perforatum L., 1753*	*Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	103320	*Hypericum pulchrum L., 1753*	*Millepertuis élégant, Millepertuis joli*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103329	*Hypericum tetrapterum Fr., 1823*	*Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	103375	*Hypochaeris radicata L., 1753*	*Porcelle enracinée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	103608	*Inula conyza DC., 1836*	*Inule conyze, Inule squarreuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	103734	*Iris foetidissima L., 1753*	*Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	103772	*Iris pseudacorus L., 1753*	*Iris faux acore, Iris des marais*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	136885	*Jasione crispa subsp. maritima (Duby) Tutin, 1973*	*Jasione maritime*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1998
	136889	*Jasione montana subsp. montana L., 1753*	*Herbe à midi*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	104101	*Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791*	*Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	104104	*Juncus acutus L., 1753*	*Jonc aigu, Jonc à tépales pointus*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	104126	*Juncus articulatus L., 1753*	*Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	136921	*Juncus bufonius subsp. bufonius L., 1753*	*Jonc des crapauds*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104145	*Juncus bulbosus L., 1753*	*Jonc couché, Jonc bulbeux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	104148	*Juncus capitatus Weigel, 1772*	*Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	104173	*Juncus effusus L., 1753*	*Jonc épars, Jonc diffus*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1995
	104196	*Juncus gerardi Loisel., 1809*	*Jonc de Gérard*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	104214	*Juncus inflexus L., 1753*	*Jonc glauque*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	104246	*Juncus maritimus Lam., 1794*	*Jonc maritime*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	104841	*Lagurus ovatus L., 1753*	*Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	105017	*Lapsana communis L., 1753*	*Lampsane commune, Graceline*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	105162	*Lathyrus aphaca L., 1753*	*Gesse aphylle, Gesse sans feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	105232	*Lathyrus nissolia L., 1753*	*Gesse sans vrille, Gesse de Nissole*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	105247	*Lathyrus pratensis L., 1753*	*Gesse des prés*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105480	*Leontodon autumnalis L., 1753*	*Liondent d'automne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994
	105521	*Leontodon saxatilis Lam., 1779*	*Liondent faux-pissenlit, Léontodon des rochers*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1995
	105817	*Leucanthemum vulgare Lam., 1779*	*Marguerite commune, Leucanthème commun*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	105966	*Ligustrum vulgare L., 1753*	*Troëne, Raisin de chien*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	106047	*Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907*	*Statice de Salmon, Statice de l'ouest*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1995
	106283	*Linum bienne Mill., 1768*	*Lin bisannuel*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	106288	*Linum catharticum L., 1753*	*Lin purgatif*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	106370	*Listera ovata (L.) R.Br., 1813*	*Grande Listère*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994
	106499	*Lolium perenne L., 1753*	*Ivraie vivace*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	106581	*Lonicera periclymenum L., 1753*	*Chèvrefeuille des bois, Cranquillier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	137440	*Lotus corniculatus subsp. corniculatus L., 1753*	*Sabot-de-la-mariée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106716	*Lotus subbiflorus Lag., 1805*	*Lotier hispide*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	106818	*Luzula campestris (L.) DC., 1805*	*Luzule champêtre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	106842	*Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811*	*Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	106863	*Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811*	*Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2004
	106918	*Lychnis flos-cuculi L., 1753*	*Oeil-de-perdrix*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	107038	*Lycopus europaeus L., 1753*	*Lycope d'Europe, Chanvre d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	107217	*Malus sylvestris Mill., 1768*	*Pommier sauvage, Boquettier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	107318	*Malva sylvestris L., 1753*	*Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	107574	*Medicago arabica (L.) Huds., 1762*	*Luzerne tachetée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	107649	*Medicago lupulina L., 1753*	*Luzerne lupuline, Minette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	107658	*Medicago minima (L.) L., 1754*	*Luzerne naine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108477	*Mibora minima (L.) Desv., 1818*	*Mibora naine, Famine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	108718	*Molinia caerulea (L.) Moench, 1794*	*Molinie bleue*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	137914	*Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940*	*Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	109084	*Myosotis ramosissima Rochel, 1814*	*Myosotis rameux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	138039	*Nasturtium officinale subsp. officinale W.T.Aiton, 1812*	*Cresson des fontaines*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	109845	*Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827*	*Odontite rouge, Euphraise rouge*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	109864	*Oenanthe crocata L., 1753*	*Oenanthe safranée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	109881	*Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805*	*Oenanthe de Lachenal*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	110227	*Ononis repens L., 1753*	*Bugrane maritime*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	110899	*Orchis laxiflora Lam., 1779*	*Orchis à fleurs lâches*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	110914	*Orchis mascula (L.) L., 1755*	*Orchis mâle, Herbe à la couleuvre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111289	*Origanum vulgare L., 1753*	*Origan commun*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	111419	*Ornithopus perpusillus L., 1753*	*Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1995
	111614	*Orobanche minor Sm., 1797*	*Orobanche du trèfle, Petite Orobanche*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	112405	*Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885*	*Bartsie visqueuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	112601	*Pedicularis sylvatica L., 1753*	*Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994
	113178	*Phleum arenarium L., 1753*	*Fléole des sables*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	113260	*Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840*	*Roseau, Roseau commun, Roseau à balais*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	113469	*Picris echioides L., 1753*	*Picride fausse Vipérine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	113842	*Plantago coronopus L., 1753*	*Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	113893	*Plantago lanceolata L., 1753*	*Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	114114	*Poa annua L., 1753*	*Pâturin annuel*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114332	*Poa pratensis L., 1753*	*Pâturin des prés*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	114416	*Poa trivialis L., 1753*	*Pâturin commun, Gazon d'Angleterre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	114589	*Polygala serpyllifolia Hose, 1797*	*Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994
	139075	*Polygala vulgaris subsp. vulgaris L., 1753*	*Polygala vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	115110	*Populus alba L., 1753*	*Peuplier blanc*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	115402	*Potentilla anserina L., 1753*	*Potentille des oies*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	115470	*Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797*	*Potentille tormentille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	115624	*Potentilla reptans L., 1753*	*Potentille rampante, Quintefeuille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	115925	*Primula vulgaris Huds., 1762*	*Primevère acaule*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994
	116012	*Prunella vulgaris L., 1753*	*Brunelle commune, Herbe au charpentier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	116142	*Prunus spinosa L., 1753*	*Épine noire, Prunellier, Pelossier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116392	*Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800*	*Pulicaire dysentérique*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	116759	*Quercus robur L., 1753*	*Chêne pédonculé, Gravelin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	116870	*Radiola linoides Roth, 1788*	*Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	116903	*Ranunculus acris L., 1753*	*Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	139682	*Ranunculus bulbosus subsp. bulbosus L., 1753*	*Renoncule bulbeuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	117025	*Ranunculus flammula L., 1753*	*Renoncule flammette, Petite douve, Flammule*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	117156	*Ranunculus parviflorus L., 1758*	*Renoncule à petites fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	117201	*Ranunculus repens L., 1753*	*Renoncule rampante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	139839	*Raphanus raphanistrum subsp. maritimus (Sm.) Thell., 1918*	*Radis maritime*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	139841	*Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum L., 1753*	*Radis sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	117616	*Rhinanthus minor L., 1756*	*Petit cocriste, Petit Rhinanthe*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117891	*Romulea columnae Sebast. & Mauri, 1818*	*Romulée de Colomna, Romulée à petites fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1992
	140020	*Rosa canina subsp. canina L., 1753*	*Rosier des chiens, Rosier des haies*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1998
	118402	*Rosa pimpinellifolia L., 1759*	*Rosier à feuilles de Boucage*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	118916	*Rubia peregrina L., 1753*	*Garance voyageuse, Petite garance*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	119097	*Rubus fruticosus L., 1753*	*Ronce de Bertram, Ronce commune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	119418	*Rumex acetosa L., 1753*	*Oseille des prés, Rumex oseille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	140338	*Rumex acetosella subsp. acetosella L., 1753*	*Oseille des brebis*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	119471	*Rumex conglomeratus Murray, 1770*	*Patience agglomérée, Oseille agglomérée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	119473	*Rumex crispus L., 1753*	*Patience crépue, Oseille crépue*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	119550	*Rumex obtusifolius L., 1753*	*Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	140383	*Rumex pulcher subsp. pulcher L., 1753*	*Rumex joli*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119698	*Ruscus aculeatus L., 1753*	*Fragon, Petit houx, Buis piquant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2004
	119805	*Sagina maritima G.Don, 1810*	*Sagine maritime*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1998
	140425	*Sagina procumbens subsp. procumbens L., 1753*	*Sagine couchée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	119948	*Salix atrocinerea Brot., 1804*	*Saule à feuilles d'Olivier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	140478	*Salix repens subsp. repens L., 1753*	*Saule rampant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	120700	*Salvia verbenaca L., 1753*	*Sauge fausse-verveine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	120717	*Sambucus nigra L., 1753*	*Sureau noir, Sampéchier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	120732	*Samolus valerandi L., 1753*	*Samole de Valerand, Mouron d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	120753	*Sanguisorba minor Scop., 1771*	*Pimprenelle à fruits réticulés*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	121698	*Scirpus cernuus Vahl, 1805*	*Souchet penché*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	121714	*Scirpus fluitans L., 1753*	*Scirpe flottant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121785	*Scirpus setaceus L., 1753*	*Scirpe sétacé, Isolépis sétacé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	121960	*Scorzonera humilis L., 1753*	*Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1998
	122101	*Sedum acre L., 1753*	*Poivre de muraille, Orpin acre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	122115	*Sedum anglicum Huds., 1778*	*Orpin anglais, Orpin d'Angleterre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	122636	*Senecio jacobaea L., 1753*	*Herbe de saint Jacques*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	123164	*Sherardia arvensis L., 1753*	*Rubéole des champs, Gratteron fleuri*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	141211	*Silene vulgaris subsp. maritima (With.) Á.Löve & D.Löve, 1961*	*Silène à une seule fleur, Silène de Bastard*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	124034	*Solanum dulcamara L., 1753*	*Douce amère, Bronde*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994
	124205	*Solidago virgaurea L., 1753*	*Solidage verge d'or, Herbe des Juifs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	124233	*Sonchus asper (L.) Hill, 1769*	*Laiteron rude, Laiteron piquant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	124261	*Sonchus oleraceus L., 1753*	*Laiteron potager, Laiteron lisse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124569	*Spergularia marina (L.) Besser, 1821*	*Spergulaire du sel*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	124580	*Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol., 1860*	*Spergulaire des rochers*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1995
	124701	*Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827*	*Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	124797	*Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842*	*Épiaire officinale*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1998
	124814	*Stachys sylvatica L., 1753*	*Épiaire des bois, Ortie à crapauds*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	125000	*Stellaria graminea L., 1753*	*Stellaire graminée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	125295	*Succisa pratensis Moench, 1794*	*Succise des prés, Herbe du Diable*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994
	125585	*Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser, 1821*	*Pissenlit gracile, Pissenlit à feuilles lisses*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	125677	*Taraxacum officinale Weber, 1780*	*Pissenlit*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	141583	*Teucrium scorodonia subsp. scorodonia L., 1753*	*Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	126298	*Thesium humifusum DC., 1815*	*Thésium couché*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126564	*Thymus praecox Opiz, 1824*	*Thym précoce, Serpolet couchet*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	126846	*Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821*	*Torilis des champs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	126865	*Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788*	*Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	127230	*Trifolium arvense L., 1753*	*Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	141846	*Trifolium campestre subsp. campestre Schreb., 1804*	*Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	127294	*Trifolium dubium Sibth., 1794*	*Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	127387	*Trifolium micranthum Viv., 1824*	*Trèfle à petites fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	127411	*Trifolium occidentale Coombe, 1961*	*Trèfle occidental, Trèfle de l'ouest*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	127439	*Trifolium pratense L., 1753*	*Trèfle des prés, Trèfle violet*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	127454	*Trifolium repens L., 1753*	*Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	127470	*Trifolium scabrum L., 1753*	*Trèfle rude, Trèfle scabre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127901	*Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868*	*Hélianthème taché*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1998
	128114	*Ulex europaeus L., 1753*	*Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	128116	*Ulex gallii Planch., 1849*	*Ajonc de Le Gall*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
	128215	*Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948*	*Nombril de vénus, Oreille-d'abbé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1999
	128268	*Urtica dioica L., 1753*	*Ortie dioïque, Grande ortie*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	128460	*Valerianella carinata Loisel., 1810*	*Mâche à carène*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	128470	*Valerianella eriocarpa Desv., 1809*	*Mâche à fruits velus, Valérianelle à fruits velus*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	128476	*Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821*	*Mache doucette, Mache*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	128832	*Veronica chamaedrys L., 1753*	*Véronique petit chêne, Fausse Germandrée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	129127	*Vicia bithynica (L.) L., 1759*	*Vesce de Bithynie*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	129147	*Vicia cracca L., 1753*	*Vesce cracca, Jarosse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129191	*Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821*	*Vesce hérissée, Ers velu*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	142212	*Vicia lutea subsp. lutea L., 1753*	*Vesce jaune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	129298	*Vicia sativa L., 1753*	*Vesce cultivée, Poisette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	161310	*Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma (L.) Schreb., 1771*	*Lentillon*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	129529	*Viola canina L., 1753*	*Violette des chiens*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1994
	129602	*Viola lactea Sm., 1798*	*Violette blanchâtre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1995
	129669	*Viola riviniana Rchb., 1823*	*Violette de Rivinus, Violette de rivin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1995
	129997	*Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821*	*Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	142459	*Vulpia ciliata subsp. ambigua (Le Gall) Stace & Auquier, 1978*	*Vulpie ambiguë*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	130022	*Vulpia membranacea (L.) Dumort., 1824*	*Vulpie à une seule glume, Vulpie des dunes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
Ptéridophytes	84524	*Asplenium scolopendrium L., 1753*	*Scolopendre, Scolopendre officinale*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95547	*Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979*	*Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	95563	*Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848*	*Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	96508	*Equisetum arvense L., 1753*	*Prêle des champs, Queue-de-renard*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	96534	*Equisetum palustre L., 1753*	*Prêle des marais*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	111815	*Osmunda regalis L., 1753*	*Osmonde royale, Fougère fleurie*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1999
	114972	*Polypodium interjectum Shivas, 1961*	*Polypode intermédiaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				1998
	115016	*Polypodium vulgare L., 1753*	*Réglisse des bois, Polypode vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				2008
	115076	*Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913*	*Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011				1994
	116265	*Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879*	*Fougère aigle, Porte-aigle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne				2008
Reptiles	79278	*Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)*	*Lézard vivipare*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOURDON P. & COIC T., 2007, Tourbière de Tromel Commune de Crozon (29), Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon / DIREN Bretagne				2007

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	92	*Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)*	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	259	*Bufo bufo (Linnaeus, 1758)*	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	310	*Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	351	*Rana temporaria Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Insectes	53868	*Euphydryas aurinia aurinia (Rottemburg, 1775)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	65133	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Mammifères	60295	*Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60360	*Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60408	*Myotis nattereri (Kuhl, 1817)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Oiseaux	2447	*Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2895	*Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2938	*Falco peregrinus Tunstall, 1771*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3302	*Larus argentatus Pontoppidan, 1763*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3311	*Larus marinus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	3439	*Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3465	*Cuculus canorus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3540	*Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3716	*Anthus petrosus (Montagu, 1798)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3978	*Prunella modularis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4001	*Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4064	*Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4129	*Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4221	*Sylvia undata (Boddaert, 1783)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4254	*Sylvia borin (Boddaert, 1783)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4257	*Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4280	*Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4488	*Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4510	*Corvus corax Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4657	*Emberiza citrinella Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Reptiles	78141	*Vipera berus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	79278	*Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)*	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Angiospermes	92782	*Crambe maritima L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	93190	*Crithmum maritimum L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	94744	*Dianthus gallicus Pers., 1805*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	95438	*Drosera intermedia Hayne, 1798*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	95442	*Drosera rotundifolia L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	97145	*Eryngium maritimum L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	101101	*Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	103057	*Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	106047	*Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	119698	*Ruscus aculeatus L., 1753*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	122830	*Serapias parviflora Parl., 1837*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	131757	*Asparagus officinalis subsp. prostratus (Dumort.) Corb., 1894*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Bryidae	4770	*Leucobryum glaucum (Hedw.) Ängstr.*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	6794	*Sphagnum subsecundum Nees*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Ptéridophytes	111815	*Osmunda regalis L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	113547	*Pilularia globulifera L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	115076	*Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 03 / 2011		
	BATES J., 1994, Proceedings of the British Bryological Society. Spring Field Meeting, Brittany, Bull of the British Bryological Society : 63 : 6-14		
	BATES J.W.	1994	Proceedings of British bryological society. Spring field meeting, Brittany, 1993, Bull. of the British bryological society : 63: 6-14
	BIORET F., CLEMENT B.	1994	21° session extraordinaire : le Finistère. Bull. Soc. Bot. du Centre-Ouest.
	BIOTOPE, 2002, Plan de gestion du Cap de la Chèvre, 2 tomes		
	BOURDON P. & COIC T., 2007, Tourbière de Tromel Commune de Crozon (29), Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon / DIREN Bretagne		
	BRETAGNE VIVANTE - SEPNB, 2012, La Plume du Crave N° 7, mars 2012 (page : PRESQU'ILE DE CROZON Yannig Coulomb)		
	CADIOU B., QUEMMERAIS-AMICE G., LE NUZ M., QUENOT F., YESOU P. & FEVRIER Y., 2011, Bilan de la saison de reproduction des oiseaux marins en Bretagne en 2010, Rapport de l'Observatoire régional des oiseaux marins en Bretagne, Brest, 39 p.		
	CHAUVEL J-J., PLUSQUELLEC Y., 1987, "Découverte géologique en Presqu'île de Crozon", Edition Ouest-France, 32 pages.		
	Conservatoire Botanique National de Brest	1996	Les Carnets de la Nature en Bretagne "La flore bretonne", Région Bretagne
	DE ZUTTERE Ph.	1999	Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)
	DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)		
	DEKONINCK A.-S., 2004, Lithodora prostrata en Bretagne - Diagnostic stationnel et propositions de mesures de conservation, Conservatoire Botanique National de Brest / Fondation Universitaire Luxembourgeoise, 39 p. + annexes		
	DIZERBO A. H.	1974	La végétation et la flore de la presqu'île de Crozon. Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne
	DURFORT J., 1994, Inventaire des tourbières du Finistère, Tome 2 Fichier, Fédération Centre-Bretagne Environnement (sites n° 29-051 et 94)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	DURFORT J., 2003, Réactualisation de l'Inventaire des tourbières du Finistère, FCBE / Département du Finistère (tourbières n° 29-051 et 094)		
	DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 414 : Ile Guénéron)		
	FORGEARD F. et coll., 1983, Identification et localisation des landes de France, Laboratoire d'Ecologie Végétale - Université de Rennes 1 (landes n°29-6 & 7)		
	GUEGUEN S., 2006, Document d'objectifs Site Natura 2000 FR5300019 "Presqu'île de Crozon". Deuxième partie : les objectifs et mesures de gestion, Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon / DIREN Bretagne, 278 p.		
	GUEGUEN S., 2006, Document d'objectifs Site Natura 2000 FR5300019 "Presqu'île de Crozon". Première partie : Etat des lieux, Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon / DIREN Bretagne, 175 p.		
	GUEGUEN S., 2006, Document d'objectifs Site Natura 2000 FR5300019 "Presqu'île de Crozon". Troisième partie : Cartes et annexes, Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon / DIREN Bretagne, 78 p.		
	HARDEGEN M., MAGNANON S., QUERE E., BIORET F., GOURMELON F., 2000, « Inventaire et cartographie des habitats terrestres des sites Natura 2000 en Bretagne » février 2000 / Notices d'accompagnement. Conservatoire Botanique National de Brest et Laboratoire Géosystème.		
	LORIOT S., 2005, Pour une stratégie de conservation de Trichomanes speciosum Willd. dans le Massif Armoricain - Thèse de Doctorat, Université de Bretagne Occidentale / Conservatoire Botanique National de Brest		
	MARSHALL S., 2009, Brittany Heath Bat Survey September/October 2008, Cornwall Environnemental Consultants Ltd / Natural England		
	MARTINEZ J.-B., 2005, Prise en compte de la présence des amphibiens dans la gestion des zones humides littorales du Cap de la Chèvre, BTSA Gestion Protection de la Nature spécialité Gestion des Espaces Naturels		
	PHILIPOT J.-M. & BERTRAND I., 2008, Forêt Domaniale du bois de Lesteven Surface : 39 ha 65 Premier aménagement 2008 - 2027, Office National des Forêt		
	QUERE E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L. et HARDY F.	2008	"La Flore du Finistère", éditions Siloe
	QUÉRÉ E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L., HARDY F., 2008, La Flore du Finistère, Ed. Siloë		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ZNIEFF n° 0000 0219, 2000, Cap de la Chèvre, DIREN Bretagne		
Informateur	ANNEZO Nicole - CBNBrest, 1991 - 1999		
	Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère		
	BIORET Frédéric, 10 / 1995		
	BOURDON Pascal, 2007		
	BRETAGNE Gilles, 1994		
	CAPITAINE Roger, 1970		
	CHICOUENE Daniel, 2002		
	COIC Thierry, 2007		
	COULOMB Yannick, 2012		
	DAVID Michel, 2004 - 2012		
	DE ZUTTERE Philippe, 04 / 1998		
	DELASSUS Loïc, SELLIN Vanessa, 06 / 2010		
	DIZERBO A. H., 1972, Le Schoenus nigricans et son association dans la presqu'île de Crozon, Bull. Soc. scient. de Bretagne.		
	DURFORT José, 1993 - 2012		
	GLINEC Jean-François, 05 / 2008		
	GREMILLET Xavier, 1999		
	HUMEAU Claude, 1999		
	LE GALL Yves, 08 / 2008		
	LORIOT Sandrine		
	MAGNANON Sylvie ; 1991 - 1998		
	MANACH Alain, 1995		
	MARSHALL Steve & HUNTER Dave, 2008		
	MARZIN Michel, RAGOT André & Paule, 2000		
	PRELLI Rémy, 2005		
	RAGOT André & Paule, 2004		
	RAGOT Rémy - CBNBrest, 2004 - 2007		
	SAWTSHUK Jérôme, 2007		
	SEITE François, 1999 - 2001		
	THIERRY Marie-Thérèse, 1999 - 2007		