



ABER BENOIT

(Identifiant national : 530030191)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000228)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J., .- 530030191, ABER BENOIT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030191.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) :DURFORT J.

Centroïde calculé : 89403°-2418952°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 22/02/2016

Date actuelle d'avis CSRPN : 22/02/2016

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	22
9. SOURCES	22

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère
- Commune : Plouguin (INSEE : 29196)
- Commune : Tréglonou (INSEE : 29290)
- Commune : Lannilis (INSEE : 29117)
- Commune : Saint-Pabu (INSEE : 29257)
- Commune : Plouvien (INSEE : 29209)

1.2 Superficie

339,55 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 35

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif général : bras de mer profondément encaissé dans le socle gneissique. A l'entrée de l'aber, la marée basse laisse apparaître des bancs de sables qui encombrant l'estuaire. Les prés-salés, morcelés et très étroits, se trouvent situés profondément dans la grande ria de l'aber et ses anses, ou aux débouchés des petits affluents. Les rives en pente abritent des fourrés et des bois de feuillus ou de conifères.

Milieux principaux : slikke et plusieurs habitats du schorre dont le Pré-salé à cochléaire anglaise et plantain maritime (*Cochlearia anglica*-*Plantaginietum maritimae*) association synendémique du nord Bretagne, et des fourrés denses à obione (*Bostrychio*-*Halimionetum portulacoidis*) particulièrement bien représentés très en amont de l'estuaire ; chênaies-hêtraies d'intérêt communautaire acidoclines ou neutroclines, fourrés à prunellier, ptéridaies.

Espèces remarquables :

- Flore : une algue localisée en Bretagne *Fucus ceranoïdes*. L'intérêt réside dans les zones de contact avec les berges, au niveau des falaises, des rochers ou des arrivées d'eau douce.

- Faune : Mammifères : présence du Campagnol amphibie (*Arvicola sapidus*) et de la Loutre d'Europe (*Lutra lutra*) dont des indices ont été relevés notamment sur la rivière le Garo en rive gauche de l'aber.

Oiseaux : le Tadorne de Belon est nicheur au niveau de l'aber Benoît (il y avait environ 60 couples en 2011 sur l'ensemble des abers et les îlots). Importance des surfaces de vasières découvertes à marée basse qui fait de l'aber Benoît un lieu de séjour intéressant pour les limicoles.

Poissons : présence de l'Anguille.

Protections - Conditions actuelles de conservation : les perturbations des milieux aquatiques observées au Nord Ouest du Finistère sont liées à une forte exploitation du sol pour l'agriculture. Les productions légumières très présentes dans le Léon font en effet l'objet de nombreux traitements chimiques et d'apports en nutriments, la qualité de l'eau y est donc dégradée (Observatoire des Bassins Versants de Bretagne 2012).

Liens écologiques ou fonctionnels avec d'autres ZNIEFF : relations avec les îles des abers et l'Aber Wrac'h pour l'avifaune.

Une grande ZNIEFF type II serait à terme à créer englobant l'ensemble de la zone Natura 2000 et son extension en mer, et cela pourrait être l'occasion de réexaminer le statut (type I ou II) de cet aber.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ria, aber, calanque

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Poissons - Oiseaux - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Floristique - Algues 	<ul style="list-style-type: none"> - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche professionnelle	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Evolutions écologiques	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Lichens - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Mammifères - Oiseaux - Poissons 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	15.3 <i>Prés salés atlantiques</i>			4	
	15.1 <i>Gazons pionniers salés</i>			1	
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>			1	
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>			2	
	15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i>			7	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	11.24 <i>Zones benthiques sublittorales sur fonds rocheux</i>			5	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	84.2 <i>Bordures de haies</i>			1	
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			5	
	82 <i>Cultures</i>				
	12 <i>Bras de mer</i>			25	
	14 <i>Vasières et bancs de sable sans végétations</i>			45	
	31.8 <i>Fourrés</i>			2	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 <i>Villages</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	61258	<i>Arvicola sapidus</i> <i>Miller, 1908</i>	<i>Campagnol amphibie, Rat d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIASCORN M., 2013, DOCOB « Abers - Côtes des légendes » FR5300017 & « Ilot du Trévors » FR5310054 Tome Version provisoire Juin 2013				2013
	60630	<i>Lutra lutra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIASCORN M., 2013, DOCOB « Abers - Côtes des légendes » FR5300017 & « Ilot du Trévors » FR5310054 Tome Version provisoire Juin 2013				2013
Mollusques	163461	<i>Elona quimperiana</i> <i>(Blainville, 1821)</i>	<i>Escargot de Quimper</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1992
Oiseaux	2767	<i>Tadorna tadorna</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Tadorne de Belon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998 - 2011
Phanérogames	132753	<i>Carex muricata</i> <i>subsp. lamprocarpa</i> <i>Celak., 1879</i>	<i>Laïche de Paira</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
Poissons	66832	<i>Anguilla anguilla</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Observatoire des poissons migrateurs BRETAGNE, 2012 (Aber Benoit)				2012

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	60776	<i>Halichoerus grypus</i> <i>(Fabricius, 1791)</i>	<i>Phoque gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2757	<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bernache cravant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécasseau variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	<i>Grand Gravelot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	<i>Huîtrier pie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	2568	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Barge rousse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	2563	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Barge à queue noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	2816	<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	<i>Harle huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	2530	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	<i>Spatule blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	3165	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pluvier argenté</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier gambette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	130736	<i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>millefolium</i> L., 1753	<i>Achillée millefeuille</i> , <i>Herbe au charpentier</i> , <i>Sourcils-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	80857	<i>Aira caryophylla</i> L., 1753	<i>Canche caryophillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	131328	<i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> L., 1753	<i>Fausse Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	83195	<i>Apium graveolens</i> L., 1753	<i>Céleri</i> , <i>Cèleri</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	83205	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821	<i>Ache nodiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	131692	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834	<i>Avoine à chapelets</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	84724	<i>Aster tripolium</i> L., 1753	<i>Aster maritime</i> , <i>Aster de Hongrie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
85112	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	<i>Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132105	<i>Bellis perennis</i> subsp. <i>perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	132119	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882	<i>Bette maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998 - 2006
	132190	<i>Brachypodium sylvaticum</i> subsp. <i>sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des bois,</i> <i>Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	86400	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	<i>Moutarde noire,</i> <i>Chou noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	86763	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	<i>Brome stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	86803	<i>Bromus willdenowii</i> Kunth, 1829	<i>Brome faux Uniola,</i> <i>Brome purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	87560	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Liset, Liseron des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	88502	<i>Carex extensa</i> Gooden., 1794	<i>Laïche étirée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	<i>Chataignier,</i> <i>Châtaignier commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	89653	<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	<i>Centaurée noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133028	<i>Centaurium erythraea</i> subsp. <i>erythraea</i> Rafn, 1800		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	<i>Céraiste commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	133382	<i>Clinopodium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> L., 1753	<i>Grand Basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	92029	<i>Cochlearia anglica</i> L., 1759	<i>Cranson d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	92038	<i>Cochlearia danica</i> L., 1753	<i>Cranson du Danemark</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	92106	<i>Coicya monensis</i> (L.) Greuter & Burdet, 1983		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	92237	<i>Conium maculatum</i> L., 1753	<i>Grande cigüe, Ciguë tachée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs, Vrillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	92550	<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm., 1800	<i>Corne-de-cerf didyme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier, Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133480	<i>Crataegus monogyna</i> subsp. <i>monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	133646	<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>scoparius</i> (L.) Link, 1822	Juniesse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	133731	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753	Daucus carotte	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	Digitale pourpre, Gantelée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	96010	<i>Elymus pycnanthus</i> (Godr.) Melderis, 1978	Chiendent du littoral	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	96011	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947	Chiendent commun, Chiendent rampant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loeffl. ex L., 1753	Bruyère ciliée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	Bruyère cendrée, Bucane	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	134346	<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753	Chanvre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134476	<i>Fagus sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	134622	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>litoralis</i> (G.Mey.) Auquier, 1968	<i>Fétuque des grèves</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	<i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	134713	<i>Fraxinus excelsior</i> subsp. <i>excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles molles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	100132	<i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786	<i>Géranium pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	100303	<i>Glaux maritima</i> L., 1753	<i>Herbe au lait</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	100521	<i>Gnaphalium undulatum</i> L., 1753	<i>Cotonnière ondulée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100719	<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938	<i>Obione faux pourpier</i> , <i>Obione Pourpier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grim pant</i> , <i>Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	135306	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753	<i>Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	136654	<i>Holcus mollis</i> subsp. <i>mollis</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	<i>Jacinthe sauvage</i> , <i>Jacinthe des bois</i> , <i>Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	<i>Millepertuis couché</i> , <i>Petit Millepertuis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé</i> , <i>Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant</i> , <i>Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	136889	<i>Jasione montana</i> subsp. <i>montana</i> L., 1753	<i>Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	104196	<i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809	<i>Jonc de Gérard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104246	<i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794	<i>Jonc maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	<i>Lampsane commune, Graceline</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				2006
	105339	<i>Lavatera arborea</i> L., 1753	<i>Mauve en arbre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	105630	<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth., 1826	<i>Passerage hétérophylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	106213	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	<i>Linaire rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	137440	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753	<i>Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	107446	<i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838	<i>Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	107459	<i>Matricaria maritima</i> L., 1753	<i>Matricaire maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	107470	<i>Matricaria perforata</i> Mérat, 1812	<i>Matricaire inodore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	137868	<i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	111289	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	<i>Origan commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	112400	<i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946	<i>Lepture raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	138682	<i>Phalaris arundinacea</i> subsp. <i>arundinacea</i> L., 1753	<i>Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain Corne-de-cerf, Plantain come-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	138881	<i>Plantago coronopus</i> subsp. <i>coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain Corne-de-cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	138899	<i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i> (Gilib.) Lange, 1856	<i>Plantain intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113905	<i>Plantago maritima</i> L., 1753	<i>Plantain maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998 - 2000
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	116354	<i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850	<i>Atropis maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	139596	<i>Quercus robur</i> var. <i>robur</i> L., 1753	<i>Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Patience crépue, Oseille crépue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998 - 2006
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	119881	<i>Salicornia europaea</i> L., 1753	<i>Salicorne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2005
	119882	<i>Salicornia fragilis</i> P.W.Ball & Tutin, 1959	<i>Salicorne fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119889	<i>Salicornia obscura</i> P.W.Ball & Tutin, 1959	<i>Salicorne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2005
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéquier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	121746	<i>Scirpus maritimus</i> L., 1753	<i>Scirpe maritime, Rouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	<i>Herbe de saint Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	123863	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	<i>Herbe aux chantres, Sisymbre officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	124080	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	<i>Morelle noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	<i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	124572	<i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl, 1826	<i>Spergulaire marginée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	125259	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Soude maritime, Suéda maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998
	141583	<i>Teucrium scorodonia</i> subsp. <i>scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	<i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	127546	<i>Triglochin maritima</i> L., 1753	<i>Troscart maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				1998 - 2000
	142020	<i>Ulex europaeus</i> subsp. <i>europaeus</i> L., 1753	<i>Landier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	128215	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	<i>Nombril de vénus, Oreille-d'abbé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	<i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	<i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
	128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	<i>Véronique de Perse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne				2006
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	<i>Capillaire noir, Doradille noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	<i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	95547	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	<i>Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilaté</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2000
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011				2006

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Gastéropodes	163461	<i>Elona quimperiana</i> (Blainville, 1821)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Mammifères	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60776	<i>Halichoerus grypus</i> (Fabricius, 1791)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
61258	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	2530	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2563	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2568	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
2757	<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2816	<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3165	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
119881	<i>Salicornia europaea</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011		
	Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 2011		
	DIASCORN M., 2013, DOCOB « Abers - Côtes des légendes » FR5300017 & « Ilot du Trévors » FR5310054 Tome Version provisoire Juin 2013		
	GEHU J.M.	1979	Etude phytocoenologique analytique et globale de l'ensemble des vases et près salés et saumâtres de la façade atlantique française, Rapport pour le ministère de l'environnement et du cadre de vie, 514p +3cartes
	GLEMAREC E. & LONCLE N., 2011, Inventaire et cartographie des habitats terrestres et des espèces végétales d'intérêt communautaire Site Natura 2000 FR5300017 Abers - Côtes des légendes, TBM, Septembre 2011, 115 p.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Observatoire des poissons migrateurs BRETAGNE, 2012 (Aber Benoit)		
	ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne		
	ZNIEFF de 2ème génération n° 0000 0228, 1998, Aber Benoit, DIREN Bretagne		
Informateur	COLIN Claude, 1998		
	GAGER Laurent, 08 / 2006		
	HARDY Franck, 05 / 2000		
	MALTHIEUX Laurent & RELLINI Jean-Marie - ONEMA, 2011		
	MONNAT Jean-Yves, 1992		
	QUENEA Hélène & LE BAIL Jean, 09 / 2005		