



PLATEAU DE MENEZ-MEUR / ROC'H CARANOËT (Identifiant national : 530030196)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 09000023)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J. (relecture THIERRY T.), - 530030196, PLATEAU DE MENEZ-MEUR / ROC'H CARANOËT.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 79P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030196.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) : DURFORT J. (relecture THIERRY T.)
Centroïde calculé : 124611°-2393727°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 23/02/2016
Date actuelle d'avis CSRPN : 23/02/2016
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	79
9. SOURCES	79

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère
- Commune : Sizun (INSEE : 29277)
- Commune : Saint-Eloy (INSEE : 29246)
- Commune : Saint-Rivoal (INSEE : 29261)
- Commune : Lopérec (INSEE : 29139)
- Commune : Hanvec (INSEE : 29078)

1.2 Superficie

935,18 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 150

Maximale (mètre): 315

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique : les landes mésophiles établies sur le plateau de Menez Meur composent l'essentiel de la zone, elles sont parcourues par un réseau de crêtes déchiquetées (les roc'h) composées de schistes et quartzites offrant une bonne possibilité de développement à divers groupements végétaux pionniers de rochers et pelouses en situation sèche (localement plus humide à très humide : au dessus de Kermarquer, et sous couvert boisé près de Maner Préon et Kan an Od). Landes sèches autour des crêtes, landes humides (plus localisées), landes fourrés et ptéridaies (un peu plus développées au Sud du Roc'h an Diaoul) complètent ce panorama des landes indispensable à son avifaune caractéristique, et très intéressant au plan paysager.

6 zones tourbeuses principales occupant les fonds de vallée et des pentes sont recensées : au nord les tourbières de Balaneg Huella et Quélenec (dépendant du bassin versant de l'Elorn), au centre les complexes tourbeux de Roc'h Copohel et de Roc'h an Diaoul, et au sud le petit secteur tourbeux en tête de vallées au Sud de Kerandrouaguez. Ces tourbières ont un intérêt départemental ou local à l'échelle des Monts d'Arrée, mais présentent toutefois un intérêt biologique certain, et des potentialités que des actions de gestion adaptées pourraient révéler (effacement de réseaux de drainage, défrichement forestier en périphérie, érépages expérimentaux, etc.).

Des prairies permanentes enclavées dans les landes, des pinèdes plus ou moins lâches sur landes et de petits bois feuillus sur les marges jouent également un rôle pour l'avifaune.

L'importante maîtrise foncière publique (politique ENS du CG29), et la présence du Parc Naturel Régional d'Armorique en tant que gestionnaire du site avec son élevage à visée conservatoire de races domestiques bretonnes et ses équipements d'accueil sur le domaine de Menez Meur, permettent d'oeuvrer à la conservation de ce patrimoine naturel, ainsi qu'à sa découverte (animations et parcours d'interprétation des landes).

Milieus principaux : complexes de rochers, pelouses et landes sèches ; landes sèches et mésophiles à bruyères et ajonc de Le Gall ; landes humides à bruyères à 4 angles (en amont et aval du Roc'h Copohel) ; landes hautes à ajonc d'Europe et fougère aigle, complexe de landes tourbeuses à callune et tourbière de pente à narthécie et molinie, et taillis tourbeux très diversifiés ; prairies et bas marais à jonc acutiflore (près de Dirimeur et Penn ar Hoat ar Gorré) ; fourrés arbustifs et ptéridaies ; boulaies mésophiles, chênaies-hêtraies, et bois de châtaigniers ancien (à l'est du domaine) ; petites mares et réservoirs, ruisseaux oligotrophes issus de tourbières.

Espèces remarquables : - Flore : présence de 7 espèces végétales protégées aux plans national (6) et régional (1) : les rossolis intermédiaire et à feuilles rondes (*Drosera intermedia* et *D. rotundifolia*), les fougères hyménophylle de Tunbridge (*Hymenophyllum tunbrigense*) en une seule localité mais assez importante, le dryoptéris atlantique (*Dryopteris aemula*) en

plusieurs points de la zone, et le trichomanes remarquable (*Trichomanes speciosum*) présent uniquement sous sa forme de prothalle, ainsi que le lycopode sélagine (*Huperzia selago*) avec un pied découvert en avril 2013 ; le lycopode inondé (*Lycopodiella inundata*) est conservé dans la liste des espèces déterminantes bien que plus apparu dans la zone depuis une douzaine d'années (2 stations étaient recensées), il réapparaîtra probablement un jour à la faveur d'un décapage accidentel ou programmé. Au moins 8 autres plantes vasculaires menacées de landes ou tourbières sont également recensées.

Les bryophytes déterminantes sont assez nombreuses : présence (localisée) de la sphaigne de la Pylaie (*Sphagnum pylaesii*) espèce d'intérêt communautaire (en cours de protection légale), et de plusieurs hépatiques et mousses remarquables dont *Adelanthus decipiens* hépatique uniquement présente dans un nombre limité de stations du Finistère pour la France entière, *Nardia compressa* hépatique contenue dans quelques rares ruisseaux oligotrophes d'amont du Finistère et probablement seules stations de plaine en France, et *Ulota calvescens* mousse corticole encore très ponctuellement connue en France.

- Faune : Oiseaux : 74 espèces ont été répertoriées sur le plateau de Ménez Meur, et au moins 8 espèces remarquables ou à statut particulier s'avèrent déterminantes pour la zone, en particulier les Busards cendré et Saint-Martin nicheurs encore réguliers dans les landes du plateau.

Invertébrés : près de 250 arthropodes recensés dont plusieurs rares à l'échelle de la Bretagne tel que le coléoptère coprophage *Geotrupes stercorarius*. L'Escargot de Quimper (*Elona quimperiana*) protégé et d'intérêt communautaire est présent en plusieurs points du site.

Conditions actuelles de conservation : la maîtrise foncière actuelle : 610 ha sur le domaine de Ménez Meur en 2012, essentiellement propriété du Département du Finistère, pourra encore être complétée dans le futur à l'intérieur d'un périmètre d'intervention atteignant 945 hectares ; le Parc Naturel Régional d'Armorique est le gestionnaire de ces terrains. Le Plan de gestion 2008-2013 des espaces naturels du Domaine de Ménez Meur est en cours d'évaluation en 2013. L'entretien mécanique et par pâturage et la restauration de landes sont réalisés en de nombreux endroits : plus de 220 hectares dans la ZNIEFF sont contractés dans le cadre des Mesures agro-environnementales territorialisées, majoritairement sur des landes ; plusieurs éleveurs sont liés par voie de prêt à usage avec le CG29 et le Parc dans la mise en pâturage extensif ou fauche avec exportation d'îlots de landes mésophiles à sèches.

Des suppressions définitives de plusieurs boisements résineux existants sur des landes et rochers en vue de leur réhabilitation sont en cours, certaines de ces opérations étant aidées dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020.

L'extrême Sud de la zone comme prédit dans la précédente fiche ZNIEFF de 2000 a fait l'objet de nouveaux boisements et de défrichements agricoles (partiellement retirés du périmètre). Localement, au dessus de Kermarquer (en Sizun) un surpâturage sur landes et rochers a fortement dégradé ces habitats.

Liens écologiques avec d'autres ZNIEFF : oui, avec le Yeun Kergoarem et les landes de Lann er Marrou.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Maîtrise foncière ou d'usage par un Parc naturel régional (Pnr)
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche

- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Activités militaires
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Collectivité territoriale
- Domaine départemental
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Réel
Incendies	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Autre Faunes	- Amphibiens	- Oiseaux
- Lichens	- Bryophytes	- Mammifères	- Reptiles
- Poissons		- Phanérogames	- Odonates
- Mollusques		- Ptéridophytes	- Orthoptères
- Crustacés			- Lépidoptères
- Arachnides			- Coléoptères
- Myriapodes			- Diptères
- Ascomycètes			- Hyménoptères
- Basidiomycètes			- Autres ordres d'Hexapodes
- Autres Fonges			- Hémiptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>			1	
	31.2 <i>Landes sèches</i>			58	
	31.1 <i>Landes humides</i>			3	
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>			1	
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>			2	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>			1	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>			7	
	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>				
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>			1	
	41.B <i>Bois de Bouleaux</i>			1	
	41.9 <i>Bois de Châtaigniers</i>				
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>				
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>			8	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			2	
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			8	
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>			3	
	41.53 <i>Forêts de Chênes sessiles britanniques et irlandaises</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.41 <i>Carrières</i>				
	85 <i>Parcs urbains et grands jardins</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	6546	<i>Adelanthus decipiens</i> (Hook.) Mitt.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CITOLEUX Jacques, 2012 - 2013				2013
	6701	<i>Colura calyptrifolia</i> (Hook.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2013				2006 - 2013
	6703	<i>Drepanolejeunea hamatifolia</i> (Hook.) Schiffn.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2013				2013
	6621	<i>Lepidozia cupressina</i> (Sw.) Lindenb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CITOLEUX Jacques, 2012 - 2013				2013
	6421	<i>Nardia compressa</i> (Hook.) Gray		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2003 - 2013
	6596	<i>Nowellia curvifolia</i> (Dicks.) Mitt.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CITOLEUX Jacques, 2012 - 2013				2012
	6476	<i>Plagiochila spinulosa</i> (Dicks.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2013				2012
	5697	<i>Schistostega pennata</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CITOLEUX Jacques, 2012 - 2013				2013
	6734	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CLEMENT B., 1994, Analyse phytoécologique du plateau de Ménez Meur et de Roc'h Caranoët. Cartographie et gestion des espaces semi-naturels, Laboratoire d'écologie végétale. Université de Rennes I. URA CNRS 1853 ECOBIO				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6747	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2000 - 2012
	6760	<i>Sphagnum magellanicum</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2003 - 2010
	433956	<i>Sphagnum pylaesii</i> Brid.	<i>Sphaigne de Pylaie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 2003, Réactualisation de l'Inventaire des tourbières du Finistère, FCBE / Département du Finistère (tourbières n° 29-32a, 32b, 88a, 88b et 103)				1994 - 2007
	434297	<i>Ulota calvescens</i> Wilson		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CITOLEUX Jacques, 2012 - 2013				2012
Coléoptères	10548	<i>Geotrupes stercorarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Géotrupe du fumier, Bousier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
Hyménoptères	239538	<i>Bombus jonellus</i> (Kirby, 1802)	<i>Petit bourdon des landes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
Lépidoptères	53312	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	<i>Miroir (Le), Stélope (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
Mammifères	61258	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	<i>Campagnol amphibie, Rat d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CITOLEUX Jacques, 2012 - 2013				2012
	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOIREAU J., 2012, Expertise chiroptérologique du Domaine de Ménez-Meur (Hanvec, 29), Groupe Mammalogique Breton / Conseil général du Finistère, Octobre 2012, 25 p.				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CITOLEUX Jacques, 2012 - 2013				2012
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Écureuil roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2012
Mollusques	163461	<i>Elona quimperiana</i> (Blainville, 1821)	<i>Escargot de Quimper</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2013				2000 - 2012
Odonates	65169	<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	<i>Agrion délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	<i>Agrion mignon (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
Oiseaux	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994 - 2005
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994 - 2005
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2008
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	<i>Locustelle tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994 - 2004
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	<i>Pouillot siffleur</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette pitchou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
Orthoptères	65718	<i>Metriopectera brachyptera</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Decticelle des bruyères</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	66121	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Gomphocère tacheté, Gomphocère double-signé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	535765	<i>Omocestus viridulus viridulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet verdelet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
Phanérogames	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	<i>Rossolis intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994 - 2008
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rossolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	<i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994 - 2003
	104334	<i>Juncus squarrosus</i> L., 1753	<i>Jonc rude, Jonc raide, Brossière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994 - 2012
	109372	<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762	<i>Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994 - 2012
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	<i>Grassette du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2000
	116192	<i>Pseudarrhenatherum longifolium</i> (Thore) Rouy, 1922	<i>Fausse-arrhénathère à longues feuilles, Avoine de Thore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994 - 2008
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	<i>Rhynchospore blanc, Rhynchospore blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994 - 2003
	140763	<i>Scirpus cespitosus</i> subsp. <i>germanicus</i> (Palla) Brodd., 1912	<i>Scirpe cespiteux, Souchet d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994 - 2012
Ptéridophytes	95546	<i>Dryopteris aemula</i> (Aiton) Kuntze, 1891	<i>Dryoptéris à odeur de foin, Dryoptéris atlantique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 2005, Cartographie et suivi écologique du pâturage de landes à Ménez-Meur. Hanvec et St Eloy - Finistère. Interreg HEATH action 2.2, Parc Naturel Régional d'Armorique				2005 - 2008
	103034	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829	<i>Lycopode sélagine, Lycopode dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CITOLEUX Jacques, 2012 - 2013				2013
	103173	<i>Hymenophyllum tunbrigense</i> (L.) Sm., 1793	<i>Hyménophyllum de Tunbridge, Hyménophylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2000 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106993	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	<i>Lycopode des tourbières,</i> <i>Lycopode inondé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2013				1995 - 2000
	111239	<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969	<i>Polystic des montagnes,</i> <i>Fougère des montagnes,</i> <i>Oreoptéris à sores marginaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994 - 2012
	127178	<i>Trichomanes speciosum</i> Willd., 1810	<i>Trichomanès remarquable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d'Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p				2008
Reptiles	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère péliade</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THIERRY Thibaut - PNRA, 2010 - 2012				2010 - 2012

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994 - 2012
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THIERRY Thibaut - PNRA, 2010 - 2012				2010 - 2012
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THIERRY Thibaut - PNRA, 2010 - 2012				2010 - 2012
Arachnides	1556	<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	<i>Épeire de velours</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1779	<i>Agroeca proxima</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	1597	<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758	<i>Épeire diadème</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	1598	<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758	<i>Épeire à quatre points</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	1846	<i>Coelotes terrestris</i> (Wider, 1834)	<i>Coelote terrestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	1543	<i>Meta segmentata</i> (Clerck)	<i>Méta d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	1574	<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758)	<i>Épeire des fissures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	1882	<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1758)	<i>Pisaure admirable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1700	<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Philodrome oblong</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
Autres insectes	52103	<i>Chrysopa perla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lion des pucerons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	52106	<i>Chrysoperla carnea</i> (Stephens, 1836)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	65797	<i>Ectobius sylvestris</i> (Poda, 1761)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	65991	<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758	<i>Forficule, Pince-oreille, Perce-oreille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	52097	<i>Micromus variegatus</i> (Fabricius, 1793)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	52148	<i>Panorpa communis</i> Linnaeus, 1758	<i>Mouche scorpion, Panorpe commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	52149	<i>Panorpa germanica</i> <i>Linnaeus, 1758</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	79151	<i>Potamophylax latipennis</i> <i>(Curtis, 1834)</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
Bryophytes	6833	<i>Andreaea rothii</i> <i>F.Weber & D.Mohr</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOIREAU Josselin & al. - GMB, 2012				2012
	6611	<i>Bazzania trilobata</i> (L.) Gray		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2000 - 2012
	6628	<i>Calypogeia arguta</i> <i>Nees & Mont.</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 2008, Cartographie et suivi écologique du pâturage de landes à Ménez-Meur. Hanvec et St Eloy - Finistère. Interreg HEATH action 2.2, Année 2007 et Bilan provisoire, Parc Naturel Régional d'Armorique				2007
	6632	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 2008, Cartographie et suivi écologique du pâturage de landes à Ménez-Meur. Hanvec et St Eloy - Finistère. Interreg HEATH action 2.2, Année 2007 et Bilan provisoire, Parc Naturel Régional d'Armorique				2007
	4424	<i>Campylopus pyriformis</i> <i>(Schultz) Brid.</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 2008, Cartographie et suivi écologique du pâturage de landes à Ménez-Meur. Hanvec et St Eloy - Finistère. Interreg HEATH action 2.2, Année 2007 et Bilan provisoire, Parc Naturel Régional d'Armorique				2007
	718117	<i>Chiloscyphus coadunatus</i> <i>(Sw.) J.J.Engel & R.M.Schust.</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4446	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 2008, Cartographie et suivi écologique du pâturage de landes à Ménez-Meur. Hanvec et St Eloy - Finistère. Interreg HEATH action 2.2, Année 2007 et Bilan provisoire, Parc Naturel Régional d'Armorique				2007
	4734	<i>Dicranoweisia cirrata</i> (Hedw.) Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2013				2012
	4750	<i>Dicranum majus</i> Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOIREAU Josselin & al. - GMB, 2012				2012
	4754	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2007
	6505	<i>Diplophyllum albicans</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOIREAU Josselin & al. - GMB, 2012				2012
	6683	<i>Frullania tamarisci</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOIREAU Josselin & al. - GMB, 2012				2012
	6013	<i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2007
	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1978
	6058	<i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E.Warncke		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 2008, Cartographie et suivi écologique du pâturage de landes à Ménez-Meur. Hanvec et St Eloy - Finistère. Interreg HEATH action 2.2, Année 2007 et Bilan provisoire, Parc Naturel Régional d'Armorique				1994 - 2012
	5892	<i>Isothecium myosuroides</i> Brid., 1827		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOIREAU Josselin & al. - GMB, 2012				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	434442	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2007
	6623	<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2000
	6361	<i>Lophozia ventricosa</i> (Dicks.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOIREAU Josselin & al. - GMB, 2012				2012
	6245	<i>Metzgeria fruticulosa</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOIREAU Josselin & al. - GMB, 2012				2012
	6713	<i>Microlejeunea ulicina</i> (Taylor) A.Evans		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOIREAU Josselin & al. - GMB, 2012				2012
	436599	<i>Plagiochila bifaria</i> (Sw.) Lindenb., 1843		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOIREAU Josselin & al. - GMB, 2012				2012
	6101	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2000
	3865	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1978
	3867	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1978
	3875	<i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1978
	5948	<i>Pseudotaxiphyllum elegans</i> (Brid.) Z.Iwats.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOIREAU Josselin & al. - GMB, 2012				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6111	<i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2000
	6115	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 2008, Cartographie et suivi écologique du pâturage de landes à Ménez-Meur. Hanvec et St Eloy - Finistère. Interreg HEATH action 2.2, Année 2007 et Bilan provisoire, Parc Naturel Régional d'Armorique				2007
	6120	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2007
	6518	<i>Scapania compacta</i> (Roth) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1978
	6522	<i>Scapania gracilis</i> Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOIREAU Josselin & al. - GMB, 2012				2012
	5921	<i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2007
	6740	<i>Sphagnum denticulatum</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 2008, Cartographie et suivi écologique du pâturage de landes à Ménez-Meur. Hanvec et St Eloy - Finistère. Interreg HEATH action 2.2, Année 2007 et Bilan provisoire, Parc Naturel Régional d'Armorique				2007
	6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Durfort José, 2003				
	5426	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 2008, Cartographie et suivi écologique du pâturage de landes à Ménez-Meur. Hanvec et St Eloy - Finistère. Interreg HEATH action 2.2, Année 2007 et Bilan provisoire, Parc Naturel Régional d'Armorique				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	9155	<i>Abax ater</i> (Villers, 1789)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	9524	<i>Agabus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	9528	<i>Agabus didymus</i> (Olivier, 1795)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	223462	<i>Agabus sturmii</i> (Gyllenhal, 1808)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	234910	<i>Anacaena globulus</i> (Paykull, 1798)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	12097	<i>Anaspis pulicaria</i> Costa, 1854		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	9291	<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	15718	<i>Anthonomus rubi</i> (Herbst, 1795)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	10611	<i>Aphodius prodromus</i> Duftschmid, 1805		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	8881	<i>Aphodius rufipes</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	8321	<i>Cicindela campestris</i> Linnaeus, 1758	<i>Cicindèle champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	11165	<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758	<i>Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	17450	<i>Deporaus betulae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cigarier du Bouleau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	9427	<i>Dromius linearis</i> (Olivier, 1795)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	234881	<i>Enochrus fuscipennis</i> (Thomson, 1884)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	242005	<i>Exapion ulicis</i> (Forster, 1771)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	9327	<i>Harpalus rubripes</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	8963	<i>Helochares punctatus</i> Sharp, 1869		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	234874	<i>Hydrobius convexus</i> Brullé, 1835		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	8949	<i>Hydrobius fuscipes</i> (Linnaeus, 1758)	Hydrophile noir strié	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	9545	<i>Ilybius fuliginosus</i> (Fabricius, 1792)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	8972	<i>Laccobius sinuatus</i> <i>Motschulsky, 1849</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	9520	<i>Laccophilus minutus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	8502	<i>Leistus rufomarginatus</i> <i>(Duftschmid, 1812)</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	241521	<i>Lochmaea caprea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	241522	<i>Lochmaea suturalis</i> <i>(Thomson, 1866)</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	241545	<i>Luperus longicornis</i> <i>(Fabricius, 1781)</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	222931	<i>Metallina lampros</i> <i>(Herbst, 1784)</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	14968	<i>Micrelus ericae</i> (Gyllenhal, 1813)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	8506	<i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius, 1792)	<i>Nébrie à cou bref</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	10381	<i>Necrodes littoralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Silphe des rivages</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	234586	<i>Nicrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	8526	<i>Notiophilus biguttatus</i> (Fabricius, 1779)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	9873	<i>Ocyopus olens</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Staphylin odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	241865	<i>Oulema melanopus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criocère des céréales</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	234913	<i>Paracymus scutellaris</i> (Rosenhauer, 1856)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	13528	<i>Phyllobius piri</i> Herbst		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	243167	<i>Platydracus stercorarius</i> (Olivier, 1795)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	11184	<i>Propylea quattuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	11585	<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)	Téléphore fauve	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	11683	<i>Rhagonycha limbata</i> Thomson, 1864		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	16300	<i>Rhynchaenus salicis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	13301	<i>Sitona hispidulus</i> (Fabricius, 1777)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	223352	<i>Stictonectes lepidus</i> (Olivier, 1795)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	13867	<i>Strophosoma nebulosum</i> Stephens, 1831		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	239052	<i>Subcoccinella vigintiquatuor punctata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	12635	<i>Timarcha goettingensis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	8729	<i>Trechus quadristriatus</i> (Schränk, 1781)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
Diptères	23707	<i>Eristalis horticola</i> (De Geer, 1776)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	23915	<i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Eristale gluante</i> , <i>Mouche pourceau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	23919	<i>Helophilus pendulus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	27104	<i>Mesembrina meridiana</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	23234	<i>Platycheirus clypeatus</i> (Meigen, 1822)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	22257	<i>Rhagio scolopaceus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	23154	<i>Scaeva pyrastris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Syrphe du poirier</i> , <i>Syrphe pyrastre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	24572	<i>Sericomyia silentis</i> (Harris, 1776)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	23992	<i>Sicus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1761)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	24588	<i>Volucella bombylans</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
Hémiptères	51813	<i>Adelphocoris lineolatus</i> (Goeze, 1778)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	51615	<i>Aelia acuminata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Punaise à tête allongée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	237966	<i>Anthocoris nemorum</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Punaise des fleurs, Punaise des peupliers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	238122	<i>Aphanus rolandri</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aphanus de Rolander</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	716383	<i>Aptus mirmicoides</i> (O. Costa, 1834)	<i>Nabide-fourmi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	237613	<i>Atractotomus mali</i> (Meyer-Dür, 1843)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	51923	<i>Cercopis vulnerata</i> Rossi, 1807	<i>Cercope, Crachat de coucou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	51946	<i>Cicadella viridis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cicadelle verte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	238310	<i>Corizus hyoscyami</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Corise de la jusquiame</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	238228	<i>Cymus glandicolor</i> Hahn, 1832		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	51508	<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Punaise brune à antennes & bords panachés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	51749	<i>Gerris gibbifer</i> Schummel, 1832		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51750	<i>Gerris lacustris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ciseau, Patineur, Araignée d'eau, Gerris lacustre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	237289	<i>Hesperocorixa castanea</i> (Thomson, 1869)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	51523	<i>Ilyocoris cimicoides</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Naucore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	238231	<i>Kleidocerys ericae</i> (Horváth, 1908)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	237863	<i>Leptopterna ferrugata</i> (Fallén, 1807)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	51722	<i>Macrodema micropterum</i> Curtis		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	51770	<i>Nabis ericetorum</i> Scholtz, 1847		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51881	<i>Notonecta glauca</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Notonecte glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	237302	<i>Notonecta obliqua</i> <i>Gallén in Thunberg, 1787</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	51832	<i>Orthotylus ericetorum</i> <i>(Fallén, 1807)</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	237757	<i>Phytocoris varipes</i> <i>Boheman, 1852</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	238492	<i>Picromerus bidens</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	51641	<i>Piezodorus lituratus</i> <i>(Fabricius, 1794)</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	237857	<i>Pithanus maerkelii</i> <i>(Herrich-Schäffer, 1838)</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	238304	<i>Rhopalus parumpunctatus</i> <i>Schilling, 1829</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	237338	<i>Saldula saltatoria</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	51788	<i>Stenodema calcaratum</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	51789	<i>Stenodema laevigatum</i> <i>Linnaeus</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	51794	<i>Stenotus binotatus</i> <i>(Fabricius, 1794)</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	238104	<i>Trapezonotus arenarius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	51560	<i>Trigonotylus ruficornis</i> <i>(Geoffroy, 1785)</i>	<i>Punaise verte à antennes fauves</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51943	<i>Ulopa reticulata</i> (Fabricius, 1794)	<i>Ulope réticulé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	237315	<i>Velia caprai</i> Tamanini, 1947		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
Hyménoptères	52972	<i>Ammophila sabulosa</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	53099	<i>Bombus pascuorum</i> (Scopoli, 1763)	<i>Bourdon des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	53104	<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bourdon terrestre</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	52789	<i>Formica fusca</i> Linnaeus, 1758	<i>Fourmi toute brune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	52790	<i>Formica pratensis</i> Retzius, 1783		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	52817	<i>Lasius niger</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fourmi noire des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	219394	<i>Myrmica rubra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fourmi rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	52808	<i>Myrmica ruginodis</i> Nylander, 1846		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	52809	<i>Myrmica scabrinodis</i> Nylander, 1846		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	53073	<i>Pyrobombus pratorum</i>	<i>Bourdon des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	52590	<i>Strongylogaster lineata</i> (Christ, 1791)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
Lépidoptères	53754	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248292	<i>Agriphila inquinatella</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248290	<i>Agriphila tristella</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249200	<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle baignée (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249204	<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Noctuelle des Moissons (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	247766	<i>Alucita hexadactyla</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249805	<i>Amphipyra tragopoginis</i> (Clerck, 1759)	Noctuelle du Salsifis (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249501	<i>Anarta myrtilli</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuelle de la Myrtille (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249405	<i>Apamea scolopacina</i> (Esper, 1788)	Noctuelle mignonne (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	219799	<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	Tristan (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249053	<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille Martre (L'), Hérissonne (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	53878	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	54355	<i>Artogeia rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249151	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	445257	<i>Campaea margaritata</i> (Linnaeus, 1767)	Céladon (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248781	<i>Catarhoe cuculata</i> (Hufnagel, 1767)	<i>Eubolie sinuée</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249499	<i>Ceramica pisi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Noctuelle des Pois</i> (La), <i>Pisivore</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	781382	<i>Chloroclysta truncata</i> (Hufnagel, 1767)	<i>Cidarie roussâtre</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fadet commun</i> (Le), <i>Procris</i> (Le), <i>Petit Papillon des foins</i> (Le), <i>Pamphile</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	641941	<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	<i>Souci</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249161	<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Noctuelle du Coudrier</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248970	<i>Crocallis elinguaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phalène de la Mancienne</i> (La), <i>Crocalle commune</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53749	<i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	54779	<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bombyx du Pin (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249144	<i>Diachrysa chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vert-Doré (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249269	<i>Diarsia rubi</i> (Vieweg, 1790)	<i>Noctuelle belle (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	716448	<i>Drepana binaria</i> (Hufnagel, 1767)	<i>Hameçon (Le), Binaire (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249096	<i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Manteau à tête jaune (Le), Lithosie aplatie (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	521548	<i>Eilema deplana</i> (Esper, 1787)	<i>Lithosie ocre (La), Lithosie déprimée (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249094	<i>Eilema griseola</i> (Hübner, 1803)	<i>Lithosie grise (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249095	<i>Eilema lurideola</i> (Zincken, 1817)	<i>Lithosie complanule (La)</i> , <i>Lithosie plombée (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	54639	<i>Eligmodonta ziczac</i> Linnaeus, 1758	<i>Bois-Veiné (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248929	<i>Ennomos alniaria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ennomos du Tilleul (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	247681	<i>Eulia ministrana</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248575	<i>Eulithis testata</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Cidarie agate (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248639	<i>Eupithecia nanata</i> (Hübner, 1813)	<i>Eupithécie naine (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248363	<i>Euthrix potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buveuse (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249027	<i>Furcula furcula</i> (Clerck, 1759)	<i>Harpye fourchue (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249354	<i>Gortyna flavago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Drap d'Or (Le), Noctuelle des Artichauts (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	53391	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agreste (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	810117	<i>Hoplodrina alsines</i> (Brahm, 1791)	<i>Noctuelle de la Morgeline (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248688	<i>Hydriomena furcata</i> (Thunberg & Borgström, 1784)	<i>Larentie lavée (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249463	<i>Lacanobia oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle des Potagers (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	54770	<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Chêne (Le), Minime à bandes jaunes (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	53604	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère (La), Satyre (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	782999	<i>Lithacodia pygarga</i> (Hufnagel, 1767)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249104	<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	Lithosie quadrille (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248922	<i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	Bordure entrecoupée (La), Marginée (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249258	<i>Lycophotia porphyrea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle porphyre (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249050	<i>Lymantria monacha</i> (Linnaeus, 1758)	Nonne (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	54773	<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx de la Ronce (Le), Polyphage (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	54744	<i>Malacosoma neustria</i> (Linnaeus, 1758)	Livrée des arbres (La), Bombyx à livrée (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249455	<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Brassicair (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtill (Le), Myrtill (Le), Jurtine (La), Janire (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249344	<i>Mesapamea secalis</i> (Linnaeus, 1758)	Hiéroglyphe (L')	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249549	<i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808)	Leucanie souillée (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249249	<i>Noctua comes</i> Hübner, 1813	Hulotte (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249254	<i>Noctua interjecta</i> Hübner, 1803	Faux Casque (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249252	<i>Noctua janthina</i> Denis & Schiffermüller, 1775	Casque (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249246	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248088	<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	53337	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249291	<i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761)	Cordon blanc (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	346020	<i>Omphaloscelis lunosa</i> (Haworth, 1809)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248973	<i>Pachycnemia hippocastanaria</i> (Hübner, 1799)	<i>Callunaire (La), Pachycnémie des Callunes (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	771339	<i>Paradiarsia glareosa</i> (Esper, 1788)	<i>Noctuelle à l double (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248007	<i>Pempelia palumbella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248887	<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Boarmie rhomboïdale (La), Boarmie commune (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	54548	<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bucéphale (La), Lunule (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249513	<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Méticuleuse</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249074	<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille cramoisie</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Piéride du Navet</i> (La), <i>Papillon blanc veiné de vert</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	54105	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Azuré de l'Ajonc</i> (L'), <i>Argus bleu-violet</i> (L'), <i>Argus satiné</i> (L'), <i>Argus</i> (L'), <i>Argus bleu</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248824	<i>Pseudoterpna pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	<i>Hémithée du Genêt</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	54625	<i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759)	<i>Museau</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	54628	<i>Ptilodon capucina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crête-de-Coq</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	608405	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	<i>Amaryllis</i> (L'), <i>Satyre tithon</i> (Le), <i>Titon</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248484	<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Phalène sacrée</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249120	<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	<i>Soyeuse</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248351	<i>Scoparia subfusca</i> Haworth, 1811		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248560	<i>Thera britannica</i> (Turner, 1925)	<i>Corythée anglaise</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	248562	<i>Thera obeliscata</i> (Hübner, 1787)	<i>Corythée sobre</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	245161	<i>Triodia sylvina</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Sylvine</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248388	<i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1767)	Hameçon (Le), Binaire (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249232	<i>Xestia agathina</i> (Duponchel, 1827)	Noctuelle agathine (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	249223	<i>Xestia baja</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle de la Belladonne (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
Lichens	57665	<i>Cladonia arbuscula</i> (Wallr.) Flot.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1974 - 1994
	57760	<i>Cladonia gracilis</i> (L.) Willd.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1974 - 1994
	57673	<i>Cladonia impexa</i> Harm.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1974 - 1994
	57797	<i>Cladonia pyxidata</i> (L.) Hoffm., 1796		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1974 - 1994
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOIREAU J., 2012, Expertise chiroptérologique du Domaine de Ménez-Meur (Hanvec, 29), Groupe Mammalogique Breton / Conseil général du Finistère, Octobre 2012, 25 p.				2012
	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Sérotine commune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOIREAU J., 2012, Expertise chiroptérologique du Domaine de Ménez-Meur (Hanvec, 29), Groupe Mammalogique Breton / Conseil général du Finistère, Octobre 2012, 25 p.				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	61678	<i>Lepus europaeus Pallas, 1778</i>	<i>Lièvre d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOIREAU J., 2012, Expertise chiroptérologique du Domaine de Ménez-Meur (Hanvec, 29), Groupe Mammalogique Breton / Conseil général du Finistère, Octobre 2012, 25 p.				2012
	60383	<i>Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)</i>	<i>Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOIREAU J., 2012, Expertise chiroptérologique du Domaine de Ménez-Meur (Hanvec, 29), Groupe Mammalogique Breton / Conseil général du Finistère, Octobre 2012, 25 p.				2012
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Lapin de garenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOIREAU J., 2012, Expertise chiroptérologique du Domaine de Ménez-Meur (Hanvec, 29), Groupe Mammalogique Breton / Conseil général du Finistère, Octobre 2012, 25 p.				2012
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)</i>	<i>Pipistrelle commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOIREAU J., 2012, Expertise chiroptérologique du Domaine de Ménez-Meur (Hanvec, 29), Groupe Mammalogique Breton / Conseil général du Finistère, Octobre 2012, 25 p.				2012
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)</i>	<i>Grand rhinolophe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOIREAU J., 2012, Expertise chiroptérologique du Domaine de Ménez-Meur (Hanvec, 29), Groupe Mammalogique Breton / Conseil général du Finistère, Octobre 2012, 25 p.				2012
	60981	<i>Sus scrofa Linnaeus, 1758</i>	<i>Sanglier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOIREAU J., 2012, Expertise chiroptérologique du Domaine de Ménez-Meur (Hanvec, 29), Groupe Mammalogique Breton / Conseil général du Finistère, Octobre 2012, 25 p.				2012
	60249	<i>Talpa europaea Linnaeus, 1758</i>	<i>Taupe d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOIREAU J., 2012, Expertise chiroptérologique du Domaine de Ménez-Meur (Hanvec, 29), Groupe Mammalogique Breton / Conseil général du Finistère, Octobre 2012, 25 p.				2012
	60585	<i>Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Renard roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOIREAU J., 2012, Expertise chiroptérologique du Domaine de Ménez-Meur (Hanvec, 29), Groupe Mammalogique Breton / Conseil général du Finistère, Octobre 2012, 25 p.				2012
Odonates	65440	<i>Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)</i>	<i>Aeshne bleue (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65473	<i>Anax imperator</i> <i>Leach, 1815</i>	<i>Anax empereur (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	65080	<i>Calopteryx virgo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Caloptéryx vierge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	65141	<i>Coenagrion puella</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> <i>(Charpentier, 1840)</i>	<i>Agrion porte-coupe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (<i>Vander Linden, 1820</i>)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	65264	<i>Platetrum depressum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Libellule déprimée (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	65101	<i>Pyrrosoma nymphula</i> <i>(Sulzer, 1776)</i>	<i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Alouette des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard colvert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit farlouse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martinet noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3525	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	<i>Hibou des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Linotte mélodieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Pigeon colombin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4503	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4494	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Choucas des tours	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3703	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4659	<i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758	Bruant zizi	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécassine des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Geai des chênes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3696	<i>Hirundo rustica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3941	<i>Motacilla alba</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bergeronnette grise</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	<i>Bergeronnette des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet motteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4367	<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4361	<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange huppée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4351	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange nonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moineau domestique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3003	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faisan de Colchide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot vélocé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4474	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pie bavarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3603	<i>Picus viridis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Accenteur mouchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4314	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Roitelet huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de rivage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet tarier, Tarier des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3774	<i>Sitta europaea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sittelle torchepot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frigalszky, 1838)	<i>Tourterelle turque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	<i>Chouette hulotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4516	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Étourneau sansonnet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	<i>Merle noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Grive musicienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Grive draine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette effraie, Effraie des clochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	66157	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	<i>Criquet marginé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	66138	<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Criquet duettiste, Sauteriot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	65876	<i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815	<i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	79310	<i>Metrioptera roeseli</i> (Hagenbach, 1822)	<i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	65740	<i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773)	<i>Decticelle cendrée, Ptérolépe aptère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
	66036	<i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)	<i>Tétrix forestier, Tétrix des clairières, Tétrix commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques				1995
Phanérogames	79783	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	<i>Érable sycomore, Grand Érable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	130736	<i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	Agrostide des chiens	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	80605	<i>Agrostis curtisii</i> Kerguelen, 1976	Agrostide à soie, Agrostis à soies	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	130986	<i>Agrostis stolonifera</i> subsp. <i>stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	80798	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb., 1771	Agrostide des sables	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 2008, Cartographie et suivi écologique du pâturage de landes à Ménez-Meur. Hanvec et St Eloy - Finistère. Interreg HEATH action 2.2, Année 2007 et Bilan provisoire, Parc Naturel Régional d'Armorique				2005
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	Canche printanière	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CLEMENT B., 1978, Contribution à l'étude phytoécologique des Monts d'Arrée. thèse 3ème cycle, Université de Rennes I (relevés aux tableaux n° 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 21)				1978
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	Mouron délicat	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 1994, Inventaire des tourbières du Finistère, Tome II, Fichier FCBE (sites n° 29-032 a et b et 088 a et b)				1994 - 2000
	82637	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	Anémone des bois, Anémone sylvie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Fromental élevé, Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CLEMENT B., 1978, Contribution à l'étude phytoécologique des Monts d'Arrée. thèse 3ème cycle, Université de Rennes I (relevés aux tableaux n° 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 21)				1978
	85486	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854	<i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CLEMENT B., 1978, Contribution à l'étude phytoécologique des Monts d'Arrée. thèse 3ème cycle, Université de Rennes I (relevés aux tableaux n° 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 21)				1978
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	161975	<i>Calluna vulgaris</i> Salisb., 1802	<i>Callune, Béruée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	87915	<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	<i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	88385	<i>Carex binervis</i> Sm., 1800	<i>Laïche à deux nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laïche étoilée, Laïche-hérisson</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	<i>Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche millet, Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	<i>Laïche à pilules</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	<i>Chataignier, Châtaignier commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	89653	<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	<i>Centaurée noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	<i>Céraïste commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	133164	<i>Ceratocarpus claviculata</i> subsp. <i>claviculata</i> (L.) Lidén, 1984	<i>Corydale à vrilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des champs, Chardon des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CLEMENT B., 1978, Contribution à l'étude phytocéologique des Monts d'Arrée. thèse 3ème cycle, Université de Rennes I (relevés aux tableaux n° 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 21)				1978
	91332	<i>Cirsium filipendulum</i> Lange, 1861	<i>Cirse Filipendule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	92806	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	<i>Crassule mousse, Mousse fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2013				2007
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	133565	<i>Cuscuta epithymum</i> subsp. <i>epithymum</i> (L.) L., 1774	<i>Cuscute à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1974 - 1994
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Crételle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Genêt à balai, Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie, Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	<i>Digitale pourpre, Gantelée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	<i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 1994, Inventaire des tourbières du Finistère, Tome II, Fichier FCBE (sites n° 29-032 a et b et 088 a et b)				1994 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96136	<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	<i>Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loeff. ex L., 1753	<i>Bruyère ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	134346	<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753	<i>Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	134476	<i>Fagus sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	98228	<i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788	<i>Fétuque capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CLEMENT B., 1978, Contribution à l'étude phytocéologique des Monts d'Arrée. thèse 3ème cycle, Université de Rennes I (relevés aux tableaux n° 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 21)				1978
	98425	<i>Festuca ovina</i> L., 1753	<i>Fétuque des moutons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2005
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	<i>Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99334	<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	<i>Galéopsis tétrahit</i> , <i>Ortie royale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	134893	<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun</i> , <i>Gaillet Mollugine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	134901	<i>Galium palustre</i> subsp. <i>palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	<i>Gaillet du Harz</i> , <i>Gaillet des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Lierre terrestre</i> , <i>Gléchome</i> <i>Lierre terrestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante</i> , <i>Manne de Pologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gnaphale des lieux humides</i> , <i>Gnaphale des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant</i> , <i>Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	<i>Patte d'ours</i> , <i>Berce commune</i> , <i>Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	<i>Piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CLEMENT B., 1978, Contribution à l'étude phytoécologique des Monts d'Arrée. thèse 3ème cycle, Université de Rennes I (relevés aux tableaux n° 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 21)				1978

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	136654	<i>Holcus mollis</i> subsp. <i>mollis</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	<i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	<i>Millepertuis couché, Petit Millepertuis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	103292	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790	<i>Millepertuis à feuilles de lin, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2013				2000
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	103536	<i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	Illécèbre verticillé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	136889	<i>Jasione montana</i> subsp. <i>montana</i> L., 1753	Herbe à midi	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Jonc des crapauds	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	104146	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1762	Jonc de Gérard	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc aggloméré	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc épars, Jonc diffus	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	104353	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	Jonc grêle, Jonc fin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	105521	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779	Liondent faux-pissenlit, Léontodon des rochers	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Marguerite commune, Leucanthème commun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106213	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	<i>Linaire rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	106435	<i>Lobelia urens</i> L., 1753	<i>Lobélie brûlante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CLEMENT B., 1978, Contribution à l'étude phytocéologique des Monts d'Arrée. thèse 3ème cycle, Université de Rennes I (relevés aux tableaux n° 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 21)				1978
	106497	<i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779	<i>Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	137440	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753	<i>Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	106723	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796	<i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	<i>Luzule champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	<i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	137522	<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	<i>Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107217	<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	<i>Pommier sauvage, Boqueteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	137868	<i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				
	109366	<i>Nardus stricta</i> L., 1753	<i>Nard raide, Poil-de-bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2013				2007
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	<i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2013				2007
	111859	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	<i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	138637	<i>Pedicularis sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> L., 1753	<i>Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	112861	<i>Peucedanum lancifolium</i> (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865	<i>Peucedan à feuilles en lanières</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d'Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p				2008
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	139024	<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i> L., 1753	<i>Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	114745	<i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753	<i>Renouée Poivre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	<i>Potamot à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT J., 1994, Inventaire des tourbières du Finistère, Tome II, Fichier FCBE (sites n° 29-032 a et b et 088 a et b)				1994 - 2003
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	116089	<i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753	<i>Laurier-cerise, Laurier-palme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	116576	<i>Pyrus cordata</i> Desv., 1818	<i>Poirier à feuilles en cœur, Poirasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2013				2000
	139596	<i>Quercus robur</i> var. <i>robur</i> L., 1753	<i>Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753	<i>Ficaire à bulbilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	117145	<i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten., 1830	<i>Grenouillette de Lenormand</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	140338	<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>acetosella</i> L., 1753	<i>Oseille des brebis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	140371	<i>Rumex obtusifolius</i> subsp. <i>obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	140478	<i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i> L., 1753	<i>Saule rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéquier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	121714	<i>Scirpus fluitans</i> L., 1753	<i>Scirpe flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	<i>Scrophulaire noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	140853	<i>Sedum anglicum</i> subsp. <i>anglicum</i> Huds., 1778	<i>Orpin d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	<i>Herbe de saint Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	122726	<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	<i>Séneçon des bois, Séneçon des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	122971	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	<i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006
	123164	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	<i>Rubéole des champs, Gratteron fleuri</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006
	123179	<i>Sibthorpia europaea</i> L., 1753	<i>Sibthorpie d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2013				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	Compagnon rouge, Robinet rouge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	141211	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (With.) Á.Löve & D.Löve, 1961	Silène à une seule fleur, Silène de Bastard	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	124205	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	Solidage verge d'or, Herbe des Juifs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron rude, Laiteron piquant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	141317	<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	141347	<i>Spergula arvensis</i> var. <i>arvensis</i> L., 1753	Spargelle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	Épiaire officinale	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	Stellaire des sources	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	141447	<i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i> (L.) Vill., 1789	Mouron des oiseaux, Morgeline	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés, Herbe du Diable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125677	<i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780	Pissenlit	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If à baies	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d'Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p				2008
	141583	<i>Teucrium scorodonia</i> subsp. <i>scorodonia</i> L., 1753	Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	128116	<i>Ulex gallii</i> Planch., 1849	Ajonc de Le Gall	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	128215	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	Nombril de vénus, Oreille-d'abbé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Myrtille, Maurette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	<i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	<i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	142164	<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Véronique à feuilles de Serpolet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
	129147	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	<i>Vesce cracca, Jarosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	<i>Vesce cultivée, Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	<i>Violette des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2008
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	<i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012				2006 - 2008
Ptéridophytes	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d'Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p				2006 - 2008
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d'Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p				2006 - 2008
	95547	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	<i>Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d'Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	<i>Dryoptéris des chartreux</i> , <i>Fougère spinuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CLEMENT B., 1978, Contribution à l'étude phytocécologique des Monts d'Arrée. thèse 3ème cycle, Université de Rennes I (relevés aux tableaux n° 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 21)				1978
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéris dilaté</i> , <i>Fougère dilatée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d'Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p				2006 - 2008
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d'Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p				2006 - 2008
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale</i> , <i>Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d'Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p				2006 - 2008
	114972	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	<i>Polypode intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d'Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p				2008
	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	<i>Réglisse des bois</i> , <i>Polypode vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d'Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p				2008
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Fougère aigle</i> , <i>Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d'Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p				2006 - 2008
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Orvet fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THIERRY Thibaut - PNRA, 2010 - 2012				2010 - 2012
	77692	<i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787	<i>Lézard vivipare</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				1994 - 2012
	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre helvétique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF de 2ère génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne				2003 - 2012

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Gastéropodes	163461	<i>Elona quimperiana</i> (Blainville, 1821)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
61258	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
61678	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2887	<i>Circus pygargus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3422	<i>Columba oenas</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3424	<i>Columba palumbus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
3429	<i>Streptopelia decaocto</i> <i>(Frisvaldszky, 1838)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3439	<i>Streptopelia turtur</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3465	<i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3482	<i>Tyto alba</i> (<i>Scopoli, 1769</i>)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3525	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3676	<i>Alda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4494	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4659	<i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Lichens	57665	<i>Cladonia arbuscula</i> (Wallr.) Flot.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Angiospermes	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	116576	<i>Pyrus cordata</i> Desv., 1818	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Bryidae	6734	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC.	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6747	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6760	<i>Sphagnum magellanicum</i> Brid.	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
433956	<i>Sphagnum pylaesii</i> Brid.	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Gymnospermes	125816	<i>Taxus baccata L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	95546	<i>Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze, 1891</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103034	<i>Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	103173	<i>Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm., 1793</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	106993	<i>Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
111815	<i>Osmunda regalis L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ANNEZO N. et MAGNANON S., 1994, Répartition et gestion des stations de plantes protégées et menacées Fichiers communaux de Hanvec (sites n° 1, 9, 10 et 13) et St-Eloy (site n° 5), Conservatoire Botanique National de Brest		
	ANNEZO N. et MAGNANON S., 1994, Répartition et gestion des stations de plantes protégées et menacées Fichiers communaux de Hanvec (sites n° 1, 9, 10 et 13) et St-Eloy (site n° 5), Conservatoire Botanique National de Brest		
	BALLOT J.N.	1986	recensement des Busards gris nichant dans les Monts d'Arrée en 1986 (note dactylo)
	BARGAIN B.	1995	Le Courlis cendré en Bretagne, démographie et gestion - CREN Bretagne
	Base de données informatisées du Conservatoire Botanique National de Brest, 08 / 2012		
	BOIREAU J., 2012, Expertise chiroptérologique du Domaine de Ménéz-Meur (Hanvec, 29), Groupe Mammalogique Breton / Conseil général du Finistère, Octobre 2012, 25 p.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Bureau d'études Xavière HARDY, 2008, Plan de gestion - Domaine de Ménez-Meur, Parc Naturel Régional d'Armorique / Conseil général du Finistère, avril 2008, 193 p.		
	CLEMENT B., 1978, Contribution à l'étude phytoécologique des Monts d'Arrée. thèse 3ème cycle, Université de Rennes I (relevés aux tableaux n ° 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 21)		
	CLEMENT B., 1994, Analyse phytoécologique du plateau de Ménez Meur et de Roc'h Caranoët. Cartographie et gestion des espaces semi-naturels, Laboratoire d'écologie végétale. Université de Rennes I. URA CNRS 1853 ECOBIO		
	DURFORT J., 1994, Inventaire des tourbières du Finistère, Tome II, Fichier FCBE (sites n° 29-032 a et b et 088 a et b)		
	DURFORT J., 2001, Expertise écologique pour Gaz de France - Projet de doublement du gazoduc entre les postes de gaz de Pleyben et St Eloy, FCBE / Gaz de France, mai 2001		
	DURFORT J., 2003, Réactualisation de l'Inventaire des tourbières du Finistère, FCBE / Département du Finistère (tourbières n° 29-32a, 32b, 88a, 88b et 103)		
	DURFORT J., 2005, Cartographie et suivi écologique du pâturage de landes à Ménez-Meur. Hanvec et St Eloy - Finistère. Interreg HEATH action 2.2, Parc Naturel Régional d'Armorique		
	DURFORT J., 2006, Cartographie et suivi écologique du pâturage de landes à Ménez-Meur. Hanvec et St Eloy - Finistère. Interreg HEATH action 2.2, Parc Naturel Régional d'Armorique		
	DURFORT J., 2008, Cartographie et suivi écologique du pâturage de landes à Ménez-Meur. Hanvec et St Eloy - Finistère. Interreg HEATH action 2.2, Année 2007 et Bilan provisoire, Parc Naturel Régional d'Armorique		
	Durfort José, 2003		
	FLOTE D., 1994, Inventaire qualitatif de l'avifaune nicheuse. Domaine de Ménez Meur. Monts d'Arrée. Propositions de gestion et d'aménagements, Parc Naturel Régional d'Armorique		
	FORGEARD F. et Coll., 1983, Identification et localisation des landes de France - Laboratoire d'Ecologie Végétale, Université de Rennes I (lande n° 1 pp)		
	FOUILLET P., 1995, L'entomofaune du domaine de Ménez Meur (PNRA). Analyse des peuplements par grands types de milieux, propositions de mesures de gestion et d'utilisations pédagogiques		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GUILLON L.M., 1995, Gestion des espaces naturels sur le plateau de Ménez Meur : note d'orientation, Parc Naturel Régional d'Armorique		
	GUYOT G., 2010, Synthèse des observations ornithologiques des Monts d'Arrée 2000-2009, Bretagne Vivante, 17 p		
	KERVAON N., 2007, État de conservation du Sphagnum pylaisii dans les Monts d'Arrée et propositions de mesures de gestion dans un but conservatoire (mars-août 2007), stage Master 2 professionnel Gestion Intégrée des Bassins Versants / PNRArmorique, 50 p.		
	TOUFFET J., 1985, Les tourbières de Bretagne - Laboratoire d'Ecologie Végétale. Université de Rennes I (tourbière n° 29-32)		
	ZNIEFF de 2ème génération n° 0900 0023, 2000, Plateau de Ménez-Meur / Roc'h Caranoët, DIREN Bretagne		
Informateur	ANNEZO Nicole & MAGNANON Sylvie, 1992 - 1994		
	BOIREAU Josselin & al. - GMB, 2012		
	CITOLEUX Jacques, 2012 - 2013		
	CLÉMENT Bernard, 1974 - 1994		
	COZIC Erwan, 07/2004		
	DURFORT José, 1994 - 2013		
	FOUILLET Philippe, 1994		
	GLINEC Jean-François, LIEURADE Agnès & LE HIR Jean - CBNB, 05 / 2008		
	GLINEC Jean-François, 2006 - 2008		
	KERVAON Nicolas - stage PNRA, 2007		
	LIEURADE Agnès - CBNBrest, THIERRY Thibaut - PNRA & al., 2012		
	THIERRY Thibaut - PNRA, 2010 - 2012		