



FORÊT DE LA PERCHE (Identifiant national : 530030212)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 00560000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J., - 530030212, FORÊT DE LA PERCHE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 32P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030212.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :DURFORT J.
Centroïde calculé : 217673°-2382457°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/03/2016
Date actuelle d'avis CSRPN : 29/03/2016
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	31
9. SOURCES	32

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor
- Commune : Gausson (INSEE : 22060)
- Commune : Plœuc-sur-Lié (INSEE : 22203)
- Commune : Hermitage-Lorge (INSEE : 22080)
- Commune : Saint-Hervé (INSEE : 22300)

1.2 Superficie

970,13 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 168

Maximale (mètre): 286

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Massif forestier autrefois majoritairement composé de feuillus avec prédominance de hêtres (source ZNIEFF précédente), mais à présent fortement artificialisé. Une très grande unité feuillue existe néanmoins dans la partie sud du massif (et quelques autres moins grandes disséminées dans tout le périmètre) et d'assez nombreuses zones tourbeuses ouvertes ou boisées existent dans la zone (certaines décrites en ZNIEFF type I - d'autres pas ou à l'état de projet - voir « liens écologiques ») dont une retenue en Zone spéciale de conservation (n° FR5300037).

Habitats principaux : présence de hêtraies-chênaies d'intérêt communautaire, assez typiques à potentielles : la Hêtraie-chênaie collinéenne à houx (acidiphile à acidophile) ; boulaies ou saulaies-boulaies tourbeuses de grande qualité (à étudier plus complètement : dans la Taille de Duancre, la Taille du Coudray, ...) d'intérêt communautaire prioritaire ; petites tourbières de pente à narthécie, fourrés à piment royal, mares tourbeuses oligotrophes ; reliquats de lande humide et de prairies oligotrophes.

Espèces remarquables - Flore : 6 plantes protégées en France sont présentes ou ont été signalées dans le site dans la dernière décennie, toutes liées aux habitats tourbeux ou aquatiques : le malaxis des tourbières (*Hammarbya paludosa*) dans une station connue dans les années 1950, retrouvée en 1994 puis disparue (plus de pieds observés) vers 1998 et à nouveau retrouvée en 2012 ; les rossolis intermédiaire et à feuilles rondes (*Drosera intermedia* et *D. rotundifolia*) ; le lycopode inondé (*Lycopodiella inundata*) découvert en 1994 sur un décapage de bordure d'étang, mais cette station de taille moyenne (donc assez intéressante pour les Côtes d'Armor et la Bretagne) s'est amenuisée et n'aura pas survécu plus d'une douzaine d'années à la reconquête de la végétation ; et les amphibiens ou aquatiques : la littorelle (*Littorella uniflora*) et le flûteau nageant (*Lurionium natans*) cette dernière espèce a également un intérêt communautaire.

- Faune : Oiseaux : nidification certaine ou probable du Pic noir et du Roitelet triple-bandeau ; l'Autour des palombes était signalé nicheur dans le passé. Des compléments de données sur la faune seraient souhaitables.

Conditions actuelles de conservation : très forte artificialisation du massif (feuillus allochtones, résineux, peupliers) au nord et dans sa partie centrale (présence de placettes expérimentales du Référentiel Forestier Régional pour étudier les comportements de certaines essences).

La Tourbière du Haut-Quétel en Gausson fait l'objet depuis plusieurs années de travaux de gestion par l'association Forum Centre Bretagne Environnement (FCBE) avec l'accord du propriétaire (privé), et de suivis floristiques réguliers, en partenariat avec le Conservatoire botanique national de Brest.

Ce secteur se trouve dans la Zone Natura 2000 « Cime de Kerchouan, Forêt de Lorge, Landes de Lanfains »

Liens écologiques avec d'autres ZNIEFF : oui, au nord avec la ZNIEFF II de la Forêt de Lorge (n° 0057), et la Forêt de la Perche contient 3 ZNIEFF type I : n° 0056 0001 : Étang et lande de la Fontaine aux chevreuils ; 00560002 : la Tourbières du Frêne - La Perche ; n° 00560003 : Tourbière du Haut-Quétel - La Perche.

La Tourbière de la Haute Rive et la Boulaie tourbeuse de la Taille de Duancre, incluses dans le massif, pourraient éventuellement faire l'objet de description de nouvelles ZNIEFF de type I.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Espace Classé Boisé
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Colline
- Vallon
- Talweg

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Voie ferrée, TGV	Intérieur	Indéterminé	Réel
Infrastructures et équipements agricoles	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Bryophytes	- Oiseaux	
- Amphibiens	- Mammifères	- Phanérogames	
- Autre Faunes	- Orthoptères	- Ptéridophytes	
- Lichens	- Lépidoptères	- Reptiles	
- Poissons	- Diptères		
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Coléoptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>			1	
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>				
	31.1 <i>Landes humides</i>				
	41.1 <i>Hêtraies</i>			25	
	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>			1	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81 <i>Prairies améliorées</i>			1	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>			3	
	82 <i>Cultures</i>			2	
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			60	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			3	
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			1	
	31.8 <i>Fourrés</i>			2	
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>				
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 <i>Villages</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	6747	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	6789	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
Lépidoptères	53786	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	53312	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Miroir (Le), Stéropé (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
Oiseaux	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4314	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
Phanérogames	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Rossolis intermédiaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				1994 - 2008
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Rossolis à feuilles rondes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				1994 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100739	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze, 1891	<i>Malaxis des tourbières, Malaxis à deux feuilles, Malaxide des marais, Malaxis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				1994 - 2013
	106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	<i>Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2003
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	<i>Flûteau nageant, Alisma nageant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2001
	109130	<i>Myrica gale</i> L., 1753	<i>Piment royal, Bois-sent-bon, Piment aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2000 - 2012
	109372	<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762	<i>Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	<i>Grassette du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	<i>Rhynchospora blanc, Rhynchospora blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2013
Ptéridophytes	106993	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	<i>Lycopode des tourbières, Lycopode inondé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				1994 - 2005
	111239	<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969	<i>Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2013
Reptiles	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère péliade</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2008

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5476	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	6632	<i>Calyptogeia fissa</i> (L.) Raddi		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	4446	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	5855	<i>Eurhynchium praelongum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	5132	<i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	6058	<i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E.Warwcke		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	4917	<i>Mnium hornum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	4952	<i>Rhizomnium punctatum</i> (Hedw.) T.J.Kop.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	6111	<i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	6120	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	6254	<i>Riccardia chamedryfolia</i> (With.) Grolle		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5921	<i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	6740	<i>Sphagnum denticulatum</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	6748	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	6784	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				1985
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2008
	5426	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
Diptères	24588	<i>Volucella bombylans</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2007
Lépidoptères	53337	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2007
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2007
	608405	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2007
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				1977
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2003
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Linotte mélodieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chardonneret élégant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4586	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tarin des aulnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	<i>Grimpereau des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon ramier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4507	<i>Corvus corone corone</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4568	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Geai des chênes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4367	<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4361	<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange huppée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4351	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange nonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moineau domestique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	3003	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faisan de Colchide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4474	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pie bavarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Accenteur mouchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Roitelet huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	<i>Sittelle torchepot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	<i>Chouette hulotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4516	<i>Sturnus vulgaris</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Étourneau sansonnet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4254	<i>Sylvia borin</i> <i>(Boddaert, 1783)</i>	<i>Fauvette des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4137	<i>Turdus iliacus</i> <i>Linnaeus, 1766</i>	<i>Grive mauvis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4117	<i>Turdus merula</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Merle noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4129	<i>Turdus philomelos</i> <i>C. L. Brehm, 1831</i>	<i>Grive musicienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Grive draine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)				2003
Orthoptères	65889	<i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)	<i>Méconème tambourinaire, Méconème varié, Sauterelle des Chênes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	80605	<i>Agrostis curtisii</i> Kerguelen, 1976	<i>Agrostide à soie, Agrostis à soies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	80798	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb., 1771	<i>Agrostide des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2008
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87484	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	<i>Callitriche des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	<i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2007
	88385	<i>Carex binervis</i> Sm., 1800	<i>Laïche à deux nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laïche étoilée, Laïche-hérisson</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	88608	<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	<i>Laïche lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Laïche vulgaire, Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				1995
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	<i>Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	88753	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	<i>Laïche paniculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2008
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	<i>Laïche à pilules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	88905	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2007
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Carum verticillé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Chataignier, Châtaignier commun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	89650	<i>Centaurea nemoralis</i> Jord., 1852	Centaurée de Debeaux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	90208	<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753	Cornifle nageant, Cornifle immergé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2007
	90470	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785	Camomille romaine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	91120	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753	Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	Circée de Paris, Circée commune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais, Bâton du Diable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier, Avelinier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2008
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				1995
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai, Juniesse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis tacheté, Orchis maculé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				1995
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	Danthonie, Sieglingie retombante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespiteuse, Canche des champs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	Digitale pourpre, Gantelée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	96220	<i>Epilobium obscurum</i> Schreb., 1771	Épilobe vert foncé, Épilobe foncé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96226	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	Épilobe des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loeff. ex L., 1753	Bruyère ciliée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	Bruyère cendrée, Bucane	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	Linaigrette à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	609982	<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	Bonnet-d'évêque	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	Euphorbe des bois, Herbe à la faux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre, Fouteau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	98664	<i>Filaginella uliginosa</i> (L.) Opiz, 1854	Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	Bourgène	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2007 - 2008
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2008
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				1995
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	<i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2007
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2008
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	<i>Jonc aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars, Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	104353	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	<i>Jonc grêle, Jonc fin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	104876	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	<i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	106213	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	<i>Linaire rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				1995
	106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Grande Listère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	<i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	106863	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	<i>Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2008
	107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	<i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2007
	107795	<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	<i>Mélampyre des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	107880	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	<i>Mélique uniflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2008
	108537	<i>Milium effusum</i> L., 1753	<i>Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	109091	<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	<i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2007
	109092	<i>Myosotis secunda</i> A.Murray, 1836	<i>Myosotis rampant, Myosotis unilatéral</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	109732	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	<i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	109750	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	<i>Nénuphar blanc, Lys des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109769	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891	<i>Limnanthème faux-nénuphar, Faux nénuphar, Petit nénuphar pelté</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ERICA n° 17, mai 2003, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2002, p 88, CBNBrest				2002
	111859	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	<i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	112861	<i>Peucedanum lancifolium</i> (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865	<i>Peucedan à feuilles en lanières</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2008
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2008
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	114745	<i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753	<i>Renouée Poivre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2007
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	<i>Potamot à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de Carantec, DIREN Bretagne				2008
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116089	<i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753	Laurier-cerise, Laurier-palme	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Épine noire, Prunellier, Pelossier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2007
	116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé, Gravelin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2007 - 2008
	116762	<i>Quercus rubra</i> L., 1753	Chêne rouge d'Amérique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	Renoncule flammette, Petite douve, Flammule	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2007 - 2008
	117616	<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	Petit cocriste, Petit Rhinanthé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				1995
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	Ronce de Bertram, Ronce commune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2008
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	Saule à feuilles d'Olivier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	Saule à oreillettes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir, Sampéquier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	121714	<i>Scirpus fluitans</i> L., 1753	Scirpe flottant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2008
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	Petite scutellaire, Scutellaire naine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	124308	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	Épiaire officinale	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2008
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Épiaire des bois, Ortie à crapauds	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés, Herbe du Diable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				1995 - 2008
	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If à baies	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2007
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	<i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	<i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne				2007 - 2008
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	<i>Myrtille, Maurette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	<i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	129087	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	<i>Viorne obier, Viorne aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	<i>Violette des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	<i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
Ptéridophytes	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133969	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	<i>Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	<i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	96508	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	<i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	<i>Régliasse des bois, Polypode vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1994 - 2008				2008
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne				2008
Reptiles	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre helvétique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne				2007
	79278	<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Lézard vivipare</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne				2008

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4137	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4568	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4586	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4619	<i>Pyrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79278	<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	100739	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze, 1891	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation	
	106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
Bryidae	6747	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
	6748	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
	6784	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
	6789	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
	Gymnospermes	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	Ptéridophytes	106993	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
111815		<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BIOTOPE	2007	Site Natura 2000 "Forêt de Lorge, Landes de Lanfains, Cime de Kerchouan" FR 5300037 - Tome I : Inventaire et cartographie des habitats naturel et des espèces végétales d'intérêt communautaire et Tomme II : Cahier cartographique, novembre 2007 biotope / DIREN Bretagne
	CORILLION R.	1956	Sur deux localités nouvelles de <i>Malaxis paludosa</i> en Bretagne, Bulletin de S.B.F. n° 7-8, pages 484-485
	ERICA n° 16, mai 2002, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2001, p 97, CBNBrest		
	ERICA n° 17, mai 2003, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2002, p 88, CBNBrest		
	ERICA n° 18, décembre 2004, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2003, p 85, CBNBrest		
	Groupe Ornithologique Breton, 2003, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4 - Année 2003 (La Perche)		
	Inventaire permanent des Sites Naturels des Côtes d'Armor, 2007, Fiches CH057 (Tourbière du Haut-Quetel) et CH311 (Étangs du Haut-Quetel), septembre 2007		
	PHILIPPON D. & PRELLI R., 1999, Atlas floristique préliminaire des Côtes d'Armor, Conservatoire Botanique National de Brest		
	PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiches : Forêt de Lorge et de La Perche n° 079, la Fontaine aux chevreuils n° 040, Tourbière du Frêne n° 043, le Haut-Quetel n° 057)		
	SÉITÉ F. & DURFORT J., 1995, <i>Hammarbya paludosa</i> : sa répartition dans le Massif Armoricain, ERICA n° 6, pages 67-72, CBNBrest		
	TOUFFET J.	1969	Les sphaignes du Massif Armoricain, Thèse d'état. Faculté des Sciences de Rennes
	TOUFFET J., 1985, Les tourbières de Bretagne, Université Rennes I / DRAE Bretagne (tourbières n° 22-17 à 19)		
	ZNIEFF de 2ème génération n° 0056 0004, Tourbière de la Haute Rive - La Perche, DIREN Bretagne, 2014		
	ZNIEFF type I n° 0056 0001, 2008, Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils, DIREN Bretagne		
	ZNIEFF type I n° 0056 0002, 2008, Tourbière du Frêne - La Perche, DIREN Bretagne		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ZNIEFF type I n° 0056 0003, 2008, Tourbière du Haut-Quétel - La Perche, DIREN Bretagne		
	ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de Carantec, DIREN Bretagne		
	ZNIEFF type II n° 0056, 2000, Forêt de La Perche, DIREN Bretagne		
Informateur	DALIBARD Vianney, 2001		
	DURFORT José, DE GEZINCOURT Aymar, PETIT Jacques, SÉITÉ François, juillet 1994		
	DURFORT José, 1994 - 2008		
	GAUTIER Colette, 2003		
	LANGEVIN Martine & PÉRON Jean-Yves, 1995		
	LE FOULER Anthony, 2007		
	PETIT Jacques, 1997		
	PHILIPPON Daniel	1995	
	PRELLI Rémy, 1980		
	SÉITÉ François, 1994 - 2002		
	TILY Alan, 06 / 2007		