



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/530030213>



FORETS DE LA HUNAUDAYE ET DE SAINT AUBIN (ancien nom : FORETS DE LA HUNAUDAIE ET DE SAINT AUBIN) (Identifiant national : 530030213)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 00500000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J., .- 530030213, FORETS DE LA HUNAUDAYE ET DE SAINT AUBIN (ancien nom : FORETS DE LA HUNAUDAIE ET DE SAINT AUBIN). - INPN, SPN-MNHN Paris, 38P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/530030213.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) :DURFORT J.

Centroïde calculé : 253879°-2401814°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/03/2016

Date actuelle d'avis CSRPN : 29/03/2016

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	38
9. SOURCES	38

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor
- Commune : Quintenic (INSEE : 22261)
- Commune : Landébia (INSEE : 22096)
- Commune : Pléven (INSEE : 22200)
- Commune : Plédéliac (INSEE : 22175)
- Commune : Saint-Denoual (INSEE : 22286)
- Commune : Hénanbihen (INSEE : 22076)

1.2 Superficie

2658,1 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 60
Maximale (mètre): 111

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Massif forestier de grande taille (le 6° de Bretagne), forêt de production, en majeure partie privée, relativement morcelée par de nombreuses voies (dont la voie ferrée), parsemée de nombreuses clairières cultivées, de zones humides et de landes (source n° 52).

Habitats principaux : présence de hêtraies-chênaies d'intérêt communautaire, assez typiques à potentielles : la Hêtraie-chênaie collinéenne à houx (acidiphile à acidophile), et la Hêtraie-chênaie neutrocline à mélisse et aspérule, ou à jacinthe des bois. Le long des talwegs parcourus par de petits ruisseaux existent aussi des éléments de Forêts alluviales résiduelles du domaine atlantique (source n° 53). Sur des fonds ou sources, sont rencontrées des saulaies oligo-mésotrophes à sphagnes. Plusieurs espaces forestiers ouverts comportent des landes à ajoncs et bruyères, avec localement de la lande humide et de la micro-tourbière de pente (secteur des Mares près de Saint-Aubin). Présence d'assez nombreux étangs et réservoirs. Boisements artificiels résineux importants, quelques peupleraies.

Espèces remarquables - Flore : présence de la prêle d'hiver (*Equisetum hyemale*) ptéridophyte protégée en Bretagne où elle est très rare. Une seconde espèce protégée, en France : le rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*) a été vue sur une petite zone tourbeuse au début des années 1980, ce taxon est conservé dans la liste des espèces déterminantes car elle est certainement potentiellement présente sous forme de graines conservées dans la tourbe et peut réapparaître rapidement à la faveur de perturbations mineures voire d'une action de gestion orientée.

Présence d'une des espèces végétales de très grand intérêt patrimonial pour la Bretagne (Conservatoire botanique national de Brest) : le sélin de Brotero (*Selinum broteri*), espèce ibéro-armoricaine qui n'est observée qu'en Bretagne (ou elle reste rare) pour la France entière. Six autres plantes déterminantes sont recensées dans la zone, dont la cicendie naine (*Exaculum pusillum*) trouvée en 2007 en Forêt de la Hunaudaye ce qui constituait une redécouverte pour les Côtes d'Armor, et deux renonculacées rares, de sous-bois frais sur sol neutre : l'isopyre faux-pigamon (*Isopyrum thalictroides*) et la renoncule des bois (*Ranunculus serpens* subsp. *nemorosus*).

- Faune : Oiseaux : nidification certaine ou probable de nombreuses espèces d'oiseaux dont plusieurs rapaces comme l'Autour des palombes, la Bondrée apivore, et le Faucon hobereau.

Mammifères : un premier inventaire des chiroptères de la forêt domaniale a été réalisé en 2010.

Amphibiens : intérêt important (mais à confirmer pour le présent) pour les amphibiens urodèles : présence des tritons crêté et alpestre, ainsi que le rare hybride Triton de Blasius (hybride du Triton crêté et du Triton marbré).

Conditions actuelles de conservation : la Forêt domaniale de la Hunaudaye, qui occupe environ 1042 hectares dans la grande moitié Est du massif, possède la plus forte proportion de boisements résineux. Existence de raves parties en forêt sur Plédéliac (2010) occasionnant des dérangements.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Forêt domaniale
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Voie ferrée, TGV	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyage, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Hémiptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>				
	41.1 <i>Hêtraies</i>			38	
	31.2 <i>Landes sèches</i>			2	
	31.1 <i>Landes humides</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			1	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>			2	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			40	
	82 <i>Cultures</i>			3	
	81 <i>Prairies améliorées</i>			2	
	31.8 <i>Fourrés</i>			5	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			4	
	86.2 <i>Villages</i>				
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			1	
	22.1 <i>Eaux douces</i>				

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	444430	<i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton alpestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Forêt de la Hunaudaie n° 058)				1987
	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton crêté</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Forêt de la Hunaudaie n° 058)				1987
Mammifères	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Durfort José, 2013				2010
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	<i>Grand Murin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Durfort José, 2013				2010
	60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin à moustaches, Vespertillon à moustaches</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Durfort José, 2013				2010
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Natterer, Vespertillon de Natterer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Durfort José, 2013				2010
	60518	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oreillard roux, Oreillard septentrional</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Durfort José, 2013				2010
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Écureuil roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BROSSE X., 2009, Nidification certaine de l'Autour des palombes en forêt de la Hunaudaye (Plédéliac) en 2005 - Notes - Le Fou, n° 77, pp. 39-40				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pic mar</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2000, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°1 - Année 2000 (LA HUNAUDAYE)				2000
	3608	<i>Dryocopus martius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2000, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°1 - Année 2000 (LA HUNAUDAYE)				2000 - 2010
	2679	<i>Falco subbuteo</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Forêt de la Hunaudaie n° 058)				1987 - 2000
	2832	<i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
Phanérogames	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	<i>Muguet, Clochette des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Forêt de la Hunaudaie n° 058)				1993
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rosolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricain				1980
	97904	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886	<i>Cicendie naine, Exacule nain, Cicendie fluette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ERICA n° 21, avril 2008, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2007, p 116, CBNBrest				2007
	99488	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771	<i>Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Forêt de la Hunaudaie n° 058)				1993 - 2010
	103917	<i>Isopyrum thalictroides</i> L., 1753	<i>Isopyre faux Pigamon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricain				1993 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109372	<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762	<i>Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1993
	139805	<i>Ranunculus serpens</i> subsp. <i>nemorosus</i> (DC.) G.López, 1985	<i>Renoncule des bois, Renoncule tubéreuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Forêt de la Hunaudaie n° 058)				1993
	122326	<i>Selinum broteri</i> Hoffmanns. & Link, 1824	<i>Sélin de Brotero</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1993
Ptérédiphytes	96523	<i>Equisetum hyemale</i> L., 1753	<i>Prêle d'hiver, Jonc hollandais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Forêt de la Hunaudaie n° 058)				1993 - 2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	151	<i>Triturus blasii</i> (De l'Isle, 1862)	<i>Triton de Blasius</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Forêt de la Hunaudaie n° 058)				1987
Bryophytes	5458	<i>Calliargon cordifolium</i> (Hedw.) Kindb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	5873	<i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	5084	<i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	5132	<i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6033	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4917	<i>Mnium hornum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	6267	<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	4946	<i>Plagiomnium undulatum</i> (Hedw.) T.J.Kop.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	433976	<i>Polytrichastrum formosum</i> (Hedw.) G.L.Sm.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000 - 2010
	6120	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	5426	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
Hémiptères	51813	<i>Adelphocoris lineolatus</i> (Goeze, 1778)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	51814	<i>Adelphocoris seticornis</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	51849	<i>Atractotomus magnicornis</i> (Fallén, 1807)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	51497	<i>Blepharidopterus angulatus</i> (Fallén, 1807)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51784	<i>Deraeocoris lutescens</i> (Schilling, 1837)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	51832	<i>Orthotylus ericetorum</i> (Fallén, 1807)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	51547	<i>Pantilius tunicatus</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	51798	<i>Phytocoris tiliae</i> (Fabricius, 1777)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	51830	<i>Pilophorus clavatus</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	51851	<i>Psallus alni</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrete (femelle)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Forêt de la Hunaudaie n° 058)				1987
	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	<i>Cerf élaphe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Forêt de la Hunaudaie n° 058)				1987
	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	<i>Sérotine commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Durfort José, 2013				2010
	200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Daubenton</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Durfort José, 2013				2010
	79303	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Pipistrelle de Kuhl</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Durfort José, 2013				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Pipistrelle commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Durfort José, 2013				2010
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	<i>Sanglier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Forêt de la Hunaudaie n° 058)				1987
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou moyen-duc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				1987 - 1999
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				1987 - 2000
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Linotte mélodieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2000, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°1 - Année 2000 (LA HUNAUDAYE)				2000
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4586	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tarin des aulnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2000, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°1 - Année 2000 (LA HUNAUDAYE)				2000
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	<i>Grimpereau des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2000, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°1 - Année 2000 (LA HUNAUDAYE)				2000
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon colombin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2000, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°1 - Année 2000 (LA HUNAUDAYE)				2000
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon ramier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4503	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	<i>Corneille noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeichette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				1999
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				1999
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Geai des chênes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	<i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2000, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°1 - Année 2000 (LA HUNAUDAYE)				2000
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Rossignol philomèle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				1999
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette grise</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2000, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°1 - Année 2000 (LA HUNAUDAYE)				2000
	4367	<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2000, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°1 - Année 2000 (LA HUNAUDAYE)				2000
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4361	<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange huppée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4351	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange nonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moineau domestique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3003	<i>Phasianus colchicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Faisan de Colchide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2000, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°1 - Année 2000 (LA HUNAUDAYE)				2000
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> <i>(Vieillot, 1887)</i>	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4474	<i>Pica pica</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pie bavarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	3601	<i>Picus canus</i> <i>Gmelin, 1788</i>	<i>Pic cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				1999
	3603	<i>Picus viridis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	3978	<i>Prunella modularis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Accenteur mouchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4308	<i>Regulus regulus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Roitelet huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Forêt de la Hunaudaie n° 058)				2000
	4053	<i>Saxicola torquata</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i>	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				1999
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3774	<i>Sitta europaea</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Sittelle torchepot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> <i>(Frisvaldszky, 1838)</i>	<i>Tourterelle turque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	3518	<i>Strix aluco</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Chouette hulotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4516	<i>Sturnus vulgaris</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Étourneau sansonnet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4254	<i>Sylvia borin</i> <i>(Boddaert, 1783)</i>	<i>Fauvette des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4221	<i>Sylvia undata</i> <i>(Boddaert, 1783)</i>	<i>Fauvette pitchou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				1999
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4137	<i>Turdus iliacus</i> <i>Linnaeus, 1766</i>	<i>Grive mauvis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2000, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°1 - Année 2000 (LA HUNAUDAYE)				2000
	4117	<i>Turdus merula</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Merle noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Grive musicienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grive litorne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2000, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°1 - Année 2000 (LA HUNAUDAYE)				2000
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Grive draine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Groupe Ornithologique Breton, 2000, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°1 - Année 2000 (LA HUNAUDAYE)				2000
Phanérogames	79319	<i>Abies alba</i> Mill., 1768	<i>Sapin pectiné,</i> <i>Sapin à feuilles d'If</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2010
	79921	<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753	<i>Achillée sternutatoire,</i> <i>Herbe à éternuer,</i> <i>Achillée ptarmique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1993
	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	80639	<i>Agrostis gigantea</i> Roth, 1788	<i>Agrostide géant,</i> <i>Fiorin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1996
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	80798	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb., 1771	<i>Agrostide des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1993
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante,</i> <i>Consyre moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	<i>Grand plantain d'eau ,</i> <i>Plantain d'eau commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81541	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	<i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	82637	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	<i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	83267	<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	<i>Ancolie vulgaire, Clochette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricain				1981 - 1993
	131692	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834	<i>Avoine à chapelets</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricain				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des bois</i> , <i>Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	87484	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	<i>Callitriche des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	161975	<i>Calluna vulgaris</i> Salisb., 1802	<i>Callune</i> , <i>Béruée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	87915	<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	<i>Cardamine flexueuse</i> , <i>Cardamine des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	88385	<i>Carex binervis</i> Sm., 1800	<i>Laïche à deux nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laïche étoilée</i> , <i>Laïche-hérisson</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricain				1980
	88608	<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	<i>Laïche lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	88747	<i>Carex pallescens</i> L., 1753	<i>Laïche pâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricain				1992 - 2010
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche millet</i> , <i>Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	88753	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	<i>Laïche paniculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88794	<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	Laïche faux-souchet	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1995
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	88905	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Carum verticillé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Chataignier, Châtaignier commun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2010
	90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	Céraïste commune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	Circée de Paris, Circée commune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais, Bâton du Diable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	Conopode dénudé, Grand Conopode	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier, Avelinier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai, Juniesse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis tacheté, Orchis maculé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	Danthonie, Sieglingie retombante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespiteuse, Canche des champs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	Digitale pourpre, Gantelée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753	Bruyère ciliée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	96706	<i>Erica x watsonii</i> Benth., 1839	Bruyère de Watson	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1980 - 1993
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	Linaigrette à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1980 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	<i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	<i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2010
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	<i>Hêtre, Fouteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2010
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	<i>Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	99683	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Gaudinie fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				1985
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				1993
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	Glycérie flottante, Manne de Pologne	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2010
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	Piloselle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse, Blanchard	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	Houlque molle, Avoine molle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	Millepertuis des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	Millepertuis couché, Petit Millepertuis	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant,</i> <i>Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	<i>Millepertuis à quatre ailes,</i> <i>Millepertuis à quatre angles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2010
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore,</i> <i>Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à tépales aigus,</i> <i>Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc couché,</i> <i>Jonc bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	<i>Jonc aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars,</i> <i>Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	104189	<i>Juncus foliosus</i> Desf., 1798	<i>Jonc feuillé,</i> <i>Jonc feuillu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nom vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104876	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	<i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	<i>Lampsane commune, Graceline</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Grande Listère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Forêt de la Hunaudaie n° 058)				1987
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2010
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	<i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	<i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	106854	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	<i>Luzule de printemps, Luzule printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1993
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycopie d'Europe, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	<i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hyssope	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1993
	107217	<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	Pommier sauvage, Boquetier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1993
	107795	<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	Mélampyre des prés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	107880	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	Mélique uniflore	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Forêt de la Hunaudaie n° 058)				1987 - 2010
	108421	<i>Mespilus germanica</i> L., 1753	Néflier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn, 2009				1993
	108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				2010
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	Oenanthe safranée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	110927	<i>Orchis morio</i> L., 1753	Orchis bouffon	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1981
	111859	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	113435	<i>Picea excelsa</i> Link, 1841	<i>Épicéa commun, Sérente</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				1999
	113444	<i>Picea sitchensis</i> (Bong.) Carrière, 1855	<i>Épicéa de Sitka</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BESCOND H. & COLOMBET M, 1996, Évaluation des habitats forestiers d'intérêt européen en forêt privée, CRPF de Bretagne (Forêt privée de la Hunaudaie - partie centrale)				1996
	113683	<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785	<i>Pin noir d'Autriche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Durfort José, 2013				2010
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime, Pin mésogéen</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Durfort José, 2013				2010
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Durfort José, 2013				2010
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	114595	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	<i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1993

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	Sceau de Salomon multiflore, <i>Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	114745	<i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753	Renouée Poivre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	Peuplier Tremble	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	115280	<i>Potamogeton natans</i> L., 1753	Potamot nageant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	Potamot à feuilles de renouée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	115402	<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	Potentille des oies	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räsch., 1797	Potentille tormentille	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	115655	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856	Potentille faux fraisier, Potentille stérile	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Brunelle commune, Herbe au charpentier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Épine noire, Prunellier, Pelossier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	<i>Chêne sessile</i> , <i>Chêne rouvre</i> , <i>Chêne à trochets</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2010
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé</i> , <i>Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2010
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	<i>Radiole faux-lin</i> , <i>Radiole</i> , <i>Faux lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				2001
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette</i> , <i>Petite douve</i> , <i>Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	117145	<i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten., 1830	<i>Grenouillette de Lenormand</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1981 - 2010
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	117774	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	<i>Groseillier rouge</i> , <i>Groseillier à grappes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1993
	118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	<i>Rosier des chiens</i> , <i>Rosier des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram</i> , <i>Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2010
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés</i> , <i>Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Petite oseille</i> , <i>Oseille des brebis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2010
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéquier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	121714	<i>Scirpus fluitans</i> L., 1753	<i>Scirpe flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	122267	<i>Sedum telephium</i> L., 1753	<i>Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1993
	122971	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	<i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricaïn				1981 - 1992
	123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Douce amère, Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124308	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				1981 - 2000
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	Épiaire officinale	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Épiaire des bois, Ortie à crapauds	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	Stellaire des sources	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés, Herbe du Diable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If à baies	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128116	<i>Ulex gallii</i> Planch., 1849	Ajonc de Le Gall	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Myrtille, Maurette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2010
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit chêne, Fausse Germandrée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	Véronique officinale, Herbe aux ladres	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	129087	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	Viorne obier, Viorne aquatique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	Vesce cultivée, Poisette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	129305	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Vesce des haies	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricain				1980 - 1981
	129470	<i>Vinca minor</i> L., 1753	Petite pervenche, Violette de serpent	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricain				1993 - 2010
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	Violette de Rivinus, Violette de rivin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2010
	129749	<i>Viola x bavarica</i> Schrank, 1789	Violette intermédiaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Base de données de l'Atlas floristique costarmoricain				1995
	129906	<i>Viscum album</i> L., 1753	Gui des feuillus	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
Ptéridophytes	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	Fougère femelle, Polypode femelle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000 - 2010
	133969	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	Dryoptéris dilaté, Fougère dilaté	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Fougère mâle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	Prêle des eaux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale, Fougère fleurie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, <i>Aspidium</i> à cils raides	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DURFORT José, 06 / 2010				2010
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle, Porte-aigle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000				2000 - 2010

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	444430	<i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60518	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79303	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisch, 1784)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3601	<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4137	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4586	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
129906	<i>Viscum album</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
Gymnospermes	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Base de données de l'Atlas floristique costarmoricain	2009	
	Base de données de l'Atlas floristique costarmoricain, 2009		
	BESCOND H. & COLOMBET M., 1996, Évaluation des habitats forestiers d'intérêt européen en forêt privée, CRPF de Bretagne (Forêt privée de la Hunaudaye - partie centrale)		
	BROSSE X., 2009, Nidification certaine de l'Autour des palombes en forêt de la Hunaudaye (Plédéliac) en 2005 - Notes - Le Fou, n° 77, pp. 39-40		
	DURFORT José, 06 / 2010		
	Durfort José, 2013		
	ERICA n° 21, avril 2008, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2007, p 116, CBNBrest		
	Groupe Ornithologique Breton, 2000, Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°1 - Année 2000 (LA HUNAUDAYE)		
	LE RESTE G., Inventaire des Chiroptères - Forêt Domaniale de St Aubin la Hunaudaye (22), Réseau Mammifères de l'ONF - Office National des Forêts, 12 p. + annexes		
	PHILIPPON D., 1987, Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord, Département des Côtes d'Armor (fiche Forêt de la Hunaudaie n° 058)		
	ZNIEFF type II n° 0050000, Forêts de la Hunaudaie et de Saint Aubin, DIREN Bretagne, 2000		
Informateur	BROSSE Xavier, 2005		
	CHICOUENE Daniel, PHILIPPON Daniel & PRELLI Rémy, 1993		
	EHANNO B., - Université de Rennes I, 1980 (Hétéroptères)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GAUTIER Colette, 2007		
	LE RESTE Guy, Réseau Mammifères de l'ONF, 2010		
	PHILIPPON Daniel & al., 1993		
	PRELLI Rémy, 1980 - 2004		