



ARCHIPEL DES 7 ILES (Identifiant national : 53M000006)

(ZNIEFF Marine de type 2)

(Identifiant régional : M006)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Le Gal Aodren, Derrien-Courtél Sandrine, .- 53M000006, ARCHIPEL DES 7 ILES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 24 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/zniefMer/53M000006.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) : Le Gal Aodren, Derrien-Courtél Sandrine

Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 05/11/2021

Date actuelle d'avis CSRPN : 05/11/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	16
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	24
9. SOURCES	24

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [53M000008](#) - (Id reg. : M008)
- Id nat. : [53M000007](#) - (Id reg. : M007)

1.1 Localisation administrative

- Département : Cotes-d'Armor (mer territoriale)

1.2 Superficie

910 hectares

1.3 Profondeur

Minimale (mètre): 50

Maximale (mètre): 50

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [53M000007](#) - LE CERF (ÎLOT) (Type 1) (Id reg. : M007)
- Id nat. : [53M000008](#) - LA GODELAINE (ÉCUEIL) (Type 1) (Id reg. : M008)

1.5 Commentaire général

L'archipel des Sept Îles se présente comme un plateau granitique avec une forte proportion de gros blocs. Un talus ceinture l'archipel à la côte -20m C.M. et descend de manière abrupte à -35m C.M sur la frange Sud et -50m sur la frange Nord. Au Sud-Ouest, le talus disparaît, remplacé par de grands tombants rocheux. Les fonds sous marins sont dominés par la roche bien que quelques langues de sables coquilliers plus ou moins grossier existent. La base du plateau est constitué d'une plaine en pente douce de galets et/ou sable. Les courants de marée sont importants (2-3 noeuds en vive-eau moyenne). Un système de courant traversier se met en place à chaque marée au niveau des passes entre les îlots. L'archipel est exposé aux vents de secteur Ouest, Nord et Est et subit une houle pouvant atteindre 8m environ. Le peuplement algal particulièrement remarquable n'est pas sans rappeler celui de Ouessant en termes de biomasse mais présente une plus grande diversité. La biomasse animale est également remarquable. La forte diversité animale repose en grande partie sur le groupe des spongiaires, des hydraires et des bryozoaires. La remontée de plusieurs espèces appartenant à la biocénose circalittorale du large confère un intérêt particulier à ce secteur. Ce secteur fait partie des plus diversifiés en termes de biocénoses à l'échelle de la Bretagne.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Réserve naturelle nationale
- Réserve naturelle conventionnelle
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Navigation

- Transports maritimes
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Circulation des vedettes de transport à passagers

1.7 Facteurs environnementaux

1.7.1 Géomorphologie

- Île marine

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.7.2 Granulométrie

- Sable grossier
- Galet
- Bloc

Commentaire sur la granulométrie

aucun commentaire

1.7.3 Hydrologie

- Trophisme : Oligotrophe
- Salinité : Normale
- Thermocline : Absence Non renseignée
- Exposition : Forte
- Vitesse des courants : Forts

1.7.4 Hydrodynamisme

- Masse d'eau côtière

Commentaire sur l'hydrodynamisme

Les courants de marée sont importants (2-3 noeuds en vive-eau moyenne). Un système de courant traversier se met en place à chaque marée au niveau des passes entre les îlots. L'archipel est exposé au vents de secteur Ouest, Nord et Est et subit une houle pouvant atteindre 8m environ.

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Habitats
- Spongiaires
- Echinodermes
- Roches et autres substrats infralittoraux durs
- Ecologique
- Zone de forte biodiversité
- Fonction de forte productivité biologique
- Faunistique
- Ascidiés
- Cnidaires
- Bryozoaires
- Mollusques
- Crustacés
- Annélides
- Floristique
- Algues
- Roches et autres substrats circalittoraux durs

Commentaire sur les intérêts

Le peuplement algal particulièrement remarquable n'est pas sans rappeler celui de Ouessant en termes de biomasse mais présente une plus grande diversité. La biomasse animale est également remarquable.

La forte diversité animale repose en grande partie sur le groupe des spongiaires, des hydraires et des bryozoaires. La remontée de plusieurs espèces appartenant à la biocénose circalittorale du large confère un intérêt particulier à ce secteur.

Ce secteur fait partie des plus diversifié en termes de biocénoses à l'échelle de la Bretagne.

Ce périmètre présente 21 habitats déterminants, dont l'habitat à *Parazoanthus axinellae* et *Alcyonium coralloides* sur tombant et grottes semi-obscurées, l'habitat à Brachiopodes sur roches du circalittoral du large et les Zones à *Salmacina dysteri* en tapis. Au total 32 espèces déterminantes (soit 36% des espèces déterminantes observées sur le secteur complet) ont été recensées au sein de ce périmètre:

- 14 espèces peu communes présentant des faciès particulièrement développés (liste 2), dont les brachiopodes *Terebratulina retusa* et *Megathiris detruncata*, le cnidaire *Parazoanthus axinellae* et l'éponge *Axinella infundibuliformis*

- 2 espèces en marginalité écologique (liste 4) : les bryozoaires

Cellaria salicornioides
et
Cellaria sinuosa

- 20 espèces autochtones rares (liste 5) dont l'ascidie

Aplidium ocellatum

, le cnidaire

Leptopsammia pruvoti

, le bryzoaire

Vesicularia spinosa

et les éponges

Raspailia (Clathriodendron) hispida

et

Desmacella annexa

- 4 espèces ingénieuses et/ou jouant un rôle d'indicateur d'importance, permettant un habitat diversifié (liste 6), à savoir, les algues

Himanthalia elongata

,

Halidrys siliquosa

,

Laminaria digitata

et

Laminaria hyperborea

.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ensemble des îlots et écueils du pourtour de l'archipel

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Amphibiens-Reptiles - Arthropodes 		<ul style="list-style-type: none"> - Mollusques - Crustacés 	<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Annélides - Ascidies - Bryozoaires - Cnidaires - Echinodermes - Spongiaires

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	Biocénoses benthiques de Méditerranée	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
A4 <i>Roche et autres substrats durs circalittoraux</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		1997 - 1997
A3 <i>Roche et autres substrats durs infralittoraux</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		1997 - 2021
A3.1 <i>Roche infralittorale de l'Atlantique et de la Méditerranée sous fort hydrodynamisme</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		
A4.13 <i>Tapis de biocénoses animales mixtes sur roche circalittorale</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		

EUNIS	Biocénoses benthiques de Méditerranée	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
A3.118 <i>Tapis de Corallinaceae articulées sur roche en place et blocs infralittoraux exposés à abrités</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		1997 - 2021
A3.2122 <i>Zone clairsemée de Laminaria hyperborea avec des hydraires, des bryozoaires et des éponges sur roche de l'infralittoral inférieur soumise aux courants de marée</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		1997 - 2021
A3.3121 <i>Forêt mixte de Laminaria hyperborea et Saccharina latissima (anciennement Laminaria saccharina) sur roche abritée de l'infralittoral supérieur</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 1997
A3.1111 <i>Alaria esculenta, Mytilus edulis et encroûtements de corallinales sur roche en place très exposée de la frange infralittorale inférieure</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		1997 - 2021
A4.1311 <i>Eunicella verrucosa et Pentapora fascialis sur roche circalittorale exposée aux vagues</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		
A4.1343 <i>Flustra foliacea et ascidies coloniales sur substrat hétérogène circalittoral exposé et soumis aux courants de marée</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		
A3.126 <i>Halidrys siliquosa et laminaires mixtes sur roche et sédiments grossiers infralittoraux soumis aux courants de marée</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		1997 - 1997

EUNIS	Biocénoses benthiques de Méditerranée	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
A1.123 <i>Himanthalia elongata</i> et algues rouges sur roche exposée du médiolittoral inférieur			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		1997 - 2021
A3.211 <i>Laminaria digitata</i> sur roche modérément exposée de l'infralittoral inférieur			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		1997 - 2021
A3.117 <i>Laminaria hyperborea</i> et algues rouges sur paroi rocheuse verticale exposée			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		
A3.2142 Zone clairsemée de <i>Laminaria hyperborea</i> et algues rouges foliacées sur roche de l'infralittoral inférieur modérément exposée			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		1997 - 2021
A4.711 Éponges, sclérectiniaires et anthozoaires sur roche circalittorale ombragée ou en surplomb			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		
A3.3132 Forêt de <i>Saccharina</i> <i>latissima</i> (anciennement <i>Laminaria saccharina</i>) sur roche très abritée de l'infralittoral supérieur			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 1997
A3.3131 <i>Saccharina latissima</i> (anciennement <i>Laminaria</i> <i>saccharina</i>) et <i>Laminaria</i> <i>digitata</i> sur roche abritée de la frange infralittorale inférieure			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 1997

EUNIS	Biocénoses benthiques de Méditerranée	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
A3.3133 <i>Zone clairesemée de Saccharina latissima (anciennement Laminaria saccharina) sur roche très abritée de l'infralittoral supérieur</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 1997
A3.122 <i>Saccharina latissima (anciennement Laminaria saccharina) et/ou Saccorhiza polyschides sur roche exposée infralittorale</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A3.126 <i>Halidrys siliquosa et laminaires mixtes sur roche et sédiments grossiers infralittoraux soumis aux courants de marée</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 1997
A4.33 <i>Biocénoses faunistiques sur roche du circalittoral profond sous faible hydrodynamisme</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 1997
A4.1343 <i>Flustra foliacea et ascidies coloniales sur substrat hétérogène circalittoral exposé et soumis aux courants de marée</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A4.714 <i>Grottes et surplombs à Leptopsammia pruvoti</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A3.116 <i>Algues rouges foliacées sur roche exposée de l'infralittoral inférieur</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021

EUNIS	Biocénoses benthiques de Méditerranée	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
A3.117 <i>Laminaria hyperborea et algues rouges sur paroi rocheuse verticale exposée</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A4.712 <i>Grottes et surplombs à Parazoanthus axinellae</i>			Collection : Derrien-Courtet et al.	,1	1997 - 2021
A3.14 <i>Biocénoses d'algues encroûtantes</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A3.113 <i>Forêt de Laminaria hyperborea avec tapis faunistique (éponges et polyclinidés) et algues rouges foliacées sur roche infralittorale très exposée</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A3.2122 <i>Zone clairsemée de Laminaria hyperborea avec des hydrides, des bryozoaires et des éponges sur roche de l'infralittoral inférieur soumise aux courants de marée</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A4.711 <i>Éponges, scléactiniaires et anthozoaires sur roche circalittorale ombragée ou en surplomb</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 1997
A3.21 <i>Laminaires et algues rouges sur roche infralittorale sous hydrodynamisme modéré</i>			Collection : Derrien-Courtet et al.	,1	1992 - 2021
A3.1153 <i>Forêt mixte de Laminaria hyperborea et Laminaria ochroleuca sur roche infralittorale exposée</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 1997

EUNIS	Biocénoses benthiques de Méditerranée	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
A3.1 <i>Roche infralittorale de l'Atlantique et de la Méditerranée sous fort hydrodynamisme</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 1997
A4.13 <i>Tapis de biocénoses animales mixtes sur roche circalittorale</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 1997
A3.211 <i>Laminaria digitata sur roche modérément exposée de l'infralittoral inférieur</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A4.1311 <i>Eunicella verrucosa et Pentapora fascialis sur roche circalittorale exposée aux vagues</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A3.1 <i>Roche infralittorale de l'Atlantique et de la Méditerranée sous fort hydrodynamisme</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 1997
A4.1343 <i>Flustra foliacea et ascidies coloniales sur substrat hétérogène circalittoral exposé et soumis aux courants de marée</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A4.714 <i>Grottes et surplombs à Leptopsammia pruvoti</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021

EUNIS	Biocénoses benthiques de Méditerranée	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
A1.123 <i>Himanthalia elongata</i> et algues rouges sur roche exposée du médiolittoral inférieur			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A3.1111 <i>Alaria esculenta, Mytilus edulis</i> et encroutements de corallinales sur roche en place très exposée de la frange infralittorale inférieure			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A3.14 <i>Biocénoses d'algues encroutantes</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A3.1151 <i>Forêt de Laminaria hyperborea</i> avec algues rouges foliacées denses sur roche exposée de l'infralittoral supérieur			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A3.2142 <i>Zone clairsemée de Laminaria hyperborea</i> et algues rouges foliacées sur roche de l'infralittoral inférieur modérément exposée			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A3.116 <i>Algues rouges foliacées sur roche exposée de l'infralittoral inférieur</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A3.117 <i>Laminaria hyperborea</i> et algues rouges sur paroi rocheuse verticale exposée			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021

EUNIS	Biocénoses benthiques de Méditerranée	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
A3 <i>Roche et autres substrats durs infralittoraux</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A4.711 <i>Éponges, sclérentiniales et anthozoaires sur roche circalittorale ombragée ou en surplomb</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 1997
A4.13 <i>Tapis de biocénoses animales mixtes sur roche circalittorale</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 1997
A4.33 <i>Biocénoses faunistiques sur roche du circalittoral profond sous faible hydrodynamisme</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 1997
A4.712 <i>Grottes et surplombs à Parazoanthus axinellae</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A4 <i>Roche et autres substrats durs circalittoraux</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 1997
A3.11 <i>Laminaires avec tapis faunistique et/ou algues rouges foliacées</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021

EUNIS	Biocénoses benthiques de Méditerranée	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
A3.118 <i>Tapis de Corallinaceae articulées sur roche en place et blocs infralittoraux exposés à abrités</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A4.1311 <i>Eunicella verrucosa et Pentapora fascialis sur roche circalittorale exposée aux vagues</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles	,1	1997 - 2021
A3.116 <i>Algues rouges foliacées sur roche exposée de l'infralittoral inférieur</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		
A3.14 <i>Biocénoses d'algues encroûtantes</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		
A4.33 <i>Biocénoses faunistiques sur roche du circalittoral profond sous faible hydrodynamisme</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		
A3.1151 <i>Forêt de Laminaria hyperborea avec algues rouges foliacées denses sur roche exposée de l'infralittoral supérieur</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		1997 - 2021
A3.113 <i>Forêt de Laminaria hyperborea avec tapis faunistique (éponges et polyclinidés) et algues rouges foliacées sur roche infralittorale très exposée</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		1997 - 2021

EUNIS	Biocénoses benthiques de Méditerranée	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
A3.1153 <i>Forêt mixte de Laminaria hyperborea et Laminaria ochroleuca sur roche infralittorale exposée</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		1997 - 1997
A4.714 <i>Grottes et surplombs à Leptopsammia pruvoti</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		
A4.712 <i>Grottes et surplombs à Parazoanthus axinellae</i>					
A3.11 <i>Laminaires avec tapis faunistique et/ou algues rouges foliacées</i>			Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy- Halos, M.T. 1998 Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles		1997 - 2021
A3.21 <i>Laminaires et algues rouges sur roche infralittorale sous hydrodynamisme modéré</i>			Collection : Derrien-Courtet et al.		1992 - 2021

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Présence habitat déterminant Roches et blocs circalittoraux côtiers à Hydriaires gazonnants en mode battu

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Algues	72459	<i>Alaria esculenta</i> (L.) Grev., 1830		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	373238	<i>Carpomitra costata</i> (Stackh.) Batters, 1902		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	554872	<i>Desmarestia dudresnayi</i> J.V.Lamour. ex Léman, 1819		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	72720	<i>Ectocarpus fasciculatus</i> Harvey, 1841		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	72770	<i>Fucus serratus</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	72845	<i>Halidrys siliquosa</i> (L.) Lyngbye, 1819		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	373243	<i>Halosiphon tomentosus</i> (Lyngbye) Jaasund, 1957		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1992
	72879	<i>Himanthalia elongata</i> (L.) S.F. Gray, 1821		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	72896	<i>Laminaria digitata</i> (Hudson) J.V.Lamour., 1813		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	72898	<i>Laminaria hyperborea</i> (Gunnerus) Foslie, 1884		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	72901	<i>Laminaria ochroleuca</i> Bachelot de la Pylaie, 1824		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	529995	<i>Saccharina latissima</i> (L.) C.E. Lane, C. Mayes, Druehl & G.W. Saunders, 2006		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	73303	<i>Saccorhiza polyschides</i> (Lightf.) Batters, 1902		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Derrien-Courtel, S. Le Gal, A.				2009
	365615	<i>Aglaothamnion tenuissimum</i> (Bonnem.) Feldmann-Mazoyer, 1941		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	72542	<i>Bryopsis hypnoides</i> J.V.Lamour., 1809		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	365889	<i>Dasya corymbifera</i> J.Agardh, 1841		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	370814	<i>Drachiella heterocarpa</i> (Chauv. ex Duby) Maggs & Hommers., 1993		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Derrien-Courtel S. Le Gal A. Mercier-Pécard M. Derrien R. Decaris F.-X.				2007
	932510	<i>Gaillona gallica</i> (Nägeli) Athanas., 2016		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	369337	<i>Ptilothamnion pluma</i> (Dillwyn) Thur., 1863		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
Arthropodes	350678	<i>Dromia personata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dromie</i> (La), <i>Crabe dormeur</i> (Le), <i>Crabe à bérêt</i> (Le), <i>Dormeuse</i> (La), <i>Dromie velue</i> (La)	Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
Autres	359857	<i>Amathia pruvoti</i> Calvet, 1911		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	28707	<i>Cellaria salicornioides</i> Lamouroux, 1816		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Derrien-Courtel S. Le Gal A. Mercier-Pécard M. Derrien R. Decaris F.-X.				2007
	28705	<i>Cellaria sinuosa</i> (Hassall, 1840)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	675	<i>Filograna implexa</i> Berkeley, 1835		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	28672	<i>Flustra foliacea</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	376148	<i>Megathiris detruncata</i> (Gmelin, 1791)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	28874	<i>Omalosecosa ramulosa</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	28771	<i>Pentapora fascialis</i> (Pallas, 1766)		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	577	<i>Sabellaria spinulosa</i> (Leuckart, 1849)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	363610	<i>Salmacina dysteri</i> (Huxley, 1855)		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	28818	<i>Schizobrachiella sanguinea</i> (Norman, 1868)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Derrien-Courtel, S. Le Gal, A.				2009
	387461	<i>Smittina affinis</i> (Hincks, 1862)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	376138	<i>Terebratulina retusa</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	28749	<i>Umbonula ovicellata</i> Hastings, 1944		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	28618	<i>Vesicularia spinosa</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
Cnidaires	7259	<i>Abietinaria abietina</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Derrien-Courtel S. Le Gal A. Mercier-Pécard M. Derrien R. Decaris F.-X.				2007
	7295	<i>Aglaophenia tubulifera</i> (Hincks, 1861)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	7572	<i>Balanophyllia regia</i> Gosse, 1853		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Derrien-Courtel S. Catherine E. Le Gal A.				2014
	360459	<i>Campanularia hincksi</i> Alder, 1856		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	360510	<i>Caryophyllia inornata</i> (Duncan, 1878)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	7459	<i>Cerianthus membranaceus</i> (Spallanzani, 1784)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Derrien-Courtel S., Le Gal A. and Catherine E.				2012
	7133	<i>Cladocoryne floccosa</i> Rotch, 1871		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	7416	<i>Cornularia cornucopiae</i> (Pallas, 1766)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	528926	<i>Ectopleura larynx</i> (Ellis & Solander, 1786)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Derrien-Courtel S. Catherine E. Le Gal A.				2014
	7288	<i>Gymnangium montagui</i> (Billard, 1912)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Derrien-Courtel S. Ar Gall E., Broudin C., Decaris F.-X., Derrien R., Houbin C., Le Duff M., Le Gal A., Maguer M., Perrier L., Thiébaud E.				2017
	7370	<i>Haliclystus auricula</i> (Rathke, 1806)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	371920	<i>Leptopsammia pruvoti</i> Lacaze-Duthiers, 1897		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	363188	<i>Parazoanthus anguicomus</i> (Norman, 1868)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	7470	<i>Parazoanthus axinellae</i> (Schmidt, 1862)		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	379645	<i>Phialella quadrata</i> (Forbes, 1848)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	7551	<i>Sagartia elegans</i> (Dalyell, 1848)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	7250	<i>Sertularia argentea</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	7026	<i>Tubularia indivisa</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Echinodermes	360007	<i>Antedon bifida</i> (Pennant, 1777)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
Mollusques	363543	<i>Rhomboidella prideauxi</i> (Leach, 1815)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	62516	<i>Simnia patula</i> (Pennant, 1777)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	64724	<i>Sphenia binghami</i> Turton, 1822		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	364138	<i>Trapania maculata</i> Haefelfinger, 1960		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
Porifères	70972	<i>Aptos papillata</i> (Keller, 1880)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	71135	<i>Axinella infundibuliformis</i> (Linnaeus, 1759)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	542268	<i>Clathria (Microciona) spinarcus</i> (Carter & Hope, 1889)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	71865	<i>Clathrina lacunosa</i> (Johnston, 1842)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Derrien-Courtel S. Ar Gall E., Broudin C., Decaris F.-X., Derrien R., Houbin C., Le Duff M., Le Gal A., Maguer M., Perrier L., Thiébaud E.				2017
	71882	<i>Clathrina rubra</i> Sarà, 1958		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	361103	<i>Desmacella annexa</i> Schmidt, 1870		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	71604	<i>Dictyonella pelligera</i> (Schmidt, 1864)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	71234	<i>Endectyon delaubenfelsi</i> Burton, 1930		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	71184	<i>Halicnemis patera</i> Bowerbank, 1864		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Derrien-Courtel S. Catherine E. Le Gal A.				2014
	71849	<i>Halisarca dujardinii</i> Johnston, 1842		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	362198	<i>Iophon nigricans</i> (Bowerbank, 1858)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	521623	<i>Leucandra aspera</i> (Schmidt, 1862)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	71116	<i>Phakellia ventilabrum</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	70815	<i>Plakina monolopha</i> Schulze, 1880		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	363402	<i>Polymastia agglutinans</i> Ridley & Dendy, 1886		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	71023	<i>Pseudosuberites sulphureus</i> (Bowerbank, 1866)		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	71218	<i>Raspailia hispida</i> (Montagu, 1814)		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	71442	<i>Spanioplou armatum</i> (Bowerbank, 1866)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Derrien-Courtel S. Catherine E. Le Gal A.				2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	70867	<i>Stelletta grubii</i> Schmidt, 1862		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	364123	<i>Thymosia guernei</i> Topsent, 1895		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
Tuniciers	379294	<i>Aplidium ocellatum</i> Monniot C. & Monniot F., 1987		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	360064	<i>Ascidia conchilega</i> Müller, 1776		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	379330	<i>Corella parallelogramma</i> (Müller, 1776)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	372741	<i>Diazona violacea</i> Savigny, 1816		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	379214	<i>Didemnum fulgens</i> (Milne Edwards, 1841)		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	379197	<i>Lissoclinum weigelei</i> Lafargue, 1968		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.				1997
	363232	<i>Phallusia mammillata</i> (Cuvier, 1815)	<i>Phallusie, Ascidie blanche, Ascidie mammillaire</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021
	379192	<i>Polysyncraton lacazei</i> (Giard, 1872)		Reproduction indéterminée	Collection : Derrien-Courtel et al.				2021

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Derrien-Courtel S. Ar Gall E., Broudin C., Decaris F.-X., Derrien R., Houbin C., Le Duff M., Le Gal A., Maguer M., Perrier L., ThiÃ©baut E.	2018	Le REBENT-II Bretagne - Surveillance du Benthos du littoral breton. \Rapport fi""-Vf2-11/03/2019 - Année 2017\''
	Derrien-Courtel S. Catherine E. Le Gal A.	2015	REBENT - Résultats de la surveillance du Benthos - Région Bretagne -Suivi des biocénoses des roches subtidales 2014
	Derrien-Courtel, S. Le Gal, A.	2010	REBENT - Résultats de la surveillance du Benthos - Région Bretagne - Suivi stationnel des roches subtidales 2009
	Derrien-Courtel S., Le Gal A. and Catherine E.	2014	REBENT - Résultats de la surveillance du Benthos - Région Bretagne -Suivi stationnel des roches subtidales 2012
	Derrien-Courtel S. Le Gal A. Mercier-Pécard M. Derrien R. Decaris F.-X.	2008	REBENT - Résultats de la surveillance du Benthos - Région Bretagne - Suivi stationnel des roches subtidales 2007
	Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.	1998	Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles
	Girard-Descatoire, A., Castric-Fey, A. and L'Hardy-Halos, M.T.	1998	Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux de l'archipel des Sept-Iles
Collection	Derrien-Courtel et al.		