



MARAIS DU DOUHET

(Identifiant national : 540003333)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 05890137)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : P.JOURDE (LPO), - 540003333, MARAIS DU DOUHET. - INPN, SPN-MNHN Paris, 21P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003333.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
Rédacteur(s) : P.JOURDE (LPO)
Centroïde calculé : 315867°-2118288°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/12/2001
Date actuelle d'avis CSRPN : 26/12/2001
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 21 |
| 9. SOURCES | 21 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime
- Commune : Saint-Georges-d'Oléron (INSEE : 17337)
- Commune : Brée-les-Bains (INSEE : 17486)

1.2 Superficie

241,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1
Maximale (mètre): 5

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Anciens marais salants composés de vastes bassins séparés par des bosses végétalisées. Des prairies pâturées jouxtent la zone. Les bassins sont soit abandonnés, soit utilisés par des exploitations piscicoles.

INTERET ORNITHOLOGIQUE :

Zone importante pour la reproduction de nombreuses espèces de laro-limicoles patrimoniaux : Echasse blanche, Avocette élégante, Vanneau huppé et Chevalier gambette (en 1984) etc.

Zone d'alimentation et de halte migratoire pour de très nombreuses espèces dont des rapaces diurnes et nocturnes - busards, Milan noir, Hibou des marais - , des échassiers - Aigrette garzette - , des limicoles - chevaliers et bécasseaux. La zone héberge par ailleurs une belle population nicheuse de Gorgebleue.

INTERET MAMMALOGIQUE :

Présence de la Loutre d'Europe.

INTERET BATRACHOLOGIQUE :

Présence de la Rainette méridionale.

INTERET BOTANIQUE :

Présence d'une station de Sérapias à petites fleurs (*Serapias parviflora*), Orchidée méditerranéenne en aire disjointe sur le littoral atlantique (station non contrôlée depuis 1984).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Autre (préciser)

Commentaire sur la géomorphologie

Anciens marais salants.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine public de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Amphibiens- Oiseaux- Mammifères- Floristique- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs- Zone particulière d'alimentation- Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none">- Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone englobe la totalité des bassins saumâtres ainsi que quelques parcelles en prairie importantes pour l'alimentation et la reproduction de plusieurs espèces.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Zones industrielles ou commerciales | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche professionnelle | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| - Algues | | - Mammifères | - Amphibiens |
| - Autre Faunes | | - Phanérogames | - Oiseaux |
| - Bryophytes | | | - Reptiles |
| - Lichens | | | |
| - Poissons | | | |
| - Ptéridophytes | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 23.1 <i>Eaux saumâtres ou salées sans végétation</i> | | | | |
| | 15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i> | | | | |
| | 15.1 <i>Gazons pionniers salés</i> | | | | |
| | 11.4 <i>Herbiers des eaux saumâtres</i> | | | | |
| | 22.2 <i>Galets ou vasières non végétalisés</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |
| | 44.8 <i>Galeries et fourrés riverains méridionaux</i> | | | | |
| | 89.12 <i>Salines</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 83.21 <i>Vignobles</i> | | | | |
| | 82.3 <i>Culture extensive</i> | | | | |
| | 86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 292 | <i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874 | <i>Rainette méridionale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| Mammifères | 61258 | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908 | <i>Campagnol amphibie, Rat d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUY BURNELEAU | | | | |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Passage, migration | Informateur : GUY BURNELEAU | | | | |
| Reproduction certaine ou probable | | | | Informateur : GUY BURNELEAU | | | | | |
| Oiseaux | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | 1 | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | 1 | |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard pilet</i> | Passage, migration | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON | | | 50 | |
| | 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON | | | | |
| | 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'été</i> | Passage, migration | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON | | | 20 | |
| | 1956 | <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard chipeau</i> | Passage, migration | Bibliographie : BAVOUX C., BURNELEAU G., NICOLAU-GUILLAUMET P., PICARD M. | | | | 1984 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Hibou des marais</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | <i>Petit Gravelot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON | | 1 | | |
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand Gravelot</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 5 | 30 | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 5 | 30 | |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Echasse blanche</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 20 | 60 | 1998 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : XAVIER RUFFRAY | | | 11 | 1997 - 1998 |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barge à queue noire</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | 50 | |
| | 4023 | <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gorgebleue à miroir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 5 | 10 | |
| | 2534 | <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier combattant, Combattant varié</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | 10 | |
| | 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Avocette élégante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : XAVIER RUFFRAY | | | 1 | 1997 - 1998 |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tadorne de Belon</i> | Passage, migration | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON | | | 50 | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON | | 5 | 10 | |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON | | 10 | 15 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Vanneau huppé | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON | | 10 | 20 | |
| Phanérogames | 88502 | <i>Carex extensa</i> Gooden., 1794 | Laîche étirée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | 100 | | 1984 |
| | 103185 | <i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753 | Jusquiame noire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | 10 | 1984 |
| | 122830 | <i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837 | Sérapias à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | 50 | | 1984 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Crapaud commun (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUY BURNELEAU | | | | |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Pélodyte ponctué | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| Mammifères | 60205 | <i>Crociodura russula</i> (Hermann, 1780) | Crociodure musette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUY BURNELEAU | | | | |
| | 61543 | <i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771) | Rat des moissons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUY BURNELEAU | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Belette d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUY BURNELEAU | | | | |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Rat musqué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUY BURNELEAU | | | | |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUY BURNELEAU | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Renard roux</i> | Passage, migration | Informateur : GUY BURNELEAU | | | | |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Passage, migration | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON | | | 10 | |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | 1 | |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 50 | 100 | |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Héron cendré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 10 | 200 | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 10 | 200 | |
| | 2901 | <i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Bécasseau cocorli</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 1 | 20 | |
| | 3206 | <i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812) | <i>Bécasseau minute</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 1 | 10 | |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 1 | 2 | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 1 | 2 | |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | 1 | |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | <i>Cisticole des joncs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caille des blés</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aigrette garzette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 10 | 100 | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 10 | 100 | |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | 1 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Faucon hobereau</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Faucon crécerelle</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bécassine des marais</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | 1 | |
| | 3302 | <i>Larus argentatus</i> <i>Pontoppidan, 1763</i> | <i>Goéland argenté</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON | | | | |
| | 3289 | <i>Larus cachinnans</i> <i>Pallas, 1811</i> | <i>Goéland pontique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON | | | | |
| | 3297 | <i>Larus fuscus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Goéland brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : XAVIER RUFFRAY | | | 1 | 1998 |
| | 2568 | <i>Limosa lapponica</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Barge rousse</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | 10 | |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> <i>(Boddaert, 1783)</i> | <i>Milan noir</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 1 | 10 | |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Bergeronnette printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | 1 | |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Courlis cendré</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|-----------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis corlieu</i> | Passage, migration | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON | | | | |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Cormoran</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 5 | 20 | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 5 | 20 | |
| | 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier argenté</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | <i>Chevalier aboyeur</i> | Passage, migration | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON | | | | |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette effraie, Effraie des clochers</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | | |
| Phanérogames | 81499 | <i>Allium roseum</i> L., 1753 | <i>Ail rose</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 81624 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 84724 | <i>Aster tripolium</i> L., 1753 | <i>Aster maritime</i> , <i>Aster de Hongrie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 85208 | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799 | <i>Avoine barbue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | <i>Moutarde noire</i> , <i>Chou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 88477 | <i>Carex distans</i> L., 1759 | <i>Laïche à épis distants</i> , <i>Laïche distante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | <i>Laïche divisée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 89525 | <i>Centaurea aspera</i> L., 1753 | <i>Centaurée rude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 92550 | <i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm., 1800 | <i>Corne-de-cerf didyme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 93783 | <i>Cynara cardunculus</i> L., 1753 | <i>Cardon</i> , <i>Carde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 98756 | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768 | <i>Fenouil commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 99062 | <i>Fumaria capreolata</i> L., 1753 | <i>Fumeterre grimpante</i> , <i>Fumeterre capréolée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 100303 | <i>Glaux maritima</i> L., 1753 | <i>Herbe au lait</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 102970 | <i>Hordeum maritimum</i> Stokes ex With., 1787 | <i>Orge maritime, Orge marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 102990 | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | <i>Orge faux seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 103614 | <i>Inula crithmoides</i> L., 1753 | <i>Inule faux crithme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 104104 | <i>Juncus acutus</i> L., 1753 | <i>Jonc aigu, Jonc à tépales pointus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 136933 | <i>Juncus compressus</i> subsp. <i>gerardi</i> (Loisel.) Hartm., 1846 | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 104246 | <i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794 | <i>Jonc maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 104841 | <i>Lagurus ovatus</i> L., 1753 | <i>Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 105232 | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | <i>Gesse sans vrille, Gesse de Nissole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 105350 | <i>Lavatera maritima</i> Gouan, 1773 | <i>Lavetère maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 148155 | <i>Lepturus incurvatus</i> var. <i>filiformis</i> (Roth) Bab., 1839 | <i>Lepture filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 106277 | <i>Linum angustifolium</i> Huds., 1778 | <i>Lin bisannuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 107647 | <i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel., 1810 | <i>Luzerne littorale,</i> <i>Luzerne du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 115027 | <i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798 | <i>Polypogon de Montpellier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 115295 | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 116941 | <i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840 | <i>Renoncule de Baudot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 119691 | <i>Ruppia maritima</i> L., 1753 | <i>Ruppie maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 119883 | <i>Salicornia fruticosa</i> (L.) L., 1762 | <i>Salicorne en buisson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 119884 | <i>Salicornia herbacea</i> (L.) L., 1762 | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 119892 | <i>Salicornia perennis</i> Mill., 1768 | <i>Salicorne vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120700 | <i>Salvia verbenaca</i> L., 1753 | <i>Sauge fausse-verveine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 121735 | <i>Scirpus lacustris</i> L., 1753 | <i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 121746 | <i>Scirpus maritimus</i> L., 1753 | <i>Scirpe maritime, Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 124003 | <i>Smyrniolus olusatrum</i> L., 1753 | <i>Maceron cultivé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 124256 | <i>Sonchus maritimus</i> L., 1759 | <i>Laiteron maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 124568 | <i>Spergularia marginata</i> (C.A.Mey.) Kitt., 1844 | <i>Spergulaire marginée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 124581 | <i>Spergularia salina</i> J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Spergulaire du sel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 125256 | <i>Suaeda fruticosa</i> auct. non Forssk., 1775 | <i>Soude vraie, Suéda fruticuleux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 125413 | <i>Tamarix anglica</i> Webb, 1841 | <i>Tamaris de France, Tamaris commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 127028 | <i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753 | <i>Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc, Salsifis du Midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 141852 | <i>Trifolium filiforme</i> subsp. <i>micranthum</i> (Viv.) Bonnier & Layens, 1894 | Trèfle à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 127379 | <i>Trifolium maritimum</i> Huds., 1762 | Trèfle écailleux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 127457 | <i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753 | Trèfle renversé, Trèfle de Perse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | Massette à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | Zannichellie des marais, Alquette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Orvet fragile | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUY BURNELEAU | | | | |
| | 77686 | <i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768) | Lézard à deux raies | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUY BURNELEAU | | | | |
| | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | Couleuvre helvétique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUY BURNELEAU | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|---|---|---|
| Amphibiens | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 292 | <i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61258 | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908 | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2568 | <i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 2901 | <i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3206 | <i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3289 | <i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3297 | <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3302 | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4023 | <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 122830 | <i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | BAVOUX C., BURNELEAU G., NICOLAU-GUILLAUMET P., PICARD M. | 1994 | Recherches sur l'avifaune terrestre des îles du Ponant. Ann.Soc.Sciences Nat. Charente-Maritime : 8 (3) pp.269-288. |
| Informateur | GUY BURNELEAU | | |
| | JEAN TERRISSE | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|-----------------------|----------------------|-------|
| | JEAN-JACQUES BLANCHON | | |
| | PHILIPPE JOURDE | | |
| | XAVIER RUFFRAY | | |