



BOIS DE PACHE (Identifiant national : 540003391)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 08840195)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Y.BARON, . - 540003391, BOIS DE PACHE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003391.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes

Rédacteur(s) :Y.BARON

Centroïde calculé : 444421°-2185379°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 22/03/2002

Date actuelle d'avis CSRPN : 22/03/2002

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 16 |
| 9. SOURCES | 17 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vienne
- Commune : Migné-Auxances (INSEE : 86158)

1.2 Superficie

8,6 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 121

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [540003392](#) - BOIS DE LA BARDONNIERE (Type 1) (Id reg. : 08840196)
- Id nat. : [540120117](#) - PLAINES DU MIREBALAIS ET DU NEUVILLOIS (Type 2) (Id reg. : 08840000)

1.5 Commentaire général

Chênaie pubescente et pelouses calcicoles en bordure.

INTERET BOTANIQUE :

Bois connu depuis 1844 pour *Galium glaucum* et *Centaurea triumfetti* (51). Ces deux espèces sont introuvables aujourd'hui ; la première, victime d'un chantier d'adduction d'eau et de l'embroussaillage depuis 1984 (non retrouvée depuis 1987 -02-), est donc inconnue désormais dans la Vienne, la station de Frontenay-sur-Dive découverte en 1978 (02) ayant disparu depuis dans une opération de reboisement (ZNIEFF N°290, supprimée en conséquence), la seconde, non revue ici depuis le milieu du XXème siècle (01), disparue aussi du bois voisin de la Bardonnière depuis 1956 (01, 52), n'est plus connue qu'au pied d'une haie entre les 2 stations (ZNIEFF N°196).

Les autres espèces déterminantes sont localisées actuellement au bord de la D 757 (*Astragalus monspessulanus*, *Thalictrum minus*). Les messicoles peu courantes citées aux alentours en 1984 (ZNIEFF N°195) ont pour la plupart disparu, notamment les plus rares.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Faunistique - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

L'ensemble du bois, avec ses bermes et ses lisières.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Autres infrastructures | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Cueillette et ramassage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--------|-----------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | - Oiseaux | - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i> | | | | |
| | 41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i> | | | | |
| | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | <p style="text-align: center;">82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i></p> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Autres | 89386 | <i>Caucalis daucooides</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : Y.BARON | | | | 1975 |
| Phanérogames | 80215 | <i>Adonis autumnalis</i> L., 1762 | <i>Goutte de sang, Adonis annuelle, Adonis d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 80546 | <i>Agrostemma githago</i> L., 1753 | <i>Lychnis Nielle, Nielle des blés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | 1975 |
| | 84309 | <i>Asperula glauca</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Gaillet glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | 1956 - 1987 |
| | 84869 | <i>Astragalus monspessulanus</i> L., 1753 | <i>Astragale de Montpellier, Esparcette bâtarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | Faible | | | 1956 - 1998 |
| | 89542 | <i>Centaurea calcitrapa</i> L., 1753 | <i>Centaurée chausse-trape, Centaurée Chausse-trappe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | 1975 |
| | 89574 | <i>Centaurea cyanus</i> L., 1753 | <i>Barbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | 1975 |
| | 89728 | <i>Centaurea triumfetti</i> All., 1773 | <i>Centaurée de Lyon, Centaurée de Trionfetti, Centaurée axillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | 1944 |
| | 104764 | <i>Lactuca perennis</i> L., 1753 | <i>Laitue vivace, Lâche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109594 | <i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv., 1815 | <i>Neslie paniculée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | 1975 |
| | 159851 | <i>Specularia speculum</i> (L.) A.DC., 1830 | <i>Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 126159 | <i>Thalictrum minus</i> L., 1753 | <i>Petit pigamon, Pigamon mineur, Pigamon des dunes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | 1956 - 1998 |
| | 142276 | <i>Viola alba</i> subsp. <i>scotophylla</i> (Jord.) Nyman, 1878 | <i>Violette à feuilles sombres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs polyglotte,</i> <i>Petit contrefaisant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe,</i> <i>Loriot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4474 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pie bavarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| Phanérogames | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine,</i> <i>Francoisier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 81844 | <i>Althaea hirsuta</i> L., 1753 | <i>Mauve hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 85997 | <i>Bifora radians</i> M.Bieb., 1819 | <i>Bifora rayonnante, Sudeur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | <i>Brome érigé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 87359 | <i>Calamintha sylvatica</i> Bromf., 1845 | <i>Sarriette à feuilles de Menthe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 87420 | <i>Calendula arvensis</i> L., 1763 | <i>Souci des champs, Gauchefer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 87441 | <i>Calepina corvini</i> (All.) Desv., 1815 | <i>Calépine de Corvians</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 88538 | <i>Carex glauca</i> Scop., 1772 | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 89232 | <i>Carthamus lanatus</i> L., 1753 | <i>Centauree laineuse, Faux Safran</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89697 | <i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753 | <i>Centauree scabieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 90420 | <i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link, 1831 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 92527 | <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | <i>Coronille naine, Coronille mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 92546 | <i>Coronilla varia</i> L., 1753 | <i>Coronille changeante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 93134 | <i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797 | <i>Crépide hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | <i>Chardon Roland, Panicaud champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 97511 | <i>Euphorbia exigua</i> L., 1753 | <i>Euphorbe fluette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 97513 | <i>Euphorbia falcata</i> L., 1753 | <i>Euphorbe en faux, Euphorbe à cornes en faucille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97896 | <i>Evonymus europaeus</i> L. | <i>Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 97952 | <i>Falcaria rivini</i> Host, 1827 | <i>Falcaire de Rivin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 98425 | <i>Festuca ovina</i> L., 1753 | <i>Fétuque des moutons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 98714 | <i>Filipendula hexapetala</i> Gilib., 1782 | <i>Filipendule vulgaire, Spirée filipendule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | <i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 98868 | <i>Fragaria viridis</i> Weston, 1771 | <i>Fraisier vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 99108 | <i>Fumaria officinalis</i> L., 1753 | <i>Fumeterre officinale, Herbe à la veuve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 99111 | <i>Fumaria parviflora</i> Lam., 1788 | <i>Fumeterre à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 99409 | <i>Galium cruciata</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Gaillet croisettes, Croisettes commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 99553 | <i>Galium sylvestre</i> Pollich, 1776 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | <i>Genêt des teinturiers, Petit Genêt</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100045 | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | <i>Géranium des colombes, Pied de pigeon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 100956 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 103301 | <i>Hypericum montanum</i> L., 1755 | <i>Millepertuis des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 104615 | <i>Koeleria cristata</i> (L.) Bertol., 1819 | <i>Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie fausse Fléole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 104716 | <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787 | <i>Faux-ébénier, Cytise, Aubour</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 105162 | <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753 | <i>Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 105201 | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753 | <i>Gesse hérissée, Gesse hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | <i>Lin purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 106623 | <i>Loroglossum hircinum</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 159729 | <i>Medicago orbicularis</i> (L.) Krock. | <i>Luzerne orbiculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 107790 | <i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753 | <i>Mélampyre à crêtes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 110227 | <i>Ononis repens</i> L., 1753 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 111369 | <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753 | <i>Ornithogale des Pyrénées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 112826 | <i>Petroselinum segetum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Berle des blés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 113906 | <i>Plantago media</i> L., 1753 | <i>Plantain moyen</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 114539 | <i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837 | <i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114695 | <i>Polygonum convolvulus</i> L., 1753 | <i>Renouée liseron, Faux-liseron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 116096 | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753 | <i>Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 116411 | <i>Pulmonaria angustifolia</i> L., 1753 | <i>Pulmonaire à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 116712 | <i>Quercus lanuginosa</i> (Lam.) Thuill., 1799 | <i>Chêne pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 116932 | <i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753 | <i>Renoncule des champs, Chauss-trappe des blés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 117986 | <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798 | <i>Rosier des haies, Églantier agreste</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 121449 | <i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753 | <i>Scandix Peigne-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 121876 | <i>Scleropoa rigida</i> (L.) Griseb., 1846 | <i>Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | <i>Séséli des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123509 | <i>Silene inflata</i> Sm., 1800 | Tapotte | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 123568 | <i>Silene nutans</i> L., 1753 | Silène nutans, Silène penché | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | Épiaire officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | Stellaire holostée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 126865 | <i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788 | Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 127660 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Trisète commune, Avoine dorée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 128456 | <i>Valerianella auricula</i> DC., 1815 | Valérianelle sillonnée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | Viorne mancienne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | Vesce des haies | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|--|---|--|---|
| Oiseaux | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|------------------------|
| 80215 <i>Adonis autumnalis</i> L., 1762 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON |
| 80546 <i>Agrostemma githago</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON |
| 84309 <i>Asperula glauca</i> (L.) Besser, 1821 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON |
| 84869 <i>Astragalus monspessulanus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON |
| 89542 <i>Centaurea calcitrapa</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON |
| 89574 <i>Centaurea cyanus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|------------------------|
| 89728 <i>Centaurea triumfetti</i> All., 1773 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON |
| 104764 <i>Lactuca perennis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON |
| 109594 <i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv., 1815 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON |
| 126159 <i>Thalictrum minus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON |
| 142276 <i>Viola alba</i> subsp. <i>scotophylla</i> (Jord.) Nyman, 1878 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON |
| 159851 <i>Specularia speculum</i> (L.) A.DC., 1830 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|----------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | BARON Y. | 1975 | Compte rendu de la sortie botanique du 15 juin 1975. Bulletin SBCO n°6, p.34-35. |
| | BARON Y. | 1992 | Compte-rendu de l'excursion du 19 mai 1991. Bulletin SBCO n°23 |
| | CONTRE E., DAUNAS R. | 1971 | <i>Centaurea triumfetti</i> , espèce nouvelle pour la Charente-Maritime. Sa répartition dans le Centre-Ouest. Bull.SBCO n°2, pp.37-50. |
| | SOUCHE B. | 1901 | Flore du Haut-Poitou |
| Informateur | A.BARBIER | | |
| | MICHEL CAUPENNE | | |
| | Y.BARON | | |