



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003520>



VALLEE DU PRESOIR (Identifiant national : 540003520)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000243)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MA.FONTENEAU,
R.LEVESQUE, .- 540003520, VALLEE DU PRESOIR. - INPN, SPN-
MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003520.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
Rédacteur(s) :MA.FONTENEAU, R.LEVESQUE
Centroïde calculé : 403775°-2223536°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 31/01/2002
Date actuelle d'avis CSRPN : 31/01/2002
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	18
9. SOURCES	20

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Deux-Sèvres
- Commune : Saint-Jacques-de-Thouars (INSEE : 79258)
- Commune : Sainte-Radegonde (INSEE : 79292)

1.2 Superficie

24,23 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 60
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Vallée de la marge sud du Massif armoricain présentant des éléments géo-morphologiques originaux dans le contexte planitiaire du Poitou-Charentes : falaises et escarpements de roches siliceuses (schistes) surmontées de dépôts calcaires marneux, ruisseau à courant rapide, topographie tourmentée favorisant le développement de micro-climats contrastés etc.

INTERET BOTANIQUE : exceptionnel

- sur le plan floristique : pelouses calcifuges (partie inférieure) et calcicoles (partie supérieure des coteaux) sèches à humides hébergeant un cortège exceptionnellement riche d'espèces rares/menacées, parmi lesquelles de nombreuses d'origine méridionale, souvent proches de leur limite absolue de répartition vers le nord : Gagée de Bohême (*Gagea bohemica*), Buplèvre de Gérard (*Bupleurum Gerardi*), Teesdale à feuilles de sénebière (*Teesdalea coronopifolia*), Tulipe australe (*Tulipa australis*) etc.

- sur le plan phytocénotique : remarquable système de corniches rocheuses en ambiance climatique thermo-atlantique, avec de nombreux syntaxons originaux.

INTERET ENTOMOLOGIQUE : de très haut niveau malgré des prospections trop récentes et encore insuffisantes.

Présence d'espèces méridionales peu communes et/ou protégées : *Eriogaster catax*, *Proserpina proserpina*. La zone joue également un rôle de "sanctuaire" pour de nombreuses espèces des lieux secs et boisés qui existaient un peu partout dans la région avant l'avènement de l'agriculture moderne.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallée
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Faunistique- Insectes- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	<ul style="list-style-type: none">- Paysager- Géologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Profonde vallée avec cascade, bien délimitée par la nature géologique des lieux. Au-dessus de la vallée, plateau avec pelouses silicicoles sèches (pluviométrie locale de 500mm seulement alors que la moyenne départementale est de 900mm, et atteint même 1000mm à moins de 20km dans la "gâtine").

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 		<ul style="list-style-type: none"> - Lépidoptères - Coléoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i></p>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>				
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio- européennes</i>				
	31.2 <i>Landes sèches</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>				
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.4 <i>Bocages</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	107707	<i>Medicago rigidula</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : CONTRE E.				
	122982	<i>Sesamoides canescens</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : M.A. FONTENEAU				
Lépidoptères	53370	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mercure (Le), Petit Agreste (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHRISTIAN LEMOINE	Moyen			
	249052	<i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille marbrée (L'), Ecaille lustrée (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHRISTIAN LEMOINE	Faible			
	53959	<i>Clossiana euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand collier argenté (Le), Nacré sagitté (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT LEVESQUE	Moyen			
	54762	<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bombyx Evérie (Le) Laineuse du Prunellier (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHRISTIAN LEMOINE	Faible			
	53376	<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	<i>Sylvandre (Le), Portier de la forêt (Le), Silène (Le), Grand Sylvandre (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT LEVESQUE	Moyen			
	53733	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Morio (Le), Manteau royal (Le), Velours (Le), Manteau-de-deuil (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU	Moyen			

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	219755	<i>Satyrion w-album</i> (Knoch, 1782)	<i>Thécla de l'Orme (La), Thécla à W blanc (La), W blanc (Le), Thècle W-album (La), Thécla W-Blanc (La), Porte-Queue brun à une ligne blanche (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT LEVESQUE	Faible			
Phanérogames	83890	<i>Amoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811	<i>Amosérés naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	85703	<i>Bellardia trixago</i> (L.) All., 1785	<i>Bellardie, Bartsie trixago, Bellardie Germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	87027	<i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764	<i>Buplèvre du Mont Baldo, Buplèvre opaque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	87053	<i>Bupleurum gerardi</i> All., 1773	<i>Buplèvre de Gérard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PATRICK GATIGNOL				
	87095	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753	<i>Buplèvre à feuilles rondes, Oreille-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PATRICK GATIGNOL				1991
	93295	<i>Crucianella angustifolia</i> L., 1753	<i>Crucianelle à larges feuilles, Crucianelle à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PATRICK GATIGNOL				1992
	99200	<i>Gagea saxatilis</i> (Mert. & W.D.J.Koch) Schult. & Schult.f.	<i>Gagée des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	104889	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	<i>Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	105261	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	<i>Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105400	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788	<i>Léersie faux Riz</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	106201	<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768	<i>Linaire de Pélissier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	106296	<i>Linum gallicum</i> L., 1762	<i>Lin de France</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	137721	<i>Melica ciliata</i> subsp. <i>glauca</i> (F.W.Schultz) Nyman, 1882	<i>Mélique ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	113945	<i>Plantago recurvata</i> sensu P.Fourn., 1938	<i>Plantain recourbé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	115620	<i>Potentilla recta</i> L., 1753	<i>Potentille dressée, Potentille droite</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	121839	<i>Scleranthus perennis</i> L., 1753	<i>Scléranthe vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	125826	<i>Teesdalia coronopifolia</i> (J.P.Bergeret) Thell., 1912	<i>Teesdalie à feuilles en corne de Cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	<i>Germandrée botryde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	126869	<i>Torilis purpurea</i> (Ten.) Guss., 1827	<i>Torilis pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	127243	<i>Trifolium bocconi</i> Savi	<i>Trèfle de Boccone</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PATRICK GATIGNOL				1991

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127917	<i>Tulipa australis</i> Link, 1799	Tulipe des Alpes, Tulipe du Midi	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU		2	5	1995
Ptéridophytes	84496	<i>Asplenium lanceolatum</i> Huds., 1778	Asplénium lancéolé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	84526	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hofm., 1795	Doradille du Nord, Doradille septentrionale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	110306	<i>Ophioglossum azoricum</i> C.Presl, 1845	Ophioglosse des Açores	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	12336	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Grand Capricorne (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT LEVESQUE	Faible			
	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT LEVESQUE	Fort			
Lépidoptères	53783	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT LEVESQUE	Moyen			
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Écaille chinée (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHRISTIAN LEMOINE	Fort			
	54843	<i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx de l'Euphorbe (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHRISTIAN LEMOINE	Moyen			

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54837	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	<i>Sphinx de l'Épilobe (Le), Sphinx de l'Oenothère (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHRISTIAN LEMOINE	Faible			
	54322	<i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla du Chêne (La), Porte-Queue bleu à une bande blanche (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ROBERT LEVESQUE	Moyen			
	459036	<i>Spiris striata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille striée (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT LEVESQUE	Moyen			
	54319	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT LEVESQUE	Faible			
Phanérogames	79991	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946	<i>Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	80978	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773	<i>Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	161109	<i>Alchemilla microcarpa</i> Boiss. & Reut., 1842	<i>Alchémille des champs, Aphane des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	<i>Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	81844	<i>Althaea hirsuta</i> L., 1753	<i>Mauve hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	83777	<i>Aristolochia clematidis</i> L., 1753	<i>Aristolochie clématite, Poison de terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	Réglisse sauvage, Astragale à feuilles de Réglisse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	Populage des marais, Sarbouillotte	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	87933	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	Cardamine impatiens, Cardamine impatiente, Herbe au diable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	88885	<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	Laîche en épis	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	92237	<i>Conium maculatum</i> L., 1753	Grande cigüe, Cigué tachée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	93114	<i>Crepis pulchra</i> L., 1753	Crépide élégante, Crépide jolie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	93487	<i>Cucubalus baccifer</i> L., 1753	Cucubale couchée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	94716	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	Oeillet des Chartreux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	94798	<i>Dianthus prolifer</i> L., 1754	Œillet de Nanteuil	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	97490	<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	Euphorbe petit-cyprés, Euphorbe faux Cyprés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	97511	<i>Euphorbia exigua</i> L., 1753	Euphorbe fluette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97556	<i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753	<i>Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	97676	<i>Euphorbia stricta</i> L., 1759	<i>Euphorbe raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	98689	<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers., 1807	<i>Cotonnière naine, Gnaphale nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	98707	<i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779	<i>Immortelle d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	98718	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794	<i>Filipendule vulgaire, Spirée filipendule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	98756	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768	<i>Fenouil commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	98868	<i>Fragaria viridis</i> Weston, 1771	<i>Fraisier vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	100132	<i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786	<i>Géranium pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	102317	<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat, 1812	<i>Piloselle de Lepétier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	102671	<i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753	<i>Épervière en ombelle, Accipitrine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	<i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103031	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	<i>Houblon grimpant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	<i>Porcelle glabre, Porcelle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	103547	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833	<i>Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	103737	<i>Iris germanica</i> L., 1753	<i>Iris d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	106401	<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> L., 1753	<i>Thé d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	107786	<i>Melampyrum arvense</i> L., 1753	<i>Mélampyre des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	107790	<i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753	<i>Mélampyre à crêtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	109348	<i>Nardurus halleri</i> (Viv.) Fiori & Paol., 1896	<i>Catapode des graviers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	111012	<i>Orchis ustulata</i> L., 1753	<i>Orchis brûlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	111454	<i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799	<i>Orobanche violette, Orobanche du Panicaut</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111561	<i>Orobanche hederæ Vaucher ex Duby, 1828</i>	<i>Orobanche du lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	111686	<i>Orobanche teucrii Holandre, 1829</i>	<i>Orobanche de la germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	112303	<i>Papaver dubium L., 1753</i>	<i>Pavot douteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	113219	<i>Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880</i>	<i>Fléole de Boehmer, Fléole fausse Fléole</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	114517	<i>Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759</i>	<i>Polycarpon à quatre feuilles, Polycarpe à quatre feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	114761	<i>Polygonum lapathifolium L., 1753</i>	<i>Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	114785	<i>Polygonum mite Schrank, 1789</i>	<i>Renouée douce</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	115407	<i>Potentilla argentea L., 1753</i>	<i>Potentille argentée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	115560	<i>Potentilla montana Brot., 1804</i>	<i>Potentille des montagnes, Potentille brillante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	115695	<i>Potentilla verna sensu L., 1753</i>	<i>Potentille à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	116703	<i>Quercus humilis Mill., 1768</i>	<i>Chêne pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117135	<i>Ranunculus nemorosus</i> DC., 1817	<i>Renoncule des bois, Renoncule tubéreuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	117151	<i>Ranunculus paludosus</i> Poir., 1789	<i>Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	117945	<i>Rorippa pyrenaica</i> auct.	<i>Roripe des Pyrénées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	<i>Séséli des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	123568	<i>Silene nutans</i> L., 1753	<i>Silène nutans, Silène penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	<i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	124798	<i>Stachys palustris</i> L., 1753	<i>Épiaire des marais, Ortie bourbière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Téesdalie à tige nue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	<i>Germandrée petit-chêne, Chênnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	126837	<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	<i>Tordyle majeur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127326	<i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753	Trèfle aggloméré, Petit Trèfle à boules	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	127470	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	Trèfle rude, Trèfle scabre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	127496	<i>Trifolium strictum</i> L., 1755	Trèfle raide	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	128602	<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753	Molène lychnide, Bouillon femelle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	129323	<i>Vicia tenuissima</i> auct. non (M.Bieb.) Schinz & Thell., 1913	Vesce à fleurs lâches	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	129586	<i>Viola hirta</i> L., 1753	Violette hérissée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
	129632	<i>Viola odorata</i> L., 1753	Violette odorante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PHILIPPE JOURDE				
	114942	<i>Polypodium cambricum</i> L., 1753	Polypode austral	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	Réglisse des bois, Polypode vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	<i>Polystic à frondes soyeuses,</i> <i>Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	121888	<i>Scolopendrium officinale</i> DC., 1805	<i>Scolopendre,</i> <i>Scolopendre officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CONTRE E.				

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	12336	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54762	<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54837	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
Angiospermes	94716	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	110306	<i>Ophioglossum azoricum</i> C.Presl, 1845	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
10502 <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT LEVESQUE
12336 <i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT LEVESQUE
53370 <i>Arethusana arethusana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction certaine ou probable	Informateur CHRISTIAN LEMOINE
53376 <i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT LEVESQUE
53733 <i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
53783 <i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT LEVESQUE
53959 <i>Clossiana euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT LEVESQUE
54319 <i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT LEVESQUE
54762 <i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur CHRISTIAN LEMOINE

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
54837 <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)		Reproduction certaine ou probable	Informateur CHRISTIAN LEMOINE
54843 <i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur CHRISTIAN LEMOINE
83890 <i>Arnoseric minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CONTRE E.
84496 <i>Asplenium lanceolatum</i> Huds., 1778		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CONTRE E.
84526 <i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1795		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
85703 <i>Bellardia trixago</i> (L.) All., 1785		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CONTRE E.
87053 <i>Bupleurum gerardi</i> All., 1773		Reproduction certaine ou probable	Informateur PATRICK GATIGNOL
87095 <i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur PATRICK GATIGNOL
93295 <i>Crucianella angustifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur PATRICK GATIGNOL
99200 <i>Gagea saxatilis</i> (Mert. & W.D.J.Koch) Schult. & Schult.f.		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
104889 <i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
106201 <i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CONTRE E.
110306 <i>Ophioglossum</i> <i>azoricum</i> C.Presl, 1845		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
113945 <i>Plantago recurvata</i> <i>sensu P.Fourn.</i> , 1938		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
115620 <i>Potentilla recta</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
121839 <i>Scleranthus perennis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
125826 <i>Teesdalia coronopifolia</i> (J.P.Bergeret) Thell., 1912		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CONTRE E.
125976 <i>Teucrium botrys</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CONTRE E.
126869 <i>Torilis purpurea</i> (Ten.) Guss., 1827		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CONTRE E.
127243 <i>Trifolium bocconi</i> Savi		Reproduction certaine ou probable	Informateur PATRICK GATIGNOL
127917 <i>Tulipa australis</i> Link, 1799		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
137721 <i>Melica ciliata subsp. glauca</i> (F.W.Schultz) Nyman, 1882		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CONTRE E.

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
159442 <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)		Reproduction certaine ou probable	Informateur CHRISTIAN LEMOINE
219755 <i>Satyrium w-album</i> (Knoch, 1782)		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT LEVESQUE
249052 <i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur CHRISTIAN LEMOINE
459036 <i>Spiris striata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT LEVESQUE

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	CONTRE E.	1979	Compte-rendu de l'excursion du 4 juin 1978 aux environs de Thouars (Deux-Sèvres), Bull.SBCO n°10, pp.275-285.
	DE FOUCAULT B.	1988	Contribution à la connaissance phytosociologique des corniches rocheuses de la vallée de l'Argenton entre Argenton-Château et Massais (Deux-Sèvres), Bull.SBCO n°19 pp.39-65
Informateur	CHRISTIAN LEMOINE		
	GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)		
	M.A. FONTENEAU		
	PATRICK GATIGNOL		
	PHILIPPE JOURDE		
	ROBERT LEVESQUE		