



VALLEE DE L'ARGENTON - MADOIRE (Identifiant national : 540004423)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 05920424)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MA.FONTENEAU, .- 540004423, VALLEE DE L'ARGENTON - MADOIRE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 24P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004423.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes

Rédacteur(s) :MA.FONTENEAU

Centroïde calculé : 391796°-2224251°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/12/2000

Date actuelle d'avis CSRPN : 26/12/2000

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	20
9. SOURCES	24

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Deux-Sèvres
- Commune : Val en Vignes (INSEE : 79063)
- Commune : Argentonnay (INSEE : 79013)

1.2 Superficie

292,25 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70
Maximale (mètre): 115

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Vallées schisteuses de la bordure méridionale du Massif Armoricain : falaises et affleurements rocheux, pelouses calcifuges, suintements localisés, prairies inondables en sont les éléments majeurs.

INTERET BOTANIQUE : exceptionnel

Un des sites majeurs de la botanique régionale tant sur le plan floristique que phytosociologique.

Très riche cortège d'espèces rares/menacées liées aux pelouses oligotrophes et aux affleurements rocheux - Gagée de Bohême (*Gagea bohemica*), Glaïeul d'Illyrie (*Gladiolus illyricus*), Isoète épineux (*Isoetes hystrix*) etc - dont beaucoup possèdent ici leur unique centre de dispersion en POITOU-CHARENTES.

Sur le plan phytocénotique, riche assemblage de communautés végétales originales liées à la bordure méridionale du Massif Armoricain (les vallées schisteuses des environs d'Argenton-Château constituent le locus typicus de la description de plusieurs associations végétales nouvelles (voir réf.bibliographique B. de Foucault).

INTERET ENTOMOLOGIQUE :

Présence d'*Eriogaster catax* et de *Proserpinis proserpina*, ainsi que de quelques autres espèces qui ont disparu de la région : *Hipparchia fagi*, *Hedes tityrus*, *Spiris striata* etc.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF intègre les parties les plus encaissées de la vallée de l'Argenton et de la Madoire qui correspondent aux secteurs les plus riches botaniquement. Vers l'Est, la ZNIEFF s'arrête à la base nautique du Moulin Bernard . Cette ZNIEFF intègre par fusion l'ancienne N°423 "COTEAUX DE LA MADOIRE" (continuité spatiale, liaisons hydrauliques et fonctionnelles, mêmes enjeux patrimoniaux).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues		- Lépidoptères	- Phanérogames
- Amphibiens		- Coléoptères	- Ptéridophytes
- Autre Faunes			
- Bryophytes			
- Lichens			
- Mammifères			
- Oiseaux			
- Poissons			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio- européennes</i>				
	31.2 <i>Landes sèches</i>				
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.2 <i>Bordures de haies</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				
	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>				
	88 <i>Mines et passages souterrains</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	54762	<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bombyx Evérie</i> (Le) Laineuse du Prunellier (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT LEVESQUE	Faible			
	53733	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Morio</i> (Le), <i>Manteau royal</i> (Le), <i>Velours</i> (Le), <i>Manteau-de-deuil</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : ROBERT LEVESQUE				
Phanérogames	82916	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss., 1842	<i>Flouve aristée</i> , <i>Flouve de Puel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				
	83890	<i>Amoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811	<i>Amoséride naine</i> , <i>Arnoséris nain</i> , <i>Amoséride minime</i> , <i>Chicorée des moutons</i> , <i>Petite amoséride</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Cicendie filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	95240	<i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753	<i>Doronic plantain</i> , <i>Doronic à feuilles de plantain</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				
	99165	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829	<i>Gagée de Bohême</i> , <i>Gagée des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103292	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790	Millepertuis à feuilles de linaires, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	104148	<i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772	Jonc en tête, Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc à têtes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				
	104889	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	105261	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	Gesse sphérique, Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes, Gesse à graines sphériques	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT GAETAN (Cercle des naturalistes 79)				
	106201	<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768	Linaire de Pélissier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	106296	<i>Linum gallicum</i> L., 1762	Lin à trois stigmates, Lin de France	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	109366	<i>Nardus stricta</i> L., 1753	Nard raide, Poil-de-bouc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	Œnanthe jaune safran, Œnanthe safranée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	112405	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885	Bellardie visqueuse, Parentucelle visqueuse, Bartsie visqueuse, Eufragie visqueuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113945	<i>Plantago recurvata</i> sensu P.Fourn., 1938	<i>Plantain holosté,</i> <i>Plantain caréné,</i> <i>Plantain recourbé,</i> <i>Plantain à têtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Pulsatille commune,</i> <i>Anémone pulsatille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	116576	<i>Pyrus cordata</i> Desv., 1818	<i>Poirier cordé,</i> <i>Poirier à feuilles en cœur,</i> <i>Poirasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	118402	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759	<i>Rosier très épineux,</i> <i>Rosier à feuilles de boucage,</i> <i>Rosier à feuilles de pimpinelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	121839	<i>Scleranthus perennis</i> L., 1753	<i>Scléranthe vivace,</i> <i>Scléranthe pérenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	122114	<i>Sedum andegavense</i> (DC.) Desv., 1818	<i>Orpin d'Angers,</i> <i>Vermiculaire d'Angers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	122162	<i>Sedum forsterianum</i> Sm., 1808	<i>Orpin de Forster</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	122281	<i>Sedum villosum</i> L., 1753	<i>Orpin velu,</i> <i>Orpin pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	123405	<i>Silene bastardii</i> Boreau ex J.Lloyd, 1877	<i>Silène maritime,</i> <i>Silène à une seule fleur,</i> <i>Silène de Bastard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124517	<i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847	<i>Spargoute de Morison, Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoute de printemps, Espargoute de Morison</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	125826	<i>Teesdalia coronopifolia</i> (J.P.Bergeret) Thell., 1912	<i>Téedalie à feuilles de sénebière, Téedalie à feuilles en corne de Cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	127243	<i>Trifolium bocconi</i> Savi	<i>Trèfle de Boccone</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	128518	<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss., 1855	<i>Venténate douteuse, Fausse avoine, Avoine douteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BONIN G.				
Ptéridophytes	84496	<i>Asplenium lanceolatum</i> Huds., 1778	<i>Asplenium de Billot, Asplénium lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	84526	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1795	<i>Doradille du Nord, Doradille septentrionale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	103842	<i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844	<i>Isoète hérisson, Isoète porc-épic, Isoète épineux, Isoète des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE FOUCAULT B.				
	110306	<i>Ophioglossum azoricum</i> C.Presl, 1845	<i>Ophioglosse des Açores</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie, Fougère royale, Fougère aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	12336	<i>Cerambyx cerdo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Capricorne (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT LEVESQUE	Moyen			
	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT LEVESQUE	Fort			
Lépidoptères	53783	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : ROBERT LEVESQUE				
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Écaille chinée (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT LEVESQUE	Fort			
	53985	<i>Heodes tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT LEVESQUE	Moyen			
	53312	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Miroir (Le), Stérope (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : ROBERT LEVESQUE				
	53827	<i>Mellicta athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Mélictée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : ROBERT LEVESQUE				
	53727	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : ROBERT LEVESQUE				
	54837	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	Sphinx de l'Épilobe (Le), Sphinx de l'Oenothère (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT LEVESQUE	Faible			

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54322	<i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla du Chêne</i> (La), <i>Porte-Queue bleu à une bande blanche</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : ROBERT LEVESQUE				
	54319	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla du Bouleau</i> (La), <i>Thècle du Bouleau</i> (La), <i>Porte-Queue à bandes fauves</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : ROBERT LEVESQUE				
Phanérogames	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Aira précoce</i> , <i>Canche précoce</i> , <i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	<i>Ail à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	82369	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb., 1808	<i>Lycopside des champs</i> , <i>Lycopsis des champs</i> , <i>Buglosse des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	82562	<i>Andryala integrifolia</i> L., 1753	<i>Andryale à feuilles entières</i> , <i>Andryale sinueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	83166	<i>Aphanes microcarpa</i> sensu Walters, 1968 non (Boiss. & Reut.) Rothm., 1937	<i>Aphane australe</i> , <i>Alchémille oubliée</i> , <i>Alchémille à petits fruits</i> , <i>Alchémille australe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	84338	<i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768	<i>Asphodèle blanc</i> , <i>Bâton royal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	159569	<i>Brassica monensis</i> (L.) Huds., 1778	<i>Coincye de Mona</i> , <i>Moutarde giroflée de Mona</i> , <i>Chou giroflée de Mona</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune commune</i> , <i>Callune</i> , <i>Béruée</i> , <i>Bruyère commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BEAUVAIS JF., SAVIN J.				
	87915	<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	<i>Cardamine flexueuse</i> , <i>Cardamine des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				
	87933	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	<i>Cardamine impatiente</i> , <i>Herbe au diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	88318	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	<i>Laïche des marais</i> , <i>Laïche fausse laïche aiguë</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				
	88569	<i>Carex hirta</i> L., 1753	<i>Laïche hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche panic</i> , <i>Laïche bleuâtre</i> , <i>Laïche millet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Trocdaride verticillée</i> , <i>Carum verticillé</i> , <i>Carvi verticillé</i> , <i>Trocdaris verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	90091	<i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753	<i>Céaïste à cinq étami étamines</i> , <i>Céaïste variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				
	91327	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse laineux</i> , <i>Cirse aranéeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	92237	<i>Conium maculatum</i> L., 1753	<i>Ciguë maculée</i> , <i>Grande ciguë</i> , <i>Ciguë tachetée</i> , <i>Ciguë tachée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	Conopode dénudé, Grand conopode, Conopode élevé, Noisette de terre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	Cynosure crénelle, Crénelle, Crénelle commune, Crénelle des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				
	96085	<i>Endymion nutans</i> Dumort., 1827	Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	97490	<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	98714	<i>Filipendula hexapetala</i> Gilib., 1782	Filipendule commune, Spirée filipendule, Filipendule à six pétales, Filipendule vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	99828	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	Genêt des teinturiers	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BEAUVAIS JF., SAVIN J.				
	102671	<i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753	Épervière en ombelle, Épervière à fleurs en ombelle, Accipitrine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102974	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	<i>Orge sauvage, Orge queue-de-rat, Orge des rats</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	<i>Millepertuis couché, Petit millepertuis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				
	103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	<i>Porcelle glabre, Porcelle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée, Salade-de-porc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	<i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	105526	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat, 1831	<i>Liondent des rochers, Liondent faux pissenlit, Thrinicie, Liondent à tige nue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BEAUVAIS JF., SAVIN J.				
	105630	<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth., 1826	<i>Passerage hétérophylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	106435	<i>Lobelia urens</i> L., 1753	<i>Lobélie brûlante, Cardinale des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	<i>Logfie minime, Petite logfie, Petite cotonnière, Cotonnière naine, Logfie naine, Gnaphale nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106634	<i>Lotus angustissimus</i> L., 1753	<i>Lotier très étroit, Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites, Lotier à fruits très étroits</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	<i>Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	108519	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844	<i>Micropyre délicat, Catapode délicat, Catapode des graviers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	108703	<i>Moenchia erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	<i>Moenchie dressée, Moenchie commune, Céraiste dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BEAUVAIS JF., SAVIN J.				
	110244	<i>Onopordum acanthium</i> L., 1753	<i>Onoporde acanthe, Onopordon faux acanthe, Chardon aux ânes, Onoporde à feuilles d'acanthé, Pet-d'âne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT GAETAN (Cercle des naturalistes 79)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110927	<i>Orchis morio</i> L., 1753	Anacamptide bouffon, <i>Orchis bouffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	<i>Ornithope délicat</i> , Pied-d'oiseau délicat	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle</i> , <i>Orobanche à odeur de girofle</i> , <i>Orobanche sanglante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				
	111647	<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799	<i>Orobanche du genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts</i> , <i>Pédiculaire des bois</i> , <i>Herbe-aux-poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun</i> , <i>Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	115407	<i>Potentilla argentea</i> L., 1753	<i>Potentille argentée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	115560	<i>Potentilla montana</i> Brot., 1804	<i>Potentille des montagnes</i> , <i>Potentille brillante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	116703	<i>Quercus humilis</i> Mill., 1768	<i>Chêne pubescent</i> , <i>chêne humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	<i>Radiole faux lin</i> , <i>Radiole</i> , <i>Faux lin</i> , <i>Petit lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	117022	<i>Ranunculus flabellatus</i> Desf., 1798	<i>Renoncule des marais</i> , <i>Renoncule à feuilles de cerfeuil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117151	<i>Ranunculus paludosus</i> Poir., 1789	<i>Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	117458	<i>Reseda lutea</i> L., 1753	<i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT GAETAN (Cercle des naturalistes 79)				
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	119818	<i>Sagina procumbens</i> L., 1753	<i>Sagine couchée, Sagine rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	120824	<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	<i>Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	121065	<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753	<i>Saxifrage granulée, Herbe à la gravelle, Casse-pierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	121334	<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	<i>Scabieuse colombarie, Œil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				
	121603	<i>Scilla autumnalis</i> L., 1753	<i>Scille d'automne, Prospéro d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	121785	<i>Scirpus setaceus</i> L., 1753	<i>Isolépide sétacée, Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	121823	<i>Scleranthus annuus</i> L., 1753	<i>Scléranthe annuel, Gravelle annuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	122726	<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	<i>Séneçon des forêts, Séneçon des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124805	<i>Stachys recta</i> L., 1767	Épiaire droit	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GATIGNOL P.				
	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	Téedalie à tiges nues	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	127387	<i>Trifolium micranthum</i> Viv., 1824	Trèfle à petites fleurs, Trèfle filiforme	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	127495	<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	Trèfle strié	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	127498	<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	Trèfle souterrain, Trèfle semeur, Trèfle enterreur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	Tubénaire tachetée, Héliantheme taché, Grille-midi, Héliantheme tacheté	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	Ajonc mineur, Ajonc nain, Petit ajonc, Petit landin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	128214	<i>Umbilicus pendulinus</i> DC., 1805	Ombilic rupestre, Nombri-de-Vénus, Oreille-d'abbé, Ombilic des rochers	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)				
	128419	<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	Valériane officinale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROBERT GAETAN (Cercle des naturalistes 79)				
	128460	<i>Valerianella carinata</i> Loisel., 1810	Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129003	<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Véronique à feuilles de serpolet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	129191	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vesce hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	115695	<i>Potentilla verna</i> sensu L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	117945	<i>Rorippa pyrenaica</i> auct.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
Ptéridophytes	96562	<i>Equisetum x litorale</i> Kuhlew. ex Rupr., 1845	<i>Prêle du littoral, Prêle littorale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SERGE BRAUD				
	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	<i>Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	<i>Polystic à soies, Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M.A. FONTENEAU				

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	12336	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	54762	<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54837	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
Angiospermes	95240	<i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	99165	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	122114	<i>Sedum andegavense</i> (DC.) Desv., 1818	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	129003	<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Ptéridophytes	103842	<i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	110306	<i>Ophioglossum azoricum</i> C.Presl, 1845	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
10502 <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT LEVESQUE
12336 <i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT LEVESQUE

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
53985 <i>Heodes tityrus</i> (Poda, 1761)		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT LEVESQUE
54762 <i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT LEVESQUE
54837 <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT LEVESQUE
80911 <i>Aira praecox</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
81520 <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
82369 <i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb., 1808		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
82562 <i>Andryala integrifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
82916 <i>Anthoxanthum</i> <i>aristatum</i> Boiss., 1842		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GATIGNOL P.
83166 <i>Aphanes microcarpa</i> sensu Walters, 1968 non (Boiss. & Reut.) Rothm., 1937		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
83890 <i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
84338 <i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
84496 <i>Asplenium lanceolatum</i> Huds., 1778		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
84526 <i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1795		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
87501 <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie BEAUVAIS JF., SAVIN J.
91132 <i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
92242 <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
93860 <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
96085 <i>Endymion nutans</i> Dumort., 1827		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
99165 <i>Gagea bohémica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GATIGNOL P.
102671 <i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
102974 <i>Hordeum murinum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
103288 <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
103364 <i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
103375 <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
106201 <i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
106296 <i>Linum gallicum</i> L., 1762		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
106451 <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
106634 <i>Lotus angustissimus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
108519 <i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
108698 <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
108703 <i>Moenchia erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
109366 <i>Nardus stricta</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GATIGNOL P.
109864 <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
110306 <i>Ophioglossum</i> <i>azoricum</i> C.Presl, 1845		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
111419 <i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
111556 <i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GATIGNOL P.
111647 <i>Orobanche rapum-</i> <i>genistae</i> Thuill., 1799		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GATIGNOL P.
112601 <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
114416 <i>Poa trivialis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
115016 <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
115076 <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
115560 <i>Potentilla montana</i> Brot., 1804		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
115695 <i>Potentilla verna sensu</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
116460 <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
116576 <i>Pyrus cordata</i> Desv., 1818		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
116703 <i>Quercus humilis</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
116870 <i>Radiola linoides</i> Roth, 1788		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
117151 <i>Ranunculus paludosus</i> Poir., 1789		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
117458 <i>Reseda lutea</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT GAETAN (Cercle des naturalistes 79)
117945 <i>Rorippa pyrenaica</i> auct.		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
119419 <i>Rumex acetosella</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
119818 <i>Sagina procumbens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
120824 <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
121065 <i>Saxifraga granulata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
121603 <i>Scilla autumnalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
121823 <i>Scleranthus annuus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
121839 <i>Scleranthus perennis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
122114 <i>Sedum andegavense</i> (DC.) Desv., 1818		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
122162 <i>Sedum forsterianum</i> Sm., 1808		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
124517 <i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
125826 <i>Teesdalia coronopifolia</i> (J.P.Bergeret) Thell., 1912		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
125831 <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
127243 <i>Trifolium bocconi</i> Savi		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
127387 <i>Trifolium micranthum</i> Viv., 1824		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
127495 <i>Trifolium striatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
127498 <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
127901 <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
128123 <i>Ulex minor</i> Roth, 1797		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
128419 <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT GAETAN (Cercle des naturalistes 79)
128460 <i>Valerianella carinata</i> Loisel., 1810		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
129003 <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
129191 <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
129997 <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821		Reproduction certaine ou probable	Informateur M.A. FONTENEAU
159442 <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)		Reproduction certaine ou probable	Informateur ROBERT LEVESQUE

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BEAUVAIS JF., SAVIN J.	1988	Sortie du 31 mai 1987 : environs d'Argenton-Château, Bull.SBCO N°19 : 472-473
	BONIN G.	1985	ZNIEFF N°423
	DE FOUCAULT B.	1988	Contribution à la connaissance phytosociologique des corniches rocheuses de la vallée de l'Argenton entre Argenton-Château et Massais (Deux-Sèvres), Bull.SBCO n°19 pp.39-65
	GATIGNOL P.	1995	Sortie du 3 juillet 1994 : région d'Argenton-Château. Bull.SBCO N°26 : 323-324
	GATIGNOL P.	1996	Sortie du 20 mai 1995 : site de Grifféus. Bull.SBCO N°27 : 251-258
Informateur	CHRISTIAN LEMOINE		
	GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79)		
	M.A. FONTENEAU		
	ROBERT GAETAN (Cercle des naturalistes 79)		
	ROBERT LEVESQUE		
	SERGE BRAUD		