

# LA PIECE AUX NOYERS (Identifiant national : 540004614)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000310)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Y.BARON, . - 540004614, LA PIECE AUX NOYERS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004614.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes

Rédacteur(s) : Y.BARON

Centroïde calculé : 485297°-2169160°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 23/04/2002

Date actuelle d'avis CSRPN : 23/04/2002

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 3  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4  |
| 6. HABITATS .....   | 4  |
| 7. ESPECES .....  | 6  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 11 |
| 9. SOURCES .....  | 11 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Vienne
- Commune : Antigny (INSEE : 86006)
- Commune : Jouhet (INSEE : 86117)

### 1.2 Superficie

6,92 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80

Maximale (mètre):

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [540007598](#) - VALLON DE FOUSSAC (Type 1) (Id reg. : 00000578)

### 1.5 Commentaire général

Prairie humide sur thalweg.

INTERET BOTANIQUE :

L'une des principales stations de *Narcissus poeticus* des bords de la Gartempe (cette montagnarde étant entraînée ici par la rivière depuis le Limousin). Protégée en Poitou-Charentes.

Pillage habituel de bouquets en début mai, sans compromettre la pérennité de la population. L'essentiel de la population étant localisé sur les berges à peupliers etc..., ne parait pas menacé, contrairement aux individus présents dans les prés, à la merci d'une reconversion

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Tourisme et loisirs

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Terrasse alluviale

### Commentaire sur la géomorphologie

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

### Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux  | Fonctionnels  | Complémentaires |
|---|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> </ul> |                 |

### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limite de présence de *Narcissus poeticus*.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution              | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Cueillette et ramassage          | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

### Commentaire sur les facteurs

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle  | Faible | Moyen | Bon   |
|--|--------|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> |        |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes                                  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i>                |                                  |        |             |             |
|       | 37.7<br><i>Lisières humides à grandes herbes</i> |                                  |        |             |             |

### 6.2 Habitats autres

Non renseigné

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 82.2<br><i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> |                                  |        |             |             |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce       | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 109291               | <i>Narcissus poeticus</i> L., 1753 | <i>Narcisse des poètes</i>    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   | 100                       | 1000                      |                              |

### 7.2 Espèces autres

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                              | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 81295                | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | <i>Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|              | 81569                | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790                 | <i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i>                                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|              | 82922                | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753                     | <i>Flouve odorante</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|              | 91382                | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772                  | <i>Cirse des marais, Bâton-du-diable</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|              | 92242                | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886               | <i>Conopode dénudé, Grand conopode, Conopode élevé, Noisette de terre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|              | 94693                | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753                          | <i>Œillet armérie, Œillet velu, Armoirie, Œillet à bouquet</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 96085                | <i>Endymion nutans</i><br>Dumort., 1827       | <i>Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 97452                | <i>Euphorbia amygdaloides</i><br>L., 1753     | <i>Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>                                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 97676                | <i>Euphorbia stricta</i> L., 1759             | <i>Euphorbe raide</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 97896                | <i>Evonymus europaeus</i> L.                  | <i>Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 98714                | <i>Filipendula hexapetala</i><br>Gilib., 1782 | <i>Filipendule commune, Spirée filipendule, Filipendule à six pétales, Filipendule vulgaire</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753            | <i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 99334                | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753            | <i>Galéopsis tétrahit, Ortie royale, Galéope tétrahit</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 99373                | <i>Galium aparine</i><br>L., 1753             | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 99409                | <i>Galium cruciata</i><br>(L.) Scop., 1771    | <i>Croisette commune, Gaillet croisette</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 100310               | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753               | Gléchome<br>lierre terrestre,<br>Lierre terrestre,<br>Gléchome lierre  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 101300               | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753            | Berce sphondyle,<br>Patte d'ours,<br>Berce commune,<br>Grande Berce    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 102900               | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753                   | Houlque laineuse,<br>Blanchard   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 103031               | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753                  | Houblon lupulin,<br>Houblon,<br>Vigne du Nord,<br>Houblon grim pant    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 103316               | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753             | Millepertuis perforé,<br>Herbe de la Saint-Jean                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 104076               | <i>Juglans regia</i> L., 1753                    | Noyer royal, Noyer,<br>Noyer anglais,<br>Noyer commun                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 104854               | <i>Lamium album</i> L., 1753                     | Lamier blanc,<br>Ortie blanche,<br>Ortie morte                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 109104               | <i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm., 1791           | Myosotis des forêts  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 115145               | <i>Populus nigra</i> L., 1753                    | Peuplier noir, Peuplier commun noir                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 116742               | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Chêne pédonculé,<br>Gravelin, Chêne femelle,<br>Chêne à grappe, Châgne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce            | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 120824               | <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753   | <i>Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 121065               | <i>Saxifraga granulata</i> L., 1753     | <i>Saxifrage granulée, Herbe à la gravelle, Casse-pierre</i>                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 121997               | <i>Scrophularia aquatica</i> L., 1753   | <i>Scrofulaire des lieux ombragés, Herbe aux écrouelles, scrofulaire ailée</i>                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 123471               | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Silène dioïque, Compagnon rouge, Robinet rouge, Lychnide des bois, Lychnis des bois</i>     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 124814               | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753       | <i>Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 125000               | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753      | <i>Stellaire graminée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 125006               | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753      | <i>Stellaire holostée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 125355               | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753    | <i>Consoude officinale, Grande consoude</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|        | 126628               | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768        | <i>Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce      | Nomm vernaculaire de l'espèce            | Statut(s) biologique(s)           | Sources               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 128268               | <i>Urtica dioica</i> L., 1753     | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
|               | 159879               | <i>Ulmus campestris</i> sensu 1   |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 96508                | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | <i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON |                   |                           |                           |                              |

### 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)          | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| Angiospermes | 94693                | <i>Dianthus armeria L., 1753</i>   | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 109291               | <i>Narcissus poeticus L., 1753</i> | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce                                       | Habitat | Statut(s) biologique(s)           | Sources                |
|--|---------|-----------------------------------|------------------------|
| 109291<br><i>Narcissus poeticus L., 1753</i> |         | Reproduction certaine ou probable | Informateur<br>Y.BARON |

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur    | Année de publication | Titre                |
|---------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Bibliographie | SOUCHE B. | 1901                 | Flore du Haut-Poitou |
| Informateur   | A.BARBIER |                      |                      |
|               | Y.BARON   |                      |                      |