



FORET DE LUSSAC (Identifiant national : 540004620)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 06020316)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Y.BARON ; T.VIAL (CBN Sud-Atlantique, 2018), S. DUCEPT (Vienne Nature, 2018), T.CHEVALIER (LPO Poitou-Charentes, 2018), . - 540004620, FORET DE LUSSAC. - INPN, SPN-MNHN Paris, 35 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004620.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes

Rédacteur(s) : Y.BARON ; T.VIAL (CBN Sud-Atlantique, 2018), S. DUCEPT (Vienne Nature, 2018), T.CHEVALIER (LPO Poitou-Charentes, 2018)

Centroïde calculé : 474656°-2160194°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 30/10/2001

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/12/2020

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	33
9. SOURCES	35

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [540007649](#) - FORET ET PELOUSES DE LUSSAC (Id reg. : 06020000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vienne
- Commune : Lussac-les-Châteaux (INSEE : 86140)
- Commune : Civaux (INSEE : 86077)

1.2 Superficie

539,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 73
Maximale (mètre): 144

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [540007649](#) - FORET ET PELOUSES DE LUSSAC (Type 2) (Id reg. : 06020000)
- Id nat. : [540003227](#) - LES MEULIERES (Type 1) (Id reg. : 00000206)
- Id nat. : [540004631](#) - VALLON DE CHANTEGROS (Type 1) (Id reg. : 00000327)
- Id nat. : [540014453](#) - LES GRANDES BRANDES DU GREFFE (Type 1) (Id reg. : 00000646)

1.5 Commentaire général

Chênaie sessiliflore passant à la chênaie-charmaie sur les pentes. Ensemble remarquable, apparemment ignoré au XIXème siècle centré sur un réseau de vallons où circulent des ruisseaux temporaires avec dolines et pertes alimentant la source de Font Chrétien au bord de la D 745 (principal réseau souterrain de la Vienne).

Ensemble en situation écartée, peu fréquenté, en bon état - mais victime depuis l'inventaire précédent de plusieurs défrichements en enclave, ainsi que d'élargissement de piste forestière ayant mené à des coupes à blanc.

INTERET BOTANIQUE :

Intérêt floristique concentré dans le vallon principal avec la présence du Lis Martagon (*Lilium martagon*, protégée régionale)

, de la Scille à deux feuilles (

S

cilla bifolia

) en limite ouest d'aire de répartition, de la Laïche des montagnes (

Carex montana

) et de la Laïche des ombrages (

Carex umbrosa,

PR) dont la forêt de Lussac constitue l'unique station connue du département.

Sur le plateau, s'ajoutent sporadiquement le Calamagrostide à feuilles de roseau (*Calamagrostis arundinacea*), ici dans une de ses deux localités picto-charentaises.

Dans les mares des Grandes Brandes qui sont d'anciennes fosses à meulière, et sur les chemins avoisnants (ornières, pare-feux) s'ajoutent la Pilulaire à globules (*Pilularia globulifera*, PN),

la Grassette du Portugal (*Pinguicula lusitanica*)

ainsi que des espèces annuelles de gazons acidiphiles amphibies : Centenille naine (*Lysimachia minima*, PR), Cicendie filiforme (*Cicendia filiformis*), Cicendie naine (*Exaculum pusillum*).

Les bas-marais tourbeux acides abritent la Gentiane pneumonanthe (*Gentiana pneumonanthe*, en danger en Poitou-Charentes), le Saule à oreillette (*Salix aurita*).

Dans certaines pièces d'eau plus ou moins temporaires s'ajoutent des espèces des eaux acides oligotrophes telles que le Potamo à feuilles de graminée (*Potamogeton gramineus*), le Myriophylle à fleurs alternes (*Myriophyllum alterniflorum*) et la Renoncule tripartite (*Ranunculus tripartitus*), cette dernière étant cotée en danger en Poitou-Charentes.

En tout, 22 espèces végétales déterminantes de ZNIEFF ont été observées récemment sur le site, et environ autant historiquement.

INTERET ORNITHOLOGIQUE :

Le site présente un fort intérêt pour l'avifaune nicheuse des milieux de landes et boisements : Fauvette pitchou, Locustelle tachetée, Engoulevent d'Europe, Busard Saint-Martin et même le Circaète Jean-le-Blanc (espèce classée En danger d'extinction en Poitou-Charentes).

Les passereaux forestiers y sont également bien représentés avec notamment des espèces assez rares et localisées pour le département de la Vienne telles que la Mésange huppée, le Bouvreuil pivoine ou le Pouillot siffleur.

INTERET BATRACHOLOGIQUE/HERPETOLOGIQUE :

Le site est un des plus riches du département, il accueille en effet 13 taxons sur les 17 connus dans la Vienne. On y trouve notamment le cortège complet des Grenouilles vertes dont la Grenouille de Lessona (EN sur la liste rouge régionale) ainsi que des belles populations de Triton marbré, Triton crêté (en limite sud de son aire de répartition) et leur hybride le Triton de Blasius.

Du côté des Reptiles, 7 espèces ont été inventoriées jusqu'à présent dont la Vipère aspic et la Couleuvre vipérine. Bien que non déterminante ZNIEFF, cette dernière est considérée Vulnérable sur la Liste rouge régionale.

INTERET ENTOMOLOGIQUE :

Dotée d'environ 500 mares d'où ont été issues des pierres meulières, le site accueille un important cortège de libellules de milieux oligotrophes dont la Leucorrhine à gros thorax (*Leucorrhinia pectoralis*).

Il s'agit d'une des trois stations départementales pour cette espèce au statut précaire.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

des travaux d'élargissement de la piste forestières principales, débutés, puis arrêtés, ont pu avoir un impact sur la biodiversité du site.

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière et lac souterrains
- Aven, gouffre
- Doline
- Vallon
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Habitats - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Mollusques - Odonates - Lépidoptères - Hémiptères - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Actualisé en 2018, le contour de la ZNIEFF est calé sur les limites du massif forestier au nord et délimité par la D749 qui passe au bas du coteau à l'ouest. Le périmètre inclut au nord-est les landes des "Grandes Brandes", gérées en partie par le Conservatoire Régional d'Espaces Naturels du Poitou-Charentes. Plusieurs enclaves correspondant à des zones de cultures ont été exclues du périmètre au sud. Tout comme le hameau de Cornouin situé à l'ouest.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

Objectifs de gestion du CEN Nouvelle-Aquitaine sur le site * Grandes Brandes de Lussac * :

Préservation du complexe landes-mares

Amélioration du potentiel écologique des boisements

Maintien des espèces patrimoniales et de la diversité floristique et faunistique

Sensibilisation du public sur les thématiques liées aux landes

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Poissons - Mollusques - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Hémiptères 		<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E3.512 Prairies acidoclines à Molinie bleue</i>	<i>37.312 Prairies à Molinie acidiphiles</i>	<i>6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique)	1	2018 - 2018
<i>C3.41 Communautés amphibiens vivaces eurosibériennes</i>	<i>22.31 Communautés amphibiens pérennes septentrionales</i>	<i>3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)</i>	Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique)	1	2018 - 2018
<i>F4.23 Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>	<i>31.23 Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>	<i>4030 Landes sèches européennes</i>	Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique)	2	2018 - 2018

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>F4.11 Landes humides septentrionales</i>	<i>31.11 Landes humides atlantiques septentrionales</i>	<i>4010 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix</i>	Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique)	2	2018 - 2018
<i>C3.5133 Communautés naines des substrats humides à herbacées</i>	<i>22.3233 Communautés d'herbes naines des substrats humides</i>	<i>3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea</i>	Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique)	1	2018 - 2018

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides</i>	<i>41.55 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides</i>		Bibliographie : GOUEL, S. et BISSOT, B. 2016 Premiers éléments de typologie des végétations forestières de Poitou-Charentes. Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique : 59 p. + annexes	60	2014 - 2016
<i>G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes</i>	<i>41.2 Chênaies-charmaies</i>		Bibliographie : GOUEL, S. et BISSOT, B. 2016 Premiers éléments de typologie des végétations forestières de Poitou-Charentes. Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique : 59 p. + annexes	20	2014 - 2016
<i>F3.13 Fourrés atlantiques sur sols pauvres</i>	<i>31.83 Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>		Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique)	5	2018 - 2018
<i>C1.1 Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents</i>	<i>22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E1.272 Pelouses médio-européennes du Xerobromion</i>	<i>34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>	<i>6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>			
<i>E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	<i>38.1 Pâturages mésophiles</i>				
<i>I1.12 Monocultures intensives de taille moyenne (1-25ha)</i>	<i>82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

Deux associations de chênaies mésophiles à mésoxérophiles sont présentes sur la forêt de Lussac : la chênaie sessiliflore à Alisier torminal sur argiles décalcifiées (*Sorbo torminalis* - *Quercetum petraeae*) et la chênaie sessiliflore à Fragon sur sol plus basocline (*Rusco aculeati* - *Quercetum petraeae*)

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	459628	<i>Epidalea calamita</i> (Laurenti, 1768)	<i>Crapaud calamite</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen	50	50	2003 - 2018
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rainette verte</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen	100	100	1999 - 2018
	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	<i>Péodyte ponctué</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MIGUEL GAILLED RAT	Moyen	10	10	1999 - 2017
	444441	<i>Pelophylax lessonae</i> (Camerano, 1882)	<i>Grenouille de Lessona</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			1999 - 2018
	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton crêté</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2000 - 2013
	150	<i>Triturus cristatus</i> x <i>T. marmoratus</i>	<i>Triton de Blasius</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2000 - 2005
	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	<i>Triton marbré</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			1999 - 2014
Autres	52115	<i>Libelloides longicornis</i> (Linnaeus, 1764)	<i>Ascalaphe ambré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen	20	50	2004 - 2015
Hémiptères	241097	<i>Cicadetta petryi</i> Schumacher, 1924	<i>Cigalette à ailes courtes</i> (la)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2015 - 2015
	701438	<i>Tettigettalna argentata</i> (Olivier, 1790)	<i>Cigalette argentée</i> (la)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	247066	<i>Adscita mannii</i> (Lederer, 1853)	<i>Procris vert brillant</i> (Le), <i>Turquoise des Cistes</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature				2013 - 2013
	249654	<i>Agrochola haematidea</i> (Duponchel, 1827)	<i>Xanthie hématine</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Faible			2015 - 2015
	53370	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mercure</i> (Le), <i>Petit Agreste</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2019 - 2019
	53315	<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	<i>Hespérie du Brome</i> (L'), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Palémon</i> (Le), <i>Petit Pan</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2005 - 2014
	248971	<i>Crocallis dardoinaria</i> Donzel, 1840	<i>Crocalle du Genévrier</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2014 - 2014
	54029	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	<i>Argus frêle</i> (L'), <i>Argus minime</i> (L'), <i>Lycène naine</i> (La), <i>Pygmée</i> (Le), <i>Azuré murcian</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Fort			2004 - 2004
	54762	<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bombyx Evérie</i> (Le) <i>Laineuse du Prunellier</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Fort			2015 - 2015
	248575	<i>Eulithis testata</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Cidarie agate</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2014 - 2014
	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	<i>Cuivré des marais</i> (Le), <i>Grand Cuivré</i> (Le), <i>Grand Argus satiné</i> (Le), <i>Argus satiné à taches noires</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuivré de la Parelle-d'eau</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Fort			2000 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54265	<i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761)	<i>Argus bleu-nacré</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen	10	20	2012 - 2012
	53794	<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	<i>Mélitée orangée</i> (La), <i>Damier orangé</i> (Le), <i>Diane</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2014 - 2014
	53733	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Morio</i> (Le), <i>Manteau royal</i> (Le), <i>Velours</i> (Le), <i>Manteau-de-deuil</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2015 - 2015
	248974	<i>Pachycnemis tibiaria</i> (Rambur, 1829)	<i>Callunaire discrète</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Faible			2015 - 2015
	248733	<i>Perizoma hydrata</i> (Treitschke, 1829)	<i>Périsome du Silène penché</i> (La), <i>Périsome terne</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen	5	10	2014 - 2014
	631133	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Azuré du Serpolet</i> (L'), <i>Azuré d'Arion</i> (L'), <i>Argus à bandes brunes</i> (L'), <i>Arion</i> (L'), <i>Argus Arion</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen	50	100	1989 - 2018
	54170	<i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779)	<i>Azuré des Coronilles</i> (L'), <i>Azuré porte-arceaux</i> (L'), <i>Argus fléché</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2011 - 2011
	219755	<i>Satyrion w-album</i> (Knoch, 1782)	<i>Thécla de l'Orme</i> (La), <i>Thécla à W blanc</i> (La), <i>W blanc</i> (Le), <i>Thécla W-album</i> (La), <i>Thécla W-Blanc</i> (La), <i>Porte-Queue brun à une ligne blanche</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen	10	10	2010 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	247044	<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Zygène de la Petite coronille (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2016 - 2016
Mammifères	61258	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	<i>Campagnol amphibie, Rat d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2000 - 2018
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martre des pins, Martre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature				1998 - 2018
Odonates	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cordulie bronzée (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2001 - 2016
	65214	<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	<i>Leste des bois, Leste dryade</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			1999 - 2008
	65208	<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	<i>Leste fiancé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			1999 - 2013
	65202	<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)	<i>Leste verdoyant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature				1999 - 2013
	65356	<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	<i>Leucorrhine à gros thorax (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen	50	50	1999 - 2018
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	<i>Orthétrum bleuisant (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2013 - 2013
	65395	<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie à taches jaunes (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2005 - 2013
	65393	<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie métallique (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Fort			2005 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Vienne				2009 - 2018
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Vienne	Fort	1	1	2010 - 2014
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Vienne	Fort			2013 - 2017
	2679	<i>Falco subbuteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Vienne				2014 - 2017
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	<i>Locustelle tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Vienne	Fort			2009 - 2018
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Vienne				2012 - 2016
	4361	<i>Parus cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange huppée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Vienne				2013 - 2013
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	<i>Pouillot siffleur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Vienne	Fort	1	3	2018 - 2018
	534753	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange nonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Vienne				2015 - 2018
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Vienne				2010 - 2014
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette pitchou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Vienne	Fort			2007 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	66145	<i>Chorthippus binotatus</i> (Charpentier, 1825)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2017 - 2017
	65687	<i>Decticus verrucivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dectique verrucivore, Sauterelle à sabre, Sauterelle ronde, Dectique commun, Dectique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Fort			2011 - 2011
	66086	<i>Omocestus petraeus</i> (Brisout de Barneville, 1856)	<i>Criquet des friches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2017 - 2017
	66224	<i>Paracinema tricolor bisignata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet tricolore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature				2003 - 2003
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			2017 - 2017
Phanérogames	87212	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth, 1788	<i>Calamagrostide faux-roseau, Roseau des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : P.PLAT (Sans organisme); D.OLLIVIER (Vienne Nature)				1987 - 2008
	88691	<i>Carex montana</i> L., 1753	<i>Laïche des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : P.PLAT (Sans organisme)	Faible			1998 - 2005
	88927	<i>Carex umbrosa</i> Host, 1801	<i>Laïche des ombrages</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : L.RALLET ; S.GOUEL (CBNSA)				1927 - 2013
	91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Cicendie filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique)				2018 - 2018
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	<i>Rosolis intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : J.VENTROUX (Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97904	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886	<i>Cicendie naine, Exacule nain, Cicendie fluette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON; T.VIAL (CBNSA)				1979 - 2018
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	<i>Hêtre, Hêtre commun, Fouteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON; S.GOUEL (CBNSA)				1997 - 2014
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	<i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : J.VENTROUX (Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes)				2006 - 2013
	105989	<i>Lilium martagon</i> L., 1753	<i>Lis martagon, Lis de Catherine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON; S.GOUEL (CBNSA)	Fort	100	500	1978 - 2014
	610910	<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	<i>Centenille naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique)				2018 - 2018
	109139	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815	<i>Myriophylle à feuilles alternes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : D.OLLIVIER (Vienne Nature)				2013 - 2013
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	<i>Grassette du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique)				2018 - 2018
	115258	<i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753	<i>Potamot à feuilles de graminée, Potamot graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : P.PLAT (Sans organisme) ; S.ESNAULT (Vienne Nature)				2010 - 2019
	117258	<i>Ranunculus tripartitus</i> DC., 1807	<i>Renoncule tripartite</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : P.PLAT (Sans organisme); D.OLLIVIER (Vienne Nature)				1980 - 2013
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : D.OLLIVIER (Vienne Nature); T.VIAL (CBNSA)				2008 - 2018
	121606	<i>Scilla bifolia</i> L., 1753	<i>Scille à deux feuilles, Étoile bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON ; P.PLAT	Moyen	50	100	1978 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126034	<i>Teucrium scordium</i> L., 1753	<i>Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : P.PLAT (Sans organisme); D.OLLIVIER (Vienne Nature)				2004 - 2008
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	<i>Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : D.OLLIVIER (Vienne Nature)				2011 - 2013
	129602	<i>Viola lactea</i> Sm., 1798	<i>Violette blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : P.PLAT (Sans organisme) ; T.VIAL (CBNSA)				2005 - 2018
Poissons	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	<i>Brochet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Fédération départementale de la Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique				2009 - 2009
Ptéridophytes	95547	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	<i>Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : S.GOUEL (CBN Sud-Atlantique)				2014 - 2014
	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	<i>Boulette d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON; T.VIAL (CBNSA)				1979 - 2018
Reptiles	78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère aspic (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vienne Nature	Moyen			1999 - 2016

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MIGUEL GAILLED RAT	Fort			1999 - 2001
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MIGUEL GAILLED RAT	Fort			1999 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	318	<i>Rana kl. esculenta</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MIGUEL GAILLED RAT	Fort			1999 - 2001
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MIGUEL GAILLED RAT	Fort			1999 - 2001
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MIGUEL GAILLED RAT	Moyen			1999 - 2001
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Linotte mélodieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chardonneret élégant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	<i>Grimpereau des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grosbec casse-noyaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3424	<i>Columba palumbus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Pigeon ramier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4503	<i>Corvus corone</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Corneille noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	3465	<i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Coucou gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	3611	<i>Dendrocopos major</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pic épeichette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Bruant jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rougegorge familial</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Poule-d'eau,</i> <i>Gallinule</i> <i>poule-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Geai des chênes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> <i>(Vieillot, 1817)</i>	<i>Hypolaïs polyglotte,</i> <i>Petit contrefaisant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Rossignol philomèle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	<i>Milan noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	<i>Gobemouche gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Vienne				2014 - 2018
	4269	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	<i>Pouillot de Bonelli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Accenteur mouchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4314	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	<i>Sittelle torchepot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	<i>Chouette hulotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4516	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Étourneau sansonnet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	<i>Merle noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Grive musicienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHEL CAUPENNE				
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre, Acénaie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante, Consyre moyenne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	81541	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	Ail des ours, Ail à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON	Fort			1997 - 1997
	82562	<i>Andryala integrifolia</i> L., 1753	Andryale à feuilles entières, Andryale à feuilles entières sinueuse, Andryale sinueuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON	Faible			1997 - 1997
	82637	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	Anémone des bois, Anémone sylvie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	83756	<i>Aristavena setacea</i> (Huds.) F.Albers & Butzin, 1977	Canche des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON ; P.PLAT				1979 - 1987
	84112	<i>Arum maculatum</i> L., 1753	Goet maculé, Gouet tacheté, Chandelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	87354	<i>Calamintha officinalis</i> Moench, 1794	Calament glanduleux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1998 - 1998
	87693	<i>Campanula persicifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles de pêcher, Bâton-de-Jacob	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1994 - 1994
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	Laïche à pilules	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	Laïche puce, <i>Carex pucier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON ; P.PLAT				1979 - 1985
	88905	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme, Charmille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Chataignier, Châtaignier commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	89928	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	Céphalanthère rouge, Elléborine rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON	Faible			1997 - 1997
	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Muguet, Clochette des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON	Fort			1997 - 1997
	92594	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811	Corydale solide	Reproduction certaine ou probable	Informateur : A.BARBIER		20	50	1968 - 1998
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespitose, Canche des champs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	94628	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836	Foin tortueux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	94693	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753	Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	96084	<i>Endymion non-scriptus</i> (L.) Garcke, 1849	Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97502	<i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753	<i>Euphorbe douce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	619431	<i>Euphorbia hibernica</i> L.	<i>Euphorbe d'Irlande</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	97700	<i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1799	<i>Euphorbe d'Illyrie, Euphorbe velue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	97896	<i>Evonymus europaeus</i> L.	<i>Bonnet-d'évêque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	<i>Fétuque hétérophylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1980 - 1980
	98651	<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	<i>Ficaire printanière, Ficaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	<i>Houlque molle, Avoine molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1998 - 1998
	103369	<i>Hypochaeris maculata</i> L., 1753	<i>Porcelle à feuilles tachées, Porcelle tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PIERRE PLAT				1987 - 1987
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103917	<i>Isopyrum thalictroides</i> L., 1753	<i>Isopyre faux Pigamon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	104876	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	<i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	105076	<i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753	<i>Laser à feuilles larges, Laser blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : P.PLAT (Sans organisme)				1987 - 1987
	105145	<i>Lathraea clandestina</i> L., 1753	<i>Lathrée clandestine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	105230	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Gesse noire, Orobe noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	<i>Grémil officinal, Herbe aux perles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON	Faible			1999 - 1999
	106401	<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : Y.BARON				1999 - 1999
	106826	<i>Luzula erecta</i> Desv., 1808	<i>Luzule multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	106828	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	<i>Luzule de Forster</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	106854	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	<i>Luzule de printemps, Luzule printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	107880	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	<i>Mélique uniflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108003	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753	Mélitte à feuilles de Mélisse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	108537	<i>Milium effusum</i> L., 1753	Millet diffus, Millet étalé, Millet sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	109506	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817	Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	110914	<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	Orchis mâle, Herbe à la couleuvre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON	Faible			1997 - 1997
	111369	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753	Ornithogale des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	112853	<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785	Peucedan de France, Peucedan de Paris	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	113407	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	Raiponce en épi	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	Sceau de Salomon multiflore, <i>Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	115482	<i>Potentilla fragariastrum</i> Ehrh., 1792	Potentille faux fraisier, <i>Potentille stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	116416	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857	Pulmonaire à feuilles longues	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	116712	<i>Quercus lanuginosa</i> (Lam.) Thuill., 1799	Chêne pubescent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	116742	<i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Chêne pédonculé, Gravelin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	116768	<i>Quercus sessiliflora</i> Salisb., 1796	Chêne à trochets	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	116936	<i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753	Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	Nerprun purgatif	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Fragon, Petit houx, Buis piquant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorsonère des prés, Petit scorsonère, <i>Scorsonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	Scrophulaire noueuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122140	<i>Sedum cepaea</i> L., 1753	<i>Orpin pourpier, Orpin paniculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON	Faible			1997 - 1997
	122243	<i>Sedum rubens</i> L., 1753	<i>Orpin rougeâtre, Crassule rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARON Y.	Faible			1998 - 1998
	125460	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	<i>Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbe, Chrysanthème en corymbe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : L.RALLET; P.PLAT				1927 - 2000
	125686	<i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons, 1798	<i>Pissenlit des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARON Y.				1998 - 1998
	126628	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	<i>Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	127412	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762	<i>Trèfle jaunâtre, Trèfle jaune pâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	128419	<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	<i>Valériane officinale, Valériane des collines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	<i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
	129137	<i>Vicia cassubica</i> L., 1753	<i>Vesce de Poméranie, Vesce de Cassubie, Vesce cassubique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : A.BARBIER				1968 - 1987
	129305	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	<i>Vesce des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Y.BARON				1997 - 1997
Poissons	67573	<i>Ictalurus melas</i> (Rafinesque, 1820)	<i>Poisson-chat</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MIGUEL GAILLED RAT	Faible			

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Reptiles	77947	<i>Coluber viridiflavus</i> <i>Lacepède, 1789</i>	<i>Couleuvre verte et jaune (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MIGUEL GAILLED RAT	Moyen			1999
	77686	<i>Lacerta viridis</i> <i>auct. non (Laurenti, 1768)</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : MIGUEL GAILLED RAT	Moyen			1999 - 2000
	78048	<i>Natrix maura</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Couleuvre vipérine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MIGUEL GAILLED RAT	Moyen			1999 - 2001
	78064	<i>Natrix natrix</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : MIGUEL GAILLED RAT	Moyen			1999 - 2001
	77756	<i>Podarcis muralis</i> <i>(Laurenti, 1768)</i>	<i>Lézard des murailles (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MIGUEL GAILLED RAT	Moyen			1999 - 2001

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	150	<i>Triturus cristatus</i> x <i>T. marmoratus</i>	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	444441	<i>Pelophylax lessonae</i> (Camerano, 1882)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	459628	<i>Epidalea calamita</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	Insectes	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Déterminante
54762		<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
65356		<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
631133		<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61258	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4269	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4619	<i>Pyrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	534753	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Poissons	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	78048	<i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	94693	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	105989	<i>Lilium martagon</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	129137	<i>Vicia cassubica</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Ptéridophytes	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
80990 <i>Ajuga reptans</i> L., 1753	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
81541 <i>Allium ursinum</i> L., 1753	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
82562 <i>Andryala integrifolia</i> L., 1753	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
83756 <i>Aristavena setacea</i> (Huds.) F.Albers & Butzin, 1977	F4.23 Landes atlantiques à <i>Erica</i> et <i>Ulex</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
87212 <i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth, 1788	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur PIERRE PLAT
88691 <i>Carex montana</i> L., 1753	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie BARON Y.
88775 <i>Carex pilulifera</i> L., 1753	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
88802 <i>Carex pulicaris</i> L., 1753	F4.23 Landes atlantiques à <i>Erica</i> et <i>Ulex</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
88927 <i>Carex umbrosa</i> Host, 1801	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur L.RALLET
89304 <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
92282 <i>Convallaria majalis</i> L., 1753	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
92594 <i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur A.BARBIER
94626 <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
94628 <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
94693 <i>Dianthus armeria</i> L., 1753	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
97502 <i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
97700 <i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1799	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
97904 <i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886	C3.41 Communautés amphibies vivaces eurosibériennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
97947 <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
102901 <i>Holcus mollis</i> L., 1759	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
103369 <i>Hypochaeris maculata</i> L., 1753	F4.23 Landes atlantiques à <i>Erica</i> et <i>Ulex</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur PIERRE PLAT
103514 <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
105230 <i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh., 1800	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
105989 <i>Lilium martagon</i> L., 1753	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur L.RALLET
106826 <i>Luzula erecta</i> Desv., 1808	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
106854 <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
108537 <i>Milium effusum</i> L., 1753	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
110914 <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
112601 <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	F4.23 Landes atlantiques à <i>Erica</i> et <i>Ulex</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
112853 <i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
113407 <i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
113547 <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	C3.41 Communautés amphibies vivaces eurosibériennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
114611 <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
121606 <i>Scilla bifolia</i> L., 1753	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur A.BARBIER
121960 <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	F4.23 Landes atlantiques à <i>Erica</i> et <i>Ulex</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
122140 <i>Sedum cepaea</i> L., 1753	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
122243 <i>Sedum rubens</i> L., 1753	I1.12 Monocultures intensives de taille moyenne (1-25ha)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie BARON Y.
125686 <i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons, 1798	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie BARON Y.
127412 <i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
128419 <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
128938 <i>Veronica officinalis</i> L., 1753	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON
129137 <i>Vicia cassubica</i> L., 1753	G1.85 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	Reproduction certaine ou probable	Informateur A.BARBIER
129305 <i>Vicia sepium</i> L., 1753	G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur Y.BARON

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BARON Y.	2000	Compte rendu de la sortie du 4 avril 1998. Bull.SBCO n°30 (à paraître).
	Fédération départementale de la Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique	2017	Plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles
	GOUEL, S. et BISSOT, B.	2016	Premiers éléments de typologie des végétations forestières de Poitou-Charentes. Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique : 59 p. + annexes
	Société botanique des Deux-Sèvres	1928	Bulletin de la Société botanique des Deux-Sèvres. pp.125 et 153.
Informateur	A.BARBIER		
	D.OLLIVIER (Vienne Nature)		
	D.OLLIVIER (Vienne Nature); T.VIAL (CBNSA)		
	J.VENTROUX (Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes)		
	LPO Vienne		
	L.RALLET		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	L.RALLET ; S.GOUEL (CBNSA)		
	L.RALLET; P.PLAT		
	MICHEL CAUPENNE		
	MIGUEL GAILLEDRAT		
	PIERRE PLAT		
	PINEAU		
	P.PLAT (Sans organisme)		
	P.PLAT (Sans organisme) ; S.ESNAULT (Vienne Nature)		
	P.PLAT (Sans organisme) ; T.VIAL (CBNSA)		
	P.PLAT (Sans organisme); D.OLLIVIER (Vienne Nature)		
	S.GOUEL (CBN Sud-Atlantique)		
	T.Vial (CBN Sud-Atlantique)		
	Vienne Nature		
	Vienne Nature		
	Y.BARON		
	Y.BARON ; P.PLAT		
	Y.BARON; S.GOUEL (CBNSA)		
	Y.BARON; T.VIAL (CBNSA)		