# FORET ET BOIS DE BENON
# (Identifiant national : 540006873)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 00000442)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : C.LAHONDERE, J.TERRISSE (LPO), T.VIAL (CBN Sud-Atlantique, 2017), .- 540006873, FORET ET BOIS DE BENON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 51P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540006873.pdf*

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
Rédacteur(s) :C.LAHONDERE, J.TERRISSE (LPO), T.VIAL (CBN Sud-Atlantique, 2017)
Centroïde calculé : 359449°-2138030°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 08/01/2002
Date actuelle d'avis CSRPN : 10/04/2019
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 5
6. HABITATS ..... 5
7. ESPECES ..... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 50
9. SOURCES ..... 51

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime

- Commune : Courçon (INSEE : 17127)
- Commune : Saint-Pierre-d'Amilly (INSEE : 17382)
- Commune : Cramchaban (INSEE : 17132)
- Commune : Grève-sur-Mignon (INSEE : 17182)
- Commune : Benon (INSEE : 17041)
- Commune : Laigne (INSEE : 17201)
- Commune : Saint-Georges-du-Bois (INSEE : 17338)
- Commune : Ferrières (INSEE : 17158)

## 1.2 Superficie

2766 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 13
Maximale (mètre): 49

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

Grand massif forestier scindé en deux entités sur plus de 2500 Ha, situé dans la plaine jurassique de l'Aunis, et entouré de cultures et de zones habitées. On y observe le passage des pelouses sèches (en micro clairière) à la chênaie pubescente thermophile avec ses intermédiaires. Quelques irrégularités du relief et les produits de décomposition du calcaire marneux expliquent la présence au sein de cet ensemble thermophile d'espèces mésophiles, voire méso-hygrophiles ou hygrophiles. Ainsi le Bois de Cramchaban et celui du Fraigneau accueillent des ourlets marnicoles proche du *Molinion caerulae* avec *Galium boreale, Viola pumila, Juncus striatus.*

INTERET BOTANIQUE

Exceptionnel.

La présence du Séneçon du Rouergue (*Senecio ruthenensis*), endémique française ne possédant que 3 stations en dehors des Causses, est un élément phare du site. Les espèces protégées ou rares et menacées sont présentes à la fois dans les zones sèches : Epiaire d'Héraclée (*Stachys heraclea*), espèce très rare en France, Tulipe australe (*Tulipa sylvestris* subsp. *australis*), dont c'est ici l'une des deux localités picto-charentaises, Scorzonère d'Espagne (*Scorzonera hispanica*), Scorzonère hirsute (*Scorzonera hirsuta*), Peucédan d'alsace (*Xanthoselinum alsaticum*), Porcelle tâchetée (*Hypochaeris maculata*), ainsi que la rare et méconnue Euphorbe triste (*Euphorbia loreyi*), bien représentée dans les boisements de ce secteur. Dans les zones plus humides : Peucédan officinal (*Peucedanum officinale*), Gaillet boréal (*Gallium boreale*), Violette naine (*Viola pumila*), Iris maritime (*Iris reichenbachiana,* dont Benon est l'une des très rares stations hors littoral), etc.

INTERET ORNITHOLOGIQUE :

Riche cortège de rapaces nicheurs avec des espèces rares/localisées telles que le Circa*te Jean-le-Blanc (1 à 2 couples), le Busard Saint-Martin, l'Autour des palombes, la Bondrée apivore etc. Présence également de l'Engoulevent, de la Mésange nonnette, de la Locustelle tâchetée et du Pouillot de Bonelli (espèce très localisée en Charente-Maritime).

INTERET ENTOMOLOGIQUE :

Les boisements accueillent la plus importante population de Baccante (*Lopinga achine*) de Charente-Maritime. L'Azuré du Serpolet (*Maculinea arion*), le Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*) et la Rosalie des Alpes (*Rosalia alpina*) sont également présents.

AUTRES INTERETS :

La Vipère aspic, très localisée dans le nord-est du département et désormais menacée en Poitou-Charentes a été notée à plusieurs reprises. La Martre des pins est régulièrement contactée dans ces boisements.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Parc naturel régional

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

# 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Orthoptères<br>- Habitats<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Reptiles<br>- Oiseaux<br>- Mammifères<br>- Odonates<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Floristique<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Fonctions de protection du milieu physique<br>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols | - Paysager |

*Commentaire sur les intèrêts*

Le CBN Sud-Atlantique réalise des récoltes à titre conservatoire sur le Séneçon de Rodez (*Senecio ruthenensis*).

# 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

En 2017, fusion des ZNIEFF Forêt de Benon (540006873) et Bois de Benon (540006847), faisant partie du même complexe forestier de l'antique sylve d'Argenson. La séparation des deux massifs, de l'ordre de 500m, comparée à leurs superficie, ainsi que l'homogénéité des milieux rencontrés dans les deux entités justifient cette fusion.

En outre, ajout d'une troisième entité présentant des enjeux flore et habitat naturel similaires, séparée des deux autres, à l'extrémité S-E du massif, sur la commune de Saint-Pierre-d'Amilly.

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Route | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Dépots de matériaux, décharges | Intérieur | Oui | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les sols | Extérieur | Oui | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Oui | Réel |
| Taille, élagage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |

*Commentaire sur les facteurs*

Quelques parcelles ont subi un enrésinement qui n'a pas augmenté ces dernières années. Dans ces zones, la croissance des pins déjà plantés inhibe progressivement le cortège originel de la chênaie pubescente et des indices floristiques (densification de la Fougère Aigle par exemple) laissent supposer un processus d'acidification du sol en cours.

Inversement, l'entretien des pistes (sylviculture) et des layons cynégétiques est probablement favorables aux plantes d'ourlet qui constituent une bonne partie des éléments patrimoniaux de la zone.

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Amphibiens<br>- Mammifères<br>- Reptiles<br>- Autres ordres d'Hexapodes | - Odonates<br>- Orthoptères<br>- Coléoptères<br>- Hémiptères | - Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Ptéridophytes<br>- Lépidoptères |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *E5.2 Ourlets forestiers thermophiles* | *34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles* | | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | 5 | 2017 - 2017 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques* | *34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides* | *6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)* | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | 2 | 2017 - 2017 |
| *E3.51 Prairies à Molinia caerulea et communautés apparentées* | *37.31 Prairies à Molinie et communautés associées* | | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | ,5 | 2017 - 2017 |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *G1.7 Forêts caducifoliées thermophiles* | *41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes* | | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | 75 | 2017 - 2017 |
| *F3.1 Fourrés tempérés* | *31.8 Fourrés* | | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | 15 | 2017 - 2017 |
| *G3.F Plantations très artificielles de conifères* | *83.31 Plantations de conifères* | | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | 2,5 | 2017 - 2017 |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *86.2 Villages* | | | | |
| | *82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée* | | | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

INTERET PHYTOCENOTIQUE

Différents types de végétation calcicole se répartissent selon un gradient d'humidité : pelouses sèches du *Mesobromion* (classe des *Festuco-Brometea*), communautés mésohygrophiles thermophiles du *Molinion caerulae*, ourlet herbacé particulièrement riche appartenant notamment à l'alliance du Geranion sanguinei (association du *Lithospermo purpuraocaerulei - Pulmonarietum longifoliae*)

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coléoptères | 12348 | *Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)* | *Rosalie des Alpes* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 1 | 1 | 2015 - 2015 |
| Lépidoptères | 53865 | *Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)* | *Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 3 | 3 | 2017 - 2017 |
| | 53615 | *Lopinga achine (Scopoli, 1763)* | *Bacchante (La), Déjanire (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 5 | 5 | 2017 - 2017 |
| | 54085 | *Maculinea arion (Linnaeus, 1758)* | *Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 2 | 2 | 2016 - 2016 |
| | 219756 | *Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)* | *Thécla du Prunier (La), Thécla du Coudrier (La), Porte-Queue brun à lignes blanches (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 2 | 2 | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 219755 | *Satyrium w-album (Knoch, 1782)* | *Thécla de l'Orme (La), Thécla à W blanc (La), W blanc (Le), Thècle W-album (La), Thécla W-Blanc (La), Porte-Queue brun à une ligne blanche (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 2 | 2 | 2011 - 2011 |
| Mammifères | 60658 | *Martes martes (Linnaeus, 1758)* | *Martre des pins, Martre* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | | | 2014 - 2016 |
| Odonates | 65133 | *Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)* | *Agrion de Mercure* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 1 | 1 | 2013 - 2013 |
| Oiseaux | 2891 | *Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)* | *Autour des palombes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 1 | 1 | 2016 - 2016 |
| | 3540 | *Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758* | *Engoulevent d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 2 | 2 | 2017 - 2017 |
| | 2873 | *Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)* | *Circaète Jean-le-Blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 1 | 1 | 2017 - 2017 |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | *Busard Saint-Martin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 1 | 1 | 2016 - 2016 |
| | 4167 | *Locustella naevia (Boddaert, 1783)* | *Locustelle tachetée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 2 | 2 | 2006 - 2006 |
| | 4351 | *Parus palustris Linnaeus, 1758* | *Mésange nonnette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 2 | 2 | 2008 - 2009 |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | *Bondrée apivore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 2 | 2 | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orthoptères | 66224 | *Paracinema tricolor bisignata (Charpentier, 1825)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 2 | 5 | 2017 - 2017 |
| | 65613 | *Phaneroptera falcata (Poda, 1761)* | *Phanéroptère commun, Phanéroptère porte-faux, Phanéroptère en faulx, Phanéroptère en faux* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 1 | 1 | 2017 - 2017 |
| Phanérogames | 84852 | *Astragalus hypoglottis L., 1771* | *Astragale hypoglotte, Astragale pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : E.BRUGEL (LPO) | | | | 2017 - 2017 |
| | 94289 | *Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997* | *Coeloglosse vert, Orchis grenouille, Dactylorhize vert, Orchis vert* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : R.BISSOT (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2014 - 2014 |
| | 94432 | *Daphne laureola L., 1753* | *Daphné lauréole, Laurier des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2017 - 2017 |
| | 94633 | *Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult., 1817* | *Canche moyenne, Canche à feuilles de jonc, Canche intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | 2005 - 2005 |
| | 96698 | *Erica vagans L., 1770* | *Bruyère vagabonde, Bruyère voyageuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | 100 | 300 | 1996 - 1996 |
| | 97567 | *Euphorbia loreyi Jord., 1855* | *Euphorbe de Lorey, Euphorbe triste* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2017 - 2017 |
| | 97947 | *Fagus sylvatica L., 1753* | *Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : S.VERTES-ZAMBETTAKIS (CBN Sud Atlantique) | | | | 2013 - 2013 |
| | 98868 | *Fragaria viridis Weston, 1771* | *Fraisier vert* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : J.TERRISSE (Sans organisme) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98977 | *Fritillaria meleagris L., 1753* | *Fritillaire pintade, Fritillaire à damiers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : J.TERRISSE (Sans organisme) | | | | 2015 - 2015 |
| | 99390 | *Galium boreale L., 1753* | *Gaillet boréal, Caille-lait du Nord* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | Faible | 10000 | 10000 | 2017 - 2017 |
| | 99668 | *Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., 1913* | *Gastridie ventrue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2017 - 2017 |
| | 100710 | *Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, 1967* | *Hainardie cylindrique, Lepture cylindrique, Monerme cylindrique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : F.FY (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2012 - 2012 |
| | 717224 | *Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco, 2011* | *Hélictochloa des prés, Avénule des prés, Avoine des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : F.FY (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2009 - 2009 |
| | 103369 | *Hypochaeris maculata L., 1753* | *Porcelle maculée, Porcelle à feuilles tachées, Porcelle tachetée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2017 - 2017 |
| | 103651 | *Inula spiraeifolia L., 1759* | *Inule à feuilles de spirée, Inule squarreuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | Faible | | | 2017 - 2017 |
| | 717276 | *Iris reichenbachiana Klatt, 1866* | *Iris de Reichenbach, Iris maritime* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2017 - 2017 |
| | 104337 | *Juncus striatus Schousb. ex E.Mey., 1822* | *Jonc strié* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : R.BISSOT (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2014 - 2014 |
| | 105241 | *Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke, 1863* | *Gesse de Pannonie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 610580 | *Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz, 1949* | *Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2017 - 2017 |
| | 110465 | *Ophrys santonica J.M.Mathé & Melki, 1994* | *Ophrys de Madame Conrad, Ophrys de Conrad, Ophrys de Marcelle Conrad* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : M.BRERET (Société Française d'Orchidophilie Poitou-Charentes Vendée) | | | | 2012 - 2012 |
| | 112868 | *Peucedanum officinale L., 1753* | *Peucédan officinal, Fenouil de porc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2017 - 2017 |
| | 115996 | *Prunella hyssopifolia L., 1753* | *Brunelle à feuilles d'hysope* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | 2005 - 2005 |
| | 118498 | *Rosa sempervirens L., 1753* | *Rosier toujours vert, Rosier de tous les mois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : R.BISSOT (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2014 - 2014 |
| | 118872 | *Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971* | *Rostraire à crête, Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie fausse fléole, Koelérie à crête* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : F.FY (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2012 - 2012 |
| | 119977 | *Salix caprea L., 1753* | *Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2017 - 2017 |
| | 121958 | *Scorzonera hirsuta L., 1771* | *Scorsonère hirsute, Scorsonère à feuilles poilues, Scorsonère hérissée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | Faible | | | 2017 - 2017 |
| | 121959 | *Scorzonera hispanica L., 1753* | *Scorsonère d'Espagne, Salsifis noir, Asperge d'hiver* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | Faible | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 122709 | *Senecio ruthenensis Mazuc & Timb.-Lagr., 1854* | *Séneçon du Rouergue, Séneçon de Rodez* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2017 - 2017 |
| | 124775 | *Stachys heraclea All., 1785* | *Épiaire d'Héraclée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2017 - 2017 |
| | 127361 | *Trifolium lappaceum L., 1753* | *Trèfle bardane, Trèfle fausse bardane* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : P.GATIGNOL (Sans Organisme) | | | | 2013 - 2013 |
| | 142001 | *Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp., 1914* | *Tulipe australe, Tulipe des Alpes, Tulipe du Midi* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : C.KERHOAS (SBCO) ; G.CHEZEAU (SBCO) ; S.GOUEL (CBNSA) | Faible | | | 1969 - 2015 |
| | 128942 | *Veronica orsiniana Ten., 1830* | *Véronique d'Orsini, Véronique douteuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : J.TERRISSE (Sans organisme) | | | | 2015 - 2015 |
| | 129660 | *Viola pumila Chaix, 1785* | *Violette naine, Petite violette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : R.BISSOT (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2014 - 2014 |
| | 130497 | *Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur, 1866* | *Xanthosélin d'Alsace, Peucédan d'Alsace* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2017 - 2017 |
| Reptiles | 78130 | *Vipera aspis (Linnaeus, 1758)* | *Vipère aspic (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | 1 | 1 | 2011 - 2011 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres insectes | 65839 | *Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)* | *Mante religieuse* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| Coléoptères | 10502 | *Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)* | *Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hémiptères | 51916 | *Tibicina haematodes (Scopoli, 1763)* | *Cigale rouge (la)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2015 - 2015 |
| Lépidoptères | 608364 | *Aglais io (Linnaeus, 1758)* | *Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil - de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2014 - 2014 |
| | 54451 | *Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)* | *Aurore (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2013 - 2013 |
| | 219799 | *Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)* | *Tristan (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 10 | | 2014 - 2014 |
| | 54339 | *Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)* | *Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 30 | | 2011 - 2011 |
| | 219821 | *Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 219820 | *Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)* | *Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2012 - 2012 |
| | 53878 | *Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)* | *Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 20 | | 2013 - 2013 |
| | 521494 | *Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 5 | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 219818 | *Boloria dia (Linnaeus, 1767)* | *Petite Violette (La), Nacré violet (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 21 | | 2012 - 2012 |
| | 646236 | *Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 5 | | 2013 - 2013 |
| | 53367 | *Brintesia circe (Fabricius, 1775)* | *Silène (Le), Circé (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | 54307 | *Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)* | *Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2012 - 2012 |
| | 53291 | *Carcharodus alceae (Esper, 1780)* | *Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2014 - 2014 |
| | 54052 | *Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)* | *Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | 53661 | *Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760)* | *Céphale (Le), Arcanie (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 50 | | 2010 - 2010 |
| | 53623 | *Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)* | *Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 21 | | 2010 - 2010 |
| | 219826 | *Colias alfacariensis Ribbe, 1905* | *Fluoré (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 4 | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 641941 | *Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)* | *Souci (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 8 | | 2009 - 2009 |
| | 219794 | *Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)* | *Azuré de la Faucille (L'), Argus rase-queue (L'), Azuré frêle (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2012 - 2012 |
| | 54213 | *Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 53307 | *Erynnis tages (Linnaeus, 1758)* | *Point de Hongrie (Le), Grisette (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2012 - 2012 |
| | 54417 | *Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)* | *Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2015 - 2015 |
| | 53969 | *Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)* | *Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 11 | | 2012 - 2012 |
| | 53312 | *Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)* | *Miroir (Le), Stérope (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 5 | | 2013 - 2013 |
| | 54475 | *Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)* | *Flambé (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 53908 | *Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)* | *Petit Nacré (Le), Latonia (Le), Lathone (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 53604 | *Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)* | *Mégère (La), Satyre (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2013 - 2013 |
| | 54376 | *Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Lotier (La), Piéride de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53770 | *Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)* | *Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 53767 | *Limenitis reducta Staudinger, 1901* | *Sylvain azuré (Le), Camille (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 5 | | 2011 - 2011 |
| | 54271 | *Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 40 | | 2012 - 2012 |
| | 53668 | *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* | *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 21 | | 2010 - 2010 |
| | 53700 | *Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)* | *Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 50 | | 2015 - 2015 |
| | 219812 | *Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)* | *Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2010 - 2010 |
| | 53817 | *Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)* | *Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 6 | | 2009 - 2009 |
| | 53811 | *Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 10 | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53727 | *Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)* | *Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2014 - 2014 |
| | 219740 | *Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)* | *Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 20 | | 2013 - 2013 |
| | 54468 | *Papilio machaon Linnaeus, 1758* | *Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2012 - 2012 |
| | 53595 | *Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)* | *Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 11 | | 2012 - 2012 |
| | 54342 | *Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 5 | | 2014 - 2014 |
| | 219833 | *Pieris napi (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2013 - 2013 |
| | 219831 | *Pieris rapae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 15 | | 2014 - 2014 |
| | 53759 | *Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)* | *Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54279 | *Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 20 | | 2011 - 2011 |
| | 53221 | *Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)* | *Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2012 - 2012 |
| | 608405 | *Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)* | *Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 5 | | 2015 - 2015 |
| | 219758 | *Satyrium ilicis (Esper, 1779)* | *Thécla de l'Yeuse (La), Lyncée (Le), Porte-Queue brun à tâches fauves (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 50 | | 2010 - 2010 |
| | 53269 | *Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)* | *Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tacheté (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 11 | | 2012 - 2012 |
| | 219741 | *Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)* | *Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 53741 | *Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)* | *Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53747 | *Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)* | *Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des Chardons (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 30 | | 2009 - 2009 |
| Mammifères | 60345 | *Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)* | *Barbastelle d'Europe, Barbastelle* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | 61057 | *Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)* | *Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2015 - 2015 |
| | 60015 | *Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758* | *Hérisson d'Europe* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 60674 | *Martes foina (Erxleben, 1777)* | *Fouine* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | *Grand Murin* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)* | *Petit rhinolophe* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 61153 | *Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Écureuil roux* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 60981 | *Sus scrofa Linnaeus, 1758* | *Sanglier* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2015 - 2015 |
| | 60249 | *Talpa europaea Linnaeus, 1758* | *Taupe d'Europe* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2014 - 2014 |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | *Renard roux, Renard, Goupil* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odonates | 65473 | *Anax imperator Leach, 1815* | *Anax empereur (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 13 | | 2005 - 2005 |
| | 65477 | *Anax parthenope (Selys, 1839)* | *Anax napolitain (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2003 - 2003 |
| | 65131 | *Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)* | *Agrion mignon (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 27 | | 2005 - 2005 |
| | 65300 | *Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)* | *Crocothémis écarlate (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 107 | | 2005 - 2005 |
| | 65155 | *Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)* | *Agrion porte-coupe* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 11 | | 2005 - 2005 |
| | 65165 | *Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)* | *Naïade au corps vert (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 11 | | 2005 - 2005 |
| | 65109 | *Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)* | *Agrion élégant* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 31 | | 2003 - 2003 |
| | 65115 | *Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)* | *Agrion nain (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 6 | | 2003 - 2003 |
| | 65271 | *Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758* | *Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 65278 | *Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)* | *Orthétrum réticulé (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 31 | | 2003 - 2003 |
| | 65322 | *Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)* | *Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 20 | | 2012 - 2012 |
| | 65344 | *Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)* | *Sympétrum fascié (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 10 | | 2005 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | *Épervier d'Europe* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2006 - 2006 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2014 - 2014 |
| | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | *Mésange à longue queue, Orite à longue queue* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 7 | | 2012 - 2012 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 11 | | 2014 - 2014 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LPO France | | 4 | | 2006 - 2006 |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit des arbres* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 3522 | *Asio otus (Linnaeus, 1758)* | *Hibou moyen-duc* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 3511 | *Athene noctua (Scopoli, 1769)* | *Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 3120 | *Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)* | *Oedicnème criard* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2008 - 2008 |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2013 - 2013 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 4 | | 2011 - 2011 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | *Chardonneret élégant* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2014 - 2014 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 6 | | 2014 - 2014 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 4580 | *Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)* | *Verdier d'Europe* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | *Grimpereau des jardins* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2012 - 2012 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2015 - 2015 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2015 - 2015 |
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | *Grosbec casse-noyaux* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2013 - 2013 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2014 - 2014 |
| | 3422 | *Columba oenas Linnaeus, 1758* | *Pigeon colombin* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | *Pigeon ramier* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 40 | | 2012 - 2012 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 5 | | 2014 - 2014 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4503 | *Corvus corone Linnaeus, 1758* | *Corneille noire* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 4501 | *Corvus frugilegus Linnaeus, 1758* | *Corbeau freux* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 4 | | 2013 - 2013 |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | *Coucou gris* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2009 - 2009 |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeiche* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2013 - 2013 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | *Bruant jaune* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | *Rougegorge familier* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 6 | | 2014 - 2014 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2015 - 2015 |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | *Faucon hobereau* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | *Faucon crécerelle* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2013 - 2013 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | *Pinson des arbres* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 20 | | 2013 - 2013 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 20 | | 2014 - 2014 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2015 - 2015 |
| | 4466 | *Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)* | *Geai des chênes* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 4 | | 2013 - 2013 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2015 - 2015 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | *Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche écorcheur* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2008 - 2008 |
| | 3302 | *Larus argentatus Pontoppidan, 1763* | *Goéland argenté* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 40 | | 2011 - 2011 |
| | 4603 | *Loxia curvirostra Linnaeus, 1758* | *Bec-croisé des sapins* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN BAVOUX | | | | |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | *Rossignol philomèle* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2015 - 2015 |
| | 4023 | *Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)* | *Gorgebleue à miroir* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | *Milan noir* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 7 | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | *Milan royal* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | *Bergeronnette des ruisseaux* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | *Gobemouche gris* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2008 - 2008 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2015 - 2015 |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | *Loriot d'Europe, Loriot jaune* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 4367 | *Parus ater Linnaeus, 1758* | *Mésange noire* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2006 - 2006 |
| | 3760 | *Parus caeruleus Linnaeus, 1758* | *Mésange bleue* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 5 | | 2013 - 2013 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 5 | | 2016 - 2016 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2015 - 2015 |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | *Mésange charbonnière* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 5 | | 2013 - 2013 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2014 - 2014 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2015 - 2015 |
| | 4525 | *Passer domesticus (Linnaeus, 1758)* | *Moineau domestique* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2012 - 2012 |
| | 3003 | *Phasianus colchicus Linnaeus, 1758* | *Faisan de Colchide* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2006 - 2006 |
| | 4269 | *Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)* | *Pouillot de Bonelli* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | *Pouillot véloce* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2013 - 2013 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2014 - 2014 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2015 - 2015 |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | *Pouillot fitis* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 4474 | *Pica pica (Linnaeus, 1758)* | *Pie bavarde* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | *Pic vert, Pivert* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 459638 | *Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)* | *Roitelet à triple bandeau* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 4 | | 2013 - 2013 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 8 | | 2014 - 2014 |
| | 4308 | *Regulus regulus (Linnaeus, 1758)* | *Roitelet huppé* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2001 - 2001 |
| | 2559 | *Scolopax rusticola Linnaeus, 1758* | *Bécasse des bois* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | *Sittelle torchepot* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2016 - 2016 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2015 - 2015 |
| | 3429 | *Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)* | *Tourterelle turque* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2013 - 2013 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2016 - 2016 |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | *Tourterelle des bois* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2015 - 2015 |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | *Chouette hulotte* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Étourneau sansonnet* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 10 | | 2013 - 2013 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 30 | | 2011 - 2011 |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette à tête noire* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 5 | | 2012 - 2012 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2015 - 2015 |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | *Fauvette des jardins* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2008 - 2008 |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | *Fauvette grisette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 2603 | *Tringa ochropus Linnaeus, 1758* | *Chevalier culblanc* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | *Troglodyte mignon* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 4 | | 2015 - 2015 |
| | 4137 | *Turdus iliacus Linnaeus, 1766* | *Grive mauvis* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 5 | | 2012 - 2012 |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | *Merle noir* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2012 - 2012 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 3 | | 2015 - 2015 |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | *Grive musicienne* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : LPO France | | 4 | | 2013 - 2013 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | *Grive draine* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 3482 | *Tyto alba (Scopoli, 1769)* | *Effraie des clochers, Chouette effraie* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 5 | | 2008 - 2008 |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | *Vanneau huppé* | Passage, migration | Bibliographie : LPO France | | 50 | | 2011 - 2011 |
| Orthoptères | 66270 | *Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836)* | *Caloptène ochracé, Criquet de Barbarie* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2011 - 2011 |
| | 66141 | *Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)* | *Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 66161 | *Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)* | *Criquet des pâtures, Oedipode parallèle* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 66077 | *Chrysochraon dispar (Germar, 1834)* | *Criquet des clairières* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2015 - 2015 |
| | 65894 | *Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825)* | *Méconème scutigère, Sauterelle à carapace* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 50 | | 2011 - 2011 |
| | 535823 | *Ephippiger diurnus Dufour, 1841* | *Ephippigère des vignes* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 66173 | *Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)* | *Criquet des mouillères, Criquet des Bromes* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 240287 | *Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 65910 | *Gryllus campestris Linnaeus, 1758* | *Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri,Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 11 | | 2012 - 2012 |
| | 65636 | *Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)* | *Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 65889 | *Meconema thalassinum (De Geer, 1773)* | *Méconème tambourinaire, Méconème varié, Sauterelle des Chênes* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65932 | *Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)* | *Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 199958 | *Pezotettix giornae (Rossi, 1794)* | *Criquet pansu* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 65740 | *Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)* | *Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 5 | | 2015 - 2015 |
| | 65697 | *Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)* | *Decticelle grisâtre, Dectique gris* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 65882 | *Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)* | *Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| Phanérogames | 79734 | *Acer campestre L., 1753* | *Érable champêtre, Acéraille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 79763 | *Acer monspessulanum L., 1753* | *Érable de Montpellier, Agas, Azerou* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 79816 | *Aceras anthropophorum (L.) W.T.Aiton, 1789* | *Orchis homme-pendu, Acéras homme-pendu, Porte-Homme, Pantine, Homme-pendu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 80557 | *Agrostis alba auct. non L.* | *Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 80990 | *Ajuga reptans L., 1753* | *Bugle rampante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 81457 | *Allium oleraceum L., 1753* | *Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés, Ail potager, Ail des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 82288 | *Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817* | *Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal, Anacamptide en pyramide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 84061 | *Artemisia vulgaris L., 1753* | *Armoise commune, Herbe de feu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 84110 | *Arum italicum Mill., 1768* | *Gouet d'Italie, Pied-de-veau, Arum d'Italie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 84843 | *Astragalus glycyphyllos L., 1753* | *Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 85740 | *Bellis perennis L., 1753* | *Pâquerette vivace, Pâquerette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 86289 | *Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode penné* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 86305 | *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 86490 | *Briza media L., 1753* | *Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 86601 | *Bromus erectus Huds., 1762* | *Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87044 | *Bupleurum falcatum L., 1753* | *Buplèvre en faux, Buplèvre à feuilles en faux, Percefeuille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 87329 | *Calamintha acinos (L.) Clairv., 1811* | *Ziziphora acinos, Clinopode acinos, Clinopode des champs, Calament acinos, Thym basilic, Sarriette des champs, Petit basilic* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 88052 | *Carduncellus mitissimus (L.) DC., 1805* | *Carthame très doux, Cardoncelle molle, Cardoncelle très douce, Mitine, Petit chardon sans épines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 88538 | *Carex glauca Scop., 1772* | *Laîche glauque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 88560 | *Carex halleriana Asso, 1779* | *Laîche de Haller* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | Faible | | | |
| | 89200 | *Carpinus betulus L., 1753* | *Charme commun, Charme, Charmille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 89542 | *Centaurea calcitrapa L., 1753* | *Centaurée chausse-trape, Centaurée chausse-trappe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 89697 | *Centaurea scabiosa L., 1753* | *Centaurée scabieuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91035 | *Chrysanthemum corymbosum L., 1753* | *Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbe, Chrysanthème en corymbe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 91053 | *Chrysanthemum leucanthemum L., 1753* | *Marguerite commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 91289 | *Cirsium arvense (L.) Scop., 1772* | *Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 91422 | *Cirsium tuberosum (L.) All., 1785* | *Cirse tubéreux, Cirse bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 91886 | *Clematis vitalba L., 1753* | *Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 92127 | *Colchicum autumnale L., 1753* | *Colchique d'automne, Safran des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 92497 | *Cornus mas L., 1753* | *Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 92546 | *Coronilla varia L., 1753* | *Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 94169 | *Cytisus supinus L., 1753* | *Cytise hirsute, Cytise hérissé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 96084 | *Endymion non-scriptus (L.) Garcke, 1849* | *Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 97141 | *Eryngium campestre L., 1753* | *Panicaut champêtre, Chardon Roland* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 97903 | *Euonymus vulgaris Mill., 1768* | *Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 97434 | *Eupatorium cannabinum L., 1753* | *Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 97452 | *Euphorbia amygdaloides L., 1753* | *Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 97511 | *Euphorbia exigua L., 1753* | *Euphorbe fluette, Euphorbe exiguë* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97699 | *Euphorbia verrucosa auct. non L., 1753* | *Euphorbe verruqueuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 97700 | *Euphorbia villosa Waldst. & Kit. ex Willd., 1799* | *Euphorbe d'Illyrie, Euphorbe poilue, Euphorbe velue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 98280 | *Festuca heterophylla Lam., 1779* | *Fétuque hétérophylle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 146887 | *Festuca ovina var. lemanii (Bastard) Nyman, 1882* | *Fétuque de Léman* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 98714 | *Filipendula hexapetala Gilib., 1782* | *Filipendule commune, Spirée filipendule, Filipendule à six pétales, Filipendule vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 98865 | *Fragaria vesca L., 1753* | *Fraisier sauvage, Fraisier des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 99828 | *Genista tinctoria L., 1753* | *Genêt des teinturiers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 100149 | *Geranium sanguineum L., 1753* | *Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 100964 | *Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal, 1824* | *Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 101300 | *Heracleum sphondylium L., 1753* | *Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 102842 | *Hippocrepis comosa L., 1753* | *Hippocrépide chevelue, Hippocrépide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrépide à toupet, Hippocrépide en ombelle, Hippocrépis chevelu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 103287 | *Hypericum hirsutum L., 1753* | *Millepertuis hirsute, Millepertuis velu, Millepertuis hérissé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 103301 | *Hypericum montanum L., 1755* | *Millepertuis des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 103375 | *Hypochaeris radicata L., 1753* | *Porcelle enracinée, Salade-de-porc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 103415 | *Iberis amara L., 1753* | *Ibéride amère, Ibéris amer* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | *Houx commun, Houx* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 103648 | *Inula salicina L., 1753* | *Inule saulière, Inule à feuilles de saule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 103734 | *Iris foetidissima L., 1753* | *Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 104516 | *Knautia arvensis (L.) Coult., 1828* | *Knautie des champs, Oreille-d'âne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 105162 | *Lathyrus aphaca L., 1753* | *Gesse aphylle, Gesse sans feuilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 105211 | *Lathyrus latifolius L., 1753* | *Gesse à feuilles larges, Gesse à larges feuilles, Pois vivace* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 105230 | *Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800* | *Gesse noire, Orobe noir* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 105966 | *Ligustrum vulgare L., 1753* | *Troène commun, Troène, Raisin de chien* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 106401 | *Lithospermum purpurocaeruleum L., 1753* | *Fausse buglosse pourpre bleu, Grémil pourpre bleu, Thé d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 106623 | *Loroglossum hircinum (L.) Rich., 1817* | *Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 106653 | *Lotus corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107790 | *Melampyrum cristatum L., 1753* | *Mélampyre à crête, Mélampyre à crêtes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 108003 | *Melittis melissophyllum L., 1753* | *Mélitte à feuilles de mélisse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 108874 | *Muscari comosum (L.) Mill., 1768* | *Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 110335 | *Ophrys apifera Huds., 1762* | *Ophrys abeille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 110346 | *Ophrys argensonensis Guérin & Merlet, 1998* | *Ophrys de l'Argenson* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 110468 | *Ophrys scolopax Cav., 1793* | *Ophrys bécasse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 111369 | *Ornithogalum pyrenaicum L., 1753* | *Ornithogale des Pyrénées, Loncomélos des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 111391 | *Ornithogalum umbellatum L., 1753* | *Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 111556 | *Orobanche gracilis Sm., 1798* | *Orobanche grêle, Orobanche à odeur de girofle, Orobanche sanglante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 111561 | *Orobanche hederae Vaucher ex Duby, 1828* | *Orobanche du lierre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 112844 | *Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr., 1813* | *Cervaire de Rivinus, Herbe-aux-cerfs, Peucédan des cerfs, Peucédan herbe-aux-cerfs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 113260 | *Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840* | *Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 113596 | *Pimpinella saxifraga L., 1753* | *Boucage saxifrage, Petit boucage, Persil de Bouc, Petite pimpinelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | Faible | | | |
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 114012 | *Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828* | *Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Plalatanthère des montagnes, Platanthère verdâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 114539 | *Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837* | *Polygale du calcaire, Polygala du calcaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 115560 | *Potentilla montana Brot., 1804* | *Potentille des montagnes, Potentille brillante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 115900 | *Primula officinalis Hill, 1765* | *Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115998 | *Prunella laciniata (L.) L., 1763* | *Brunelle laciniée, Brunelle blanche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Herbe Catois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 116411 | *Pulmonaria angustifolia L., 1753* | *Pulmonaire australe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 116712 | *Quercus lanuginosa (Lam.) Thuill., 1799* | *Chêne pubescent, chêne humble* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 116742 | *Quercus pedunculata Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 116768 | *Quercus sessiliflora Salisb., 1796* | *Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets, Chêne des pierriers, Chêne mâle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 116952 | *Ranunculus bulbosus L., 1753* | *Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 118916 | *Rubia peregrina L., 1753* | *Garance voyageuse, Petite garance* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 119097 | *Rubus fruticosus L., 1753* | *Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119471 | *Rumex conglomeratus Murray, 1770* | *Patience agglomérée, Oseille agglomérée, Rumex aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 119698 | *Ruscus aculeatus L., 1753* | *Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 120685 | *Salvia pratensis L., 1753* | *Sauge des prés, Sauge commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 122106 | *Sedum album L., 1753* | *Orpin blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 122971 | *Serratula tinctoria L., 1753* | *Serratule des teinturiers, Sarrette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 123367 | *Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915* | *Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | Faible | | | |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 124319 | *Sorbus domestica L., 1753* | *Cormier, Sorbier domestique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 124346 | *Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763* | *Sorbier alisier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 124797 | *Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842* | *Bétoine officinale, Épiaire officinal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 124805 | *Stachys recta L., 1767* | *Épiaire droit* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125294 | *Succisa praemorsa Asch., 1864* | *Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 125447 | *Tamus communis L., 1753* | *Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 125946 | *Tetragonolobus siliquosus Roth, 1788* | *Lotier maritime, Lotier à gousses carrées, Tétragonolobe maritime* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 125981 | *Teucrium chamaedrys L., 1753* | *Germandrée petit-chêne, Chênette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 127029 | *Tragopogon pratensis L., 1753* | *Salsifis des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 127382 | *Trifolium medium L., 1759* | *Trèfle moyen, Trèfle intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 127463 | *Trifolium rubens L., 1753* | *Trèfle rougi, Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré, Trèfle queue-de-renard, Queue-de-renard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128938 | *Veronica officinalis L., 1753* | *Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 129022 | *Veronica teucrium L., 1762* | *Véronique germandrée, Véronique faux petit-chêne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 129083 | *Viburnum lantana L., 1753* | *Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 129147 | *Vicia cracca L., 1753* | *Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 129482 | *Vincetoxicum officinale Moench, 1794* | *Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| | 159879 | *Ulmus campestris sensu 1* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| Ptéridophytes | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTIAN LAHONDERE | | | | |
| Reptiles | 77949 | *Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)* | *Couleuvre verte et jaune (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 77619 | *Lacerta bilineata Daudin, 1802* | *Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | *Lézard des murailles (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LPO France | | 2 | | 2012 - 2012 |

## 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Insectes | 10502 | *Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 12348 | *Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 53615 | *Lopinga achine (Scopoli, 1763)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 53865 | *Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 65133 | *Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Mammifères | 60015 | *Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60345 | *Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60658 | *Martes martes (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60674 | *Martes foina (Erxleben, 1777)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60981 | *Sus scrofa Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61057 | *Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61153 | *Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 2559 | *Scolopax rusticola Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2603 | *Tringa ochropus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2873 | *Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2891 | *Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3120 | *Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3302 | *Larus argentatus Pontoppidan, 1763* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3422 | *Columba oenas Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 3429 | *Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3482 | *Tyto alba (Scopoli, 1769)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3511 | *Athene noctua (Scopoli, 1769)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3522 | *Asio otus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3540 | *Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4023 | *Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4137 | *Turdus iliacus Linnaeus, 1766* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4167 | *Locustella naevia (Boddaert, 1783)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4269 | *Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4308 | *Regulus regulus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 4525 | *Passer domesticus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4603 | *Loxia curvirostra Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459638 | *Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Reptiles | 77619 | *Lacerta bilineata Daudin, 1802* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 77949 | *Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 78130 | *Vipera aspis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Angiospermes | 97699 | *Euphorbia verrucosa auct. non L., 1753* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | 98977 | *Fritillaria meleagris L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 110346 | *Ophrys argensonensis Guérin & Merlet, 1998* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | 119698 | *Ruscus aculeatus L., 1753* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 122709 | *Senecio ruthenensis Mazuc & Timb.-Lagr., 1854* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 129660 | *Viola pumila Chaix, 1785* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| Ptéridophytes | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---|---|---|
| *84852 Astragalus hypoglottis L., 1771* | *E5.2 Ourlets forestiers thermophiles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur CHRISTIAN LAHONDERE |
| *88560 Carex halleriana Asso, 1779* | *E5.2 Ourlets forestiers thermophiles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur CHRISTIAN LAHONDERE |
| *89697 Centaurea scabiosa L., 1753* | *E5.2 Ourlets forestiers thermophiles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur CHRISTIAN LAHONDERE |
| *103369 Hypochaeris maculata L., 1753* | *E5.2 Ourlets forestiers thermophiles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur CHRISTIAN LAHONDERE |
| *103651 Inula spiraeifolia L., 1759* | *E5.2 Ourlets forestiers thermophiles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur CHRISTIAN LAHONDERE |
| *105241 Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke, 1863* | *E5.2 Ourlets forestiers thermophiles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur CHRISTIAN LAHONDERE |
| *112868 Peucedanum officinale L., 1753* | *E5.2 Ourlets forestiers thermophiles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur CHRISTIAN LAHONDERE |
| *113596 Pimpinella saxifraga L., 1753* | *E5.2 Ourlets forestiers thermophiles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur CHRISTIAN LAHONDERE |
| *121958 Scorzonera hirsuta L., 1771* | *E5.2 Ourlets forestiers thermophiles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur CHRISTIAN LAHONDERE |
| *121959 Scorzonera hispanica L., 1753* | *E5.2 Ourlets forestiers thermophiles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur CHRISTIAN LAHONDERE |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---|---|---|
| *122709 Senecio ruthenensis Mazuc & Timb.-Lagr., 1854* | *E5.2 Ourlets forestiers thermophiles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur CHRISTIAN LAHONDERE |
| *123367 Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915* | *E5.2 Ourlets forestiers thermophiles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur CHRISTIAN LAHONDERE |
| *124775 Stachys heraclea All., 1785* | *E5.2 Ourlets forestiers thermophiles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur CHRISTIAN LAHONDERE |
| *130497 Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur, 1866* | *E5.2 Ourlets forestiers thermophiles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | DE FOUCAULT B. | 1984 | Systémique, structuralisme et synsystématique des prairies hygrophiles des plaines atlantiques françaises . Thèse Rouen. 675p. + tab. |
| | LAHONDERE C. | 1986 | Compte-rendu de l'excursion du 16 juin 1985 : forêt de Benon et carrières entre surgères et Rochefort (Charente-Maritime), Bull.SBCO n°17, pp.343-351. |
| | LPO France | 2016 | www.faune-charente-maritime.org |
| Informateur | A.TERRISSE (SBCO) | | |
| | CHRISTIAN BAVOUX | | |
| | CHRISTIAN LAHONDERE | | |
| | C.KERHOAS (SBCO) ; G.CHEZEAU (SBCO) ; S.GOUEL (CBNSA) | | |
| | E.BRUGEL (LPO) | | |
| | F.FY (CBN Sud-Atlantique) | | |
| | JEAN TERRISSE | | |
| | J.TERRISSE (Sans organisme) | | |
| | LPO, 2017. faune-charente-maritime.org | | |
| | M.BRERET (Société Française d'Orchidophilie Poitou-Charentes Vendée) | | |
| | MICHEL CAUPENNE | | |
| | P.GATIGNOL (Sans Organisme) | | |
| | R.BISSOT (CBN Sud-Atlantique) | | |
| | S.VERTES-ZAMBETTAKIS (CBN Sud Atlantique) | | |
| | T.Vial (CBN Sud-Atlantique) | | |