



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007586>



PLAINE DE COULGENS (Identifiant national : 540007586)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000565)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : JP.SARDIN, - 540007586, PLAINE DE COULGENS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007586.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes

Rédacteur(s) :JP.SARDIN

Centroïde calculé : 441269°-2090788°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 12/06/2003

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 13 |
| 9. SOURCES | 13 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente
- Commune : Jauldes (INSEE : 16168)
- Commune : Nanclars (INSEE : 16241)
- Commune : Rochette (INSEE : 16282)
- Commune : Saint-Angeau (INSEE : 16300)
- Commune : Aussac-Vadalle (INSEE : 16024)
- Commune : Coulgens (INSEE : 16107)

1.2 Superficie

718,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 83

Maximale (mètre): 109

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone se situe en limite sud-est de répartition de l'Outarde canepetière dans le centre-ouest de la France. Elle héberge encore (1997) 8 mâles chanteurs, et accueille un regroupement de 18 oiseaux à l'automne.

Elle accueille aussi la faune avienne associée (busards, perdrix, oedicnème) en période de reproduction et en période hivernale (Vanneau, Pluvier doré, Pie-grièche grise...).

Cette zone est incluse dans le programme LIFE-Outarde (1997-2000).

INTERET BOTANIQUE :

Présence de la Biscutelle de Guillon *Biscutella guillonii* (micro-endémique régionale) et du Séséli libanotis sur une petite pelouse relictuelle.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone recouvre un vaste plateau calcaire à l'ouest de la vallée de la Tardoire. Elle concerne l'ensemble des milieux ouverts de ce plateau, cultivés en céréales, luzerne, tournesol, colza. Les limites en sont les lisières, haies, dépressions du relief, parfois des chemins d'exploitation agricole, hors habitat de l'Outarde canepetière.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Null | Faible | Moyen | Bon |
|--|--------|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 Cultures | | | | |
| | 84 Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs | | | | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 3120 | <i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oedicnème criard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DANIELLE RAINAUD | Faible | 6 | 12 | |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DANIELLE RAINAUD | Faible | 2 | 4 | |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DANIELLE RAINAUD | Faible | 1 | 2 | |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAURENT PRECIGOUT | Faible | 1 | 2 | |
| | 3089 | <i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Outarde canepetière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAURENT PRECIGOUT | Faible | 10 | 18 | |
| Phanérogames | 86041 | <i>Biscutella guillonii</i> Jord., 1864 | <i>Lunetière de Guillon, Biscutelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 123032 | <i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Libanotis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|-----------------------------------|---|--|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrete (femelle)</i> | Passage, migration | Informateur : JP.SARDIN | | | | |
| | 60205 | <i>Crociodura russula</i> (Hermann, 1780) | <i>Crociodure musette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : JP.SARDIN | | | | |
| | 61675 | <i>Lepus capensis auct.</i> | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JP.SARDIN | | | | |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : JP.SARDIN | | | | |
| | 61543 | <i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771) | <i>Rat des moissons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JP.SARDIN | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Renard roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : JP.SARDIN | | | | |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : JP.SARDIN | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JP.SARDIN | Faible | | | |
| | 2975 | <i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Perdrix rouge</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LAURENT PRECIGOUT | Faible | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAURENT PRECIGOUT | Faible | | | |
| | 3713 | <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit rousseline</i> | Passage, migration | Informateur : JP.SARDIN | Faible | | | |
| 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hibou moyen-duc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DANIELLE RAINAUD | Faible | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : JP.SARDIN | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JP.SARDIN | Faible | | | |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LAURENT PRECIGOUT | Faible | | | |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caille des blés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAURENT PRECIGOUT | Faible | | | |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : JP.SARDIN | Fort | 100 | 400 | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : JP.SARDIN | Fort | 100 | 400 | |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon émerillon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : JP.SARDIN | Faible | 6 | 8 | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : JP.SARDIN | Faible | 6 | 8 | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : JP.SARDIN | Faible | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JP.SARDIN | Faible | | | |
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche grise</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LAURENT PRECIGOUT | Faible | 1 | | |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : JP.SARDIN | | | | |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet motteux</i> | Passage, migration | Informateur : JP.SARDIN | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------------|----------------------|--|--|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | <i>Pouillot de Bonelli</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : JP.SARDIN | | | | |
| | 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier doré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : JP.SARDIN | Faible | 5 | 10 | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : JP.SARDIN | | | | |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet tarier, Tarier des prés</i> | Passage, migration | Informateur : JP.SARDIN | Faible | | | |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DANIELLE RAINAUD | Faible | | | |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : JP.SARDIN | Fort | 100 | 1000 | |
| Passage, migration | | | | Informateur : JP.SARDIN | | | | | |
| Phanérogames | 79763 | <i>Acer monspessulanum</i> L., 1753 | <i>Érable de Montpellier, Agas, Azerou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 79816 | <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789 | <i>Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 81837 | <i>Althaea cannabina</i> L., 1753 | <i>Guimauve faux-chanvre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 82451 | <i>Andropogon ischaemum</i> L., 1753 | <i>Barbon pied-de-poule, Bothriochloa Ischème</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88560 | <i>Carex halleriana</i> Asso, 1779 | <i>Laïche de Haller</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 89697 | <i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753 | <i>Centaurée scabieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 89979 | <i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805 | <i>Céraiste à pétales courts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 92527 | <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | <i>Coronille naine, Coronille mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 92546 | <i>Coronilla varia</i> L., 1753 | <i>Coronille changeante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | <i>Chardon Roland, Panicaud champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 99380 | <i>Galium asperum</i> Schreb., 1771 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 100356 | <i>Globularia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Globulaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 137153 | <i>Lathyrus sylvestris</i> subsp. <i>latifolius</i> Bonnier & Layens, 1894 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 106379 | <i>Lithospermum arvense</i> L., 1753 | <i>Charée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 110435 | <i>Ophrys muscifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116096 | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753 | <i>Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 116712 | <i>Quercus lanuginosa</i> (Lam.) Thuill., 1799 | <i>Chêne pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 124805 | <i>Stachys recta</i> L., 1767 | <i>Épiaire droite</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 127382 | <i>Trifolium medium</i> L., 1759 | <i>Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 129482 | <i>Vincetoxicum officinale</i> Moench, 1794 | <i>Dompte-venin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|---|---|---|
| Mammifères | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2975 | <i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| 3089 | <i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3120 | <i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|---|--|---|---|
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3713 | <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|-------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | PRECIGOUT L. | 1997 | Programme LIFE-Outarde. Bilan de la 1ère année (1997). CHARENTE NATURE |
| Informateur | DANIELLE RAINAUD | | |
| | JEAN TERRISSE | | |
| | JP.SARDIN | | |
| | LAURENT PRECIGOUT | | |