



# MARAIS DE ROCHEFORT (Identifiant national : 540007609)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 05880000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : J.TERRISSE (LPO), - 540007609, MARAIS DE ROCHEFORT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007609.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes  
Rédacteur(s) : J.TERRISSE (LPO)  
Centroïde calculé : 332272°-2117301°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :  
Date actuelle d'avis CSRPN :  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 4  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 5  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 6  |
| 7. ESPECES .....  | 8  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 22 |
| 9. SOURCES .....  | 22 |

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime
- Commune : Landrais (INSEE : 17203)
- Commune : Tonnay-Charente (INSEE : 17449)
- Commune : Ballon (INSEE : 17032)
- Commune : Breuil-Magné (INSEE : 17065)
- Commune : Ardillières (INSEE : 17018)
- Commune : Muron (INSEE : 17253)
- Commune : Châtelailon-Plage (INSEE : 17094)
- Commune : Saint-Crépin (INSEE : 17321)
- Commune : Yves (INSEE : 17483)
- Commune : Rochefort (INSEE : 17299)
- Commune : Angoulins (INSEE : 17010)
- Commune : Loire-les-Marais (INSEE : 17205)
- Commune : Moragne (INSEE : 17246)
- Commune : Saint-Germain-de-Marencennes (INSEE : 17340)
- Commune : Saint-Laurent-de-la-Prée (INSEE : 17353)
- Commune : Genouillé (INSEE : 17174)
- Commune : Thairé (INSEE : 17443)
- Commune : Ciré-d'Aunis (INSEE : 17107)
- Commune : Fouras (INSEE : 17168)
- Commune : Vergeroux (INSEE : 17463)
- Commune : Saint-Vivien (INSEE : 17413)
- Commune : Salles-sur-Mer (INSEE : 17420)

## 1.2 Superficie

17811,26 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 3

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [540003114](#) - LUDENE (Type 1) (Id reg. : 05880094)
- Id nat. : [540003312](#) - MARAIS DE FOURAS (Type 1) (Id reg. : 05880116)
- Id nat. : [540003110](#) - MARAIS DE VOUTRON (Type 1) (Id reg. : 05880090)
- Id nat. : [540003120](#) - MARAIS D'YVES (Type 1) (Id reg. : 05880100)
- Id nat. : [540006850](#) - LES CHAUDIERES (Type 1) (Id reg. : 05880394)
- Id nat. : [540014609](#) - COTE DE LIRON (Type 1) (Id reg. : 05880714)
- Id nat. : [540014613](#) - CABANE DE LA MINAUDE (Type 1) (Id reg. : 05880718)
- Id nat. : [540120038](#) - CABANE DE MOINS (Type 1) (Id reg. : 05880812)
- Id nat. : [540008025](#) - PRISE DE LA CORNERIE (Type 1) (Id reg. : 05880606)
- Id nat. : [540003321](#) - BOIS DES MORNARDS (Type 1) (Id reg. : 05880125)
- Id nat. : [540014611](#) - MARAIS NEUF (Type 1) (Id reg. : 05880716)
- Id nat. : [540003111](#) - MARAIS DU ROY (Type 1) (Id reg. : 05880091)

## 1.5 Commentaire général

Un des grands marais arrière-littoraux centre-atlantiques : vasières tidales et prairies hygrophiles plus ou moins saumâtres séparées par un important réseau de fossés à eau douce sont les caractéristiques majeures.

Des éléments plus localisés mais d'une grande signification biologique ajoutent à l'intérêt de l'ensemble : dunes et dépressions arrière-dunaires, bois marécageux, roselières, pelouses calcicoles xérophiles au flanc de certaines "îles" de calcaires jurassiques qui ponctuent le marais.

Certains secteurs, autrefois utilisés par l'homme pour les besoins de la saliculture, présentent aujourd'hui un relief caractéristique fait d'une alternance de bosses mésophiles (connues sous le nom vernaculaire de "bossis") et de dépressions hygrophiles (les "jas") qui contribuent à la diversité globale du site.

Intérêt écosystémique : un des exemples les plus représentatifs des grand marais arrière-littoraux centre-atlantiques offrant sur des surfaces étendues des habitats - notamment prairiaux - remarquables par leur originalité (présence de sel en quantités variables) et leur diversité (nombreux faciès liés à l'hydromorphie).

Intérêt phytocénotique et floristique avec la présence de nombreuses associations végétales caractéristiques (synendémiques) des marais halophiles atlantiques et d'espèces - souvent d'origine méditerranéenne, en aire plus ou moins disjointe - avec des populations importantes (*Centaurium spicatum*, *Lythrum tribracteatum*, *Crypsis aculeata*, *Juncus striatus*). Présence de la dernière station régionale non insulaire d'*Omphalodes littoralis* (espèce endémique, prioritaire au niveau européen).

Zone très riche sur le plan ornithologique : plus de 20000 oiseaux d'eau dénombrés chaque année en migration ou hivernage, nidification de 38 espèces considérées comme menacées à l'échelle régionale

Zone de résidence permanente et de reproduction pour la Loutre d'Europe.

Importante zone de reproduction pour le Pélobate cultripède, amphibien très localisé sur les côtes atlantiques.

Comme tous les marais littoraux charentais, le site est soumis à de très fortes pressions : disparition des prairies naturelles humides exploitées autrefois en pâturage extensif au profit de cultures céréalières réalisées après drainage et, éventuellement, remodelage du relief parcellaire, dégradation simultanée de la qualité de l'eau des fossés et artificialisation du régime hydraulique (bas niveaux en hiver-printemps et hauts niveaux en été), réalisation d'infrastructures linéaires (voies routières à grande vitesse, projet d'autoroute, lignes électriques à haute tension), creusement de retenues d'eau (bassins de chasse, irrigation, tourisme etc).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle nationale
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Mare, mardelle
- Butte témoin, butte
- Structures artificielles

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

98 : micro-relief issu des anciennes activités salicoles (jas et bossis)

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine départemental
- Domaine public départemental
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux  | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--------------|-----------------|
| - Ecologique<br>- Faunistique<br>- Amphibiens<br>- Oiseaux<br>- Mammifères<br>- Insectes<br>- Floristique<br>- Phanérogames |              |                 |

#### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

#### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Fortes modifications du périmètre initial . Les contours de la ZNIEFF se calent sur ceux du SIC FR5400429 MARAIS DE ROCHEFORT et ceux de la ZPS FR540013 ANSE DE FOURAS, BAIE D'YVES ET MARAIS DE ROCHEFORT (une seule exception : en Baie d'Yves, la ZNIEFF s'arrête au 0m NGF alors que la ZPS se prolonge en mer jusqu'à la Pointe de Coudepont sur l'île d'Aix).

L'entité ainsi définie forme un ensemble naturel de prairies arrière-littorales saumâtres, bordées sur leur façade maritime par les vasières tidales de la baie d'Yves et qui présente, entre ses différents compartiments, des liaisons fonctionnelles fortes (échanges faunistiques entre l'estran et les prairies humides internes) et des enjeux biologiques identiques.

#### 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution   | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Implantation, modification ou fonctionnement d'infrastructures et aménagements lourds | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pollutions et nuisances   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pratiques liées à la gestion des eaux   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pratiques agricoles et pastorales   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pratiques et travaux forestiers   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pratiques liées aux loisirs   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pratiques de gestion ou d'exploitation des espèces et habitats                        | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Processus naturels abiotiques   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Processus naturels biologiques  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

#### 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

##### 5.1 Espèces

| Nulle                       | Faible         | Moyen | Bon            |
|-----------------------------|----------------|-------|----------------|
| - Algues                    | - Odonates     |       | - Amphibiens   |
| - Autre Faunes              | - Lépidoptères |       | - Mammifères   |
| - Bryophytes                | - Coléoptères  |       | - Oiseaux      |
| - Lichens                   |                |       | - Phanérogames |
| - Poissons                  |                |       |                |
| - Ptéridophytes             |                |       |                |
| - Reptiles                  |                |       |                |
| - Mollusques                |                |       |                |
| - Crustacés                 |                |       |                |
| - Arachnides                |                |       |                |
| - Myriapodes                |                |       |                |
| - Orthoptères               |                |       |                |
| - Diptères                  |                |       |                |
| - Hyménoptères              |                |       |                |
| - Autres ordres d'Hexapodes |                |       |                |
| - Hémiptères                |                |       |                |
| - Ascomycètes               |                |       |                |
| - Basidiomycètes            |                |       |                |
| - Autres Fonges             |                |       |                |

## 5.2 Habitats

### 6. HABITATS

#### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 21<br><i>Lagunes</i>   |                                  |        |             |             |
|       | 16<br><i>Dunes côtières et plages de sable</i>                 |                                  |        |             |             |
|       | 15.5<br><i>Prés salés méditerranéens</i>                       |                                  |        |             |             |
|       | 44<br><i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i> |                                  |        |             |             |
|       | 14<br><i>Vasières et bancs de sable sans végétations</i>       |                                  |        |             |             |

#### 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 15<br><i>Marais salés, prés salés (schorres), steppes salées et fourrés sur gypse</i> |                                  |        |             |             |
|       | 87<br><i>Terrains en friche et terrains vagues</i>                                    |                                  |        |             |             |
|       | 84<br><i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>                  |                                  |        |             |             |
|       | 82<br><i>Cultures</i>   |                                  |        |             |             |
|       | 81<br><i>Prairies améliorées</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 89.2<br><i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>                            |                                  |        |             |             |
|       | 17<br><i>Plages de galets</i>   |                                  |        |             |             |
|       | 18<br><i>Côtes rocheuses et falaises maritimes</i>                                    |                                  |        |             |             |
|       | 22<br><i>Eaux douces stagnantes</i>   |                                  |        |             |             |
|       | 23<br><i>Eaux stagnantes, saumâtres et salées</i>                                     |                                  |        |             |             |

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 34<br><i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i>           |                                  |        |             |             |
|       | 37<br><i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>              |                                  |        |             |             |
|       | 53<br><i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>       |                                  |        |             |             |
|       | 54<br><i>Bas-marais, tourbières de transition et sources</i> |                                  |        |             |             |

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens  | 267                  | <i>Bufo calamita Laurenti, 1768</i>          | <i>Crapaud calamite</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON   |                   |                           |                           |                              |
|             | 281                  | <i>Hyla arborea (Linnaeus, 1758)</i>         | <i>Rainette verte</i>         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE   |                   |                           |                           |                              |
|             | 292                  | <i>Hyla meridionalis Boettger, 1874</i>      | <i>Rainette méridionale</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|             | 235                  | <i>Pelobates cultripes (Cuvier, 1829)</i>    | <i>Pélobate cultripède</i>    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A., EGRETEAUC., TERRISSE J. |                   |                           |                           |                              |
|             | 337                  | <i>Rana lessonae Camerano, 1882</i>          | <i>Grenouille de Lessona</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE   |                   |                           |                           |                              |
|             | 351                  | <i>Rana temporaria Linnaeus, 1758</i>        | <i>Grenouille rousse</i>      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN-JACQUES BLANCHON   |                   |                           |                           |                              |
|             | 163                  | <i>Triturus marmoratus (Latreille, 1800)</i> | <i>Triton marbré</i>          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
| Coléoptères | 12348                | <i>Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)</i>       | <i>Rosalie des Alpes</i>      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |



| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53979                | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)              | <i>Cuivré des marais</i> (Le), <i>Grand Cuivré</i> (Le), <i>Grand Argus satiné</i> (Le), <i>Argus satiné à taches noires</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuivré de la Parelle-d'eau</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE   |                   |                           |                           |                              |
| Mammifères   | 61258                | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908               | <i>Campagnol amphibie</i> , <i>Rat d'eau</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : PHILIPPE JOURDE   |                   |                           |                           |                              |
|              | 60630                | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)                | <i>Loutre d'Europe</i> , <i>Loutre commune</i> , <i>Loutre</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|              | 60430                | <i>Myotis daubentoni</i>                           | <i>Murin de Daubenton</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : PHILIPPE JOURDE   |                   |                           |                           |                              |
|              | 60127                | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)              | <i>Crossope aquatique</i> , <i>Musaraigne aquatique</i> , <i>Musaraigne d'eau</i> , <i>Musaraigne porte-rame</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE   |                   |                           |                           |                              |
| Odonates     | 65205                | <i>Lestes macrostigma</i> (Eversmann, 1836)        | <i>Leste à grands ptérostigmas</i> , <i>Leste à grands stigmas</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A., EGRETEAUC., TERRISSE J. |                   |                           |                           |                              |
| Oiseaux      | 4198                 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)  | <i>Rousserolle turdoïde</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE   |                   |                           |                           |                              |
|              | 4187                 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|              | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)              | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce           | Statut(s) biologique(s)                           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 1970                 | <i>Anas clypeata</i><br>Linnaeus, 1758        | Canard souchet                          | Reproduction certaine ou probable                 | Bibliographie :<br>BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A., EGRETEAUC., TERRISSE J. |                   |                           |                           |                              |
|        | 1975                 | <i>Anas querquedula</i><br>Linnaeus, 1758     | Sarcelle d'été                          | Passage, migration                                | Informateur :<br>JEAN-JACQUES BLANCHON   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |   | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|        | 1956                 | <i>Anas strepera</i><br>Linnaeus, 1758        | Canard chipeau                          | Passage, migration                                | Informateur :<br>JEAN-JACQUES BLANCHON   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |   | Reproduction certaine ou probable                 | Bibliographie :<br>BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A., EGRETEAUC., TERRISSE J. |                   |                           |                           |                              |
|        | 2741                 | <i>Anser anser</i><br>(Linnaeus, 1758)        | Oie cendrée                             | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie :<br>BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A., EGRETEAUC., TERRISSE J. |                   |                           |                           |                              |
|        | 2508                 | <i>Ardea purpurea</i><br>Linnaeus, 1766       | Héron pourpré                           | Passage, migration                                | Informateur :<br>JEAN-JACQUES BLANCHON   |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |   |   | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|        | 3525                 | <i>Asio flammeus</i><br>(Pontoppidan, 1763)   | Hibou des marais                        | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>JEAN TERRISSE   |                   |                           |                           |                              |
|        | 3511                 | <i>Athene noctua</i><br>(Scopoli, 1769)       | Chouette chevêche,<br>Chevêche d'Athéna | Reproduction certaine ou probable                 | Bibliographie :<br>CHAMPION E., EGRETEAUC., TERRISSE J.                          |                   |                           |                           |                              |
|        | 2473                 | <i>Botaurus stellaris</i><br>(Linnaeus, 1758) | Butor étoilé                            | Passage, migration                                | Informateur :<br>JEAN TERRISSE   |                   |                           |                           |                              |
|        | 3136                 | <i>Charadrius dubius</i><br>Scopoli, 1786     | Petit Gravelot                          | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|        | 3371                 | <i>Chlidonias niger</i><br>(Linnaeus, 1758)   | Guifette noire                          | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce        | Statut(s) biologique(s)                           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 2517                 | <i>Ciconia ciconia</i><br>(Linnaeus, 1758)       | <i>Cigogne blanche</i>               | Reproduction certaine ou probable                 | Bibliographie :<br>CHAMPION E., EGRETEAUC., TERRISSE J.                          |                   |                           |                           |                              |
|        | 2878                 | <i>Circus aeruginosus</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Busard des roseaux</i>            | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|        | 2887                 | <i>Circus pygargus</i><br>(Linnaeus, 1758)       | <i>Busard cendré</i>                 | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|        | 2500                 | <i>Egretta alba</i><br>(Linnaeus, 1758)          | <i>Grande Aigrette</i>               | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur :<br>PHILIPPE JOURDE   |                   |                           |                           |                              |
|        | 2679                 | <i>Falco subbuteo</i><br>Linnaeus, 1758          | <i>Faucon hobereau</i>               | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|        | 3112                 | <i>Himantopus himantopus</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Echasse blanche</i>               | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|        | 2477                 | <i>Ixobrychus minutus</i><br>(Linnaeus, 1766)    | <i>Butor blongios, Blongios nain</i> | Reproduction certaine ou probable                 | Bibliographie :<br>BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A., EGRETEAUC., TERRISSE J. |                   |                           |                           |                              |
|        | 3807                 | <i>Lanius collurio</i><br>Linnaeus, 1758         | <i>Pie-grièche écorcheur</i>         | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|        | 4172                 | <i>Locustella luscinioides</i><br>(Savi, 1824)   | <i>Locustelle lusciniôide</i>        | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|        | 4167                 | <i>Locustella naevia</i><br>(Boddaert, 1783)     | <i>Locustelle tachetée</i>           | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>PHILIPPE JOURDE   |                   |                           |                           |                              |
|        | 4028                 | <i>Luscinia svecica namnetum</i><br>Mayaud, 1934 |                                      | Reproduction certaine ou probable                 | Bibliographie :<br>BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A., EGRETEAUC., TERRISSE J. |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                    | Statut(s) biologique(s)                           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 2840                 | <i>Milvus migrans</i><br>(Boddaert, 1783)        | <i>Milan noir</i>                                | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|        | 4338                 | <i>Panurus biarmicus</i><br>(Linnaeus, 1758)     | <i>Panure à moustaches, Mésange à moustaches</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur :<br>ALAIN LEROUX  |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |  |  | Passage, migration                                | Informateur :<br>JEAN-JACQUES BLANCHON   |                   |                           |                           |                              |
|        | 2534                 | <i>Philomachus pugnax</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Chevalier combattant, Combattant varié</i>    | Passage, migration                                | Informateur :<br>Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|        | 2530                 | <i>Platalea leucorodia</i><br>Linnaeus, 1758     | <i>Spatule blanche</i>                           | Passage, migration                                | Informateur :<br>JEAN-JACQUES BLANCHON   |                   |                           |                           |                              |
|        | 4649                 | <i>Plectrophenax nivalis</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des neiges</i>                         | Passage, migration                                | Informateur :<br>JEAN-JACQUES BLANCHON   |                   |                           |                           |                              |
|        | 3036                 | <i>Rallus aquaticus</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Râle d'eau</i>                                | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>ALAIN LEROUX  |                   |                           |                           |                              |
|        | 3798                 | <i>Remiz pendulinus</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Rémiz penduline, Mésange rémiz</i>            | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur :<br>ALAIN LEROUX  |                   |                           |                           |                              |
|        |                      |  |  | Passage, migration                                | Informateur :<br>Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|        | 4049                 | <i>Saxicola rubetra</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Traquet tarier, Tarier des prés</i>           | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |
|        | 3343                 | <i>Sterna hirundo</i><br>Linnaeus, 1758          | <i>Sterne pierregarin</i>                        | Reproduction certaine ou probable                 | Bibliographie :<br>BLANCHON JJ., DOUMERET A., DUNCAN A., EGRETEAUC., TERRISSE J. |                   |                           |                           |                              |
|        | 2767                 | <i>Tadorna tadorna</i><br>(Linnaeus, 1758)       | <i>Tadorne de Belon</i>                          | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>Sources multiples   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 2586                 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)                                    | <i>Chevalier gambette</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>CHAMPION E., EGRETEAUC., TERRISSE J. |                   |                           |                           |                              |
|              | 3187                 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)                                 | <i>Vanneau huppé</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Sources multiples                      |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 83499                | <i>Arctium lappa</i> L., 1753   | <i>Grande bardane, Bardane commune</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>JEAN TERRISSE                          |                   |                           |                           |                              |
|              | 84890                | <i>Astragalus purpureus</i> Lam., 1783                                    | <i>Astragale pourpre</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>JEAN TERRISSE                          |                   |                           |                           |                              |
|              | 132107               | <i>Bellis sylvestris</i> subsp. <i>pappulosa</i> (Boiss.) H.J.Coste, 1906 | <i>Pâquerette pappuleuse</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>JEAN TERRISSE                          |                   |                           |                           |                              |
|              | 87957                | <i>Cardamine parviflora</i> L., 1759                                      | <i>Cardamine à petites fleurs</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>JEAN TERRISSE                          |                   |                           |                           |                              |
|              | 88502                | <i>Carex extensa</i> Gooden., 1794  | <i>Laïche étirée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>JEAN TERRISSE                          |                   |                           |                           |                              |
|              | 88637                | <i>Carex liparocarpos</i> Gaudin, 1804                                    | <i>Carex à fruits lustrés, Laïche luisante, Laïche rongée, Laïche à utricules lustrés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>JEAN TERRISSE                          |                   |                           |                           |                              |
|              | 88723                | <i>Carex nitida</i> Host, 1801  | <i>Carex à fruits lustrés, Laïche luisante, Laïche rongée, Laïche à utricules lustrés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>JEAN TERRISSE                          |                   |                           |                           |                              |
|              | 88866                | <i>Carex serotina</i> Mérat, 1821   |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>JEAN TERRISSE                          |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                            | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                     | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 89542                | <i>Centaurea calcitrapa</i> L., 1753                    | <i>Centaurée chausse-trape, Centaurée Chausse-trappe</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 89856                | <i>Centaureum spicatum</i> (L.) Fritsch ex Janch., 1907 | <i>Petite-centaurée en épis</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 89999                | <i>Cerastium dubium</i> (Bastard) Guépin, 1838          | <i>Céraiste douteux, Céraiste aberrant, Stellaire visqueuse</i>      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 90222                | <i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763                 | <i>Cornifle submergé, Cératophylle submergé, Cératophylle inerme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 90903                | <i>Chlora imperfoliata</i> L.f., 1782                   | <i>Centaurée jaune, Chlore non perfoliée</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 93454                | <i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton, 1789                | <i>Crypside piquant, Crypsis en forme d'aiguillon</i>                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 95741                | <i>Echium asperrimum</i> Lam., 1792                     | <i>Vipérine des Pyrénées</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 97601                | <i>Euphorbia palustris</i> L., 1753                     | <i>Euphorbe des marais</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 99662                | <i>Gastridium lendigerum</i> (L.) Desv., 1818           | <i>Gastridié</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 100264               | <i>Gladiolus x byzantinus</i> Mill., 1768               | <i>Glaïeul de Byzance</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce                                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources                     | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 100710               | <i>Hainardia cylindrica</i> (Willd.) Greuter, 1967 | <i>Lepture cylindrique</i>                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 102870               | <i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753                  | <i>Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 102963               | <i>Hordeum hystrix</i> Roth, 1797                  | <i>Orge genouillée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 103185               | <i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753                   | <i>Jusquiame noire</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 103627               | <i>Inula helenium</i> L., 1753                     | <i>Inule aunée, Grande aunée, Inule Hélénie</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 103651               | <i>Inula spiraeifolia</i> L., 1759                 | <i>Inule à feuilles de spirée</i>                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 103783               | <i>Iris spuria</i>                                 |   | Reproduction indéterminée         | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 104115               | <i>Juncus anceps</i> Laharpe, 1827                 | <i>Jonc à deux faces, Jonc aplati, Jonc à deux tranchants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 104337               | <i>Juncus striatus</i> Schousb. ex E.Mey., 1822    | <i>Jonc strié</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 105239               | <i>Lathyrus palustris</i> L., 1753                 | <i>Gesse des marais</i>                                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 105241               | <i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke, 1863    | <i>Gesse de Pannonie</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 106342               | <i>Linum strictum</i> L., 1753                     | <i>Lin raide, Lin droit</i>                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                     | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 107125               | <i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng., 1827                     | Salicaire à trois bractées, <i>Lythrum à trois bractées</i> , <i>Lythrum de Salzmann</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 107967               | <i>Melilotus sulcatus</i> Desf., 1799                                    | Mélilot sillonné   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 109516               | <i>Nepeta cataria</i> L., 1753   | Herbe aux chats, <i>Cataire</i> , <i>Menthe des chats</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 110070               | <i>Omphalodes littoralis</i> Lehm., 1818                                 | Cynoglosse des dunes, <i>Omphalodès du littoral</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 138369               | <i>Orchis coriophora</i> subsp. <i>fragrans</i> (Pollini) K.Richt., 1890 | <i>Orchis à odeur de vanille</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 110885               | <i>Orchis incarnata</i> L., 1755   | <i>Orchis incarnat</i> , <i>Orchis couleur de chair</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 110948               | <i>Orchis palustris</i> Jacq., 1786                                      | <i>Orchis des marais</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 112070               | <i>Pancratium maritimum</i> L., 1753                                     | Lys de mer, <i>Lis maritime</i> , <i>Lis des sables</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 112517               | <i>Passerina annua</i> Wikstr., 1820                                     | <i>Passerine annuelle</i> , <i>Langue-de-moineau</i>                                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |
|        | 113809               | <i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit., 1802                            | <i>Plantain scabre</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                         | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 114779               | <i>Polygonum maritimum</i> L., 1753                                   | <i>Renouée maritime</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE     |                   |                           |                           |                              |
|        | 116349               | <i>Puccinellia fasciculata</i> (Torr.) E.P.Bicknell, 1907             | <i>Atropis fasciculé</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE     |                   |                           |                           |                              |
|        | 117146               | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789                       | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Sources multiples |                   |                           |                           |                              |
|        | 119556               | <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800                                      | <i>Patience des marais</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE     |                   |                           |                           |                              |
|        | 119940               | <i>Salix arenaria</i> L., 1753  | <i>Saule des sables</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE     |                   |                           |                           |                              |
|        | 121958               | <i>Scorzonera hirsuta</i> L., 1771                                    | <i>Scorsonère à feuilles poilues, Scorsonère hirsute</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE     |                   |                           |                           |                              |
|        | 140963               | <i>Senecio jacobaea</i> subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Sudre, 1907 | <i>Séneçon à feuilles de Barbarée</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE     |                   |                           |                           |                              |
|        | 123577               | <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799                                 | <i>Silène cure-oreille, Silène à oreillettes</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE     |                   |                           |                           |                              |
|        | 124407               | <i>Sparganium emersum</i> Rehmman, 1871                               | <i>Rubanier émergé</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE     |                   |                           |                           |                              |
|        | 127361               | <i>Trifolium lappaceum</i> L., 1753                                   | <i>Trèfle fausse-bardane</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE     |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce                          | Statut(s) biologique(s)           | Sources                            | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 127386               | <i>Trifolium michelianum</i><br>Savi, 1798   | Trèfle de Micheli                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Sources multiples |                   |                           |                           |                              |
|        | 127429               | <i>Trifolium patens</i><br>Schreb., 1804   | Trèfle étalé   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>JEAN TERRISSE     |                   |                           |                           |                              |
|        | 154902               | <i>Trigonella foenum-graecum</i><br>subsp. <i>gladiata</i><br>(M.Bieb.) Bonnier & Layens, 1894 | Trigonelle armée,<br>Trigonelle à fruits en glaive     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>JEAN TERRISSE     |                   |                           |                           |                              |
|        | 128793               | <i>Veronica anagalloides</i><br>Guss., 1826  | Véronique faux-mourron-d'eau,<br>Véronique faux Mouron | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>JEAN TERRISSE     |                   |                           |                           |                              |
|        | 129252               | <i>Vicia narbonensis</i><br>L., 1753   | Vesce de Narbonne                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>JEAN TERRISSE     |                   |                           |                           |                              |

## 7.2 Espèces autres

Non renseigné

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM)                       | Espèce (nom scientifique)                       | Statut de détermination   | Réglementation  |
|------------|--|---|---|---|
| Amphibiens | 163  | <i>Triturus marmoratus</i><br>(Latreille, 1800) | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |  |   |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                     |
|            | 235  | <i>Pelobates cultripes</i><br>(Cuvier, 1829)    | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |  |   |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                     |
|            | 281  | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)            | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |  |   |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                     |
| 292        | <i>Hyla meridionalis</i><br>Boettger, 1874 | Déterminante                                    | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|            |  |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 351        | <i>Rana temporaria</i><br>Linnaeus, 1758   | Déterminante                                    | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|            |  |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| Insectes   | 12348                                      | <i>Rosalia alpina</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |  |   |   | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
| 53979      | <i>Lycaena dispar</i><br>(Haworth, 1802)   | Déterminante                                    | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|            |  |   | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                             |   |
| Mammifères | 60127                                      | <i>Neomys fodiens</i><br>(Pennant, 1771)        | Déterminante  | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|            | 60630                                      | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)             | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |  |   |   | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> ) |
|            | 61258                                      | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908            | Déterminante  | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
| Oiseaux    | 2473                                       | <i>Botaurus stellaris</i><br>(Linnaeus, 1758)   | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |  |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 2477                                       | <i>Ixobrychus minutus</i><br>(Linnaeus, 1766)   | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |  |   |   | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> ) |
|            |  |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM)                                    | Espèce (nom scientifique)                            | Statut de détermination   | Réglementation  |
|--------|---|--|---|---|
|        | 2508  | <i>Ardea purpurea</i><br><i>Linnaeus, 1766</i>       | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                                 |
|        |   |  |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |
|        | 2517  | <i>Ciconia ciconia</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>    | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                                 |
|        |   |  |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |
|        | 2530  | <i>Platalea leucorodia</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>  | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                                 |
|        |   |  |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |
|        | 2586  | <i>Tringa totanus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>     | Déterminante  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |   |  |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 2679  | <i>Falco subbuteo</i> <i>Linnaeus, 1758</i>          | Déterminante  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |
|        | 2741  | <i>Anser anser</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>           | Déterminante  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |   |  |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 2767  | <i>Tadorna tadorna</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>    | Déterminante  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |
|        | 2840  | <i>Milvus migrans</i><br><i>(Boddaert, 1783)</i>     | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                                 |
|        |   |  |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |
|        | 2878  | <i>Circus aeruginosus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                                 |
|        |   |  |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |
|        | 2887  | <i>Circus pygargus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>    | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                                 |
|        |   |  |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |
|        | 3036  | <i>Rallus aquaticus</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>     | Déterminante  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |   |  |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |
| 3112   | <i>Himantopus himantopus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|        |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |   |
| 3136   | <i>Charadrius dubius</i><br><i>Scopoli, 1786</i>        | Déterminante   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |   |
| 3187   | <i>Vanellus vanellus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>     | Déterminante   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|        |   |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |   |
| 3343   | <i>Sterna hirundo</i> <i>Linnaeus, 1758</i>             | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|        |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |   |
|        |   |  | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM)                                  | Espèce (nom scientifique)                               | Statut de détermination  | Réglementation  |
|--------------|---|---|--|---|
|              | 3371  | <i>Chlidonias niger</i><br>(Linnaeus, 1758)             | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |   |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |   |   |  | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 3511  | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)                    | Déterminante   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 3525  | <i>Asio flammeus</i><br>(Pontoppidan, 1763)             | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |   |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |   |   |  | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 3571  | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)                   | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |   |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 3798  | <i>Remiz pendulinus</i><br>(Linnaeus, 1758)             | Déterminante   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 3807  | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758                   | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |   |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 4028  | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934           | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |   |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 4049  | <i>Saxicola rubetra</i><br>(Linnaeus, 1758)             | Déterminante   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 4167  | <i>Locustella naevia</i><br>(Boddaert, 1783)            | Déterminante   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| 4172         | <i>Locustella luscinioides</i><br>(Savi, 1824)        | Déterminante  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 4187         | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i><br>(Linnaeus, 1758) | Déterminante  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 4198         | <i>Acrocephalus arundinaceus</i><br>(Linnaeus, 1758)  | Déterminante  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 4338         | <i>Panurus biarmicus</i><br>(Linnaeus, 1758)          | Déterminante  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 4649         | <i>Plectrophenax nivalis</i><br>(Linnaeus, 1758)      | Déterminante  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| Angiospermes | 107125  | <i>Lythrum tribracteatum</i><br>Salzm. ex Spreng., 1827 | Déterminante   | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 110070  | <i>Omphalodes littoralis</i> Lehm., 1818                | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |   |   |  | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )  |
| 117146       | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789       | Déterminante  | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |   |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur   | Année de publication | Titre   |
|---------------|--|----------------------|---|
| Bibliographie | BLANCHON JJ., DOUMERET A.,<br>DUNCAN A., EGRETEAUC., TERRISSE J. | 1991                 | Plan de gestion de la RN du Marais d'Yves.<br>LPO Rochefort.  |
|               | CHAMPION E.,<br>EGRETEAUC., TERRISSE J.                          | 1995                 | Plan de gestion du Marais de Fouras<br>(espace naturel de la LPO) .LPO Rochefort.   |
|               | DIREN POITOU-CHARENTES   | 1998                 | Bordereau scientifique du SIC FR5400429<br>MARAIS DE ROCHEFORT  |
|               | DIREN POITOU-CHARENTES   | 2002                 | Fiche d'information du projet d'extension<br>de la ZPS FR5410013 ANSE DE<br>FOURAS, BAIE D'YVES ET MARAIS DE<br>ROCHEFORT |
| Informateur   | ALAIN LEROUX   |                      |   |
|               | JEAN TERRISSE  |                      |   |
|               | JEAN-JACQUES BLANCHON  |                      |   |
|               | MICHEL CAUPENNE  |                      |   |
|               | PHILIPPE JOURDE  |                      |   |
|               | Sources multiples  |                      |   |