



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007630>



FIEF DE BELAUZE

(Identifiant national : 540007630)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000533)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : JEAN TERRISSE (LPO), - 540007630, FIEF DE BELAUZE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007630.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
Rédacteur(s) : JEAN TERRISSE (LPO)
Centroïde calculé : 359398°-2095156°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/01/2002
Date actuelle d'avis CSRPN : 18/01/2002
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 9 |
| 9. SOURCES | 9 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime
- Commune : Saint-Porchaire (INSEE : 17387)

1.2 Superficie

8,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 35

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Pelouses xérophiiles calcicoles sur calcaires jurassiques compacts.

INTERET BOTANIQUE :

Un des 10 seuls sites actuellement connus hébergeant la Pâquerette à aigrettes (*Bellis pappulosa*), taxon proche du *Bellis sylvestris* méditerranéen mais probablement endémique (à un niveau subsppécifique ?) du Centre-Ouest (Charente-Maritime et Charente).

Intérêt phytosociologique de la pelouse à laquelle participe la pâquerette - le BELLIDI PAPPULOSAE-FESTUCETUM LEMANII Boulet 1986 - association végétale synendémique de Charente-Maritime.

Site gravement menacé par l'extension régulière de la carrière s'étendant à l'ouest et au nord ainsi que, secondairement, par la mise en culture.

Pelouses localement dégradées par le dépôt de déchets agricoles (tas de pierres, vieilles souches) et, surtout, par la présence d'une piste de moto tout-terrain.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone intègre le dernier noyau homogène de pelouses à *Bellis pappulosa* du secteur (quelques lambeaux relictuels situés plus à l'ouest au milieu des remblais issus de la carrière n'ont pas été pris en compte).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--------|-------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | | - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i> | | | 95 | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 86.41 <i>Carrières</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 132107 | <i>Bellis sylvestris</i> subsp. <i>pappulosa</i> (Boiss.) H.J.Coste, 1906 | <i>Pâquerette pappuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | 5000 | | 1985 - 1991 |
| | 86041 | <i>Biscutella guillonii</i> Jord., 1864 | <i>Lunetière de Guillon, Biscutelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 110395 | <i>Ophrys fusca</i> Link, 1800 | <i>Ophrys brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | 6 | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79763 | <i>Acer monspessulanum</i> L., 1753 | <i>Érable de Montpellier, Agas, Azerou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 79816 | <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789 | <i>Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 80857 | <i>Aira caryophyllea</i> L., 1753 | <i>Canche caryophillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81499 | <i>Allium roseum</i> L., 1753 | <i>Ail rose</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | 30 | | |
| | 89979 | <i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805 | <i>Céaiste à pétales courts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 90076 | <i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777 | <i>Céaiste nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | <i>Bruyère à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 100356 | <i>Globularia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Globulaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Immortelle des dunes, Immortelle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 103639 | <i>Inula montana</i> L., 1753 | <i>Inule des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 104680 | <i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808 | <i>Koelérie du Valais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 106283 | <i>Linum bienne</i> Mill., 1768 | <i>Lin bisannuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 138339 | <i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>litigiosa</i> (E.G.Camus) Bech., 1925 | <i>Ophrys verdissant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110927 | <i>Orchis morio</i> L., 1753 | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 115695 | <i>Potentilla verna</i> sensu L., 1753 | <i>Potentille à grandes fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 117151 | <i>Ranunculus paludosus</i> Poir., 1789 | <i>Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | <i>Sauge des prés, Sauge commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 120700 | <i>Salvia verbenaca</i> L., 1753 | <i>Sauge fausse-verveine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | <i>Séséli des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | <i>Germandrée des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 128470 | <i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809 | <i>Mâche à fruits velus, Valérianelle à fruits velus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Angiospermes | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|------------------------------|
| 86041 <i>Biscutella guillonii</i> Jord., 1864 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 110395 <i>Ophrys fusca</i> Link, 1800 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 132107 <i>Bellis sylvestris</i> subsp. <i>pappulosa</i> (Boiss.) H.J.Coste, 1906 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Informateur | JEAN TERRISSE | | |