







COTEAU DE CHEZ BRAUD (Identifiant national : 540007636)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 08650539)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : JEAN TERRISSE (LPO) ; T.VIAL (CBN Sud-Atlantique, 2019) & D.SUAREZ (Charente Nature, 2019), .- 540007636, COTEAU DE CHEZ BRAUD. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007636.pdf

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes

Rédacteur(s): JEAN TERRISSE (LPO); T.VIAL (CBN Sud-Atlantique, 2019) & D.SUAREZ (Charente Nature,

2019)

Centroïde calculé: 429212°-2047763°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 03/07/2001 Date actuelle d'avis CSRPN : 02/12/2021

Date de première diffusion INPN:

Date de dernière diffusion INPN: 08/06/2022

1. DESCRIPTION	
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	_
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	
	. •



1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente

- Commune: Montmoreau (INSEE: 16230)

1.2 Superficie

8,18 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100 Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat.: 540120102 - COTEAUX DU MONTMORELIEN (Type 2) (Id reg.: 08650000)

1.5 Commentaire général

Petit coteau sur calcaires tendres du Crétacé supérieur, dominant la vallée de la Velonde, d'un grand intérêt botanique.

INTERET BOTANIQUE:

Pelouses xéro-thermophiles riches en plantes méridionales proches de leur limite nord de répartition dont la Stéhéline douteuse (*Staehelina dubia*) protégée régionale dont les coteaux du Montmorélien constituent ses dernières stations vers le nord. Important cortège d'Orchidées, dont l'expectionnel Ophrys des Lupercales (*Ophyrs lupercalis*), taxon du groupe "*Ophrys fusca s.l.*" d'origine méditerranéenne et qui possède ici l'une de ses deux stations actuellement connues en Poitou-Charentes.

Intérêt également phytocénotique : présence d'une association végétale endémique : la pelouse-ourlet à Stéhéline douteuse et Germandrée petit-Chêne.

INTERET FAUNISTIQUE:

Nidification de l'Engoulevent d'Europe.

Présence de l'Empuse pennée (Empusa pennata) et de l'Ascalaphe soufré (Libelloides coccajus).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Gestion conservatoire



Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Habitats - Ecologique	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	- Paysager

- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone englobe l'ensemble des pelouses sèches situées sur le coteau. Elle inclut également deux petites prairies mésophiles de fauche, ainsi qu'un bosquet de chênes pubescents. Au nord, la zone boisée incluse dans la ZNIEFF présente un faciès de bois clair (contrairement au bois du plateau) permettant aux espèces des pelouses avoisinantes de s'y développer.

En 2019, le périmètre est affiné pour mieux se caler sur l'occupation du sol vis-à-vis des orthophotos actuelles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel



Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

Les pelouses de ce coteau présentent un bon état de conservation, notamment les secteurs xérophiles. Les espèces patrimoniales s'y maintiennent bien (*Ophrys lupercalis*, *Ophrys lutea*) ou sont en nette extension (*Staehelina dubia*). Les pelouses de la partie ouest ont fait l'objet d'opérations de fauche il y a quelques années dans le cadre des actions du DOCOB.

Depuis l'état initial mené en 2002, ce site a très peu évolué, notamment grace aux actions de gestion et au caractère xérophile de certains secteurs. On observe néanmoins une fermeture naturelle de certains secteurs, notamment dans la partie basse du coteau.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
AlguesAmphibiensAutre Faunes		MammifèresOiseauxLépidoptères	- Phanérogames - Ptéridophytes

- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- OrthoptèresColéoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges



5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E5.2 Ourlets forestiers thermophiles	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles	6210 Pelouses sèches seminaturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https:// obv-na.fr/]	10	2011 - 2011
E1.272 Pelouses médio- européennes du Xerobromion	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches	6210 Pelouses sèches seminaturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https:// obv-na.fr/]	20	2011 - 2011
F3.16 Fourrés à Juniperus communis	31.88 Fruticées à Genévriers communs	6210 Pelouses sèches seminaturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https:// obv-na.fr/]	15	2011 - 2011

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
I1.5 Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées	87.1 Terrains en friche				
F3.111 Fourrés à Prunellier et Ronces	31.81 Fourrés médio- européens sur sol fertile				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
I1.1 Monocultures intensives	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
G1.7 Forêts caducifoliées thermophiles	41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes				

6.4 Commentaire sur les habitats



la pelouse à Stéhéline douteuse et Germandrée petit-chêne relève de l'assocation du Staehelina dubiae - Teucrietum chamaedryos.



7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65827	Empusa pennata (Thunberg, 1815)	Empuse commune, Diablotin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHARENTE NATURE	Fort			2012 - 2016
Autres insectes	52121	Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775)	Ascalaphe soufré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHARENTE NATURE	Moyen			2012 - 2019
Oiseaux	3540	Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHARENTE NATURE	Fort			2012 - 2012
	88582	Carex humilis Leyss., 1758	Laîche humble	Reproduction certaine ou probable	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle- Aquitaine. [https://obv-na.fr/]				2011 - 2011
	89235	Carthamus mitissimus L., 1753	Carthame très doux, Cardoncelle molle, Cardoncelle très douce, Mitine, Petit chardon sans épines	Reproduction certaine ou probable	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle- Aquitaine. [https://obv-na.fr/]				2011 - 2011
Phanérogames	96456	Epipactis muelleri Godfery, 1921	Épipactide de Müller, Épipactis de Müller	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHARENTE NATURE	Fort	1	10	2013 - 2013
_	98086	Festuca auquieri Kerguélen, 1979	Fétuque d'Auquier	Reproduction certaine ou probable	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle- Aquitaine. [https://obv-na.fr/]				2011 - 2011
	98977	Fritillaria meleagris L., 1753	Fritillaire pintade, Fritillaire à damiers	Reproduction certaine ou probable	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle- Aquitaine. [https://obv-na.fr/]				2007 - 2007



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99028	Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847		Reproduction certaine ou probable	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle- Aquitaine. [https://obv-na.fr/]				2011 - 2011
	100607	Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813	Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique	Reproduction certaine ou probable	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle- Aquitaine. [https://obv-na.fr/]				2011 - 2011
	103639	Inula montana L., 1753	Inule des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle- Aquitaine. [https://obv-na.fr/]				2011 - 2011
	137383	Linum suffruticosum subsp. appressum (Caball.) Rivas Mart., 1978	Lin à feuilles de Salsola, Lin apprimé	Reproduction certaine ou probable	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle- Aquitaine. [https://obv-na.fr/]				2011 - 2011
	110221	Ononis pusilla L., 1759	Bugrane fluette, Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna	Reproduction certaine ou probable	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle- Aquitaine. [https://obv-na.fr/]				2011 - 2011
	110423	Ophrys lupercalis Devillers & Devillers- Tersch., 1994	Ophrys brun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHARENTE NATURE	Faible	100	500	2004 - 2013
	110425	Ophrys lutea Cav., 1793	Ophrys jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHARENTE NATURE	Faible	50	100	2006 - 2013
	110480	Ophrys sulcata Devillers & Devillers- Tersch., 1994	Ophrys funèbre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHARENTE NATURE				2002 - 2002
	110920	Orchis militaris L., 1753	Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHARENTE NATURE				2002 - 2002



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113389	Phyteuma orbiculare L., 1753	Raiponce orbiculaire	Reproduction certaine ou probable	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle- Aquitaine. [https://obv-na.fr/]				2011 - 2011
	124842	Staehelina dubia L., 1753	Stéhéline douteuse	Reproduction certaine ou probable	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle- Aquitaine. [https://obv-na.fr/]	Faible	50	100	2011 - 2013

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	61510	Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)	Mulot sylvestre	Reproduction indéterminée	Informateur : JP.SARDIN				
	60205	Crocidura russula (Hermann, 1780)	Crocidure musette	Reproduction indéterminée	Informateur : JP.SARDIN				
	61675	Lepus capensis auct.	Lièvre d'Europe	Reproduction indéterminée	Informateur : JP.SARDIN				
Mammifères	60674	Martes foina (Erxleben, 1777)	Fouine	Reproduction indéterminée	Informateur : JP.SARDIN				
Warringeres	61357	Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)	Campagnol agreste	Reproduction indéterminée	Informateur : JP.SARDIN				
	60716	Mustela nivalis Linnaeus, 1766	Belette d'Europe, Belette	Reproduction indéterminée	Informateur : JP.SARDIN				
	61714	Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne	Reproduction indéterminée	Informateur : JP.SARDIN				
	60585	Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)	Renard roux, Renard, Goupil	Reproduction indéterminée	Informateur : JP.SARDIN				
Oiseaux	4342	Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue, Orite à longue queue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JP.SARDIN				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2975	Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JP.SARDIN				
	3723	Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JP.SARDIN				
	3465	Cuculus canorus Linnaeus, 1758	Coucou gris	Reproduction indéterminée	Informateur : JP.SARDIN				
	2669	Falco tinnunculus Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	Reproduction indéterminée	Informateur : JP.SARDIN				
	4215	Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JP.SARDIN				
	3670	Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JP.SARDIN		1		
	4013	Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831	Rossignol philomèle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JP.SARDIN				
	4269	Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JP.SARDIN				
	3603	Picus viridis Linnaeus, 1758	Pic vert, Pivert	Reproduction indéterminée	Informateur : JP.SARDIN				
	4619	Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine	Reproduction indéterminée	Informateur : JP.SARDIN				
	4053	Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JP.SARDIN				
	4252	Sylvia communis Latham, 1787	Fauvette grisette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JP.SARDIN				
	4129	Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JP.SARDIN				-10/15



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3590	Upupa epops Linnaeus, 1758	Huppe fasciée	Reproduction indéterminée	Informateur : JP.SARDIN				
	82288	Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817	Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal, Anacamptide en pyramide	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	92527	Coronilla minima L., 1756	Coronille naine, Petite coronille, Coronille mineure	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	96691	Erica scoparia L., 1753	Bruyère à balais, Brande	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	99828	Genista tinctoria L., 1753	Genêt des teinturiers	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
Phanérogames	100338	Globularia bisnagarica L., 1753	Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkomm, Globulaire de Bisnagar	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	101101	Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794	Hélichryse stoechade, Immortelle stoechade, Immortelle des dunes, Immortelle jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	104397	Juniperus communis L., 1753	Genévrier commun, Genièvre, Peteron	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	106370	Listera ovata (L.) R.Br., 1813	Néottie ovale, Grande Listère, Double- feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106623	Loroglossum hircinum (L.) Rich., 1817	Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	110335	Ophrys apifera Huds., 1762	Ophrys abeille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	620041	Ophrys araneola auct. non Rchb., 1830	Ophrys verdissant, Ophrys litigieux, Ophrys petite- araignée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	110345	Ophrys aranifera Huds., 1778	Ophrys araignée, Oiseau-coquet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	110410	Ophrys insectifera L., 1753	Ophrys mouche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	110468	Ophrys scolopax Cav., 1793	Ophrys bécasse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	110966	Orchis purpurea Huds., 1762	Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	111012	Orchis ustulata L., 1753	Néotinée brûlée, Orchis brûlé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	112844	Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr., 1813	Cervaire de Rivinus, Herbe- aux-cerfs, Peucédan des cerfs, Peucédan herbe-aux-cerfs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	113689	Pinus pinaster Aiton, 1789	Pin maritime, Pin mésogéen, Pin des Landes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113703	Pinus sylvestris L., 1753	Pin sylvestre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	114012	Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828	Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Plalatanthère des montagnes, Platanthère verdâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	114539	Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837	Polygale du calcaire, Polygala du calcaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	116712	Quercus lanuginosa (Lam.) Thuill., 1799	Chêne pubescent, chêne humble	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	118916	Rubia peregrina L., 1753	Garance voyageuse, Petite garance	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	121581	Schoenus nigricans L., 1753	Choin noircissant, Choin noirâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				
	126008	Teucrium montanum L., 1753	Germandrée des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEAN TERRISSE				



7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	60585	Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60674	Martes foina (Erxleben, 1777)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Mammifères	60716	Mustela nivalis Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61714	Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (<i>lien</i>)
	2669	Falco tinnunculus Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	2975	Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3465	Cuculus canorus Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
		Out to the constant	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
	3540	Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758		Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	Upupa epops Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3603	Picus viridis Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
		Lullula arbaras		Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Oiseaux	3670	Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (<i>lien</i>)
	3723	Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (<i>lien</i>)
	4013	Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection <i>(lien)</i>
		Turdus philomelos		Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	4129	C. L. Brehm, 1831	Autre	Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national <i>(lien)</i>
	4215	Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (<i>lien</i>)
	4252	Sylvia communis Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4269	Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4619	Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiosnarmas	98977	Fritillaria meleagris L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Angiospermes	101101	Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)



8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
110423 Ophrys Iupercalis Devillers & Devillers-Tersch., 1994	E1.272 Pelouses médio- européennes du Xerobromion	Reproduction certaine ou probable	Informateur JEAN TERRISSE
110425 Ophrys lutea Cav., 1793	E1.272 Pelouses médio- européennes du Xerobromion	Reproduction certaine ou probable	Informateur JEAN TERRISSE
124842 Staehelina dubia L., 1753	E1.272 Pelouses médio- européennes du Xerobromion	Reproduction certaine ou probable	Informateur JEAN TERRISSE

9. SOURCES

Туре	Auteur	Année de publication	Titre
	Charente Nature – SFO	2013	Charente Nature – SFO - 2013 - Site Natura 2000 FR5400420 « Coteaux du Montmorélien » - Actualisation des inventaires – Partie 1 : synthèse
Bibliographie	Charente Nature – SFO	2013	Charente Nature – SFO, 2013. Charente Nature – SFO - 2013 - Site Natura 2000 FR5400420 « Coteaux du Montmorélien » - Actualisation des inventaires – Partie 2 : Détail des 40 coteaux du site
	CREN Poitou-Charentes	2004	CREN Poitou-Charentes – 2004 – Les Coteaux du Montmorélien : Document d'objectifs Natura 2000 – n°18 – FR5400420 – Volume de synthèse. 80p.
	TERRISSE J., SARDIN JP.	1995	Mesure agri-environnementale "retrait long terme faune/flore" : Application à 20 sites de pelouses calcicoles du département de la Charente. LPO Rochefort
	CHARENTE NATURE		
Informateur	JEAN TERRISSE		
	JP.SARDIN		
	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://obv-na.fr/]		