# ETANG DE MAUMUSSON
# (Identifiant national : 540014425)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 00000674)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : M. FOUQUET, .- 540014425, ETANG DE MAUMUSSON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 25P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014425.pdf*

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
Rédacteur(s) :M. FOUQUET
Centroïde calculé : 390050°-2233071°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 13/03/2002
Date actuelle d'avis CSRPN : 13/03/2002
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 4
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 25
9. SOURCES ..... 25

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Deux-Sèvres
- Commune : Genneton (INSEE : 79132)

## 1.2 Superficie

24,63 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre): 99

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 540014423 - ETANG DE LA GRIPPIERE (Type 1) (Id reg. : 00000676)

## 1.5 Commentaire général

Etang méso-eutrophe à niveau variable,  avec ceinture d'hélophytes (phragmitaie et cariçaie).

INTERET ORNITHOLOGIQUE :

Site de nidification pour le Grèbe huppé, la Sarcelle d'été, le Fuligule milouin, le Milan noir, le Busard des roseaux, l'Alouette lulu et la Rousserolle turdoïde (actuellement disparue). Présence du Pic noir dans les boisements périphériques.

Halte migratoire et site d'hivernage pour de nombreuses espèces aquatiques, dont certaines rares.

INTERET BOTANIQUE :très élevé

Groupements d'hydrophytes sur fond sablo-graveleux peu profond avec des espèces rares au niveau régional :Petite naïade (Naïas minor), Potamot hétérophylle (Potamogeton gramineus).

Ceinture hygro-nitrophile à Oseille maritime (Rumex maritimus,  protégée au niveau régional), ici très abondante.

Très riches communautés amphibies de l'ELATINO-ELEOCHARION OVATAE avec de nombreuses espèces rares ou très rares en POITOU-CHARENTES : Potentille couchée (Potentilla supina), Scirpe ovale (Eleocharis ovata), Spergulaire des rives (Spergularia echinosperma) etc.

Importante station de Fritillaire pintade (plus de 1000 pieds), espèce en fort déclin au niveau régional.

Etang vidangé annuellement (fin d'automne) pour la pisciculture.

Plan d'eau inclus dans un complexe d'étangs tous également en ZNIEFF (notamment ZNIEFF 675, 676 et 677).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Autres (préciser)

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Etang

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Ecologique<br>- Faunistique<br>- Amphibiens<br>- Oiseaux<br>- Floristique<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges<br>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs<br>- Zone particulière d'alimentation<br>- Zone particulière liée à la reproduction | - Paysager |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

4 : limites de propriété avec ceinture de haies et d'arbres.

2 : entité écologique étang/ceinture d'hélophytes.

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mammifères<br>- Poissons<br>- Ptéridophytes<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | | - Amphibiens<br>- Phanérogames<br>- Reptiles | - Oiseaux |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *53.1*<br>*Roselières* | | | 10 | |
| | *22.13*<br>*Eaux eutrophes* | | | 80 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais* | | | 5 | |
| | *53.2 Communautés à grandes Laîches* | | | 5 | |

## 6.2 Habitats autres

*Non renseigné*

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *84.1 Alignements d'arbres* | | | | |
| | *85 Parcs urbains et grands jardins* | | | | |
| | *81.1 Prairies sèches améliorées* | | | | |
| | *82.3 Culture extensive* | | | | |
| | *84.4 Bocages* | | | | |
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 139 | *Triturus cristatus (Laurenti, 1768)* | *Triton crêté (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 163 | *Triturus marmoratus (Latreille, 1800)* | *Triton marbré (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| Oiseaux | 4198 | *Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)* | *Rousserolle turdoïde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 4187 | *Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)* | *Phragmite des joncs* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | *Martin-pêcheur d'Europe* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 1975 | *Anas querquedula Linnaeus, 1758* | *Sarcelle d'été* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 1956 | *Anas strepera Linnaeus, 1758* | *Canard chipeau* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2741 | *Anser anser (Linnaeus, 1758)* | *Oie cendrée* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Fort | | | |
| | 1991 | *Aythya ferina (Linnaeus, 1758)* | *Fuligule milouin* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 2001 | *Aythya marila (Linnaeus, 1761)* | *Fuligule milouinan* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 2808 | *Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)* | *Garrot à oeil d'or* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 3136 | *Charadrius dubius Scopoli, 1786* | *Petit Gravelot* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 2878 | *Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)* | *Busard des roseaux* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 2500 | *Egretta alba (Linnaeus, 1758)* | *Grande Aigrette* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | *Alouette lulu* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2816 | *Mergus serrator Linnaeus, 1758* | *Harle huppé* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | *Milan noir* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | *Gobemouche gris* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 2660 | *Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)* | *Balbuzard pêcheur* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 4338 | *Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)* | *Panure à moustaches, Mésange à moustaches* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 4361 | *Parus cristatus Linnaeus, 1758* | *Mésange huppée* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 4351 | *Parus palustris Linnaeus, 1758* | *Mésange nonnette* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 965 | *Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)* | *Grèbe huppé* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | Fort | | | |
| | 968 | *Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)* | *Grèbe jougris* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | *Vanneau huppé* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Fort | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| Phanérogames | 79921 | *Achillea ptarmica L., 1753* | *Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | 1986 - 1991 |
| | 95858 | *Elatine hexandra (Lapierre) DC., 1808* | *Élatine à six étamines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 98977 | *Fritillaria meleagris L., 1753* | *Fritillaire pintade, Fritillaire à damiers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | 1000 | | |
| | 109215 | *Najas minor All., 1773* | *Naïade mineure, Petite naïade* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 109769 | *Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891* | *Faux nénuphar pelté, Limnanthème faux nénuphar, Faux nénuphar, Petit nénuphar pelté, Petit nénuphar* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 115258 | *Potamogeton gramineus L., 1753* | *Potamot graminé, Potamot à feuilles de graminée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 115669 | *Potentilla supina L., 1753* | *Potentille couchée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 119533 | *Rumex maritimus L., 1753* | *Patience maritime, Oseille maritime* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 121757 | *Scirpus ovatus Roth, 1793* | *Éléocharide ovale, Éléocharide à épis ovales, Scirpe à épis ovales, Scirpe à inflorescence ovoïde, Éléocharis ovale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 124557 | *Spergularia echinosperma (Celak.) Asch. & Graebn., 1893* | *Spergulaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | *Épervier d'Europe* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 4195 | *Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)* | *Rousserolle effarvatte* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 1970 | *Anas clypeata Linnaeus, 1758* | *Canard souchet* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 1958 | *Anas crecca Linnaeus, 1758* | *Sarcelle d'hiver* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 1950 | *Anas penelope Linnaeus, 1758* | *Canard siffleur* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | *Canard colvert* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3733 | *Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)* | *Pipit spioncelle* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Fort | | | |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | *Héron cendré* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 1995 | *Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)* | *Fuligule nyroca* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2911 | *Calidris alpina (Linnaeus, 1758)* | *Bécasseau variable* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 3192 | *Calidris canutus (Linnaeus, 1758)* | *Bécasseau maubèche* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 3206 | *Calidris minuta (Leisler, 1812)* | *Bécasseau minute* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 3210 | *Calidris temminckii (Leisler, 1812)* | *Bécasseau de Temminck* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 4151 | *Cettia cetti (Temminck, 1820)* | *Bouscarle de Cetti* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3140 | *Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758* | *Grand Gravelot* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 3367 | *Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)* | *Guifette moustac* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | *Busard Saint-Martin* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Fort | | | |
| | 2887 | *Circus pygargus (Linnaeus, 1758)* | *Busard cendré* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 2706 | *Cygnus olor (Gmelin, 1803)* | *Cygne tuberculé* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | *Pic noir* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 2497 | *Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)* | *Aigrette garzette* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | *Bruant des roseaux* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | *Faucon hobereau* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | *Faucon crécerelle* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | Fort | | | |
| | 3070 | *Fulica atra Linnaeus, 1758* | *Foulque macroule* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3059 | *Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)* | *Gallinule poule-d'eau, Poule-d'eau* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3289 | *Larus cachinnans Pallas, 1811* | *Goéland pontique* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 3293 | *Larus canus Linnaeus, 1758* | *Goéland cendré* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 3274 | *Larus minutus Pallas, 1776* | *Mouette pygmée* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 2794 | *Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)* | *Macreuse noire* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 2813 | *Mergus albellus Linnaeus, 1758* | *Harle piette* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2818 | *Mergus merganser Linnaeus, 1758* | *Harle bièvre* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | *Bergeronnette des ruisseaux* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 3741 | *Motacilla flava Linnaeus, 1758* | *Bergeronnette printanière* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 2576 | *Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | *Courlis cendré* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 4355 | *Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827* | *Mésange boréale* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | *Bondrée apivore* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 2440 | *Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)* | *Grand Cormoran* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Moyen | | | |
| | 3036 | *Rallus aquaticus Linnaeus, 1758* | *Râle d'eau* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3318 | *Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)* | *Mouette tridactyle* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 2005 | *Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)* | *Eider à duvet* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3350 | *Sterna albifrons Pallas, 1764* | *Sterne naine* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 3345 | *Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763* | *Sterne arctique* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 977 | *Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)* | *Grèbe castagneux* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 2767 | *Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)* | *Tadorne de Belon* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| | 2607 | *Tringa glareola Linnaeus, 1758* | *Chevalier sylvain* | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | Faible | | | |
| Phanérogames | 80557 | *Agrostis alba auct. non L.* | *Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 81273 | *Alisma ranunculoides L., 1753* | *Baldellie fausse renoncule, Flûteau fausse renoncule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 85069 | *Atriplex hastata auct. non L., 1753* | *Arroche prostrée, Arroche hastée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 85986 | *Bidens tripartita L., 1753* | *Bident triparti, Bident trifolié, Eupatoire aquatique, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 90732 | *Chenopodium glaucum L., 1753* | *Oxybaside glauque, Oxybasis glauque, Chénopode glauque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 91422 | *Cirsium tuberosum (L.) All., 1785* | *Cirse tubéreux, Cirse bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93936 | *Cyperus fuscus L., 1753* | *Souchet brun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 96229 | *Epilobium parviflorum Schreb., 1771* | *Épilobe à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 96271 | *Epilobium tetragonum L., 1753* | *Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles, Épilobe tétragone* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 100372 | *Glyceria altissima Garcke, 1851* | *Glycérie élevée, Grande glycérie, Glycérie aquatique, Glycérie très élevée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 100519 | *Gnaphalium uliginosum L., 1753* | *Gnaphale des fanges, Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais, Cotonnière des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 106723 | *Lotus uliginosus Schkuhr, 1796* | *Lotier pédonculé, Lotier des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 108138 | *Mentha pulegium L., 1753* | *Menthe pouliot, Menthe pouillot, Pouliot* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 109150 | *Myriophyllum spicatum L., 1753* | *Myriophylle en épi, Myriophylle à épi, Myriophylle à fleurs en épi* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 109892 | *Oenanthe phellandrium Lam., 1779* | *Œnanthe aquatique, Œnanthe phellandre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 112975 | *Phalaris arundinacea L., 1753* | *Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 114745 | *Polygonum hydropiper L., 1753* | *Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114761 | *Polygonum lapathifolium L., 1753* | *Persicaire à feuilles de patience, Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 115233 | *Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838* | *Potamot de Berchtold* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 115245 | *Potamogeton crispus L., 1753* | *Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 115624 | *Potentilla reptans L., 1753* | *Potentille rampante, Quintefeuille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 116392 | *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800* | *Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 117164 | *Ranunculus peltatus Schrank, 1789* | *Renoncule peltée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 117224 | *Ranunculus sceleratus L., 1753* | *Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 117933 | *Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821* | *Rorippe amphibie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119471 | *Rumex conglomeratus Murray, 1770* | *Patience agglomérée, Oseille agglomérée, Rumex aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 151082 | *Salix cinerea var. atrocinerea (Brot.) P.Fourn., 1935* | *Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 123369 | *Silaus flavescens Bernh., 1800* | *Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 128062 | *Typha angustifolia L., 1753* | *Massette à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 129000 | *Veronica scutellata L., 1753* | *Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 130599 | *Zannichellia palustris L., 1753* | *Zannichellie des marais, Alguette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| Reptiles | 78064 | *Natrix natrix (Linnaeus, 1758)* | *Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier* | Reproduction indéterminée | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |

## 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 139 | *Triturus cristatus (Laurenti, 1768)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 163 | *Triturus marmoratus (Latreille, 1800)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Oiseaux | 965 | *Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 968 | *Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 977 | *Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 1958 | *Anas crecca Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 1991 | *Aythya ferina (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 1995 | *Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2001 | *Aythya marila (Linnaeus, 1761)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2005 | *Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2440 | *Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 2497 | *Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2576 | *Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2607 | *Tringa glareola Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2660 | *Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2706 | *Cygnus olor (Gmelin, 1803)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2741 | *Anser anser (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2767 | *Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 2794 | *Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2808 | *Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2816 | *Mergus serrator Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2818 | *Mergus merganser Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2878 | *Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2887 | *Circus pygargus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2911 | *Calidris alpina (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 3036 | *Rallus aquaticus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3059 | *Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3070 | *Fulica atra Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3136 | *Charadrius dubius Scopoli, 1786* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3140 | *Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3192 | *Calidris canutus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3206 | *Calidris minuta (Leisler, 1812)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 3210 | *Calidris temminckii (Leisler, 1812)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3289 | *Larus cachinnans Pallas, 1811* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3293 | *Larus canus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3318 | *Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 3345 | *Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3733 | *Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3741 | *Motacilla flava Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4151 | *Cettia cetti (Temminck, 1820)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4187 | *Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4195 | *Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4198 | *Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4338 | *Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 98977 | *Fritillaria meleagris L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 130599 | *Zannichellia palustris L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Informateur | JEAN TERRISSE | | |
| | MICHEL FOUQUET | | |