



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/540014451>



BOIS DE LAREAU (Identifiant national : 540014451)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000648)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : M.CAUPENNE, . - 540014451, BOIS DE LAREAU. - INPN, SPN-MNHN Paris, 28P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/540014451.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes

Rédacteur(s) :M.CAUPENNE

Centroïde calculé : 467023°-2136108°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/12/2006

Date actuelle d'avis CSRPN : 14/12/2006

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 28 |
| 9. SOURCES | 28 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vienne
- Commune : Vigeant (INSEE : 86289)
- Commune : Saint-Martin-l'Ars (INSEE : 86234)

1.2 Superficie

237,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 152

Maximale (mètre): 163

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Chênaie sessiliflore calcifuge, étangs à eaux acides, landes à Ericacées, bas-marais alcalin.

Intérêt botanique :

Flore de la lande acide à Ericacées en contact avec la flore des bas-marais neutro-alcalins (Schoenetum); belle prairie naturelle méso-hygrophile.

Présence de 2 espèces protégées au niveau national : la Pilulaire à globules *Pilularia globulifera* et la Gratiolle officinale *Gratiola officinalis*.

Riches communautés thérophytiques des sables temporairement humides avec *Cicendia*, *Centunculus*, *Exaculum*, *Radiola*.

Intérêt faunistique :

Avifaune forestière assez banale (probabilité de nidification du Milan noir).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Faunistique - Oiseaux - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF suit les contours de la zone boisée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--------|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i> | | | | |
| | 54.4 <i>Bas-marais acides</i> | | | | |
| | 22 <i>Eaux douces stagnantes</i> | | | | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------------|----------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 2508 | <i>Ardea purpurea</i> <i>Linnaeus, 1766</i> | <i>Héron pourpré</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | 2001 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bruant des roseaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 1 | | 2001 |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> <i>(Boddaert, 1783)</i> | <i>Milan noir</i> | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pouillot fitis</i> | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| Passage, migration | | | | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| Phanérogames | 82903 | <i>Anthericum liliago</i> L., 1753 | <i>Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| | 88802 | <i>Carex pulicaris</i> L., 1753 | <i>Laïche puce, Carex pucier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| | 89899 | <i>Centunculus minimus</i> L., 1753 | <i>Centenille naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| | 91132 | <i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Cicendie filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | <i>Gratiolle officinale, Herbe au pauvre homme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| | 104208 | <i>Juncus heterophyllus</i> Dufour, 1825 | <i>Jonc hétérophylle, Jonc à feuilles variées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| | 108488 | <i>Microcala pusilla</i> (Lam.) G.Don, 1838 | <i>Cicendie naine, Éxacule nain, Cicendie fluette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| | 109212 | <i>Najas major</i> All., 1773 | <i>Naiade majeure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| | 109366 | <i>Nardus stricta</i> L., 1753 | <i>Nard raide, Poil-de-bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| | 115258 | <i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753 | <i>Potamot à feuilles de graminée, Potamot graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 126034 | <i>Teucrium scordium</i> L., 1753 | Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| | 128314 | <i>Utricularia major sensu P.Fourn.</i> , 1937 | Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| | 129137 | <i>Vicia cassubica</i> L., 1753 | Vesce de Poméranie, Vesce de Cassubie, Vesce cassubique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| | 129602 | <i>Viola lactea</i> Sm., 1798 | Violette blanchâtre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |
| Ptéridophytes | 113547 | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753 | Boulette d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | 1987 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|--|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange à longue queue, Orite à longue queue | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corneille noire</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Rougegorge familier | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Pinson des arbres | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | Geai des chênes | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Hypolais polyglotte, Petit contrefaisant | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Rossignol philomèle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 4319 | | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| 3803 | | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe,</i> <i>Loriot jaune</i> | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| 3760 | | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| 3764 | | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| 4351 | | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange nonnette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| 4269 | | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | <i>Pouillot de Bonelli</i> | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | <i>Pouillot siffleur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Étourneau sansonnet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Fauvette des jardins | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Fauvette grisette | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| Phanérogames | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 81273 | <i>Alisma ranunculoides</i> L., 1753 | <i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 82321 | <i>Anagallis arvensis</i> L., 1753 | <i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 84338 | <i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768 | <i>Asphodèle blanc, Bâton royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruee</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88491 | <i>Carex elata</i> All., 1785 | Laïche raide, Laïche élevée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 88511 | <i>Carex flava</i> L., 1753 | Laïche jaunâtre, Laïche jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 159979 | <i>Carex fulva</i> Schkuhr. | Laïche blonde, Laïche fauve | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 88538 | <i>Carex glauca</i> Scop., 1772 | Laïche glauque, Langue-de-pic | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | Laïche hérissée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 88626 | <i>Carex leporina</i> L., 1753 | Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | Laïche millet, Faux Fenouil | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 88775 | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | Laïche à pilules | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | Laïche faux-souchet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 88916 | <i>Carex tomentosa</i> L., 1767 | Laïche tomenteuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 88952 | <i>Carex vulpina</i> L., 1753 | Laïche des renards, Carex des renards | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme, Charmille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | Carum verticillé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 91284 | <i>Cirsium anglicum</i> (Lam.) DC., 1805 | Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 91823 | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809 | Marisque, Cladium des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 92880 | <i>Crataegus oxyacantha</i> L., 1754 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | Crételle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | Danthonie, Sieglingie retombante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Canche cespiteuse, Canche des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 94693 | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | Oeillet velu, Armoire, Oeillet à bouquet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | Bruyère cendrée, Bucane | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | Bruyère à balais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 97454 | <i>Euphorbia angulata</i> Jacq., 1789 | <i>Euphorbe anguleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 619431 | <i>Euphorbia hibernica</i> L. | <i>Euphorbe d'Irlande</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 98574 | <i>Festuca tenuifolia</i> Sibth., 1794 | <i>Fétuque capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 99511 | <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770 | <i>Gaillet rude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 99721 | <i>Genista anglica</i> L., 1753 | <i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | <i>Genêt des teinturiers, Petit Genêt</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | Millepertuis couché, Petit Millepertuis | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Houx | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | Jonc aggloméré | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Jonc épars, Jonc diffus | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 104345 | <i>Juncus supinus</i> Moench, 1777 | Jonc bulbeux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 104348 | <i>Juncus sylvaticus</i> auct. non Reichard | Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 105226 | <i>Lathyrus montanus</i> Bernh., 1800 | Gesse des montagnes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troène, Raisin de chien | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | Lin purgatif | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 106370 | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | Grande Listère | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106435 | <i>Lobelia urens</i> L., 1753 | <i>Lobélie brûlante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 106747 | <i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817 | <i>Isnardie des marais, Ludwigie des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 108003 | <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 | <i>Mélitte à feuilles de Mélisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 137914 | <i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 | <i>Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110227 | <i>Ononis repens</i> L., 1753 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 110910 | <i>Orchis maculata</i> L., 1753 | <i>Orchis maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 112601 | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 112844 | <i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr., 1813 | <i>Peucedan Herbe aux cerfs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 114589 | <i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797 | <i>Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier Tremble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | <i>Potamot à feuilles de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 115560 | <i>Potentilla montana</i> Brot., 1804 | <i>Potentille des montagnes, Potentille brillante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 115680 | <i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115998 | <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763 | <i>Brunelle laciniée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 116742 | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 116768 | <i>Quercus sessiliflora</i> Salisb., 1796 | <i>Chêne à trochets</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 116870 | <i>Radiola linoides</i> Roth, 1788 | <i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 117533 | <i>Rhamnus frangula</i> L., 1753 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 197281 | <i>Rubus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | <i>Saule cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 120867 | <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837 | <i>Genêt à balai, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 121581 | <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | <i>Choin noirâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 121675 | <i>Scirpus acicularis</i> L., 1753 | <i>Scirpe épingle, Héleocharis Épingle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 121714 | <i>Scirpus fluitans</i> L., 1753 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 121735 | <i>Scirpus lacustris</i> L., 1753 | <i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 121754 | <i>Scirpus multicaulis</i> Sm., 1800 | <i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 121759 | <i>Scirpus palustris</i> L., 1753 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 121785 | <i>Scirpus setaceus</i> L., 1753 | <i>Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 121803 | <i>Scirpus uniglumis</i> Link, 1818 | <i>Scirpe à une écaille, Héleocharis à une écaille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123369 | <i>Silaus flavescens</i> Bernh., 1800 | <i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 125294 | <i>Succisa praemorsa</i> Asch., 1864 | <i>Succise des prés, Herbe du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | <i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 128125 | <i>Ulex nanus</i> T.F.Forst. ex Symons, 1798 | <i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | <i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | <i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | <i>Vesce cultivée, Poisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| | 129482 | <i>Vincetoxicum officinale</i> Moench, 1794 | <i>Dompte-venin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129529 | <i>Viola canina</i> L., 1753 | <i>Violette des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |
| Ptéridophytes | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle,</i> <i>Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|---|--|--|---|
| Oiseaux | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2508 | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 94693 | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 113547 | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Informateur | MICHEL CAUPENNE | | |
| | PHILIPPE JOURDE | | |