



Prairies humides des Bouasses (Identifiant national : 540015616)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 08950725)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : JEAN TERRISSE (LPO), Nicolas COTREL (Deux-Sèvres Nature Environnement, 2017), . - 540015616, Prairies humides des Bouasses. - INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540015616.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes

Rédacteur(s) : JEAN TERRISSE (LPO), Nicolas COTREL (Deux-Sèvres Nature Environnement, 2017)

Centroïde calculé : 398982°-2130220°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/03/2002

Date actuelle d'avis CSRPN : 10/04/2019

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 17 |
| 9. SOURCES | 17 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Deux-Sèvres
- Commune : Séligné (INSEE : 79312)
- Commune : Vernoux-sur-Boutonne (INSEE : 79343)

1.2 Superficie

89,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 46

Maximale (mètre): 50

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Prairies méso- à hygrophiles sur sol argilo-calcaire à alternance de phases d'engorgement et de dessiccation. Cette ZNIEFF est centrée sur le Communal de Bouasses (Séligné) et a été étendue au nord-nord-ouest pour rejoindre la Boutonne via les prairies de la Parque aux Vaux, ensemble récemment intégré dans la ZSC de la Vallée de la Boutonne.

INTERET BOTANIQUE :

Malgré la superficie réduite du site et son caractère très relictuel (les environs sont entièrement dévolus à la culture du maïs irrigué), présence de prairie calcicole oligotrophe à Sanguisorbe officinale (*Sanguisorba officinalis*).

Site très menacé - comme tous les milieux de ce type en Poitou-Charentes - par l'extension de la maïsiculture irriguée.

INTERET HERPETOLOGIQUE :

Site de reproduction encore bien fonctionnel pour plusieurs espèces patrimoniales bocagères dont le Triton crêté, le Triton marbré ou la Rainette arboricole.

INTERET ENTOMOLOGIQUE :

Présence du Cuivré des marais (*Lycaena dispar*) et de plusieurs espèces d'Odonates, en particulier le Leste des bois (*Lestes dryas*) .

Présence de plusieurs orthoptères déterminants liés aux zones humides inondables dont le Criquet ensanglanté (*Stethophyma grossum*) et le Criquet des roseaux (*Mecostethus parapleurus*) en beaux effectifs.

INTERET AVIFAUNISTIQUE

En période de reproduction, les haies du site accueillent la Pie-grièche écorcheur, alors que les parcelles cultivées peuvent être utilisées par l'Oedicnème criard lors d'années relativement sèches. La Rousserole effarvate est également présente au sein des roselières.

INTERET MAMMALOGIQUE

Présence de la Loutre sur le site. Des inventaires plus poussés sont à mener pour caractériser la présence de Chiroptères ainsi que d'autres mammifères semi-aquatiques patrimoniaux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Importantes modifications de contours depuis 1992 : exclusion d'une parcelle cultivée en ma*s, d'une autre en prairie artificielle et de plusieurs prairies mésophiles. Le site se limite désormais aux prairies hygrophiles à méso-hygrophiles, pâturées ou fauchées, au sein du Communal des Bouasses.

En 2017, les plantations de Peupliers, les prairies temporaires, les cultures, et l'étang de loisir au Nord-Ouest ont été exclus du zonage en raison de l'absence de données d'espèces patrimoniales. L'ajout des prairies mésophiles à hygrophiles dans le périmètre est justifié par la présence du Cuivré des marais, du Criquet des roseaux, du Criquet ensanglanté et de la Courtilière commune, espèces caractéristiques de ces milieux. Ces stations contribuent fortement à la continuité du site avec la vallée de la Boutonne. Les nombreuses mares dispatchées dans le zonage accueillent plusieurs espèces d'amphibiens, notamment la Rainette arboricole et le Pélodyte ponctué. La Grenouille rousse est localisée quant à elle dans un boisement naturel en périphérie Nord-Est du site.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Reptiles - Crustacés - Orthoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes - Odonates - Lépidoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| <i>C1.69 Végétations enracinées à feuilles flottantes des plans d'eau temporaires</i> | <i>22.43 Végétations enracinées flottantes</i> | | Bibliographie : Cotrel N. (Deux-Sèvres Nature Environnement) 2007 Projet : préservation et valorisation de l'intérêt biologique et culturel des prairies communales du Mellois et des Deux-Sèvres | 1 | 2007 - 2007 |
| <i>C3.24 Communautés non-graminoïdes de moyenne-haute taille bordant l'eau</i> | <i>53.14 Roselières basses</i> | | Bibliographie : Cotrel N. (Deux-Sèvres Nature Environnement) 2007 Projet : préservation et valorisation de l'intérêt biologique et culturel des prairies communales du Mellois et des Deux-Sèvres | 1 | 2007 - 2007 |
| <i>E3.51 Prairies à Molinia caerulea et communautés apparentées</i> | <i>37.31 Prairies à Molinia et communautés associées</i> | | Bibliographie : Cotrel N. (Deux-Sèvres Nature Environnement) 2007 Projet : préservation et valorisation de l'intérêt biologique et culturel des prairies communales du Mellois et des Deux-Sèvres | 10 | 2007 - 2007 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| E3.41 <i>Prairies atlantiques et subatlantiques humides</i> | 37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i> | | Bibliographie : Cotrel N. (Deux-Sèvres Nature Environnement) 2007 Projet : préservation et valorisation de l'intérêt biologique et culturel des prairies communales du Mellois et des Deux-Sèvres | 30 | 2007 - 2007 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| C3.2 <i>Roselières et formations de bordure à grands héliophytes autres que les roseaux</i> | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| C3.11 <i>Formations à petits héliophytes des bords des eaux à débit rapide</i> | 53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i> | | | | |
| FA.2 <i>Haies d'espèces indigènes fortement gérées</i> | 84.2 <i>Bordures de haies</i> | | | | |
| E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i> | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| J5.4 <i>Eaux courantes très artificielles non salées</i> | 89.22 <i>Fossés et petits canaux</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i> | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| E2.61 <i>Prairies améliorées sèches ou humides</i> | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| I1.1 <i>Monocultures intensives</i> | 82 <i>Cultures</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rainette verte</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DSNE | Moyen | | | 2014 - 2017 |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Péloodyte ponctué</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DSNE | Moyen | 1 | 10 | 2014 - 2016 |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DSNE | Fort | | | 2014 - 2016 |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton crêté</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Deux-Sèvres Nature Environnement | Fort | | | 2014 - 2016 |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | <i>Triton marbré</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Deux-Sèvres Nature Environnement | Moyen | | | 2014 - 2016 |
| Lépidoptères | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | <i>Cuivré des marais</i> (Le), <i>Grand Cuivré</i> (Le), <i>Grand Argus satiné</i> (Le), <i>Argus satiné à taches noires</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuivré de la Parelle-d'eau</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Deux-Sèvres Nature Environnement | Moyen | | | 2012 - 2017 |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe</i> , <i>Loutre commune</i> , <i>Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 1 | 2013 - 2015 |
| Oiseaux | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2012 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3120 | <i>Burhinus oedichnemus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oedicnème criard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2016 - 2016 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2013 - 2017 |
| Orthoptères | 65899 | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courtilière commune, Courtilière, Taupe-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taube, Ecrevisse de terre, Loup de terre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Deux-Sèvres Nature Environnement | Moyen | | | 2014 - 2018 |
| | 535849 | <i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822) | <i>Criquet des Roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Deux-Sèvres Nature Environnement | Moyen | | | 2005 - 2016 |
| | 65487 | <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DSNE | Faible | 1 | 100 | 2012 - 2016 |
| Phanérogames | 120758 | <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753 | <i>Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : F.CONORT (Deux Sèvres Nature Environnement), N.COTREL (Deux Sèvres Nature Environnement) | | | | 2014 - 2014 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Deux-Sèvres Nature Environnement | | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------------|----------------------|--|---|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 2508 | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | <i>Héron pourpré</i> | Passage, migration | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2014 - 2014 |
| | 2502 | <i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grande Aigrette</i> | Passage, migration | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2013 - 2013 |
| | 2534 | <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier combattant, Combattant varié</i> | Passage, migration | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2016 - 2016 |
| | 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier doré</i> | Passage, migration | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2012 - 2012 |
| | 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | <i>Chevalier arlequin</i> | Passage, migration | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2015 - 2015 |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | <i>Chevalier aboyeur</i> | Passage, migration | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2012 - 2016 |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2012 - 2016 |
| Passage, migration | | | | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2011 - 2016 | |
| Orthoptères | 66026 | <i>Paratettix meridionalis</i> (Rambur, 1838) | <i>Tétrix des plages, Tétrix méridional</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Deux-Sèvres Nature Environnement | Fort | 1 | 1 | 2016 - 2016 |
| Phanérogames | 80557 | <i>Agrostis alba</i> auct. non L. | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 81263 | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796 | <i>Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 81624 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 84306 | <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753 | Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 85486 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | Brize intermédiaire, Amourette commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 88477 | <i>Carex distans</i> L., 1759 | Laïche à épis distants, Laïche distante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 88478 | <i>Carex disticha</i> Huds., 1762 | Laïche distique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 88538 | <i>Carex glauca</i> Scop., 1772 | Laïche glauque, Langue-de-pic | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | Laïche hérissée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 88741 | <i>Carex otrubae</i> Podp., 1922 | Laïche cuivrée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | Laïche millet, Faux Fenouil | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 88916 | <i>Carex tomentosa</i> L., 1767 | Laïche tomenteuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 90905 | <i>Chlora perfoliata</i> (L.) L., 1767 | Chlorette, Chlore perfoliée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91327 | <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse laineux, Cirse aranéeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 91422 | <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785 | <i>Cirse bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 94633 | <i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult., 1817 | <i>Canche à feuilles de jonc, Canche moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | 1990 - 1995 |
| | 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 95933 | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824 | <i>Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 98910 | <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804 | <i>Frêne à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 99390 | <i>Galium boreale</i> L., 1753 | <i>Gaillet boréal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 99410 | <i>Galium debile</i> Desv., 1818 | <i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | 9999 | | |
| | 99582 | <i>Galium verum</i> L., 1753 | <i>Gaillet jaune, Caille-lait jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | <i>Genêt des teinturiers, Petit Genêt</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | <i>Gratiola officinale, Herbe au pauvre homme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | 150 | | |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 104115 | <i>Juncus anceps</i> Laharpe, 1827 | <i>Jonc à deux faces, Jonc aplati, Jonc à deux tranchants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 104200 | <i>Juncus glaucus</i> Ehrh. ex Sibth., 1794 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 104228 | <i>Juncus lampocarpus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | <i>Lin purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 106719 | <i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108138 | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | <i>Menthe pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 109881 | <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805 | <i>Oenanthe de Lachenal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | <i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 113906 | <i>Plantago media</i> L., 1753 | <i>Plantain moyen</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | 1000 | | |
| | 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | Samole de Valerand, Mouron d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 121746 | <i>Scirpus maritimus</i> L., 1753 | Scirpe maritime, Rouche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 122596 | <i>Senecio erucifolius</i> L., 1755 | Séneçon à feuilles de Roquette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | Séséli des montagnes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 123369 | <i>Silaus flavescens</i> Bernh., 1800 | Silaüs des prés, Cumin des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 125294 | <i>Succisa praemorsa</i> Asch., 1864 | Succise des prés, Herbe du Diable | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 125946 | <i>Tetragonolobus siliquosus</i> Roth, 1788 | Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Téragonolobe maritime | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 126124 | <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753 | Pigamon jaune, Pigamon noircissant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | Trèfle Porte-fraises | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 160269 | <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759 | Trèfle écailleux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 128793 | <i>Veronica anagalloides</i> Guss., 1826 | Véronique faux-mourron-d'eau, Véronique faux Mouron | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | Véronique à écus, Véronique à écusson | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 91274 | <i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|---|---|---|
| Amphibiens | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Production des spécimens de grenouille rousse (lien) | |
| Insectes | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Oiseaux | 2508 | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | | | | |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|---|---|---|
| | 3120 | <i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Angiospermes | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|--|
| Bibliographie | Biotope | 2009 | DOCUMENT D'OBJECTIFS DU SITE D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE FR5400447 « VALLEE DE LA BOUTONNE » |
| | Cotrel N. (Deux-Sèvres Nature Environnement) | 2007 | Projet : préservation et valorisation de l'intérêt biologique et culturel des prairies communales du Mellois et des Deux-Sèvres |
| | Deux-Sèvres Nature Environnement | 2015 | Suivi du Cuivré des marais Lycaena dispar sur le site Natura 2000 FR5400447 « Vallée de la Boutonne » (Deux-Sèvres). Etude réalisée pour le SMBB |
| | Gaël DELPON (Deux-Sèvres Nature Environnement) | 2014 | Études complémentaires et suivis relatifs au Triton crêté Triturus cristatus sur le site Natura 2000 FR5400447 « vallée de la Boutonne » (Deux-Sèvres) |
| Informateur | COTREL N. | | |
| | Deux-Sèvres Nature Environnement | | |
| | DSNE | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | F.CONORT (Deux Sèvres Nature Environnement), N.COTREL (Deux Sèvres Nature Environnement) | | |
| | Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | |
| | JEAN TERRISSE | | |