



Basse vallée de la Sèvre niortaise (Identifiant national : 540030024)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 79117008)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : N. Cotrel (Deux-Sèvres Nature Environnement), .- 540030024, Basse vallée de la Sèvre niortaise.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 12P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030024.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
Rédacteur(s) : N. Cotrel (Deux-Sèvres Nature Environnement)
Centroïde calculé : 384882°-2157912°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/01/2019
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/01/2019
Date de première diffusion INPN : 05/01/2021
Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	12
9. SOURCES	12

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [540030025](#) - Méandres de la Vallée de la Sèvre niortaise (Id reg. : 79217009)

1.1 Localisation administrative

1.2 Superficie

417 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [540030025](#) - Méandres de la Vallée de la Sèvre niortaise (Type 2) (Id reg. : 79217009)

1.5 Commentaire général

Au sein de la ZNIEFF II "Méandres de la Vallée de la Sèvre niortaise", deux portions de vallée sont particulièrement à considérer pour leur intérêt biologique : "les prairies humides de Ruffigny" en amont (La Crêche) et la section en aval de Coudray-Salbart "basse vallée de la Sèvre niortaise". Cette section présente une concentration d'habitats patrimoniaux remarquables et en bon état de conservation.

INTERET MAMMALOGIQUE

Un enjeu important pour les chiroptères est à signaler avec de nombreuses espèces observées (Barbastelle, Grand et Petit Rhinolophe, Grand murin...) notamment en sites d'hibernation (Châteaux de Coudray-Salbart et Mursay). Présence de la Loutre d'Europe et de la Crossope aquatique.

INTÉR* T ORNITHOLOGIQUE

Seulement deux espèces nicheuses déterminantes sont connues de ce secteur : la Rousserolle effarvatte, qui fréquente tous types de roselières même modestes, et le Faucon hobereau, qui niche dans les coteaux boisés ou la ripisylve.

INTERET ENTOMOLOGIQUE

De nombreux Odonates patrimoniaux se reproduisent dans le lit mineur de cette portion de Sèvre niortaise, dont la seule population actuellement connue reproductrice de Gomphe de Graslin (*Gomphus graslinii*) en Deux-Sèvres et l'une des plus importantes populations de Cordulie à corps fin (*Oxygastra curtisii*) du département. Plusieurs autres espèces intéressantes (Cordulie métallique *Somatochlora metallica*, Cordulégastré annelé *Cordulegaster boltonii*, Gomphe semblable *Gomphus simillimus*...) y sont également signalées.

Sur les zones humides ouvertes du lit majeur, sont notamment connues des populations d'Orthoptères intéressantes (Courtilière *Gryllotalpa gryllotalpa*, Criquets des roseaux *Mecostethus parapleurus*, tricolore *Paracrinema tricolor bisignata* et ensanglanté *Stethophyma grossum*) ainsi que plusieurs stations de Cuivré des marais (*Lycaena dispar*).

Les coteaux ouverts accueillent quelques pelouses sèches accueillant les Azurés du serpolet (*Maculinea arion*) et des coronilles (*Plebejus argyrognomon*) notamment.

INTERET HALIEUTIQUE

Sur le lit mineur, ont été répertoriées (OFB) de nombreuses espèces patrimoniales de poissons, tant en reproduction (Brochet, Chabot, Truite fario, Epinoche, Vandoise rostrée) qu'en migration (Saumon, Grande alose).

INTERET BOTANIQUE ET PHYTOCENOTIQUE

Plusieurs plantes patrimoniales sont signalées sur cette ZNIEFF, en particulier l'Orchis incarnat (*Dactylorhiza incarnata*) sur les prairies humides et la Laïche à épis grêles (*Carex strigosa*), espèce très localisée en région, de répartition nord-est, qui trouve dans les boisements humides la fraîcheur qui lui est favorable.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Espace Classé Boisé
- Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (ex Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Navigation
- Urbanisation discontinuée, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Bras mort
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

Des relevés complémentaires seraient à mener afin de préciser le statut reproducteur de la Vandoise rostrée (seule espèce de Vandoise présente en Deux-Sèvres).

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La limite amont de ce site est située au niveau du Château de Coudray-Salbart, et en aval le Moulin de Tesson, en prenant en compte le lit majeur et certains boisements sur pente sur les deux rives.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Poissons - Orthoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Odonates - Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>G1.A41 Forêts de ravin médio-européennes</i>	<i>41.41 Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	<i>9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Bibliographie : DSNE, GODS 2013 Diagnostic biologique et préconisations de gestion du site communal du Parc de Chantemerle à Niort	5	2013 - 2013
<i>E5.41 Écrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces</i>	<i>37.715 Ourlets riverains mixtes</i>		Informateur : DSNE		2016 - 2016
<i>G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i>	<i>44.311 Forêts de Frênes et d'Aulnes à Laïches</i>	<i>91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Bibliographie : DSNE, GODS 2013 Diagnostic biologique et préconisations de gestion du site communal du Parc de Chantemerle à Niort	10	2013 - 2013

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
H3.2 <i>Falaises continentales basiques et ultrabasiqes</i>	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>		Bibliographie : DSNE, GODS 2013 Diagnostic biologique et préconisations de gestion du site communal du Parc de Chantemerle à Niort		2013 - 2013

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Présence de nombreux habitats patrimoniaux sur le lit majeur : boisements alluviaux (aulnaies-frênaies), mégaphorbiaies, prairies inondables et cariçaies.

Sur les coteaux de cette section de Sèvre niortaise se concentrent l'essentiel des forêts atlantiques hygrosclaphiles de ravin (forêts de ravin à frêne et sycomore, chênaies de pente à Ail des ours) relevant de l'alliance du Dryopterido affinis - Fraxinion excelsioris présents sur la ZNIEFF II "Méandres de la vallée de la Sèvre niortaise".

Les falaises calcaires sont principalement recouvertes de lierre, et ne relèvent pas d'un habitat déterminant.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	<i>Cuivré des marais</i> (Le), <i>Grand Cuivré</i> (Le), <i>Grand Argus satiné</i> (Le), <i>Argus satiné à taches noires</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuivré de la Parelle-d'eau</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : CHAIGNE C.				2016
Mammifères	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Barbastelle d'Europe</i> , <i>Barbastelle</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Deux-Sèvres Nature Environnement	Fort	1	2	2012 - 2018
	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loutre d'Europe</i> , <i>Loutre commune</i> , <i>Loutre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LE GUEN A.				2012
	79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Bechstein</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Deux-Sèvres Nature Environnement	Fort	1	1	2016 - 2016
	200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Daubenton</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Deux-Sèvres Nature Environnement	Fort			2012 - 2017
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	<i>Grand Murin</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Deux-Sèvres Nature Environnement	Moyen	1	21	2012 - 2019
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	<i>Grand rhinolophe</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Deux-Sèvres Nature Environnement	Fort	1	3	2012 - 2019
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	<i>Petit rhinolophe</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Deux-Sèvres Nature Environnement	Fort	1	2	2012 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Deux-Sèvres Nature Environnement	Fort	3	13	2013 - 2013
Odonates	65145	<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Agrion joli</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MASSARD O.				2015
	65231	<i>Gomphus graslinii</i> Rambur, 1842	<i>Gomphe de Graslin</i> (Le), <i>Gomphe à cercoïdes fourchus</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : DEBORDES L.				2013
	65229	<i>Gomphus simillimus</i> Selys, 1850	<i>Gomphe semblable</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : DELPON G.				2014
	65381	<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)	<i>Cordulie à corps fin</i> (La), <i>Oxycordulie à corps fin</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DELPON G.				2014
Oiseaux	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	<i>Rousserolle effarvate</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PERROTIN J-B.				2013
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PERROTIN J-B.				2013
Orthoptères	65899	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courtillière commune</i> , <i>Courtillière</i> , <i>Taupe-Grillon</i> , <i>Perce-chaussée</i> , <i>Taupette</i> , <i>Avant-taupe</i> , <i>Ecrevisse de terre</i> , <i>Loup de terre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DEBORDES L.				2013
	240286	<i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)	<i>Criquet des Roseaux</i> , <i>Parapleure alliacé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DEBORDES L.				2013
	66224	<i>Paracinema tricolor bisignata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet tricolore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DEBORDES L.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DEBORDES L.				2013
Phanérogames	88893	<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	<i>Laïche à épis grêles, Laïche maigre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARBIER Stéphane (Deux-Sèvres Natures Environnement)				2011 - 2011
	133675	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>incarnata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize incarnate, Orchis incarnat, Orchis couleur de chair</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUÉRIN Jean-Claude (SFO Poitou-Charentes-Vendée), MESNARD Jean-Pierre (DSNE)		10	10	2000 - 2015
Poissons	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	<i>Chabot, Chabot commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONEMA				1997 - 2015
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	<i>Brochet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONEMA				1981 - 2015
	69010	<i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758	<i>Épinoche à trois épines, Arselet, Cordonnier, Crève-valet, Épinart, Épinglet, Estancelin, Étrangle-chat, Écharde, Quatre-épées</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA	Fort			2008 - 2008
	67292	<i>Leuciscus burdigalensis</i> Valenciennes, 1844	<i>Vandoise rostrée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA	Fort			2012 - 2015
	67778	<i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758	<i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONEMA				1985 - 2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	<i>Héron pourpré</i>	Passage, migration	Informateur : RODON C.				2014
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Balbuzard pêcheur</i>	Passage, migration	Informateur : RODON C.				2015
Phanérogames	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUÉRIN Jean-Claude (SFO Poitou-Charentes-Vendée)		100	100	2000 - 2000

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	65231	<i>Gomphus graslinii</i> Rambur, 1842	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	65381	<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)				
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Poissons	67292	<i>Leuciscus burdigalensis</i> Valenciennes, 1844	Déterminante	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	CERA Environnement	2006	Contournement Nord de Niort : Etude écologique, incidence Natura 2000
	DSNE, GODS	2013	Diagnostic biologique et préconisations de gestion du site communal du Parc de Chantemerle à Niort
	Rochelet Benoît	2009	Odonatofaune de la Sèvre niortaise en amont de Niort et première preuve de reproduction en Deux-Sèvres de <i>Gomphus graslinii</i> . Revue nature entre Deux Sèvre (DSNE)
Informateur	BARBIER Stéphane (Deux-Sèvres Natures Environnement)		
	CHAIGNE C.		
	CHAIGNE Christophe (Deux Sèvres Nature Environnement)		
	DEBORDES L.		
	DELPON G.		
	Deux-Sèvres Nature Environnement		
	DSNE		
	GUÉRIN Jean-Claude (SFO Poitou-Charentes-Vendée)		
	GUÉRIN Jean-Claude (SFO Poitou-Charentes-Vendée)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GUÉRIN Jean-Claude (SFO Poitou-Charentes-Vendée), Chaigne Christophe (Deux Sèvres Nature Environnement)		
	GUÉRIN Jean-Claude (SFO Poitou-Charentes-Vendée), MESNARD Jean-Pierre (DSNE)		
	LE GUEN A.		
	MAIANO S.		
	MASSARD O.		
	ONEMA		
	PERROTIN J-B.		
	RODON C.		