



LANDES DE BUSSAC (Identifiant national : 540120074)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 03600837)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : JEAN TERRISSE (LPO), .- 540120074, LANDES DE BUSSAC. - INPN, SPN-MNHN Paris, 29P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120074.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
Rédacteur(s) :JEAN TERRISSE (LPO)
Centroïde calculé : 388913°-2026199°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :
Date actuelle d'avis CSRPN :
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 28 |
| 9. SOURCES | 29 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime
- Commune : Bedenac (INSEE : 17038)
- Commune : Bussac-Forêt (INSEE : 17074)

1.2 Superficie

2034,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 39

Maximale (mètre): 65

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [540004674](#) - LANDES DE MONTENDRE (Type 2) (Id reg. : 03600000)

1.5 Commentaire général

Complexe de landes et de forêts calcifuges thermo-atlantiques sur podzols issus de la dégradation de sables sidérolithiques.

INTERET BOTANIQUE : exceptionnel

- sur le plan floristique : présence de très nombreuses espèces rares ou en station unique au niveau régional (le cortège ibéro-atlantique, notamment, est très riche) ;

- sur le plan phytocénotique : présence de nombreuses associations végétales rares/originales : lande sèche à *Halimium* sp.pl., sables arides à *Arnosseris minima*, sables humides du RADIOLO-CICENDIETUM, chênaie oligotrophe à *Quercus pyrenaica*, zones tourbeuses à *Rhynchospora fusca* etc..

Ce secteur, l'un des plus riches des "landes de Montendre", connaît depuis le milieu des années 70 d'importantes mutations, tout particulièrement avec le développement de la culture intensive du Pin maritime qui risque, à terme, d'entraîner des pertes significatives de diversité biologique.

INTERET ORNITHOLOGIQUE :

Fort, du fait de la présence de nombreux rapaces nicheurs et d'oiseaux liés aux landes (Engoulevent, Fauvette pitchou, Pipit rousseline, Alouette calandrelle).

INTERET HERPETOLOGIQUE :

Fort, avec la présence de reptiles rares (Cistude, ophidiens). A noter la présence en sympatrie des 2 espèces de coronelles. Présence du Lézard ocellé confirmée ainsi que celle du Crapaud calamite.

INTERET MAMMALOGIQUE :

Présence du Vison d'Europe.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Activités militaires

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre délimite le secteur des "landes de Montendre" resté à ce jour le moins intensifié par la culture du Pin maritime et le plus propice, par l'aridité de ses sols, à héberger des communautés végétales originales.

La partie située en région AQUITAINE, trop mal connue, ne peut être incluse pour l'instant dans cette ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Voie ferrée, TGV | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Equipements sportifs et de loisirs | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Nuisances sonores | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Incendies | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Catastrophes naturelles | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Odonates - Orthoptères - Coléoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.6 <i>Forêts de Chêne tauzin</i> | | | | |
| | 42.8 <i>Bois de Pins méditerranéens</i> | | | | |
| | 31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i> | | | | |
| | 31.12 <i>Landes humides atlantiques méridionales</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i> | | | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |
| | 22.31 <i>Communautés amphibies pérennes septentrionales</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | | |
| | 24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i> | | | | |
| | 22.14 <i>Eaux dystrophes</i> | | | | |
| | 54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i> | | | | |
| | 54.4 <i>Bas-marais acides</i> | | | | |
| | 54.1 <i>Sources</i> | | | | |
| | 31.84 <i>Landes à Genêts</i> | | | | |
| | 35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i> | | | | |
| | 35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i> | | | | |
| | 37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i> | | | | |
| | 38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i> | | | | |
| | 43.5 <i>Chênaies acidiphiles mixtes</i> | | | | |
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | | |
| | 51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 267 | <i>Bufo calamita Laurenti, 1768</i> | <i>Crapaud calamite</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE-JEAN MARC THIRION | | | | 1998 |
| | 292 | <i>Hyla meridionalis Boettger, 1874</i> | <i>Rainette méridionale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus (Latreille, 1800)</i> | <i>Triton marbré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| Coléoptères | 12348 | <i>Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Rosalie des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| Mammifères | 61000 | <i>Cervus elaphus Linnaeus, 1758</i> | <i>Cerf élaphe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 60704 | <i>Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)</i> | <i>Vison d'Europe, Vison</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DE BELLEFROID, ROSOUX R. | | | | 1998 |
| | 60430 | <i>Myotis daubentoni</i> | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | 1997 |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Autour des palombes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | 1995 |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758</i> | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | Fort | | | |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo Linnaeus, 1758</i> | <i>Faucon hobereau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | 2 | 5 | |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> <i>(Boddaert, 1783)</i> | <i>Milan noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 4532 | <i>Passer montanus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Moineau friquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Râle d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Traquet tarier,</i> <i>Tarier des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> <i>(Boddaert, 1783)</i> | <i>Fauvette pitchou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| Phanérogames | 80417 | <i>Agrimonia procera</i> <i>Wallr., 1840</i> | <i>Aigremoine élevée,</i> <i>Aigremoine odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOURASSEAU A. | | | | |
| | 80856 | <i>Aira capillaris</i> <i>Savi, 1798</i> | <i>Canche à</i> <i>feuilles de jonc,</i> <i>Canche moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81369 | <i>Allium ericetorum</i> Thore, 1803 | <i>Ail des landes,</i> <i>Ail des bruyères</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Moyen | | | |
| | 82335 | <i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L.Krause, 1901 | <i>Centenille naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 83890 | <i>Arnoseric minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811 | <i>Arnoséris naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 85381 | <i>Avena sulcata</i> J.Gay ex Boiss., 1838 | <i>Avoine de Loudun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 86045 | <i>Biscutella laevigata</i> L., 1771 | <i>Lunetière lisse,</i> <i>Biscutelle commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 87957 | <i>Cardamine parviflora</i> L., 1759 | <i>Cardamine à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 88385 | <i>Carex binervis</i> Sm., 1800 | <i>Laïche à deux nervures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 88804 | <i>Carex punctata</i> Gaudin, 1811 | <i>Laïche ponctuée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 88927 | <i>Carex umbrosa</i> Host, 1801 | <i>Laïche des ombrages</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 91132 | <i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Cicendie filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 92566 | <i>Corrigiola littoralis</i> L., 1753 | <i>Corrigiole des grèves,</i> <i>Courroyette des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92567 | <i>Corrigiola telephiifolia</i> Pourr., 1788 | <i>Corrigiole à feuilles de téléphium, Corrigiola à feuilles de Téléphium</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 94423 | <i>Daphne cneorum</i> L., 1753 | <i>Daphné camélee, Thymélee</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | <i>Rossolis intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Moyen | 500 | | |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Rossolis à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 97904 | <i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886 | <i>Cicendie naine, Éxacule nain, Cicendie fluette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 99390 | <i>Galium boreale</i> L., 1753 | <i>Gaillet boréal</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| | 99798 | <i>Genista pilosa</i> L., 1753 | <i>Genêt poilu, Genêt velu, Genette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | <i>Gratiolle officinale, Herbe au pauvre homme</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDRE C. | | | | |
| | 100720 | <i>Halimium alyssoides</i> (Lam.) K.Koch, 1853 | <i>Halimium faux Alysson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Fort | | | |
| | 100728 | <i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach, 1836 | <i>Hélianthème à bouquets, Hélianthème en ombelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Moyen | | | |
| | 103536 | <i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753 | <i>Illécèbre verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104208 | <i>Juncus heterophyllus</i> Dufour, 1825 | <i>Jonc hétérophylle, Jonc à feuilles variées</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| | 104334 | <i>Juncus squarrosus</i> L., 1753 | <i>Jonc rude, Jonc raide, Brossière</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| | 105241 | <i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke, 1863 | <i>Gesse de Pannonie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 106766 | <i>Lupinus angustifolius</i> L., 1753 | <i>Lupin réticulé, Lupin bleu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 109130 | <i>Myrica gale</i> L., 1753 | <i>Piment royal, Bois-sent-bon, Piment aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 112868 | <i>Peucedanum officinale</i> L., 1753 | <i>Fenouil de porc, Peucedan officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 113626 | <i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753 | <i>Grassette du Portugal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 113809 | <i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit., 1802 | <i>Plantain scabre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 115400 | <i>Potentilla anglica</i> Laichard., 1790 | <i>Renouée d'Angleterre, Potentille d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 117144 | <i>Ranunculus ololeucos</i> J.Lloyd, 1844 | <i>Renoncule blanche, Renoncule toute blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 117732 | <i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton, 1810 | <i>Rhynchospore brun, Rhynchospore fauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | 500 | | |
| | 120192 | <i>Salix repens</i> L., 1753 | <i>Saule à feuilles étroites, Saule rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 121698 | <i>Scirpus cernuus</i> Vahl, 1805 | <i>Souchet penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 122988 | <i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G.López, 1986 | <i>Astérocarpe blanchâtre, Faux sésame, Astérocarpe pourpré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 123597 | <i>Silene portensis</i> L., 1753 | <i>Silène de Porto, Silène des ports</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 124517 | <i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847 | <i>Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoutte de printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| | 124642 | <i>Spiraea hispanica</i> Ortega, 1784 | <i>Spirée à feuilles de millepertuis, Petit Mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 128307 | <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810 | <i>Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Ptéridophytes | 103842 | <i>Isoetes hixrix</i> <i>Bory, 1844</i> | <i>Isoète épineux,</i> <i>Isoète des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale,</i> <i>Fougère fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| Reptiles | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> <i>Laurenti, 1768</i> | <i>Coronelle lisse</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DUGUY R. | | | | |
| | 77963 | <i>Coronella girondica</i> <i>(Daudin, 1803)</i> | <i>Coronelle girondine,</i> <i>Coronelle bordelaise</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 77381 | <i>Emys orbicularis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Cistude d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 77637 | <i>Lacerta lepida</i> <i>Daudin, 1802</i> | <i>Lézard ocellé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE-JEAN MARC THIRION | | | | 1998 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Crapaud commun (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> <i>Fitzinger in Bonaparte, 1838</i> | <i>Grenouille agile</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Salamandre tachetée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| Coléoptères | 12336 | <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Grand Capricorne (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| Mammifères | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | <i>Sérotine commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | 1997 |
| | 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Genette commune, Genette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 61675 | <i>Lepus capensis auct.</i> | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | 1997 |
| Odonates | 65412 | <i>Boyeria irene</i> (Boyer de Fonscolombe, 1838) | <i>Aeschne paisible (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 65401 | <i>Cordulegaster boltoni</i> (Donovan, 1807) | <i>Cordulégastre annelé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 65393 | <i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Cordulie métallique (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Alouette des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hibou moyen-duc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : JM.THIRION | | | | 1998 |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4361 | <i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange huppée</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette effraie, Effraie des clochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| Orthoptères | 66268 | <i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 66194 | <i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758) | <i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79816 | <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789 | <i>Orchis homme pendu</i> , <i>Acéras homme pendu</i> , <i>Porte-Homme</i> , <i>Pantine</i> , <i>Homme-pendu</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 80746 | <i>Agrostis setacea</i> Curtis, 1787 | <i>Agrostide à soie</i> , <i>Agrostis à soies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 82562 | <i>Andryala integrifolia</i> L., 1753 | <i>Andryale à feuilles entières</i> , <i>Andryale à feuilles entières sinueuse</i> , <i>Andryale sinueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 82859 | <i>Anthemis mixta</i> L., 1753 | <i>Anthémis panaché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 83617 | <i>Arenaria montana</i> L., 1755 | <i>Sabline des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 83926 | <i>Arrhenatherum thorei</i> (Duby) Des Moul., 1840 | <i>Fausse-arrhénathère à longues feuilles</i> , <i>Avoine de Thore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 85486 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse-renoncule</i> , <i>Baldellie fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 85909 | <i>Betula verrucosa</i> Ehrh., 1790 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune</i> , <i>Béruée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88415 | <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785 | <i>Laïche printanière, Laïche du printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 88463 | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808 | <i>Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 92614 | <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Corynéphore blanchâtre, Canche des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | <i>Genêt à balai, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 94628 | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | <i>Foin tortueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 94716 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753 | <i>Oeillet des Chartreux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | <i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loeff. ex L., 1753 | <i>Bruyère ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | <i>Bruyère à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97454 | <i>Euphorbia angulata</i> Jacq., 1789 | <i>Euphorbe anguleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 98574 | <i>Festuca tenuifolia</i> Sibth., 1794 | <i>Fétuque capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 98718 | <i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794 | <i>Filipendule vulgaire,</i> <i>Spirée filipendule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 99410 | <i>Galium debile</i> Desv., 1818 | <i>Gaillet faible,</i> <i>Gaillet chétif</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 99721 | <i>Genista anglica</i> L., 1753 | <i>Genêt d'Angleterre,</i> <i>Petit Genêt épineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | <i>Genêt des teinturiers,</i> <i>Petit Genêt</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 100149 | <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753 | <i>Géranium sanguin,</i> <i>Sanguinaire,</i> <i>Herbe à becquet,</i> <i>Bec de grue,</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 100480 | <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale jaunâtre,</i> <i>Cotonière blanc-jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau,</i> <i>Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 160993 | <i>Hypericum helodes</i> L. | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104022 | <i>Jasione montana</i> L., 1753 | <i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 104148 | <i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772 | <i>Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 104302 | <i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill., 1799 | <i>Jonc nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 104349 | <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782 | <i>Jonc des vasières, Jonc des marécages, Jonc des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 106283 | <i>Linum bienne</i> Mill., 1768 | <i>Lin bisannuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 106435 | <i>Lobelia urens</i> L., 1753 | <i>Lobélie brûlante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 106451 | <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827 | <i>Cotonnière naine, Gnaphale nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 106842 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | <i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 108519 | <i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844 | <i>Catapode des graviers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 109893 | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753 | <i>Oenanthe faux boucage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | <i>Orchis mâle, Herbe à la couleuvre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 110927 | <i>Orchis morio</i> L., 1753 | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 111406 | <i>Ornithopus compressus</i> L., 1753 | <i>Ornithope comprimé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 112601 | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 113689 | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | <i>Pin maritime, Pin mésogéen</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 114589 | <i>Polygala serpyllifolia</i> Hoss, 1797 | <i>Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 114612 | <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906 | <i>Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | <i>Potamot à feuilles de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 115560 | <i>Potentilla montana</i> Brot., 1804 | <i>Potentille des montagnes, Potentille brillante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 115680 | <i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 116754 | <i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805 | <i>Chêne tauzin, Chêne-brosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 116870 | <i>Radiola linoides</i> Roth, 1788 | <i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 117728 | <i>Rhynchosinapis cheiranthos</i> (Vill.) Dandy, 1957 | <i>Fausse Giroflée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 117945 | <i>Rorippa pyrenaica</i> auct. | <i>Roripe des Pyrénées</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 119831 | <i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl, 1826 | <i>Sagine subulée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 121581 | <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | <i>Choin noirâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 121714 | <i>Scirpus fluitans</i> L., 1753 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | <i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 122810 | <i>Serapias lingua</i> L., 1753 | <i>Sérapias langue, Sérapias à languette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123485 | <i>Silene gallica</i> L., 1753 | <i>Silène de France, Silène d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 123709 | <i>Simethis planifolia</i> (L.) Gren. & Godr., 1855 | <i>Simethis à feuilles aplaties, Siméthis de Mattiazzi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 123933 | <i>Sisyrinchium montanum</i> Greene, 1899 | <i>Bermudienne des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 127382 | <i>Trifolium medium</i> L., 1759 | <i>Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 127901 | <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868 | <i>Hélianthème taché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 128123 | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797 | <i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 128467 | <i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich, 1776 | <i>Mâche dentée, Doucette dentée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 128491 | <i>Valerianella rimosa</i> Bastard, 1814 | <i>Valérianelle sillonnée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 129225 | <i>Vicia lutea</i> L., 1753 | <i>Vesce jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |
| | 129529 | <i>Viola canina</i> L., 1753 | <i>Violette des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LAHONDERE C. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129602 | <i>Viola lactea</i> Sm., 1798 | <i>Violette blanchâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| Reptiles | 77947 | <i>Coluber viridiflavus</i> Lacepède, 1789 | <i>Couleuvre verte et jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 77993 | <i>Elaphe longissima</i> (Laurenti, 1768) | <i>Couleuvre d'Esculape</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 78048 | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre vipérine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPE JOURDE | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|--|--|--|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 292 | <i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Insectes | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 12336 | <i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 12348 | <i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Mammifères | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60704 | <i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|---|---|---|---|
| Oiseaux | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|--|---|--|---|
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4221 | <i>Sylvia undata</i> (<i>Boddaert, 1783</i>) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4319 | <i>Muscicapa striata</i> <i>(Pallas, 1764)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4532 | <i>Passer montanus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 77381 | <i>Emys orbicularis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> <i>(Laurenti, 1768)</i> | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> <i>Laurenti, 1768</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77963 | <i>Coronella girondica</i> <i>(Daudin, 1803)</i> | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 78048 | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 94716 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> <i>Hayne, 1798</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Ptéridophytes | 103842 | <i>Isoetes hixtrix</i> Bory, 1844 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 80417 <i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie BOURASSEAU A. |
| 80856 <i>Aira capillaris</i> Savi, 1798 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 81369 <i>Allium ericetorum</i> Thore, 1803 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 83890 <i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 85381 <i>Avena sulcata</i> J.Gay ex Boiss., 1838 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 87957 <i>Cardamine parviflora</i> L., 1759 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 88804 <i>Carex punctata</i> Gaudin, 1811 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 88927 <i>Carex umbrosa</i> Host, 1801 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LAHONDRE C. |
| 92567 <i>Corrigiola telephiifolia</i> Pourr., 1788 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---|
| 99390 <i>Galium boreale</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie DIREN POITOU-CHARENTES |
| 100576 <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LAHONDERE C. |
| 104208 <i>Juncus heterophyllus</i> Dufour, 1825 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie DIREN POITOU-CHARENTES |
| 104334 <i>Juncus squarrosus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie DIREN POITOU-CHARENTES |
| 105241 <i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke, 1863 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LAHONDERE C. |
| 106766 <i>Lupinus angustifolius</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 109130 <i>Myrica gale</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 111815 <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 112868 <i>Peucedanum officinale</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 113809 <i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit., 1802 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LAHONDERE C. |
| 115400 <i>Potentilla anglica</i> Laichard., 1790 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LAHONDERE C. |
| 117144 <i>Ranunculus ololeucos</i> J.Lloyd, 1844 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 117146 <i>Ranunculus</i> <i>ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LAHONDERE C. |
| 120192 <i>Salix repens</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 122988 <i>Sesamoïdes purpurascens</i> (L.) G.López, 1986 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 123597 <i>Silene portensis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LAHONDERE C. |
| 124517 <i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie DIREN POITOU-CHARENTES |
| 124642 <i>Spiraea hispanica</i> Ortega, 1784 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 128307 <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---------------|----------------------|---|
| Bibliographie | BOURASSEAU A. | 1974 | Compte rendu de l'herborisation du 8 septembre 1974 de Montendre à Bédénac. Bull.SBCO n°5 |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| | DE BELLEFROID, ROSOUX R. | 1998 | Le "Vison du Poitou", un hôte des zones humides menacées dans le Centre-Ouest atlantique. Ann.Soc.Scién.Nat. Charente-Maritime (8) 7 |
| | DIREN POITOU-CHARENTES | 1985 | ZNIEFF N°367 (1ère génération) |
| | DUGUY R. | 1995 | Répartition et fréquence des Ophidiens en Charente-maritime. Ann.Soc.Scién.Nat. Charente-Maritime |
| | LAHONDERE C. | 1991 | Contribution à l'étude de la flore et de la végétation de la région de Montendre et de Bussac-Forêt (Charente-Maritime). Bull.SBCO n°22 |
| | LAHONDERE C. | 1996 | Quelques aspects de la végétation en Haute-Saintonge. Bull.SBCO N°27 |
| Informateur | JEAN TERRISSE | | |
| | JM.THIRION | | |
| | PHILIPPE JOURDE | | |
| | PHILIPPE JOURDE-JEAN MARC THIRION | | |